L XXVIII. 25

PHARMACOPOEIAS Prussia

~~BERLIN. Collegium Medicum~~

SRP 9/50

J. C. G. 173
comp. 1 al
: 15 d


DISPENSA TORIUM
REGI UM.

63082

DISPENSATORIVM REGIVM & ELECTORALE BORVSSO-BRANDENBVRGICVM,

JVXTA QVOD

IN

PROVINCIIS REGIIS ET ELECTORALIBVS,

MEDICAMENTA OFFICINIS FAMILIARIA PRÆPARANDA ET DISPENSANDA,

AVSPICIIS

SACRÆ REGIÆ MAJESTATIS BORVSSIÆ, &c. &c. &c.

REGII COLLEGII MEDICI SVPERIORIS CVRA & OPERA DENVO EDITVM, REVISVM, EMENDATVM & AVCTVM.

NVNC VERO INSVPER QVOQVE VARIIS VTILISSIMIS ANNOTATIONIBVS & OBSERVATIONIBVS, PARTIM GENVINVM VSVM, PARTIM ENCHEIRESES COMMODISSIMAS IN PRÆPARATIONE MEDICAMENTORVM ADHIBENDAS, COMPLECTENTIBVS, HINC ET INDE INTERSPERSIS,

VT VOTIS ET DESIDERIIS ILLORVM, QVI TALIA HACTENVS ADHVC EXOPTARVNT, SATISFIERET,

LOCVPLETATVM

AB

ERNESTO FAGINO, AVGVSTANO.

ERFORDIAE,

Sumptibus CAROLI FRIDERICI JVNGNICOLII, MDCCXXXIV.

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

PRÆFATIO.

ANnus jam agitur decimus octavus, ex qvo Diſpenſatorium Regium Boruſſo - Brandenburgicum, ut vocant, ultimo typis expreſſum in lucem prodiit; Exemplorum licet copioſiſſimorum intra paucos annos diſtributio ſatis abunde commonſtravit, laborem huncce publico, imprimis Medico-Pharmacevticæ artis cultoribus haud diſplicuiſſe. Qvare jam ante qvinqvennium & ultra de recudendo opere ſedulò fuit cogitatum, qvod, ad implendum plurimorum deſideria, abſolutum fuiſſet propemodum, niſi impedimenta qvædam graviora votis noſtris obſtetiſſent.

Viſum nimirum fuit REGI NOSTRO LONGE CLEMENTISSIMO, ut in omnibus rebus bonum publicum ſpectantibus, ita & in illis, qvæ ad ſanitatem civium inprimis conducunt, ingentes abuſus, legibus qvandoqve torpeſcentibus irreptos, cohibere, ne Empiricorum temerario auſu vita hominum ſupra modum periclitaretur. Qvamobrem promulgatis denuo ſeverioribus medicas res ſpectantibus decretis, ad implenda Regia mandata, neceſſarium omnino duximus normam collocare, qvâ, in remediorum compoſitionibus adornandis, Pharmacopolæ inprimis & reliqvi, qvibus Medicinam facere permittitur, omninò coërcerentur. Diſpenſatorium itaqve noſtrum hunc in finem exemplar ſiſtere, ſive nodum ſtatuere debebat; Verùm in qvot obſtacula incidimus! Nimirum tot remediorum à majoribus noſtris, jure qvaſi hæreditario in nos devolutorum, maximam partem abſonæ miſcelæ & frivolæ compoſitiones ſpem ferè omnem abjiciebant, fore ut votis noſtris compotes redderemur.

De novo corpore pharmacevtico adornando meditati qvidem ſumus, ſed nova iterum & prioribus ferè majora ſe nobis ſiſte-

ſiſtebant impedimenta; maxima qvippe manu medentium, & empiricè doctorum, pars, certis medicamentorum formulis, ut ut inconcinnis, adſueta, filum praxeos ſuæ penitus amitterent, qvod ſi compoſitiones iſtiusmodi in officinis noſtris non amplius venales reperirentur. Qvare dandum aliqvid eſſe præjudiciis hominum, ne dicam ignorantiæ, credidimus, Diſpenſatoriumqve noſtrum qvemadmodum ultimò typis expreſſum fuit, integrè qvidem, expunctis ſolummodo erroribus qvibusdam inexcuſabilibus, excudendum denuo curavimus. Tantùm autem abeſt, ut abſolutum huncce in modum opus undiqve approbemus, ut potius in adornanda nova hacce editione neceſſitati admodum urgenti concedendum aliqvid fuiſſe doleamus.

Ne autem ſpem omnem in ſtabiliendo propoſito ſupra memorato abjiceremus, remediorum in opere noſtro deſcriptorum ſelectum facere conſultum duximus, qvod benevolus Lector ita accipiet: Deſignationem medicamentorum ſimplicium æqve ac compoſitorum, qvibus Officinæ noſtræ pharmaceuticæ pro ægrotis ſublevandis neutiqvam carere poſſunt, ad calcem operis adjecimus; qvò nimirum Pharmacopolæ haud ignorarent, qvalia Medicamenta, debitis ſcilicet facultatibus inſtructa, tempore perluſtrationis officinarum qvotannis inſtituendæ, exhibere ac examini ſubjicere debeant. Cum verò tot præparata, inprimis liqvida, citius corruptioni, qvam uſui ægrotantium qvandoqve inſerviant, in ſolatium Pharmacopolarum, qvi in oppidis ſeu urbibus minoribus degunt, ne de copioſiori penu hacce adhuc conqverantur, maximè neceſſaria ſolummodo, expulſis reliqvis, in altera remediorum claſſe collocavimus; ea tamen lege, ut & his neqvaqvam interdictum ſit, omnia prioris claſſis, imo plura adhuc, ſi velint, medicamenta præparare & in officinis ſuis venalia exponere.

Qvod reliqvum eſt Lectorem, & inprimis Pharmacopœos volumus monitos, ſi qva medicamentorum in Diſpenſatorio hocce occurrunt præparata, qvorum legitimus parandi modus, ad prolixitatem vitandam, ſuccinctus nimis apparet, ut comparatis Zvvelfferi Scriptis, encheireſes paſſim ibi reperiundas, ſedulò cum hisce conferant, ſcopumqve ſic aſſecuturos non dubitamus. Deniqve indicaſſe ſufficit, novam hancce Diſpenſatorii editionem variis medicamentorum compoſitionibus hacterus nondum publicatis, imprimis Archiatri STAHLII, eſſe amplificatam, qvarum præparationis modus, ut ut ſimplex qvibusdam videri poſſit, nihil omnino derogabit efficaciæ remedii, qvod indagatori haud iniqvo ultro pateſcet. Ut taceamus chartæ typiqve elegantiam, errorumqve typographicorum, qvibus priores editiones ſcatebant, ſedulam correctionem. Vale!

AD

AD LECTOREM.

VIx eqvidem opus erit, ut, dum novam egregii & utiliſſimi DISPENSATORII BORUSSO-BRANDENBVRGICI editionem Tibi, LECTOR BENEVOLE! offerimus, multa in limine præmoneamus, qvo nimirum conſilio noſtris qvoqve in terris prelo illud iterum ſubjectum, qvibusve de cauſis variis inſuper annotationibus hinc inde auctum & locupletatum ſit: Sufficiet tamen paucis indicaſſe, qvod ob pretii gravioris magnitudinem variasqve alias ſimul connexas difficultates, illis, qvi Berolinenſem editionem, cæteroqvin ſatis nitidam, hactenus deſiderarunt, potisſimum motas & notas, complures ab eo ſtatim tempore, qvo prædicta hæc editio iterum in lucem prodiit, aliam huic ipſi in omnibus, excepto ſaltem pretio & reliqvis incommodis, exactè reſpondentem, exoptârint, qvorum propterea, ut & aliorum, annotationes qvasdam, novas illas encheireſes circa præcipuorum medicamentorum præparationem neceſſarias, aliaqve

)( )(eò

eò ſpectantia comprehendentes, efflagitantium, juſtisſimis votis annuere tanto minus dubitavimus, qvò crebrius eadem repetita & cum exhortationibus atq; compellationibus ſatis prægnantibus ſemper conjuncta fuerunt. Ne vero cum prioribus DD. Berolinenſium annotationibus hæ noſtræ, partim ex Celeberrimorum noſtræ ætatis Virorum ſcriptis, partim etiam ex propriâ experientia depromtæ, confunderentur, ſigno †. easdem ubique ab illis diſtinximus, & non niſi ea, quæ vtiliſſima judicavimus, juniorum inprimis Medicorum & Pharmacopæorum in gratiam, hâc occaſione adduximus, ne in majorem forſitan, ſicqve etiam majori pretio comparandam molem excreſceret hoc opus, quippe quod incommodum omninò evitare, eaque propter potius ubique paulò minores, minimè tamen vetuſtos ac frequentiori uſu nimium attritos typos adhibere conſultum duximus. De reliqvo Tuarum erit partium, LECTOR BENEVOLE! laboribus hisce æqui bonique conſuluiſſe, nobisqve, feliciſſima ac proſpera qvævis Tibi apprecantibus, ulterius favere perrexiſſe. VALE!

DISPEN-

Acetum Bezoardicum 2dum dispens. Witenbergicum

℞. Rd. Angelicae Enulae
Imperatoriæ Hirundinariæ
Zedoariæ à ℥ij.
Hb. Scordii Rutae Salv. à ℥j.
Bac. Juniperi ℥ß.
flavedinis Cort. Citri. ℥ij.
Minutim incisis affundat
Aceti Vini optimi non destillati
librae tres.
post sufficientem digestionem expri-
mantur et filtratum acetum servet.

In morbis contagiosis, praecipue Peste
tam internus quam externus usus ad odo-
ratum et collutionem Oris commen
datur. detur ab Uncia dimidia ad
integram.

Acetum Lavendulae

℞. fl. Lavendulæ ℔ß
Aceti Vini boni albi ℔iij. reponatur
ad usum. Usus est externus. Epithe-
matibus et odoramentis inservit.

Nota: Durabiliora quidem sunt aceta
composita e destillato parata
at non efficaciora; imo tam
quoad externum quam internum
usum longe praeferendum est
acetum simplex destillato

Acetum odoratum

℞. rd. Cyperi rotundi Galangæ minoris
Zedoariæ à ℥ß.
Hb. Rorismarini Salviæ
fl. Lavendulae Lill convallium
Rosarum rubr. à ℥ij
Lig. Rhodii Cinamom. Caryophyll.
Cort. Citr. à ℥j
Aceti Vini ℔iij
Incisis et contusis superfundatur Acetum
et post digestionem per triduum serva

usus est externus pro odoramentis
et Epithematibus ad pulsus. deficit
aliis Spirituosis longe praeferendum.

DISPENSATORIVM REGIVM ET ELECTORALE BORVSSO-BRANDENBVRGICVM.

ACETUM BEZOARDICUM.

℞. Baccarum Juniperi,
Lauri, ana unciam ſemis.
Radicum Angelicæ,
Dictamni albi,
Enulæ,
Oſtrutii,
Pimpinellæ,
Tormentillæ,
Valerianæ,
Vincetoxici,
Zedoariæ, ana drachmas ſex.
Foliorum Rutæ hortenſis,
Salviæ,
Scordii,
Florum Calendulæ,
Lavendulæ,
Meliſſæ,
Roſarum purpurearum, ana unciam ſemis.
Flavedinis Corticum Aurantiorum,
Citri,
Santali citrini, ana drachmas tres.
Caryophyllorum,
Macis,
Myrrhæ, ana drachmas duas,
Ligni Saſſafras unciam ſemis. *Pulveriſentur groſsè, & affuſis Aceti florum Tunicæ libris tribus, in vaſe optimè clauſo aſſerventur.*

† *Convenit hoc acetum, ratione ingredientium, quoad maximam partem cum ita dicto* Bezoardico, *ſive* Theriacali Aceto Timæi, *magis tamen temperatum & longè ſecurioris uſus eſt, ob omiſſa calidiora bezoardica & opiata. Hinc in mitiorum malignarum febrium curatione, & potisſimum præſervatione, utique tam ſolitariè, quam in Julapiis, non ſine fructu exhiberi poterit. Nil etiam magis profuiſſe in Peſte caſtrenſi exercitûs Svecici ad Tribbeſeam, ut & in Febre peſtilentiali Colbergæ, ac Acetum hoc theriacale, mox in principio, cum tantillo Scordii, vel Theriacæ, ad eliciendos ſudores, exhibitum, ipſe refert TIMÆUS,* Caſ. Med. Lib. VIII. Caſ. 32.

ACETUM CALENDULÆ FLORUM. &c.

℞. Florum Calendulæ ſereno cœlo collecto-

 rum

rum & in umbra mediocriter ſicca-
torum, quantum vis.

Aceti Vini optimi, quantum ſufficit.
Inſolentur aliquamdiu, dein coletur acetum, & repetatur infuſio cum floribus recentibus aliquâtenus ſiccatis.

Nota: Hactenus dicta aceta, & ſi quæ alia medicinalia, parandi ratio in officinis noſtris dudum viguit, licet quibusdam, diuturniori durationi ſtudentibus, ſatiùs viſum, acetum deſtillatum, loco crudi, huic negotio applicandum eſſe; aliis verò diutinæ obſervationi innitentibus, haud adeò neceſſariam hanc cautelam eſſe cenſentibus. Sit penes Pharmacopæos, ſcientiæ ſuæ & conſcientiæ habitâ ratione, quid in hoc paſſu ægrorum ac eorum ipſorum et ê re ſit, præoptare.

† *Verum equidem eſt, quod Aceta medicata, per ſimplicem infuſionem Vegetabilium convenientium cum* deſtillato *parata, diutius durent; nihilo tamen minus talia cedunt virtute iis, quæ cum* Aceto vini crudo *ſunt confecta, utpote quod ob partem tartaream nondum ſeparatam, priori acrius eſt, & propterea rectè à Celeb. HOFFMANNO in* Clave Schrœder. p. 43. *illi præfertur.*

ACETUM DESTILLATUM.

℞. Aceti Vini optimi, qvantum ſufficit, imple cucurbitæ vitreæ vel lapideæ tertiam tantum partem, ex arenâ gradatim deſtilla, primo leni admodum igne, ut phlegma ſeparetur; deinde ſenſim augendo ignem, cavendo ſub finem præſertim empyreuma, ſpiritum avoca pro uſu interno, reliquum fortiori igne usqve ad ſiccitatem ferè urge, pro aceti ſpiritu acerrimo, ſed empyreumate infecto.

Ut Empyreuma evitetur, conſultum erit, quantitatem aceti ſimplicis novam in olla vitreata prope ignem calefacere, exhalato ſic phlegmate, priori reſiduo, alembico ſcilicet remoto, ſenſim affundere; ita major quantitas ſpiritûs aceti, operâ hacce repetitâ, uno eodemque labore acquiritur: ex reſiduo poſtmodum, hacce encheireſi valde auctò, quando nimirum retorta vitrea & igni arenæ committitur, ſpiritus priori fortior, ſed empyreumaticus, ad calces metallorum, v. gr. ad ſaturni ſacharum conficiendum apprimè utilis, deſtillando obtinetur.

ACETUM PROPHYLACTICUM.

℞. Radicum Angelicæ,
Zedoariæ, ana unciam unam.
Petaſitidis, uncias duas.
Foliorum Rutæ hortenſis, uncias quatuor.
Meliſſæ,
Scabioſæ,
Florum Calendulæ, ana uncias duas,
Nucum Juglandium immaturarum conſciſſarum, libras duas.
Pomorum Citriorum recentium conſciſſorum, libram unam.

Contundantur omnia, contuſis affunde aceti Vini optimi, ad remanentiam quartæ partis ex arenâ, cucurbitâ vitreâ, per ſe deſtillati, libras duodecim: Digerantur per noctem, manè deſtillentur igne cinerum lento ad ſiccitatem ferè, cavendo empyreuma.

Nota, aliis hoc acetum deſtillatum *Aqua* vocatur *prophylactica.*

ACETUM ROSARUM.

Paretur ut Acetum Florum Calendulæ.

† *Habet hoc pariter, ac reliqva medicata Aceta, egregium uſum etiam externum, in Febribus malignis, peſtilentialibus, nec non affectibus lipothymicis & ſyncopticis, ſi naribus & carpis manuum, mediantibus linteis, applicatur: Attracta enim vis aceti per nares ſenſim ſenſimque alterat M. S. eamqve, qvo minus miasma tale malignum ſuam poſſit ludere tragœdiam, defendit. Confirmat hoc BARTHOLINUS* Cent. IV. Hiſtor. 13. *dum refert*, per Acetum roſaceum, carpis & naribus admotum, per aliqvot dies fugitivæ vitæ remoram injectam fuiſſe, *ſe aliquoties vidiſſe. Hinc mirum illud eſt, & peculiarem ſane diſcurſum requireret, niſi charta anguſtia id prohiberet, quod acida ſanguinem nimis fluxilem & tenuem coagulent ejusque Orgasmum placidè infringant & cohibeant, craſſum vero & coagulationi deditum hunc ce humorem reſolvant & mobiliorem atque fluxiliorem reddant, eaque propter in prædictis affectibus, tam in-quam externo uſu, egregiè proficiant.*

Acetum prophylacticum Sylvii

summis laudibus autor effert ad curationem febrium, continuarum, et admisceri jubet potui ordinario, mixturis, potionib[us] jusculis, exhibet eam ad sudores modeste proliciendos, bilis acrimoniam obtundendam sitim compescendam, vomitum cohibendum oris amarorem emendandum, praesertim in Peste et cunctis affectib[us] epidemicis eximiam esse vult, externe pulsibus et naribus admoveatur.. dos. ℥ß ad ℥iß.

acetum rutaceum, quin et ſucco
citri nuptum, vices aceti prophylac
tici ſupplet

AC.

ACETUM RUBI IDÆI.

℞. Baccarum Rubi Idæi, quantum vis,
Aceti Vini, quantum ſufficit.
Inſolentur in vitro commodo, dein reponantur.

ACETUM RUTÆ.

Paretur ex ſummitatibus, reliquorum more.

ACETUM RUTÆ COMPOSITUM.

℞. Summitatum Rutæ recentium, manipulos tres.
Caſtorei optimi,
Aſæ fœtidæ, ana drachmas duas.
Infundantur per dies aliquot in aceti vini libris duabus, & inſolentur.

ACETUM SAMBUCI FLORUM.

Paretur ad inſtar aceti Florum Calendulæ.

ACETUM SATURNINUM, ſeu LITHARGYRII.

℞. Lythargyrii ſubtiliſſimè triti lb. j. Aceti fortiſſimi lb. ij. ſtent in infuſione per aliquot dies, ſæpius interdiu agitando, poſt macerationem reſidere ſinito, & clariſſimum ſervetur pro uſu externo.

† *Adhibetur nempe inſtar Coſmetici, pro perpolienda cute, nec non in ulceribus humidis, fœtidis & malignis exſiccandis, cum Oleo Ovor. Violar. vel Sambuci remixtum in Serpigine, Herpete, & tandem inſtar fotus in gravioribus gangrænoideis inflammationibus externis.*

ACETUM SQVILLITICUM.

℞. Scillæ Laminarum inter externum corticem & medullam mediarum, exactè purgatarum & in taleolas ſectarum, quantum vis. Soli aut remiſſo calori exponantur, donec marceſcant, minutim ſciſſæ lagenæ indantur vitreæ, ac aceti optimi, quantum ſufficit, affundatur, vitrum ritè obturatum exponatur æſtivo tempore radiis ſolaribus ad ſufficientem extractionem, poſtea tranſcoletur, & lagenis diligenter occluſis aſſervetur.

ACETUM TUNICÆ FLORUM.

Eodem modo præparetur, quo acetum florum Calendulæ.

Æ.

ACIDUM TARTARI.

Vide Cremor Tartari.

ÆRIS FLORES.

Duplicis generis ſunt, alii, quos diſcriminis ergò nativos dicimus, granula nimirum in excoctione æris, affuſa aquâ, dum refrigerantur, à furnis fuſoriis, placentæ cupreæ, reſultantia, magni olim Medicis antiquioribus, ipſi quoque Hippocrati, æſtimata, & frequenti in uſu habita.

Alii artificiales, encheireſi chymicâ parandi: v. gr.

℞. Limaturæ Veneris ſubtiliſſimæ, partem unam,
Salis Armoniaci, partes duas.
Exactè mixta & per octiduum ad minimum digeſta, quo Sal Veneri intimius jungatur, ignis gradu convenienti ſublima, idque ſublimatum reſiduo, è cucurbitâ aut retortâ exemto redditum & exactè mixtum, digerendo ac rurſus ſublimando, bis terve itera. ſic Sal Armoniacum particulas æris ſubtiliſſimas ſecum evehit, aquâ calidâ ſolvendo, ac per emporeticam colando à Sale Armoniaco liberandas & ſiccandas pro floribus æris.

Operoſiori huic negotio commodè ſubſtitui poſſe credimus depurationem æruginis, ſivè æris viridis, per acetum deſtillatum peractam: ærugo ſcilicet aceto deſtillato ſolvitur, digeſtioni committitur, per emporeticam filtratur, liquor filtratus, exhalatione prægreſſâ, in cryſtallos cogitur, quæ, ſi non ſatis puræ & Saphiri inſtar pellucidæ, primâ viceè prodeunt, novæ ſolutioni & cryſtalliſationi, ut antea, committendæ.

ÆS USTUM.

Veteres laminas æris, ſulphuris & ſalis partibus æqualibus ſtratificatas, in vaſe operculo clauſo, juncturisque lutatis, relicto ſolùm ſpiraculo, calcinabant igne ſufficienti. Auguſtani alterutro eorum addito calcinationem inſtituunt, ac poſt calcinationem lavare & edulcorare jubent. Zwelfferus edulcorationi huic contradicit. Utrolibet autem modo paratum, pro diverſitate intentionis & applicandi ratione, ſive cum ſale aut ſulphure ſolo, ſive cum utro-

utroque junctim, ſive edulcoratum fuerit, ſive non, uſui erit.

Conficitur quoque modo vulgari, dum æris laminæ in furno reverberii vel figulino tamdiu uruntur, donec conteri poſſunt & in crocum quaſi abeunt: Faciliori autem negotio idem labor abſolvitur, ſi fruſto cupri oblongo, valde candeſcenti, ſubito ſulphuris fruſtulum admovetur, ubi extemplo Cuprum in ſuperficie liqueſcet, ac in crocum quaſi converſum in vas aquâ frigidâ repletum delabetur.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii currentis probè aceto & ſale depurati, â ſale rurſus abluti, ac optimè exſiccati, uncias quatuor. Florum ſulphuris, uncias tres, vel partes æquales. Miſceantur in mortario vitreo, piſtillo perinde vitreo, aut ligneo exactè mundo, ſedulò piſtillum circumrotando ſubigantur, donec Mercurius floribus mixtus planè diſpareat, nec usquam ejus quicquam aut veſtigium aliquod appareat; ſed ſollicitè ſubactus & in pulverem tenuiſſimum fuſci coloris redactus, temporis tandem tractu in nigerrimum vertatur.

† *De egregiâ hujus Medicamenti efficaciâ, in glandularum colli, maxillarum parotidumqve tumore inveterato & fiſtulâ pone aurem ſanandâ, aliisve ſat gravibus affectibus, vid. Celeb. D. D. SCHULTZII, Profeſſ. Halenſis famigeratiſſ. relatio, in* Actis Phyſ. Med. Acad. Cæſar. Nat. Curioſ. Volum. I. Obſervat. 222. *& Diſſert. inaug. de* Æthiope minerali *Ao. 1725. medio Octobris à J. F. SCHROMMIO* Altorffii *ventilata. Confer. etiam HARRIS* de morbis infantum acutis.

ALCIS CORNU PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.

Philoſophica ſatis incommodè ſic dicta calcinatio fit, taleolas Cornu Alcis, aut cujuscunque ſubjecti cornei aut oſſei, filo forti ſuper veſicæ cupreæ, ex quâ vini ſpiritus, aut alia aliqua aqua ſpirituoſa, aut ſaltem communis deſtillatur, orificium ſuſpendendo, quo ſpiritus, impoſito capitello, in illud aſcendens, in tranſitu illa penetrare, ac humidum illorum nativum omne tractu temporis abſorbendo ac diſſipando, friabilia reddere poſſit. Quæ viribus procul dubio potiſſimis exuta, hinc vix majori, (dummodo non minori;) quam vulgariter calcinata & præparata Cornua Alcis aut Cervina, virtute prædita; (niſi forte aliquam â ſpiritu, quocum fumigatio illa vaporoſa peracta, aut ab aquâ, quâ cum præparata, mutuò acceperint) tum more communi cum aquâ appropriatâ, aut ſimplici ſaltem, ſubtiliſſimè ſuper marmore terendo, præparari ulterius poſſunt, ſecundùm artem. Poteſt etiam ſolâ cum aquâ coctione idem obtineri, nempe Cornu friabile, parte ſui gelatinoſâ, adeoque potiori, viduatum, & exiguæ præ igne calcinato virtutis.

ALOE DEPURATA.

℞. Aloës Socotrinæ, quantum vis, ſolve aquâ fontanâ ſimplici, (etiam absque coctione, ut quibusdam placet,) ſolutam filtra, & in balneo vaporoſo exhalando ad conſiſtentiam pilularum inſpiſſa.

† *Talis depurata Aloë in minori doſi aſſumta, utique ſecurius & promptius laxantem exſerit virtutem, qvam ſola Socotrina Aloë in maxima doſi: Duplicis enim illa eſt ſubſtantiæ, nempe* mucilaginoſo-gummatoſæ & reſinoſæ, *qvarum hæc in Spiritu vini tantum, illa vero in aqveo menſtruo ſolubilis eſt, ſub cujus tegmine ſimul ſubtile quoddam ſalino-reſinoſum acre principium latitat, in quo potisſimum vis purgans conſiſtit; quæ è contra in ſubſtantia* reſinoſa *haud adeo perfectè ſeſe exſerere poteſt, ob vim adſtrictoriam, quæ purganti quaſi præponderat. Ubi ergo purgatione ſolâ opus eſt, ſola Aloë Socotrina non omnibus convenit, ſed ſubſtantia ejus gummoſa, tali ratione extracta, ſpeciatim requiritur: Quodſi vero fibras ſtomachi & inteſtinorum ſimul firmare libuerit, tunc ſubſtantia illa reſinoſa & balſamica ſimul retinere, & ſic ſelecta ſaltem lucida, non lota, aut inſuccata Aloë, uſurpari poteſt, (quippe quæ æque blandè alvum movere valet,) tam in forma pulveris cum aliquot granis Tart. vitriol. quam in Pilularum forma.*

AL.

ALOE INSUCCATA.

℞. Aloës ſucco roſarum ſolutæ & inſpiſſatæ; libram unam.
Succi Roſarum.
Violarum purpurearum.
Borraginis,
Bugloſſi, ana quantum ſufficit.
Imbibatur & denuo exſiccetur, uſuique ſervetur.

ALOE INSUCCATA TARTARISATA.

℞. Aloës præſcriptæ inſuccatæ, uncias ſex
Cremoris Tartari, uncias duas.
Miſceantur exactè & pro uſu ſerventur.

ALUMEN TINCTUM MYNSICHTI.

Paratur prout ab Authore docetur, ſolvendo Aluminis unciam unam, & Sanguinis Draconis unciam dimidiam, ſubtiliſſimè pulveriſatam, in ſufficienti quantitate Aquæ Carduibenedicti, & per filtrum trajectum rurſus coagulando, ut artis eſt.

AMULETUM IN PESTE HELMONTII.

Hoc, licet â quibusdam floccipendatur, reverâ tamen multiplici experientiâ, præſertim in bello Hungarico, Cæſarianos inter & Rebelles ſic dictos geſto, nuperrimè demum finito, peſte iſthic dirâ horrendùm graſſante, â Medicis & Chirurgis caſtrenſibus millenis fortè experimentis comprobatum, adeò ut Lippis ferè nunc, ut in proverbio eſt, & tonſoribus quaſi notum ſit. Fit ê bufonibus grandibus & grandævis, Junio menſe, pomeridiano tempore præcipuè captis, ac pedibus poſterioribus propè focum, ſubſtratâ ê cerâ novâ paratâ patellâ, igne accenſo, ſuſpenſis. Qui triduo ut plurimum â ſuſpenſione vomitu Saburram fœdam, ac cum illâ vermiculos plurimos, muſcarum inſtar alatos, ac virore quodam reſplendentes, eructant, iisque rejectis moriuntur. Mortui & igne torrefacti, ut in pulverem contundi queant, atque in eum redacti, cum ſaburrâ illâ vomitu rejectâ & vermiculis patellâ cereâ exceptis ac unâ ſubactis, ſollicitè compingendi & in rotulas, pollicem circiter latas, redigendi. Quæ (ſi ita placet, ut nonnullis viſum,) Charactere originis ſuæ, bufonis nimirum figurâ impreſsâ, ſignatæ, ſindoni incluſæ ac funiculo bombycino, aut lineo ſaltem annexæ, â collo, ſic, ut Cordis regioni immineant, pendulæ geſtandæ ſunt, quo ſæpius & diutius geſtatæ & adhibitæ, eò efficaciores â Peſte præſervando ſunt.

Bubonibus etiam & anthracibus Emplaſtri loco impoſitæ, virus allicere & aperturam illorum procurare perhibent.

AN.

ANODYNUM MINERALE.

Duplici ratione ac methodo obtineri ſolet, vel à Croci Metallorum, vel ab Antimonii diaphoretici præparatione & edulcoratione, ſuo quæque loco docendâ, ex aquâ illis edulcorandis adhibitâ & ab illis reſiduâ, vel exhalatione lentâ ad cuticulam usque in ſalem aut cryſtallos ſalinos concreſcens, aut evaporatione omnimodâ in pulverem ſalinum fatiſcens. Quod à Croco Metallorum ſupereſt, quibusdam, ob commercium, quod cum Antimonio nondum ſatis fixato & à vi emeticâ vindicato contraxerat, ſuſpectum aliquatenus habetur, nec ob vim emeticam ipſi quadantenus adhuc inhærentem, ſatis tutum cenſetur.

ANTIDOTUS MATTHIOLI.

Specioſum magis, quam neceſſarium Medicamentum, rari hodiè, nec adeò præcipui, ſtante adhuc Theriacæ ac Mithridatii valore, uſûs, optimo jure exeſſe potuiſſet officinis noſtris & catalogo: Vulgi tamen potius, quam judicioſorum Medicorum arbitrio, dandum cum aliquid hâc in parte fuerit, relictus illi in Catalogo & relinquendus etiam fuit in hoc Diſpenſatorio locus. Parare itaque illud, qui volet, poteſt juxta Auguſtanæ Pharmacopœæ, præſertim renovatæ, quæ plerorumque Pharmacopœorum in manibus eſt, præſcriptum.

ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis ſtellati, (cujus parandi modum infra ſuo loco vide,) partem unam. Jovis Anglici, partes duas.

Colliquata ſucceſſivè, præmittendo Regulum Jovi, in crucibulo tecto, in pulverem comminue, cui adde Nitri optimè depurati (aut cum Sale armoniaco ex arte combinati, cujus methodum vide ſis apud Authorem Manium Poterianorum,) triplum totius, & exactè miſce. Mixta in crucibulo forti & ignito ſatis capaci, ſucceſſivè, ſingulis vicibus drachmam circiter injiciendo, detona, cave, ne inter detonandum heterogenei quid, carbonum præſertim, incidat, poſtea crucibulo tecto, igne auctiori liqua, ſtentque in fluore horæ quadrantem circiter, refrigeratæ & in pulverem ſubtilem redactæ maſſæ, aquam pluviam calentem affunde, ac nitri potiorem partem, piſtillo ſæpius agitando, elue, effunde lacteum inde projectum liquorem, idque itera, donec in fundo nil niſi arenulæ & impuritates, inter colliquandum fortaſſis illapſæ, reliquæ ſint. Emulſiones omnes in vitrum aptum & capax effuſæ, ſtent loco quieto tectæ, donec ſubſideant, tum decantatâ & per emporeticam colatâ aquâ, pulvis candidiſſimus ſiccetur lento ac leni calore, pro antihectico communi ſatis efficaci.

Nota 1. Variant nonnulli Jovis, reſpectu Reguli, proportionem; nos ipſum authorem, ratione & experientiâ ſuffragante, ſecuti ſumus.

2. Antihecticum ſupra dictum, pulvis nempe à ſolutione & edulcoratione dictâ reſtans candidus, antihectici albi nomen & virtutes quadantenus communiter ſuſtinet. Idem denuò in crucibulo mundo candente, igne moderato aliquamdiu reverberatus, colorem ſubcæruleum induit, & hâc formâ Pharmacopœis plerisque placet & uſualis eſt.

3. Ab aliis (uti inter illos quodam, ſub nomine Peregrini Domini, veriùs Krafft, dicto, diu hic verſante,) prædictus ille pulvis pro vero Antihectico Poterii non agnoſcitur; Verùm illum demum nomine illo dignum volunt, qui poſt edulcorationem ſupra memoratam, ex aquâ dictâ edulcorationis reliquâ, beneficio ſpiritûs, quem Vitrioli Philoſophicum vulgò vocant, à præcipitatione Mercurii Vitæ ſic dicti, aquâ ſimplici aut pluviâ factâ, reſultantis, per præcipitationem acquiritur, inſignem cum materiâ, *aliis* perlatâ, *dictâ, affinitatem habens.*

4. Hujus occaſione nonnulli loco prædicti Spiritus Vitrioli Philoſophici, pro præcipitando ex aquâ, cujus mentio modo facta, edulcorationis, pulvere antihectico, utuntur Auri (aquâ Regiâ ſoluti & ſpiritu ſalis armoniaci præcipitati, fulminantis alias dicti,) ſolutione, Spiritus Salis ope acquiſitâ, quâ mediante pulvis præcipitatus, ex albo ad cæruleum aut violaceum potius colorem vergens, per bibulam ſeparandus & ritè edulcorandus, qui illis in uſu eſt eximio. Alii loco ſolutionis hujus ſpiritu ſalis factæ, Solis, Aquæ regiæ beneficio ſoluti, affuſione præcipitant, ac poſt edulcorationem exactam in patellâ terreâ reverberatum, adhibent, & appellant ANTIHECTICUM SOLARE.

† *Adſcribuntur equidem huic & vulgari Antihectico virtutes inſignes in Phthiſi & Hectica incipiente, ſed per experientiam haud confirmantur: Eſt enim propriè, juxta Celeb. D. D. JUNCKERUM,* in Conſp. Medic. Theoret. Pract. Tab. LXIX. in Cautel. *non niſi Calx adſtrictoria, ex qua vix draſtica corroſiva quidquam ſolvunt, nedum ut in corpore humano operæ pretium faciat; eaque propter eodem facilè carere poſſemus, præſertim horum morborum reſpectu; in quibus etiam* BINNINGERUS *ad* Wepfferum, *illud non ſemper tutum eſſe, jam jam monuit.*

ANTIMONII CINNABARIS ET BUTYRUM.

℞. Antimonii crudi optimè pulveriſati aut ſuper marmore triti, quantum vis, huic miſce, ſollicitè terendo, Mercurii ſublimati corrſivi ana, inde retortæ vitreæ capacis colli, (ſi vis loricatæ) ſtet in cellâ aut loco frigido & uvido diem unum & alterum, orificio retortæ aperto, tum applicato recipiente capaci, juncturis optimè clauſis, ex arenâ, aut quod melius, balneo ſicco, igne ſenſim graduato, evoca prius Butyrum, ac ſi in

collo,

AN.

collo, ob externum frigus, nimium concreverit, & obturationem colli minetur, admotâ cautè prunâ liquefaciendo deſtillationem in vas recipiens promove, ſicque juſto ignis gradu Butyrum omne elice, quod poſtmodum vel digerendo, vel rectificando, in liquorem ſeu oleum reſolve, ac poſtquam Mercurium vivum reſuſcitatum, qui partim in collo retortæ ſuſpenſus, partim cum butyro in recipientem delapſus, ſolicitè ſeparaveris, olei, ſeu butyri Antimonii nomine, ſerva.

Butyri proventu ferè ceſſante, ignem paulatim auge, ſuppreſſionis tandem quoque, impoſitis retortæ deſuper prunis, adhibito, & Cinnabaris aliquotam partem in retortæ collum ſublima. Si verò copioſiorem deſideras, poſtquam oleum ſeu butyrum omne igne moderato exſtillaverit, ignem ceſſa, retortâ refrigeratâ reſiduum exime, in pulverem comminue, ac additâ denuò Mercurii ſublimati portione æquali; ſi vis, etiam arenæ puriſſimæ tantundem (quæ opus haud parum facilitat, dum colliquationem impedit,) adde ac probè miſce, retortæ iterum committe, & igne ab initio gradatim aucto urge, atque Cinnabaris inſignem, imò duplo vel triplo majorem, quàm aliàs ſublimando, quantitatem colliges.

Quam deinde vel ſublimatione iteratâ per ſe factâ, vel triturâ etiam exactiſſimâ, & ſubſequente aliquot, ſex forte aut octo dierum digeſtione, ſæpius repetitis, depurabis & ulterius perficies.

Nota: Poterit etiam ſublimatione ſulphuris Antimonii cum Mercurio vulgari, modo Ludoviciano, obtineri Antimonii Cinnabaris; ſed uti vix majori compendio, ſic fortaſſe nec inſigni aliquo emolumento: Quod enim tutiorem hanc priori quidam putant, gratis fortaſſe fit, præſertim ſi prior illa ſublimatione ſit aut digeſtione depurata & exaltata.

Nota: Quatuor partes Mercurii ſublimati, ad unam partem Antimonii vix ſufficiunt; quia verò talis miſcela ſub ipſa tritura nimis humida, & quaſi pultacea evadit, ut minus commodè in retortam immitti poſſit; commodius fit, ſi Mercurii ſublimati part. ij. cum Antimonii tenuiſſimè pulveriſati p. j. aſſumantur. Quando verò Butyrum minore ignis æſtu tranſiit, eximatur reſiduum, & denuo cum duplo Mercurii ſublimati optimè ſubactum, tractetur eodem modo. Ita Butyri quoque proventus, priori par, ſequetur. Quod in retortâ remanet, exemtum, in parvâ Cucurbita vitrea ſublimetur, valido igne, quod vel dimidiæ horæ ſpatio abſolvitur. Ita habebitur Cinnabaris optimè rutila.

† *Alium modum, Cinnabarim Antimonii in majori copia impetrandi, tradit Celeb.* D. D. Joh. Georg. SOMMERUS in A. N. C. Decur. II. Ann. VI. Obſerv. 9. *Jungit nempe Mercur. ſublim. Antimonio in tali operatione ſemel uſurpato anaticâ proportione, hisqve addit Cinnabarim Antimonii immaturam, cum reſiduis cinnabarinis recrementis in collo Retortæ repertis; dein ignem admovet per gradus, cum ſuppreſſorio per 8. horas, aut ultra, ſimulqve, qvantum fieri poteſt, ignis intenſionem, ad excitandum Sulphur Antim. pro Cinnabari ligandâ, maturare jubet, vitando ignem tum violentiorem, ne Butyrum, Mercurius & Cinnabaris præcipiti motu confundantur, tum juſtò remisſiorem, ne butyri tranſitus retardetur, & Cinnabaris maturitas, aut ipſa ſublimatio, impediatur. Eandem ferè methodum, pro hoc ſcopo impetrando, adhibent etiam ROLFINCCIUS in ſuâ* Chym. in art. form. redactâ, Lib. V. Sect. V. Cap. 6. & *Diſput.* de Antimonio Cap. XVI. *cum* Pet. FABRO Univerſ. Sapient. Lib. IV. Arcan. 5. *item* ETTMüLLERUS Chym. ration. & experim. curioſ. pag. 76. *Incertiorem autem* HOFFMANNUS *in Clave Schrœder. pag. 279. proponit, à quibus* SCHULZIUS in Triga Cinnab. cap. VI. & VIII. *diſſentiens, videri poteſt. Confer. etiam Excellent. D. D.* HOFFMANNI *Diſſert. de* Cinnabari Antimonii, *Ao. 1681. d.* 7. *Maj. Jenæ habita; item* A. N. C. Dec. I. Ann. III. Obſerv. 105.

ANTIMONIVM DIAPHORETICVM chalybeatum, ſeu Martiatum.

℞. Antimonii crudi ſubtiliſſimè pulveriſati, &
Limaturæ Chalybis aut ferri ſubtilisſimæ ac purisſimæ, partes æquales.
Nitri optimè depurati triplum reſpectu totius.

Miſce conterendo exquiſitè, tum ſuc-

AN.

ceſſivè in crucibulo forti & valdè capaci ignito, paulatim & per vices detona, expectando ſemper, donec antecedens ab ebullitione ceſſaverit & liquefactum fuerit: Admodum enim ebullit; ac niſi cautè ac tardè proceſſeris, atque crucibulum ſatis ſit capax, effervescendo regurgitat. Cave ergò, ne oleum perdas & operam, nève carbonum quid in crucibulum incidat, Regulum alioqui loco diaphoretici nanciſceris. Ubi omne detonuerit, crucibulum exactè tege, ac ignem auge, donec inſtar aquæ fluat, ſicque per quadrantem horæ, ac diutiùs, ſi potes, in fluore ſerva, tum in mortarium ferreum mundum & calefactum infunde, ac induratum piſtillo, etiam calente, comminue quam potes minutiſſimè, poſtea aquâ fervidâ ſalſedinem Nitri aliquatenus elue ac edulcora; tandemque ſiccatum ſuper marmore læviga. Eodem propè modo etiam, loco Martis Jovem Anglicum ſumendo, paratur DIAPHORETICUM JOVIALE dictum.

† *Hanc ipſam ſatis compendioſam* Antimonii cachectici, *ſeu* martiati, *præparationem, Celeb. b. m. LUDOVICI* in A. N. C. Dec. I. Anno VIII. Obſerv. 65. *jamjam communicavit, ſimulque notavit, quod ſcoriæ circa oras crucibuli hærentes, minus calcinatæ, ac ſurgentibus floribus Antimonii infectæ, probè ſeparandæ & rejiciendæ ſint, ne abinde medicamentum ipſum depravetur. Ratione virtutum illud in Eryſipelate, Cachexiis, Ictero, & præcipue ipſâ Dyſenteriâ malignâ, &c. ſub methodicâ cum aliis applicatione, ſufficienter ſua præſtiturum, certò pollicetur.*

Not. Ad mentem Ludovici & Stahlii hocce medicamentum tutius conficitur, ſi Ferri in crucibulo candeſcentis part. j. Antimonii crudi pulveriſati part. ij. ſucceſſivè admiſcentur, & inter liquandum continuò ſpatulâ ferreâ agitantur, quâ encheireſi prohibetur, ne regulus in fundo ſubſideat, ſed ferrum omninò cum antimonio in ſcorias reſolvatur; quibus exemtis & in pulverem redactis, Nitri triplum permiſcetur, mixtum in crucibulo detonatur, ſucceſſivè illud immittendo, poſtea aliquantulum calcinationi

AN.

committitur, & exemtum à ſale per elixationem liberatur &c.

Paratur etiam à nonnullis ex Reguli Antimonii Martialis parte I. Nitri p. III. aut IV. detonando & edulcorando.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM SIMPLEX.

℞. Antimonii crudi optimæ notæ, partem unam.
Nitri puriſſimi ſubtiliſſimè pulveriſati & benè ſiccati, partes tres.

Conterendo miſce exactè & in crucibulo capaci ignito detona ſucceſſivè, ubi omnis materia detonuerit, crucibulum ritè tege, ne quid carbonum illabatur, tum aucto igne, ſuper impoſitis etiam crucibulo prunis, intenſo, calcina per dimidium unius horæ, liqua, ac in fluxu aliquantisper, & quamdiu poteris, ſerva; Cave autem, ne nitrum *fluens*, crucibulum perforando, jacturam materiæ, temporis, laboris ac impenſarum pariat: Quamprimum igitur extra crucibulum flammam ſolitò lucidiorem in ipſius ambitu animadverteris, aufer ab igne crucibulum ocyùs, & uti ſupra dictum, in mortarium ferreum mundum calefactum effunde, ac ubi induruerit, mox piſtillo calido in pulverem reduc, edulcora ac ſerva. Sic unicâ operatione Antimonium diaphoreticum ſatis efficax ac tutum nanciſceris.

Amant quidam & laudant, quod infra, ſub titulo Specifici Stomachici, videre poteris, minus edulcoratum præ edulcorato, ob inſignes, quos experientia illorum comprobat, effectus.

† *Dantur equidem Medicorum quidam, qui in præſcriptione & propinatione hujus Antimonii diaphoretici nimium quantum ſcrupuloſi ſunt, atque cauſam ſubſecutorum poſt ejus uſum Vomituum & anxietatum præcordialium, unicè in hoc medicamentum transferunt, adeoque non niſi recentisſimum, vel denuo calcinatum, exhibere volunt. Aſt; cum ipſe modo memoratus Celeb. b. m.* LUDOVICI *in* Pharmacia ſua p. 260. *teſtatur, ſe pulverem huncce legitimè præparatum, nunquam non inſontem tutisſimumque,* etiam poſt quadriennium, *deprehendiſſe, meritò exinde concludendum erit, quod vel inter elutriationem flores ſuperſtantes nauſeaque autores, una com-*

AN.

commixti fuerint, aut tertiâ detonationis repetitione (quæ quibusdam ſolennis eſt,) particulas qvasdam ferè intactas remanſiſſe, vel etiam inter elutriationem, Reguli, interdum ſimul provenientis, grana quædam piſtillo contrita, vel denique Antimonium hoc, ob nimis hyperbolicam commendationem, in vehementioribus febribus malignis, *aliàs cum Vomitibus, aut ſaltem nauſeâ, facillimè exaſperandâ, complicatis, indifferenter propinatum fuiſſe. Qvod vero qvandoqve hoc Antimonium effectum etiam alexipharmacum ſatis exqviſitum & laudabilem exhibuerit, teſtantur exempla illa notabiliora, à Celeb. b. m. D. D.* VOLCKAMERO *in* A. N. C. Dec. II. Ann. II. Obſerv. 190. *recenſita, de periculoſo Mercurii uſu Antimonio diaphoretico emendato. De virtute ejus antipleuritica & carminativa vid. Magnif. b. m.* WEDELII *obſervatio, in* A. N. C. Decur. I. Ann. III. Obſ. 72. *qvi etiam cautelas qvasdam, circa medicamenti hujus genuinam præparationem obſervandas, ibidem adjecit.*

ANTIMONII FLORES.

Varii ſunt, alii per ſublimationem, more communi, in cucurbitâ terreâ aut vitreâ bene loricatâ, igne aperto gradatim, ſed cautè admodum adminiſtrato, ne nimis intendatur atque Antimonium præmaturè fundatur, ſic albi, flavi, ac rubri flores ſublimantur, ſeorſim ſolicitè colligendi, & in uſus quique ſuos ſervandi. Qui labor, niſi inſtituatur in cucurbitâ infernè tubulatâ, ut folle aut ſpirone adhibito ſublimatio promoveri queat, id quod ipſum quoque cautione ſingulari indiget, tædioſus eſt admodum & ancipitis eventûs.

Alii, admixto Sale armoniaco depurato, parantur ſublimando, rubri. Alii per ſolutionem fiunt & præcipitationem magis fixi: Solvendo nimirum Antimonii ſubtilisſimè pulveriſati unciam unam, in unciis tribus ſpiritûs nitri bezoardici, (infra in bezoardico minerali docendi,) digerendo leni calore horas viginti quatuor, donec Antimonium in fundo vitri appareat albiſſimum. Tunc affusâ ſæpiùs ſpiritui nitri bezoardico aquâ deſtillatâ, aut aliâ limpidiſſimâ, eluitur albedo quædam lactea, â reſidente in fundo vitri pulvere flaveſcente, iteratò decantando, ſeparanda, donec non amplius lacteſcat aqua. Lactei illi prolecti liquores omnes confundantur in vitro puro ac quieſcant aliquantiſper, & ſeparabitur pulvis albiſſimus, qui pro floribus Antimonii fixioribus venditatur.

Commodius autem per aludelia ſibi invicem ſuperimpoſita, citò ſatis & in magnâ copiâ parari poſſunt.

† *Rariſſimè in Medicinâ adhibentur hi flores, ob draſticam minusque ſecuram ſuam qualitatem: Secundum diverſitatem præparationis enim qvidam emetici, & qvidam diaphoretici & anodyni ſimul ſunt, horumqve hi fixiores, illi vero volatiliores exiſtunt. Fixiores iſti in* Tincturâ *ſic dictâ* Antimonii ſiccâ Grammanni, *mediante Sale ammoniaco paratâ, inprimis ſe exſerunt; volatiliores vero in reliqvis diverſorum colorum floribus occurrunt, ubi ſubtilisſimæ & maximè volatiles Antimonii crudi partes liberantur ex compedibus partium terreſtrium, unde dein admodum draſticè & violenter operantur, ægrosqve graviſſimè turbant, niſi forſitan prudenter antea corrigantur. De Apoplexia lethali & validisſimo Ptyaliſmo per incautum florum Antimonii uſum excitatis, vid.* A. N. C. Dec. I. Ann. III. Obſ. 270.

ANTIMONII MERCURIUS.

Hic loci audit Mercurius in præparatione prædicti Butyri Antimonii reſuſcitatus, aliquod, utut exiguum acceſſorium incrementum ab Antimonio mutuatus. Cui auctarium accedere poteſt, ſi Antimonium â deſtillatione primâ poſt ſublimatam Cinnabarim, è retorta extrahatur, eique in pollinem redacto pars ad minimum æqualis, aut dupla potius, Calcis vivæ vel limaturæ Martis miſceatur, atque rurſus deſtillationi ex retortâ, igne gradatim, ad ſuppreſſionis usque & candeſcentiæ gradum adhibito, ſubjiciatur, tum enim Antimonii ſulphur arrepto Marte ſaturatum, aut â Calce vivâ ſubactum, Mercurium penè omnem dimittit, qui tamen Mercurii Antimonii nomen gratis ſibi vendicat.

Aliàs Mercuriorum Antimonii parandorum infiniti ferè, tam in Tyrociniis Chymicis, quam aliis Autoribus, commendantur proceſſus, haud æquè omnes tum promiſſis Autorum, cum votis ac deſideriis laborantium reſpondentes; adeò, ut inter non entia ab incredulo illo Udene Udenis, ut & magni aliàs nominis Rolfinckio, ſit relatus, pro

merito tamen ſuo à Becchero & Lancellotto vindicatus, cujus poſterioris proceſſum, quem in epiſtolâ ad Curioſos ſatis fideliter communicat, cui ſequi volupe erit, operoſum quidem, genuinum tamen, ſi exactè eum ſecutus fuerit, reperiet.

† *Extat hæc Epiſtola* Dec. I. Ann. III, Obſerv. 59. *in qvâ LANGELOTTUS demonſtrat, quomodo ſolius triturationis ope verus Antimonii Mercurius majori in copiâ, quam ullâ aliâ ratione, obtineri queat. Alium quoque modum genuinum, talem Mercurium parandi, in* Lazari Erckers Probier-Buche, *ultimæ Editionis, extare adſeverat ETTMüLLERUS in* Colleg. Pharmacevt. in Schrœder.

ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

℞. Chalybis fruſtulorum, calami ſcriptorii craſſitiem ac dimidii digiti longitudinem non excedentium, aut fragmentorum clavorum, qvibus tegulæ, aut ſoleæ equorum affiguntur, uncias quatuor. Inde crucibulo valido ſatis capaci, ac igne intenſo furni anemii, aut follibus aucto, urge ut candeſcant, quibus tum adde Antimonii crudi, groſſè, avellanarum ad inſtar comminuti, uncias novem, liqveſcant una, liquatis cochlear unum alterumve Nitri puriſſimi ac ſiccisſimi injice, ac ubi aquæ inſtar fluxerint, in conum effunde, bacillo ferreo identidem leniter percutiendum, quò in fundum ſecedat Regulus, quem refrigeratum â ſcoriis ſepara, & in pulverem redacti ſingulis unciis, ſingulas drachmas nitri pulveriſati ſicciſſimi atque puriſſimi miſce ac colliqua, idque ſeparatis ſcoriis denuo repete, ſic Regulum obtinebis Martialem, optimè depuratum, &, ſi encheireſi accuratâ proceſſeris, primâ fuſione ſtellatum.

† *Dubium utiqve eſt, an ad Medicamentorum Antimonialium & in ſpecie hujus Reguli martialis præparationem, ſpecialis qvidam Aſtrorum influxus & certum Conſtellationis tempus ſubinde ſit obſervandum. Affirmant eqvidem* KERCKRINGIUS *& PANTHALEON in* Tumulo Hermet. pag. 24. *medicamenta ex Antimonio, ut ſunt Regulus, Antimon. diaphor. Vitrum & ſimilia, optimo cum ſucceſſu parari Sole & Luna exiſtentibus in ſignis* ♒ *&* ♓. *hujusqve aſſerti veritatem ex eo probare nituntur, qvod Vitrum Antimonii, ſi fundatur tempore ſereno, aëre placido absqve pluviâ, ventis & turbulentiâ, oriatur perſpicuum & pellucidum: Si obſcuro tempore, flatulento, &c. ſimile vitrum, etiamſi vel centies fundatur, ſemper eſſe obſcurum & opacum. Item ſi regulus fundatur tempore ſereno, ſtatim apparituram eſſe in ſuperficie figuram planam ſtellæ; ſin vero tempore nubilo & obſcuro fundatur regulus, ne veſtigium qvidem illius ſtellæ apparere. Porro in ſublimatione & rectificatione Cinnabaris Antimonii, ſi tempus ſit ſerenum & Vitrum pellucidum ac clarum, Cinnabarim elegantisſimi acqviri coloris; ſi vero nebuloſa fuerit conſtitutio aëris, etiam Cinnabarim eſſe obſcurioris coloris. Sed negant hoc, non ſine ratione,* WEDELIUS in Pharmac. p. 171. HOFFMANNUS *in* Clave Schrœder. pag. 295. & BOYLE in Tentam. pag. 75. *Minus enim ſtrictè hæ univerſaliores cauſæ ad ſpecialisſimos hos effectus alligandæ videntur. Cæterum plura circa hujus Reguli præparationem notanda extant in Illuſtris* STAHLII Opuſc. Chym. Phyſ. Med. p. 498. *ſqq. ubi enchireſes & rationes Reguli Antimonii ſtellati fuſius tradit.*

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX.

Eâdem, quâ Martialis, encheireſi fit, Marte omiſſo, ac Nitri loco pulvere, qui Docimaſtis *fluoris nigri* nomine venit, è Tartari partibus duabus & Nitri parte unâ mixtis & detonatis parato, proportione æquali mixto.

ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

Vide infra Febrifugum Cranii.

ANTIMONII VITRUM.

Fit calcinando Antimonium ſubtiliſſimè prius pulveriſatum, in ſartagine plani fundi terreâ, non vitreatâ (qvod optimum, ferro enim facilè adhæreſcit, difficulter ſeparandum,) aut ferreâ, rudiculâ ferreâ continuè, ne in grumos concreſcat, movendo & agitando, donec nullum amplius emittat fumum, ac in pulverem gryſeum, aut ex fuſco albicantem, redactum fuerit; tum in crucibulo exactè tecto, igne ſatis intenſo follium, liqueſcat celeriter, donec aquæ inſtar fluat, hinc in pelvim æneam planam infundatur, & ubi induruerit in fruſta comminuatur.

Nota

Nota 1. Si inter calcinandum grumeſcat, quod (niſi indefeſsè & ſolerter id rudiculâ agites, igne intenſiori, præſertim ab initio,) facillimè contingit, ceſſa ignem, & refrigeratum denuò pulveriſa, tere, ac majori adhibito ſtudio agitando porrò calcina.

Not. 2. Iisdem circumſtantiis adhibitis vitrum Antimonii ex regulo paratur, elegans valdè & ut plurimum magis pellucidum. Minori inſuper negotio ex crudo antimonio, absque calcinatione præmiſſa, vitrum conficitur, ſi nimirum duplum vel 3plum boracis ei admiſcetur & fuſioni fortiori & diuturniori committitur, donec hamulo ferreo portio quædam exempta, poſt refrigerationem pellucideditatem deſideratam monſtret.

Nota 3. Utut vitrum pellucidum præ cæteris ſe commendet, parum tamen ipſius obſcuritas virtuti derogat, dummodo ſatis fuerit calcinatum. Interim ſi eleganter transparens deſideres, cœlum pro labore hoc elige ſerenum, aut inter liquandum ſulphuris parum aut Nitri adjicias. Alii vitrum obſcurum denuò tritum, ut ante movendo calcinant, rurſusque liquant, idque bis terve repetunt, donec voto reſpondeat; Quod ſi ne ſic quidem ſatis transpareat, ſubtilisſimè tritum ſpiritu æruginis ſuperaffuſo per dies & noctes quatuordecim digerunt ac tincturam extrahunt, ſed virtute ſimul emeticâ potiori ſpoliant, ſiccatum vitri pulverem reſiduum, denuò crucibulo tecto inditum, igne follium intenſo liquant, in vitrum optimè transparens hyacinthini coloris. Tincturam extractam ſuis uſibus ſeorſim ſervant.

† *Vitri Antimonii virtutem emeticam eſſe inexhauſtam, Chymici uno ore confirmant omnes, nec unquam de iſta hujus medicamenti facultate dubitatum fuit. Inde calix ex Vitro Antimonii vomitorius Rulandi omnibus ſat notus; neque annulus ex particulis Reguli Antimonii præparatus, incognitus eſt, ut centena alia, vim iſtam emeticam Vitri Antimonii declarantia, jam ſilentio prætereeam. Nihilo tamen minus aliquando hoc medicamentum in vomitibus excitandis expectationi ſuæ ex voto non reſpondisſe teſtatur GRUBELIUS in* A.N.C. Dec. III. Ann. V. & VI. Obſerv. 52. *dum nempe Infuſum emeticum ex gr. IV. Vitri Antimonii cum Uncia una & ſemis Vini generoſi paratum, quod biduo ante in alio ſubjecto quinque provocavit Vomitus cum εὐφορίᾳ, in ipſo ne conatum qvidem vomendi, multo minus tormina ulla, aut aliquid ſiniſtri produxit. Adeoque etiam in medicamentis certisſimis Medicus incertus ſæpe eſt, utrum & quomodo operationem ſuam exhibitura ſint.*

APRI DENTES PHILOSOPHICE CALCINATI.

Calcinandi modum vide ſupra in Cornu Alcis philoſophicè calcinato deſcriptum.

AQVÆ DESTILLATÆ SIMPLICES.

Harum deſtillandarum ratio Pharmacopæorum fidei ac dexteritati meritò relinqvitur; hoc unum tantum monendo, ut conſcientiæ rationem habeant, nec aqvæ communis nimium ſint in deſtillationibus Vegetabilium prodigi.

AQUÆ SIMPLICES SPIRITUOSÆ v. gr. AQVA CINNAMOMI.

℞. Cinnamomi acuti, libram unam, Vini Rhenani, vel Gallici, libras ſedecim,
Spiritus Vini Gallici, libras duas.
Infunde per noctem unam & alteram, vaſe bene clauſo, poſtea deſtilla lege artis ex arenâ, igne moderato.

AQVÆ COMPOSITÆ.

Circa aqvas compoſitas in anteceſſum notandum, ut ad illas, qvæ Spiritum Vini reqvirunt purum riteqve dephlegmatum, minimè verò ab Eſſentiis, Extractis, Tincturis ac Solutionibus aliis abſtractitium, qvalitatibus ſpecierum, qvibus adhibitꝰ, peregrinis fortè inqvinatum, adhibeant Pharmacopœi, ne aqvis hâc ratione qvalitatem alienam, adeoqve effectui illarum deſiderato noxam aliqvam imprimant, & medicantis intentionem eatenus turbent aut intervertant.

AQVA ALEXIPHARMACA.

℞. Cornu Cervi raſpati, uncias duas,
Santali citrini,
Radicum Angelicæ,
Vincetoxici,
Morſus Diaboli,
Tormentillæ,
Biſtortæ, ana drachmas duas.

AQ.

Zedoariæ, drachmas duas ſemis.
Foliorum Scordii,
Galegæ,
Foliorum Scabioſæ,
Florum Roſarum rubrarum, ana manipulum ſemis,
Calendulæ,
Borraginis,
Bugloſſi,
Papaveris Rhœados, ana pugillos duos,
Seminis Citri,
Carduibenedicti,
Napi,
Aqvilegiæ,
Acetoſæ,
Baccarum Juniperi, ana drachmam unam ſemis.
Corticum Citri extimorum recentium, unciam ſemis,
Camphoræ,
Ligni Aloës, ana drachmam ſemis,
Succi Citri recentis, libram unam,
Aceti Roſacei, libras duas.
Conciſa & contuſa infunde, ſtent vaſe clauſo biduum aut triduum in loco calido, dein deſtilla Maris balneo.

Not. Quid virium Cornu Cervi raſpatum huic aquæ largiri poſſit ignoramus, tanto magis cum neque Spiritus, nec Sal volatile per ignem balnei expellantur. Par vanitas eſt in Santalis, Rad. Tormentillæ & Biſtortæ, ut & Sem. Citri, Card. b. Acetoſæ, item Succo Citr. pro deſtillatione in Balneo &c.

AQVA AD MEMBRA TABIDA.

℞. Cor, Sanguinem & Jecur vituli, ut nonnullis videtur, nigri,
Herbæ Salviæ minoris, manipulos duos.
Incidantur minutisſimè & è Balneo deſtillentur, huic deſtillato adde
Herbarum Salviæ, manipulum unum,
Roriſmarini, unciam unam,
Florum Lavendulæ,
Hyperici, ana unciam ſemis.
Spicæ Celticæ, unciam unam,
Seminis Erucæ, unciam ſemis,
Galangæ,
Cinnamomi acuti,

AQ.

Caryophyllorum,
Piperis longi, ana unciam unam.
Incidenda incidantur, quibus affunde ſuperius deſtillatum, &
Vini Malvatici menſuram unam ſemis, ſtent infuſa octiduum loco calido, tunc deſtillentur Balneo Maris, deſtillato liqvori adde
Moſchi drachmam ſemis.

AQVA ANHALTINA.

℞. Terebinthinæ, libram ſemis.
Thuris maſculi, unciam unam.
Ligni Aloës, uncias tres,
Caryophyllorum,
Cinnamomi acuti,
Cubebarum,
Florum Anthos,
Galangæ,
Granorum Maſtiches,
Nuciſtæ, ana drachmas ſex.
Croci Orientalis integri, drachmas duas cum ſemiſſe.
Baccarum Lauri,
Seminis Fœniculi, ana unciam ſemis,

Pulveriſata infundantur in Spiritûs Vini libris qvinqve, digerantur per dies ſex, tandemqve, additis Moſchi in petiâ ligati & alembici roſtro impoſiti, granis qvindecim, deſtillentur lentiſſimo balnei calore. Qvod clarum eſt, ſeparetur â turbido & ſeorſim ſervetur.

† *Si pro fœminini ſexûs ſubjectis paranda eſt hæc Aqua Anhaltina, omittendus erit Moſchus, quoniam eundem ut plurimum ægerrimè ferunt, & tunc vocatur illa* incompleta. *Continet interim vires ſatis inſignes in ſtomacho roborando & appetitu excitando, flatulentia, Colica & Menſibus ſuppreſſis. Externè adhuc crebrior eſt ejus uſus in Catarrhis & doloribus à cauſa frigida obortis, Paralyſi, Apoplexia, Vertigine, Tremore artuum, &c. ſi parti affectæ probè infricetur.*

AQVA ANTIFEBRILIS.

℞. Extracti Radicum Imperatoriæ,
Aſari,
Pimpinellæ,
Enulæ,
Calami aromatici,
Herbarum recentium Argentinæ,
Centaurii minoris,
Carduibenedicti,
Scor-

▽ Anhaltina rdum Witenb.

℞. rd. Galangae minoris fl. Anthos à ℥j
sm. ~~Anis~~ Foenicul. Bacc. Lauri à ℥ß.
Caryophyllor. Cubeb. Nucum moschat.
Cinamom. Mastich. à ℥j. Thuris ℥j.
Therebinthin Vent. lib.ß

In pulverem contrita infundantur in spiritus vini rectificati libris quinque et digesta ♃ dies sex addita aquae fontanae libra una destillentur lenissimo balnei calore, librae quinque

usus
Externe in catarrhis, paralysi, vertigine, syncope ventris torminibus locum invenit. Interne pro circumstantiarum ratione ℥ß.

ist nicht besser Rühms [illegible] die übrigen Mastix Therpentin müssen zuforderst in einem hochrectificirten Spiritu aufgelöset werden, auf die andern ingredientien aber nur ein Spiritus vini gegossen und alsdann zusammen destilliret werden.

AQ.
Scordii, ana unciam ſemis.
Radicum Diptamni albi,
Zedoariæ,
Galangæ,
Gentianæ, ana drachmas duas.
Seminis Carduibenedicti, unciam unam ſemis
Florum Chamomillæ, pugillos duos.
Aquæ radicum Scorzoneræ,
Centaurii minoris,
Veronicæ,
Cuſcutæ,
Scordii, ana libram ſemis.
Vini Carduibenedicti, libram unam,
Stent per diem & noctem infuſa in alembico bene clauſo, loco calido, poſt adaptato recipiente, juncturis ſolicite clauſis, igne lento deſtillentur.
Ex reſiduo fiat, ut artis eſt, Extractum antifebrile ſuo loco reperiundum.

AQVA ANTIPHTHISICA.

℞. Cor, hepar & pulmonem vituli, (haud abſqve omni ſuperſtitione) nigri, recens mactati: His parum vaſe clauſo coctis, minutisſime conciſis, in cucurbitâ vitreâ adde:
Radicum Symphyti majoris, uncias quatuor.
Tuſſilaginis, uncias duas.
Liquiritiæ, unciam unam.
Chinæ,
Cinnamomi acuti, ana unciam ſemis.
Scobis Ligni ſaſſafras, unciam unam.
Herbarum Tusſilaginis,
Scabioſæ,
Veronicæ,
Pulmonariæ,
Marrubii albi cum floribus,
Salviæ minoris, ana unciam ſemis.
Florum Violarum,
Buglosſi,
Papaveris erratici,
Bellidis minoris hortenſis rubræ, ana drachmas tres.
Medullæ panis triticei, libram ſemis.
Aquæ Plantaginis,
Borraginis,
Buglosſi,
Hederæ terreſtris,

AQ.
Tusſilaginis,
Veronicæ, recens deſtillatarum, ana libram ſemis.
Stent infuſa biduum, poſt adde
Lactis caprini libras quatuor,
Sangvinem porcelli unius,
Fiat tandem ê Maris balneo deſtillatio, ut artis eſt.

AQVA ANTIPODAGRICA.

℞. Contenta ventriculo Cervi, ſi recens haberi posſint,
aut ejus defectu Bovis recens mactati,
Spermatis Ranarum, ana partes æqvales.
Miſce & alembico vitreo, balneo Maris, calore moderato, deſtillentur,
Deſtillatum loco frigido, pro fovendâ parte affectâ, ſervandum.
Qvibusdam pro ſummo arcano habetur, proximâ affinitate aquæ florum omnium juncta.

AQVA ANTISCORBVTICA DORNCRELLII.

℞. Radicum Raphani ſylveſtris acerrimi, libras qvatuor.
Polypodii qvercini mundati & ſelecti, unciam unam ſemis.
Corticum radicum Capparum, drachmam ſemis.
Herbarum Abſinthii Romani,
Cuſcutæ,
Epithymi,
Florum Violarum,
Borraginis,
Buglosſi,
Roſarum, ana drachmam unam.
Seminis Fœniculi, unciam unam.
Cardamomi, uncias duas.
Croci Orientalis, drachmam unam.
Radices Raphani incidantur in orbiculos tenuisſimos, reliqva pulveriſentur & infundantur in Vini Rhenani albi generoſi libris ſedecim, ſtent in infuſione loco calido per octiduum, vaſe qvotidie ſemel atqve iterum agitato, dein adde
Seri lactis caprini, libram unam ſemis.
Aqvæ Cochleariæ,

AQ.

Anagallidis aqvaticæ,
Naſturtii aqvatici, ana libram unam ſemis,
Chamædryos,
Fumariæ, ana libram unam.
Miſceantur & deſtillentur igne convenienti, ê balneo maris.

Nota: Aquæ Fumariæ, quam Author requirit, compoſitæ, ſimplicem ſubſtituimus, ob incongruum plurimorum deſtillationi minus aptorum ingredientium additamentum. Illorum, quæ virtutem aliquam promere, atque huic compoſito communicare poſſunt, doſin convenientem prioribus ſpeciebus addendo.

AQVA ANTISCORBUTICA OFFICINALIS, SEU TEMPERATA.

℞. Herbarum omnium recentium
Acetoſæ,
Agrimoniæ,
Beccabungæ,
Chelidonii minoris,
Cichorii,
Cochleariæ,
Cuſcutæ,
Fumariæ,
Trifolii aqvatici,
Veronicæ, ana manipulos tres.

Inciſæ miſceantur, ſuperfuſis aqvis earundem propriis, ana ſufficienti qvantitate & per balneum maris deſtillentur ad ſiccitatem.

AQVA APOPLECTICA LANGII.

℞. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Calami aromatici,
Iridis Florentinæ, ana unciam unam ſemis,
Herbarum Ivæ artheticæ,
Majoranæ,
Florum Roriſmarini,
Primulæ veris, ana manipulum unum.
Seminis Fœniculi,
Pœoniæ,
Sileris montani, ana drachmam unam.
Ligni Aloës, drachmas duas.
Gummi Juniperini,
Myrrhæ,

AQ.

Opopanacis,
Sagapeni, ana drachmam unam ſemis.
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Nuciſtæ, ana drachmas tres.
Cardamomi,
Cinnamomi, ana drachmas duas.
Piperis long. drachmam unam.
Contuſa infundantur in
Aqvæ Betonicæ,
Florum Tiliæ,
Herbæ Paralyſeos,
Salviæ, ana librâ unâ.

Stent infuſa octiduum, tum leni arenæ calore, vaſis vitreis, deſtillentur.

Nota: Specierum aliàs huic compoſitioni addi ſolitarum loco, eorum, quæ deſtillationi apta, ingredientium, aromatum præſertim, doſin proportionatam ſubſtituimus.

AQVA APOPLECTICA CUM MOSCHO & SINE MOSCHO.

℞. Vini Malvatici, vel Hiſpanici generoſi, libras ſex.
Spiritus Vini aniſati, rectificati, libras octo.
Ceraſorum nigrorum, libras duas.
Aqvæ Liliorum convallium ſine additamento, balneo vaporoſo elicitæ, libram unam.
Qvibus immergantur ſucceſſivè, ſuo qvæqve tempore, ſubſeqventia:
Radicum recentium Pœoniæ, unciæ duæ.
Doronici veri, unciæ duæ ſemis.
Cyperi rotundi, uncia una.
Zedoariæ, uncia una ſemis.
Herbarum recentium
Baſilici,
Betoniæ,
Calaminthæ montanæ,
Hormini,
Majoranæ,
Menthæ odoratæ,
Pulegii,
Roriſmarini,
Salviæ,

Ser-

▽ antiscorbutica 2dum Witenb.

℞. Hb. recent. Acetosae nummulariæ
Beccabungæ Bellidis
Chærefolii Fumariæ
trifolii fibr. Veronic. à ℥viii
fructuum Rubi idaei ℔j.
Incisa misceantur superfusis aquæ fon-
tanæ ℔. quindecim destillentur atque
Libræ sex eliciantur.

▽ Apoplectica minor
Spirituosa 2dum Witenb.

℞ Hb. cum fl. Salviæ ℥viii
Majoranæ Serpilli à ℥j.
fl. Lil. convall. ℥iij Lavendul.
Anthos ℥ij
Cinnamom. ℥iß. Cubebar. ℥ß.
Caryophyllor. ℥ij Macis ℥ij
vini albi generosi ℔ duodecim
macerata per triduum destillentur.
ad dimidiae partis remanentiam
Aquæ hujusmodi in apoplexia, quam san-
guineam vocant interne sumtae non
conveniunt, externe a. ad partes debi-
litatas roborandas et ad odorandum præcipue adhibentur. In morbis
vero a causa frigida ortis, colica flatulenta, ventriculi debilitate
a ℥ij ad sex vel ℥j. cum effectu propinari possunt

AQ.

Serpilli,
Thymi florentis, ana unciæ qvatuor.
Florum recentium Acaciæ,
Cheiri,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Paralyſeos,
Pœoniæ,
Tiliæ,
Tunicæ, ana unciæ tres.
Seminis Coriandri, uncia una ſemis.
Cardamomi minoris, non enucleati, ſed ſelecti, unciæ duæ.
Cubebarum, uncia una ſemis.
Cinnamomi optimi, unciæ ſex.
Caryophyllorum, unciæ duæ.
Nucum Moſchatarum, unciæ tres.
Baccarum Juniperi,
Lauri, ana unciæ duæ.
Ligni Rhodii,
Santali citrini, ana uncia una ſemis.
Aloës optimæ, uncia una.
Corticum Aurantiorum, recentium extimorum,
Citri recentium exteriorum, ana uncia una ſemis.

Tandem omnia Spiritûs Vini Gallici qvantitati ſufficienti dies aliqvot infuſa, deſtillentur balneo vaporoſo ad ſiccitatem fere ſpecierum, ac deſtillans inde Aqva pro Apoplecticâ ſimplici, ſeu ſine Moſcho, ſervetur. Qvam, ſi cum Moſcho volueris, roſtro capitelli impoſitis.

Ligni Aloës optimi, inciſi, drachmâ unâ.
Ambræ gryſeæ drachmâ ſemis.
Moſchi optimi Orientalis, ſcrupulo uno.

Deſtilla ac abſolutâ deſtillatione in vitris optimè clauſis ſerva. Utraqve nobis, cum ſexus muliebris, paucis exceptis, Moſchum & Ambram abominetur, officinalis eſt. Itaqve media hujus infuſi ac deſtillati pars illis imbui, ſicqve compleri ſolet.

Reſiduum â deſtillatione, affuſo convenienti liqvore, de novo deſtillari poteſt, pro Aqvâ apoplecticâ ſecundariâ.

AQ.

AQVA APOPLECTICA PAUPERUM.

℞. Florum ſuo tempore collectorum,
Liliorum Convallium rore madentium,
Primulæ veris,
Tiliæ, ana manipulos duos
Anthos,
Lavendulæ cum foliis,
Thymi, ana manipulum unum.
Zedoariæ, drachmas ſex,
Macis,
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi, ana drachmas tres.

Infundantur in Vini albi generoſi & ſpiritûs vini aut ſaltem frumenti rectificati, ana ad eminentiam ſex digitorum, digerantur octiduum in cucurbitâ optimè clausâ, poſtea lege artis deſtillentur.

AQVA ARTHRITICA.

℞. Radicum Pœoniæ, unciam ſemis.
Cyperi rotundi,
Iridis Illyricæ,
Pyrethri, ana drachmam unam ſemis.
Herbæ Betonicæ,
Ivæ Arthriticæ,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Pulegii,
Salviæ, ana manipulum unum.
Roriſmarini, manipulos duos.
Florum Lavendulæ,
Spicæ noſtratis,
Stœchados Arabicæ, ana pugillos tres.
Chamomillæ Romanæ,
Sambuci,
Verbaſci, ana drachmas ſex.
Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas.
Cinnamomi electi, unciam ſemis.
Cardamomi,
Cubebarum, ana drachmam unam ſemis.
Nucis Moſchatæ,
Baccarum Juniperi, ana drachmas ſex.

AQ.

Lumbricorum terreſtrium â ſordibus
mundatorum, manipulos duos.

Inciſa & contuſa infundantur in Spiritûs Vini rectificati, libris ſex.

Stent in infuſione octiduum, poſtea deſtillentur balneo maris, ut artis eſt.

†. *Conducit hæc aqua, maximè uſu externo, membris tremulis, paralyticis ac pareſin ê Colica perpeſſis, juncturis etiam virium jacturam reſarcit, nervos roborat, & frigidis articulorum morbis opitulatur, ſi ſæpius, præmiſſâ frictione cum linteaminibus calidis, applicatur.*

AQVA ASTHMATICA.

℞. Radicum Enulæ, uncias duas,
Iridis Florentinæ,
Bryoniæ recentis, ana unciam unam ſemis.
Angelicæ,
Ariſtolochiæ rotundæ, ana unciam ſemis.
Calami aromatici,
Liqviritiæ raſæ,
Petroſelini, ana uncias tres.
Herbarum Calaminthæ,
Capillorum Veneris,
Hyſſopi,
Marrubii,
Scabioſæ,
Tusſilaginis,
Veronicæ, ana manipulum unum.
Seminis Fœniculi,
Nigellæ,
Urticæ, ana unciam unam ſemis.
Florum trium cordialium, ana manipulum ſemis.
Caricarum pinguium, numero ſeptem.
Jujubarum, numero quindecim.

Inciſa & contuſa infunde in Vini Rhenani libris quinque per biduum loco calido, deinde adde:

Aquæ Aniſi cum Spiritu Vini paratæ, libras tres.
Hyſſopi.
Marrubii,
Scabioſæ,
Veronicæ, ana libram unam ſemis.

AQ.

Fiat ſecundum artem deſtillatio ê balneo maris.

Nota: Caricæ & Jujubæ parum admodum aut omninò nihil huic deſtillato contribuunt, mucilaginoſâ ipſorum dulcedine alembicum haud tranſcendente, ſed in reſiduo manente; mori tamen hic parendum fuit.

AQVA ASTRINGENS PANIS vulgò dicta.

℞. Medullæ panis albi triticei, uncias tres cum ſemiſſe.
Nucis Moſchatæ, unciam unam ſemis.
Radicum Tormentillæ, unciam unam.
Raſuræ Cornu Cervi, unciam ſemis.
Vini rubri optimi validè aſtringentis, menſuram unam ſemis.

Infuſa deſtilla ut artis eſt, vitro idoneo, igne lento ſufficienti.

Nota: Extractum ê reſiduo, aut eſſentia, hujus deſtillati beneficio, loco menſtrui adhibiti, ritè & ex arte facta, cum ejusdem proportione debita ac convenienti doſi, vehiculi loco propinata, indicationi, dubio omni remoto, magis conveniret & intentioni medentis ſatisfaceret.

†. *Commendatur & uſurpatur hæc Aqua inprimis ad ſiſtendas Diarrhœas & Dyſenterias, unde etiam à* JUNGKENIO *in* Lexic. Pharmacevt. Part. II. p. 31. *ſub titulo* Aquæ contra Dyſenteriam *deſcribitur, debilioris autem eſt virtutis, adeoque ita ſimpliciter propinata non niſi in ſenſibilioribus forſitan aliquid proficiet. Quod ſi vero Eſſentia cum hâc Aqua ex ejusdem ingredientium Extracto ſ. a. parata vel ſolitariè ad Drachmam unam, vel cum ejusdem Aquæ Unciâ unâ, loco vehiculi addita, propinetur, utique, præmiſſis tamen præmittendis, etiam in robuſtioribus ſubjectis & gravioribus ejusmodi affectibus, certior & evidentior abinde expectandus erit effectus.*

AQVA BENEDICTA RULANDI.

Communiter ita paratur: ℞. Croci Metallorum in pulverem redacti, unciam unam, infunde Vini Gallici optimi unciis triginta. Stent per horas viginti quatuor in digeſtione, tum ſollicitè trajiciatur per chartam duplicem

▽ Asthmatica ʒdum Würtenb.

℞. Rd. Enulæ Liquiritiae Irid. fl. à ℥ij
Hb. Hedr. ▽str. Tussilag. Botryos à ℔ß
Hyssopi Marrubii alb. Pulegii Salv. à ℥iij
Sm. Anisi foenicul. à ℥j.

Incisa infundant[ur] ... vini rectif. ℔j.
Vae libris duodecim et praemissa
digestione per triduum librae sex
et septem e vesica destillent[ur].

▽ Benedicta Serpill[i]
ʒdum Wurtemb.

℞. Hb. Serpilli in umbra siccatæ ...
Saturejæ florescentis
Thymi florescentis
fl. Chamomill roman. à ℥ij
Cinamon. ℥ij Macis ℥ß.
Incisa et contusa infun[de] per biduu[m]
vini albi generosi libris octodecim
infusa lento igne libræ octo elicia[ntur]
prodest qui catharis et defluxioni[bus]
vexati sunt, nervos et ventriculum
reliquis visceribus corroborat, asthm[a-]
ticis subvenit, urinam calculum e[t]
menses movet, omnibus aquis apop[lec-]
ticis ...

...enedict. 2dum pharmacop. Reg...
℞ Ebj affunde Hydropeg. bulli. in aq. a fontis
tb viij Post complet. ebullit
...bitam residentiam filtra ad usum
℥iij – iv in die l. p potu com.
...nersem · ...

...bened. composit. ℞. Glyc. rec. ℥
... ℥ß uv. pass. exacin ℥vj
...ſch. ℥vj. V bened. tb vj

...sc. in faciei ru
bore, Pustulis ... Arenmalo
... maligna, tu,
moribus scroti aquosis ...
... vaga, ...
...
... circunda cort. Lemi...

V Carbunculi 2dum W.

℞. Hb. Majoran. Salviæ à ℥ß
fl. Lavendul. ℥iv Lill. convall.
Rorismarin Rosarum
Cinnamom. Cardamom. min. à ℥j
Nuc. Moſch. Macis Caryophill à ℥ß
Zinzib Galang. bac. Juniperi à ℥iij
V Rtoali tbj
Vac rubi idaei Lavendul. à tbiij
fiat infusio q octiduum in loco te
pido, poſtea deſtillatio ad dimidiet.
Liquori deſtillato, ſplendoris cauſa
folia auri immergi ſolent.
++ ad foetum roborandum gravi-
darum abdomini cum aqua em
bryonum imponitur. Interea usus
rarior

...Chamomeli composit.
... fl. Chamomel. recet. dupl. flore m. xxx
...d. contund. et infunde in V stil.
...ol. chamomel. tb x. Vin. Hispan.
...ij 24. horas. exprime et in-
...de 2da vice flor. rec. m. xx.
... 3ia expreſsione infund. flor rec.
...x; addendo flaved. cort. ...
... ℥ij fol. abſynth. cent. puleg
...j à m. iiß Sm. aneth. ℥ij
...s. Feni. carvi cumin. card.
...ned. card. Mariæ à ℥iß
...c. Laur Junip. à ℥ß, N. M. ℥iij
... macerationem debitam ...la
...um artem · In flatu Colica
...loculo, Meſiby obſtructis

AQ.

cem emporeticam, ne quid ſubtiliſſimarum particularum Croci penetrans, atrocia ſymptomata pariat.

Nota: Impropriè appellatur Aqua: Vinum emeticum nominari debet, quod ſat diu ſine alteratione aſſervari poteſt.

AQVA CALCIS RULANDI ad membra ambuſta.

℞. Calcis vivæ uncias quinque, ſolve menſuris quatuor aut quinque aquæ fontanæ in vaſe æneo, ſponte ebulliendo, tum filtretur; Huic vitrioli adde qvantum ſufficit, donec cæruleſcat, tandem adde Sacchari Saturni, qvantum opus, donec lacteſcat.

AQVA CAPONIS.

℞. Caponem eviſceratum & in fruſta diſſectum, pinguedine ſeqveſtratâ, coqve in ollâ optimè operculatâ & occluſâ, qvantitate ſufficiente aqvæ ad juſtam mollitiem, exemtum in pultem contundendo redige, qvam brodio dilutam exprime. Nunc

℞. Hujus brodii expresſi, libras duas ſemis,

Aqvæ Borraginis,
Buglosſi, ana libram unam ſemis,

Florum Borraginis,
Buglosſi,
Roſarum,
Violarum, ana drachmas duas,

Cinnamomi electi & acutisſimi, unciam unam.

Deſtillentur ſecundum artem è cucurbitâ vitreâ.

Nota: Juſculum ex his ingredientibus ritè concinnatum, dubio omni procul magis foret analepticum.

AQVA CARBUNCULI OPTIMA CUM MOSCHO.

℞. Herbarum Betonicæ,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Salviæ minoris,
Spicæ, ana unciam unam.

Florum Borraginis,
Liliorum convallium,
Roriſmarini,
Violarum, ana uncias ſex.

AQ.

Baccarum Juniperi,
Seminis Pœoniæ,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Galangæ,
Granorum Paradiſi,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Zinziberis albi, ana drachmam unam,
Raſuræ Cornu Cervi, drachmam ſemis,

Incidantur & infundantur in

Aqvæ Fragorum,
Lavendulæ,
Roſarum,
Spicæ, ana libris tribus.

Vini albi Rhenani generoſi libris qvinqve.

Stent in infuſione, loco tepido per octiduum, poſtea balneo maris evocatæ aqvæ ſpirituoſæ, ad ſpeciem, vulgi ergò, addantur:

Foliorum Auri minutim diſcerptorum numero circiter viginti, impoſito, ſub deſtillatione, alembici roſtro,

Moſchi, ſcrupulo ſemis.

Nota 1. Margaritarum, osſis de Corde Cervi & lapidis percarum; utpote quæ liquori, deſtillatione balnei præſertim, virtutis nihil tribuere poſſunt, additionem, ob jacturam earum, inutilem eſſe cenſuimus.

Nota 2. Moſcho demto, mulierum præſertim gratiâ, eodem paratur modo, ac ſine Moſcho.

Nota 3. Reſiduo

Aqvæ Florum Tiliæ,
Lavendulæ,
Roſarum, ana qvantum ſufficit,

ad aliqualem eminentiam affundendo ac rurſus deſtillando, fit

Aqua Carbunculi ſecundaria.

AQVA CARMINATIVA DORNCRELLII, PHYSOGONA IPSI DICTA.

℞. Florum Chamomillæ Romanæ, manipulos triginta ſex.

Infunde in Aqvæ Chamæmeli libris duodecim.

E Stent

Stent in infuſione octiduum, tunc cum forti expresſione colentur,
Colaturæ prælo expreſſæ inde
Corticum Aurantiorum extimorum, drachmas ſex,
Herbarum Abſinthii Pontici manipulum ſemis,
Centaurii minoris,
Origani,
Pulegii, ana pugillos duos,
Seminis Anethi, uncias duas,
Aniſi,
Fœniculi, ana unciam unam,
Carduibenedicti, drachmas duas,
Cardui Mariæ, drachmas ſex,
Carvi, unciam ſemis,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Radicum Calami aromatici,
Zedoariæ, ana drachmas duas.
Cinnamomi acuti, unciam ſemis,
Vini albi generoſi Rhenani, libras, tres.

Stent in digeſtione octiduum, tum vaſis vitreis ê balneo maris deſtillentur.

Nota: Ternam Anthoris infuſionem, haud adeo neceſſariam, additamento carminantium generoſiorum compenſavimus.

AQVA CEPHALICA CAROLI V. IMPERATORIS.

℞. Summitatum Majoranæ,
Meliſſæ,
Origani,
Florum Anthos,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Roſarum rubrarum,
Salviæ, ana manipulos qvatuor.
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ, ana uncias duas.
Cardamomi,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Granorum Paradiſi,
Macis, ana unciam ſemis.

Sciſſa & contuſa groſſo modo, infunde in ſpiritus vini optimi libris ſex.

Stent per dies ſex in loco calido & poſtea lege artis deſtillentur.

addita Jac. font. ℔ʒ

Si libuerit, Ambræ gryſeæ & Moſchi grana aliqvot, aliqvotæ illius deſtillatæ parti, aut roſtro etiam alembici imponi poterunt, pro iis, qvi ferre odora poſſunt. Aliis Tornu Solis optimi parte modicâ tincta, ſub nomine *Aquæ cephalicæ rubræ* venit.

AQVA CERASORUM LAVENDULATA.

℞. Ceraſorum nigrorum, libras viginti.
Florum Lavendulæ recentium, manipulos ſex.
Viſci Qvercini,
Seminis Erucæ, ana uncias duas.
Inciſis & contuſis
affunde Vini Rhenani menſuras octo,
Stent infuſa dies qvatuordecim, tum deſtillentur vaſis idoneis, ut artis eſt.

AQVA CINNAMOMI BORRAGINATA, SEU CORDIALIS AUGUSTANORUM.

℞. Cinnamomi electi, libram ſemis, in pulverem craſſum redacto affunde
Aqvæ Florum Roſarum Damaſcenarum,
Borraginis,
Bugloſſi,
Violarum, ana libras duas.
Digere per triduum & lege artis deſtilla.

Nota. Parari quoque poteſt loco Aquarum ſolo adhibito pro infuſione ſucco Borraginis, ſed minus, quam prædicto grato ſapore, prædita.

AQVA CINNAMOMI CYDONIATA.

℞. Cinnamomi acuti, uncias qvatuor.
Succi Cydoniorum, menſuras duas ſemis,
deſtillentur l. a. ê maris balneo.

AQVA CINNAMOMI CYDONIATA COMPOSITA.

℞. Cinnamomi acuti, uncias qvatuor.
Maſtiches electæ Chiæ, drachmam ſemis.
Nucum moſchatarum, numero tres.
Succi Cydoniorum, libras duas.
Stent infuſa triduum, poſtea deſtillentur per balneum.

ut reſiduum tertiam partem aequet.

AQVA

▽ Carminativa 2dum W.

℞. Hb. Absynth. Cent. min. Pulegii
Origani à ℥ij
fl. Chamomill Rom. et vulg à ℔iß
Sm. Anethi Anisi foenicul. à ℥j.
Carvi ℥ß.
Cort. Citrorum. exteriorum ℥ij
Incis et contusa infundant ꝑ. quatriduum in ▽ libris duodecim
si Vini Rhenani ℔. iij accedit
ad aquam Chamomeli compos.
pharmacopoeæ Bateanae
Experti usus est in affectib. colicis hystericis dolorib. post partum et in mensib. dolorificis; cum non adeo calida sit, ubique tutius adhibetur.

▽ Carminativa per infusionem

℞. Sm. Coriandri foenicul. Dauci
Anisi Carvi Anethi à ℥iß
contusa affunde Spirit. vini ℔iv
stent ꝑ aliquot dies in digestione
postea addant. Sacchari clarificati ℥xii
et liquor ꝑ chartam filtratus usui serva
Flatus discutit et pellit. dos. ℥ß usq ℥j.
In codice Parisiensi sub noē Claretum ex seminib. venit; aliis ob eximias virtutes aqua immortalis vocatur.

▽ Caryophyllorum. aromaticorum

℞. Caryophyll. arom. sat. ℥iij
▽ae ℔. iv. macerent. ꝑ triduum
postea destillent. leni igne, et aquae
oleosae Lacteae libr. iij eliciant.
Inter aquas cordiales, ut stomachi odo…

W

▽ Carminativ. Spirituosa 2dum W

℞. Calami aromat. Hb. menth. Serpilli à ℥ij
fl. Chamomill rom. ℔ß
Sm anis foenicul. à ℥ij ß.
Cinamom. acuti ℥iij Nuc. Mosch.
Bacc. Lauri Juniperi à ℥ß
Cort. Citriorum. recent. ℥ij
Incis. infundant. Vini Libris no…
aquae fontanae Libris quinque dig…
ꝑ triduum, postea destillent. ex u…
libras decem.

▽ Cinamom. sine…

℞. Cinamom. ℔j
▽ae ceras. nigr. ℔. xii.
d. ad tertiam partem…

▽. Cinamo Spiri…

℞. Cinamom. ℥xvj.
vini albi rosi ℔. x…
Sp. vini rectif. ℔ij et…
d. ꝑ. vesicam lenti si…
igne et liquoris Spiritu…
lactescentis libra octo…
liceant.

▽. Cinam. vinosa

℞. Cinnam. electi ℥ix.
minutim concisis affunde
Vini albi generosi ℔…
macerent. in vase clau…
destillent. ad dimid…

AQ.

AQVA CINNAMOMI CONTRA PESTEM.

℞. Cinnamomi optimi, libram unam.
Radicum Diptamni albi,
Angelicæ, ana libram ſemis,
Vincetoxici,
Contrayervæ, ana unciam ſemis,
Vini generoſi & odori,
Aqvæ Roſarum, ana libras tres cum ſemiſſe.

Inciſa & infuſa macerentur in obturato optimè vaſe octiduum, tum è maris balneo vitreis organis deſtillentur.

AQVA CITRI COMPOSITA EX SUCCIS.

℞. Pomorum Citri cum pulpâ & ſeminibus in fruſta diſſectorum, numero ſex,
Succi Roſarum rubrarum,
Acetoſæ,
Borraginis,
Citri recens expreſſi,
Endiviæ,
Galegæ, ana libram unam ſemis.
Cardui benedicti,
Scordii, ana libram unam.

Omnia per reſidentiam depurata ſtent in loco calido horas viginti qvatuor, poſtea deſtillentur maris balneo.

Nota: Raſuram Cornu cervi pondere unciarum ſex antehac aquæ huic deſtillandæ addi ſolitam, cum leni hac balnei deſtillatione nil virium aquæ largiri posſit, omittendam cenſuimus: Sit tamen cuique liberum, addere illam, aut omittere. Idem quoque de Citri ſucco dicendum foret, utpote de aciditate ſuâ parum huic aquæ, leni adeò igne deſtillatæ, communicante, niſi baſi hujus aquæ ſic ſubrutâ, totum ejus caderet ædificium, cui tamen Medici nonnulli magnam in febribus ardentibus curandis ſpem ſuperſtruunt; quo nomine cum catalogo Medicamentorum hic uſualium inſerta, dandus fuit & in hoc noſtro Diſpenſatorio illi locus.

AQ.

AQVA CITRI CUM SPIRITU VINI.

℞. Corticum recentium Citri conſciſſorum, libram unam,

Infundatur cum Spiritus Vini libris octo per biduum, poſtea è balneo maris deſtilletur, & edulcoretur Saccharo clarificato, qvantum ſufficit ad gratiam.

Minimè Aqua, ſed propriè ſpiritus Citri ſaccharatus appellari debet. Concinnior eſſet formula, ſi loco Sacchari, Syrupo acetoſitatis Citri edulcoretur.

AQVA CONTRA CALCULUM EX NUCLEIS, *pro credulis.*

℞. Amygdalarum amararum,
Nucleorum Perſicorum contuſorum, ana numero qvinqvaginta,
Ceraſorum nigrorum, numero centum,
Florum Sambuci, manipulum unum,
Vini Rhenani generoſi, libras tres.

Contuſa ſtent per dies octo in infuſione loco calido, dein deſtillentur lege artis per balneum maris.

AQVA CONTRA CALCULUM MARCHIONIS.

℞. Radicum qvinqve aperientium,
Acori veri,
Enulæ,
Eryngii,
Liqviritiæ,
Ononidis,
Peucedani,
Valerianæ, ana uncias duas,
Galangæ minoris, unciam unam,
Sangvinis Cervi,
Hirci, ana drachmas ſex,
Cinnamomi acuti,
Corticum Aurantiorum,
Fraxini, ana unciam unam,
Baccarum Juniperi,
Lauri,

AQ.

Seminis Cicerum rubrorum, ana unciam ſemis,
Fructuum Alkekengi, unciam unam,
Dauci noſtratis, uncias duas,
Aniſi,
Malvæ,
Biſmalvæ,
Citri,
Fœniculi,
Hyoſciami,
Milii Solis,
Naſturtii, ana drachmas ſeptem,
Nucleorum Ceraſorum,
Perſicorum, ana unciam unam.
Florum Betonicæ,
Bis-malvæ,
Cardui ſtellati,
Geniſtæ,
Ononidis,
Foliorum Aſari,
Ononidis,
Parietariæ,
Raphani,
Saxifragiæ,
Herbæ Adianthi albi,
Capillorum Veneris,
Polytrichi aurei,
Pulegii,
Virgæ aureæ, ana manipulum unum.

Incidantur & contundantur groſſe, poſtea infundantur in ſufficienti qvantitate Vini Rhenani optimi, ſtent per dies qvatuordecim in digeſtione, tum deſtillentur, addendo tandem & miſcendo ſucci Limonum recentis uncias ſex.

AQVA CONTRA COLICAM.

℞. Radicum Angelicæ,
Calami aromatici,
Zedoariæ, ana unciam ſemis,
Seminis Anethi,
Aniſi,
Carvi,
Dauci,
Fœniculi,
Nigellæ,

AQ.

Sileris montani, ana uncias duas,
Petroſelini Macedonici, unciam ſemis,
Florum Chamomillæ Romanæ, manipulos duos,
Sambuci,
Foliorum Menthæ,
Meliſſæ,
Origani,
Pulegii, ana manipulum unum,
Corticum Aurantiorum,
Citri, ana uncias duas,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Cinnamomi electi, ana unciam unam,
Spiritus Vini optimi, libras decem.

Stent in digeſtione, & poſtea, ut artis eſt, deſtillentur.

AQVA CONTRA GONORRHOEAM, S. AGNI CASTI.

℞. Herbæ Menthæ exſiccatæ, uncias tres,
Dictamni Cretici, unciam unam,
Seminis Agni caſti,
Rutæ,
Baccarum Juniperi, ana uncias duas ſemis,
Radicis Ireos Florentinæ, uncias duas,

In pulverem redacta infunde cum vini albi menſuris duabus, digere per aliqvot dies & adde:

Terebinthinæ Venetæ, aut depuratæ, uncias ſex, indantur cucurbitæ vitreæ, ſuper impoſito alembico, atqve deſtill. l. a.

AQVA CORDIALIS HERCULIS SAXONIÆ, FRIGIDA DICTA.

℞. Succi Borraginis,
Bugloſſi,
Meliſſæ,
Acetoſæ,
Oxylapathi,
Trinitatis,
Biſtortæ,
Cyani florum,
Calendulæ,

Limo-

V. cordialis frigida comm

℞. Cinamom. ℥ii ß. Cort. citri rece
Sandali citrini ℥i. e pomis octo
tuois et contura infundantur in

V. Buglossa
Acetosae à ℔j.
rosarum.
rub idaei à ℔j et ß.

d. ad tertiae partis rem manea

+ in morbis acutis et malignis fe
bus, ubi calida et nimia aromati
fugiuntur, optimi effectus et a
miscetur potionibus et mixturi

V. diuretica e nucleis edum
pro credulis

℞. Amygd. amarorum.
nucleorum Persicorum Cerasoru
à ℥ij
fl. Sambuc. ℥ij. vini generos
℔v

Contusa digerantur per biduum in
loco calido d. ad dimidiam.

+ commendatur nephriticis et
calcularis, in quibus neque
inflammationis nec motus
cruentus metus est.
tormina sedat et urinam pell

AQ.

Limonum,
Succi Citri,
Aceti Vini, ana libram unam,
Seminis Citri,
Portulacæ, ana unciam unam,
Terræ ſigillatæ Strigenſis,
Lemniæ,
Boli Armenæ Orientalis, ana drachmas tres,
Specierum trium Santalorum, drachmas duas,
Camphoræ, drachmam unam.

Infundantur dictæ ſpecies triduum in vaſe vitreo, tum maris balneo deſtillentur.

Nota: Aqua hæc judicio non ſatis elimato à primo Authore præſcripta, ſuccis illis acidis ac terris fixioribus, balnei calore nil quicquam, aut parum, quod intentioni ſatis faciat, contribuentibus, vix locum hic meretur; cum tamen officinalis dudum fuerit & uſualis, & adhuc quibusdam in uſu eſſe dicatur, conſuetudini aliquid, ne quid deſiderari videatur, etiam præter rationem ferè, dandum eſſe duximus.

† *Meretur etiam huc conferri egregia, quam de hac Aqua tulit, cenſura, Excellent. D. D. HOFFMANNI, quæ in* Clave Schrœder. *extat. Aliam eqvidem, ſed itidem ſatis diffuſam & pretioſam huic ſubſtitutam compoſitionem, vide, ſi lubet, in ZWELFFERI* Animadverſ. in Pharmacop. Auguſtan. pag. 193.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

℞. Succi Acetoſellæ,
Borraginis,
Buglosſi,
Galegæ,
Meliſſæ,
Myrrhidis ſativæ, ana libram ſemis,
Pentaphylli,
Pimpinellæ, ana libram unam ſemis,
Citri, ſeu Limoniorum, libras duas,
Florum Calendulæ recentium,
Cyani, ana libram ſemis,
Nymphææ albæ, recentium, uncias octo,
Anthos, unciam ſemis.
Seminis Citri recentis, unciam ſemis,
Seminis Ocymi caryophyllati, drachmas duas,
Corticum Citri exteriorum recentium,
Santali citrini, ana unciam ſemis,
Agallochi, ſeu Ligni Aloës odoratiſſimi, drachmas duas,
Cinnamomi electi, uncias tres,
Cardamomi, drachmas tres,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Macis,
Nuciſtæ, ana drachmam unam ſemis,
Croci optimi, drachmam ſemis,
Vini generoſi Rhenani, libras duas,
Aceti Vini optimi, libram ſemis,
Aquæ Ceraſorum nigrorum,
Fragorum,
Roſarum incarnatarum,
Rubi Idæi, ana libram unam.

Digerantur omnia, vaſe probè clauſo, octiduum, tum Balneo maris è vaſis vitreis deſtillentur, ut artis.

Hujus pars aliquota, quarta forte, Moſchi & Ambræ ana granis quinque, pro iis qui ferre poſſunt, imbuta, ſeorſim aſſervari poterit.

Nota: Succum illum Citri aut Limoniorum acidum, parum equidem aut nihil fortè aquæ huic, leni adeo balnei calore deſtillatæ, conferre, extra dubium eſt, ſed aſſurgendum & hic conſuetudini.

AQUA CORDIS CERVI COMPOSITA.

℞. Cordium Cervinorum recentium, numero tria vel quatuor, minutim conſciſſis adde;
Florum Borraginis,
Buglosſi, ana manipulum unum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium, ana pugillum unum,
Roriſmarini,
Foliorum Carduibenedicti,
Majoranæ,
Meliſſæ,
Ocymi,
Salviæ, ana manipulum ſemis,
Seminis Baſiliconis, unciam ſemis,
Corticum Citri recentium, uncias ſex,
Cinnamomi, drachmas ſex,
Caryophyllorum,
Galangæ,

 Ligni

AQ.

Ligni Aloës,
Santali citrini,
Maceris,
Zedoariæ, ana drachmas tres,
Croci Orientalis, ſcrupulos duos.
Conſciſſis ſuperfunde Vini Gallici albi generoſi, libras ſeptem,
Aquæ Meliſſæ, libram unam ſemis,
Borraginis,
Bugloſſi, ana libram ſemis.
Digerantur triduum, poſteà fiat ê balneo maris deſtillatio.

AQVA CORNU CERVI è TENELLIS CUM VINO.

℞. Cornuum Cervi novellorum libras tres,
Radicum Biſtortæ,
Dictamni albi,
Scorzoneræ, ana unciam unam,
Herbarum recentium Scordii,
Cardui benedicti,
Galegæ, ana manipulos duos,
Florum quatuor cordialium, ana manipulum ſemis,
Seminis Acetoſæ,
Angelicæ, ana unciam ſemis,
Pomorum Citri, numero tria,
Vini generoſi, menſuras tres,
Aquæ Scordii quantum ſufficit, fiat deſtillatio lege artis.

AQVA è TYPHIS CERVORUM SIMPLEX.

Paratur ê Typhis recentibus ſucculentis ac ſanguine turgidis, minutiſſimè conciſis, organis vitreis beneficio balnei maris ſecundum artem deſtillando.

† *Supervacanea pariter & ferè inutilis eſt hæc Aqva in Officinis, qvoniam Typhi iſti, prout etiam cunctæ aliorum animalium partes, rectè monente ZWELFFERO l. c.* aqvam *ſaltem, ſive* humiditatem elementarem, *exilisſimâ virtute præditam, exſudant: In illo autem, qvod â tam leni deſtillatione relinqvitur & poſtmodum abjicitur, ſummæ ac unicè expetendæ eorum vires adhuc latent, alio prorſus & convenientiori modo extorqvendæ.*

AQVÆ DIAPNOICÆ.

℞. Aqv. fol. recent. Scabios.
Scordii,
Card. bened.
Plantagin. ana
M.

AQVA DYSENTERICA DE TRIBUS.

℞. Succi Acaciæ Germanicæ, ſeu prunorum ſylveſtrium, recens expreſſi,
Pyrorum ſylveſtrium immaturorum,
Foliorum Quercinorum recens contuſorum, ana partes æquales.
Miſce, deſtilla, deſtillatum uſui ſerva.

Nota: Aquæ hujus, Authoris incerti, alias inter deſcriptiones ad inſerendum oblatæ, compoſitio, ſpecioſa primâ fronte promittens, parum in receſſu habere videtur. Effectus ejus ab adſtringenti virtute ingredientium, cui Authoris intentio dubio procul innititur, exſpectatus, ipſo Authore adhuc incertior eſt: Virtus enim illa adſtringens, igne arenæ fortè exprimenda, ob empyreuma hâc ratione inevitabile, nauſeabunda, vix ac ne vix quidem, moderatiori autem balnei calore neutiquam alembicum tranſcendit, præter aquam inſipidam, ut ſaporis, ſic virtutis omnis ferè expertem, nil præbet; hinc locum illa hic vix mereretur, niſi illâ eatenus deſtillatâ, reſiduum ſuccorum in cucurbitâ, ad mellaginem aliquatenus inſpiſſatum, modico Spiritus Vini rectificati affuſo dilutum, redaptato alembico, lento calore in extracti mollioris conſiſtentiam redactum ſicque intentioni Authoris magis ſatisfacturum, ſub ſpe promiſſi in titulo eventus, dyſenteriâ laborantibus convenienti doſi providè exhibitum; aqua autem illa primitus deſtillata, ſpiritus vini, durante illâ lentâ inſpiſſatione alembicum tranſeuntis, acceſſu aliquatenus locupletata, aut ſolitaria, aut aliarum ſcopo huic idonearum additamento magis dotata, vehiculi loco ſupplendo adaptata fuerit.

AQVA EMBRYONUM, SEU BALSAMUS EMBRYONUM.

℞. Viſci Querni, lunâ decreſcente collecti,

Radi-

Die remanenz ist kräfftiger als das übrige
weil die anhaltende Krafft in pendo sitzen-
bleibt u. nicht über den Holen geht.

▽ vel balsamy embryonum
correctior sive Elect. uteri
Mulierum ʒdum W.

Galangæ Zedoariæ à ℥ß.
Hb. Menthæ Melis. à ℥j.
Fl. Stœchadis Arabicæ Tunicæ
Tiliæ à ℥v.
Sm Seleris montani foenicul. à ℥ß.
Nucum moschatum ℥j.
Cinam. ℥vj. Cort. Auriorum recent.
Citri recent. à ℥iß.

Incisa et contusa infundantur Vini
albi ℔ x. Post digestionem xxiv.
horarum est ad dimidiam..

+ cum præcedenti convenit, et non
adeo aromatica, calida et pre-
tiosa, atque ad internum usum
magis commendabilis est. dos
cochlearia 2 b. 3.

▽ Epidemica Londinensis
ʒdum Pharm. W.

℞. rd. Angelicæ Tormentillae
Gentianae Zedoariæ Liquiritiae
Hb. Chelidoni majoris Rorismarini
Rutæ Salviæ Artemisiæ Absinthii
Anagallidis Dracontiæ Scabiosæ
Agrimoniae Melisæ Scordii
Cent. min. Cardui bend. Betonic.
Roris Solis à ℥j.
Macerata in Vini albi libris duodecim
ʒ. ad dimidiam.
+ Medicis Anglis magni usus est.
haec aqua in febribus epidemicis grassan-
tibus malignis, vices sic aquae theriacales
vel bezoardicae sunt. Dos. ℥j ad ℥ij

▽ Epileptica puerorum. ʒdum pharm.
Augustan.

℞. ▽. Ceras. nigr.
Fl. tiliae
paeoniae.
Squamariae à ℥viii
Sacchar. perlat. ℥iv.
m. ad usum.

datur per se, vel cum superioris
particula commixta; ad epilepticos
in primis puerorum insultus, den-
tionis et plurimum, ob gingivarum
crassitiem supervenientes. in hiben-
dis eis mitigandos.

AQ.

Radicum Pœoniæ,
Seminis ejusdem, ana uncias duas,
Herbæ Carvi,
Fœniculi,
Meliſſæ,
Menthæ criſpæ,
Roriſmarini,
Salviæ cum floribus,
Florum Lavendulæ, ana uncias tres,
Tiliæ,
Tunicæ, ana libram unam,
Caryophyllorum,
Cinnamomi acuti,
Cubebarum,
Granorum paradiſi,
Nucis Moſchatæ,
Zedoariæ,
Zinziberis, ana uncias duas,
Macis, unciam unam ſemis,
Galangæ, drachmas ſex,
Croci, drachmas duas,
Medullæ panis triticei, â furno adhuc calentis, libras duas,

Sciſſa & contuſa infundantur libris decem Vini generoſi Hiſpanici, aut Rhenani,

Aquæ Borraginis.
Bugloſſæ, ana libris tribus,
Liliorum convallium, libris duabus,
Fœniculi,
Fragorum,
Roſarum,
Verbenæ, ana libræ uni,

Stent in digeſtione biduum, poſtea deſtillentur, igne moderato balnei, liquoris affuſi duæ circiter tertiæ.

Reſiduo denuò aquarum prædictarum ſufficiens affundatur quantitas, & igne paulò auctiori ad ſiccitatem ferè avocetur, pro *Aquâ Embryonum ſecundæ deſtillationis, in ſolamen pauperum ſervandâ.*

AQVA EPILEPTICA LANGII.

℞. Florum Liliorum convallium recentium, manipulos duodecim,
Tiliæ,
Lavendulæ, ana unciam unam,
Roriſmarini,
Stœchados Arabicæ, ana unciam ſemis,
Cinnamomi, drachmas ſex,

AQ.

Nucis Moſchatæ, unciam ſemis,
Cardamomi,
Cubebarum, ana drachmas duas,
Viſci Querni,
Radicum Pœoniæ,
Dictamni noſtratis, ana unciam ſemis,

Infundantur in Vini generoſi menſurâ unâ ſemis per octiduum, poſtea deſtillentur.

Secundæ deſtillationis aqua, ut reliquæ, affuſo liquore convenienti reliquiis primæ deſtillationis, iteratâ evocatione paratur.

AQVA EXPULSIVA.

℞. Hordei mundati, uncias quinque,
Seminis Fœniculi, drachmas quinque,
Raparum, unciam ſemis,
Radicum Liquiritiæ, drachmas duas ſemis,
Herbæ Acetoſæ,
Fumariæ,
Scordii, ana manipulum unum,
Seminis Lentium, manipulum unum ſemis,

Sciſſa & contuſa infundantur aquæ fontanæ libris quatuor, ſtent per noctem loco tepido, deſtillentur ê veſicâ, ut artis eſt.

Nota: Huic aquæ, utut, tum ratione ingredientium quorundam, tum ratione ſcopi, omni menda non vacet, cum tamen uſualis hactenus Officinis noſtris fuerit ac adhuc nonnullis in uſu ſit, locum relinquere debuimus.

AQVA FLORUM OMNIUM.

Verno, præſertim Majali tempore, ê ſtercore Vaccino recenti, calore Balnei maris moderato, vel cinerum, vaſis vitreis deſtillatur, ut artis, virtutum haud aſpernendarum,

AQVA FORTIS.

℞. Vitrioli ſponte in pulverem fatiſcentis, aut coquendo ſiccati,
Nitri puriſſimi, ana libras duas.

Trita miſceantur & deſtillentur per retortam ferream aut terream optimè loricatam, lege artis, igne aperto gradatim adhibito, in recipientem valdè capacem, juncturis benè lutatis, cui aquæ

AQ.

aquæ fontanæ tertia circiter, reſpectu ponderis Vitrioli nondum calcinati, pars ante ſit infuſa.

† *Satis compendioſam admodumqve proficuam ſimul methodum, Aqvam hancce ſtygiam parandi & ſimul ſpiritus gradationis accuratè ſervandi, docuit & exactè deſcripſit KUNCKELIUS in* A. N. C. Decur. III. Ann. I. Obſerv. 158. *Sumit nempe Retortam longiori collo dotatam & ſatis ſpisſam, inqve ejus ſuperiori parte foramen rotundum excavari jubet, in qvod Alembici roſtrum qveat inſeri; dein tantum aqvæ Retortæ infundit, ut, ſi hæc rectè collocata ſit, aqvæ ſuperficies ad collum uſqve Retortæ aſcendat, guttulaqve ſaltem unica ex Alembico in aqvam deſtillans, per collum retortæ in appoſitum huic receptaculum urgeatur. Roſtrum verò Alembici, qvod probè notandum, non profundius intra aqvam retortæ deſcendere debet, ſed vix ad ſtraminis latitudinem, ita ut aqvam ſaltem attingat & proximè lambat. Qvamprimum itaqve ſpiritus minerales aqvam attigerint, promptè ſatis præcipitantur gutatim ex retortâ in ſubjectam parvam cucurbitam, ut in deſtillatione aqvarum ex vegetabilibus fieri ſolet. Hanc cucurbitam ad collum retortæ, modico ſaltem linteo obvolutum, ſine luto applicat; alembicus autem, ejusqve roſtri in foramen retortæ immisſura, firmari debet omni cum cura. Hoc pacto ad 25. libras retortæ indere poteſt, cui inverſæ & erectæ alembicum applicat, ubi cucurbita tantæ capacitatis non eſt ad manus; aliàs ad paucas libras vitrea cucurbita apta eſſe poteſt. Hâc ratione ſex horarum ſpatio plus prolicitur ſpirituum, qvam communi vix 12. horis obtineri posſit, ipſaqve aqva fortis hoc modo deſtillata, generoſior longè eſt, qvam vulgari modo parata, cumprimis ubi ſpecies deſtillandæ ſiccæ adhibentur, qvod etiam præſtat & compendium affert labori.*

AQVA HIRUNDINUM INTERNA.

℞. Pullorum Hirundinum in fruſta diſſectorum, numero viginti quatuor,
Viſci Querni, uncias tres,
Seminis Pœoniæ excorticati unciam unam,
Radicum ejusdem, uncias duas,
Aquæ Liliorum convallium,
Sambuci florum,
Pœoniæ,
Tiliæ, ana menſuram unam.

Stent in infuſione in loco calido horas viginti quatuor, deinde deſtillentur per balneum maris.

Pro iis, qui non opus habent, poſſent etiam, loco hirundinum, paſſeres adhiberi, certiſſimè eodem effectu.

AQVA HIRUNDINUM ZWELFFERI, SEU EXTERNA.

℞. Pullorum Hirundinum diſſectorum, numero quadraginta,
Caſtorei, unciam unam ſemis,
Seminis Pœoniæ,
Radicum ejusdem,
Viſci Querni, ana uncias duas,
Radicum Dictamni albi, unciam unam,
Foliorum Rutæ,
Florum Sambuci,
Tiliæ,
Liliorum convallium,
Paralyſeos, ana manipulum unum,
Cinnamomi, drachmas tres,
Cubebarum,
Ligni Aloës,
Macis, ana drachmas duas,
Vini albi generoſi, odori, libras octo,
Aceti ſquillitici, libras duas.

Macerentur triduum in vaſe vitreo, probè clauſo, poſtea lento igne deſtillentur:

Liquori huic ſtillatitio addatur poſtmodum
Spiritûs Vitrioli, quantum ſufficit pro acore grato. Nempe externè, abſurdè.

AQVA HYPNOTICA.

℞. Seminis Lactucæ, uncias ſex,
Papaveris albi, libram unam ſemis
nigri, libram ſemis,
Portulacæ, uncias duas,
Cucurbitæ decorticati,
Radicum Caryophyllatæ, ana unciam ſemis,

Flo-

In pharmacopoea Bateana descri

℞. Hirudin. viveat. № 40. Castorei ℥j
foliorum rutae hortens. recent. ℥ij
vin. alb. ℔iij ℥. vel ℔ viij

ad Epilepsiam curandam optime
valet.

▽. Hirudinum sive Casto
2d. Pharm. W.

℞. Pullorum Hirudinum dissectorum №
Visci querni rad. Paeoniae ā ℥iß
Sem. Paeoniae ℥j.
fl. Lil. convallium ℥iv. Sambu

▽ae ℔ x. misceant D. ad dimidi

+ Convenit cum praecedente et mis
tib9 qui Castoreum plerumq na
seant et spirituosa non feru
cum potionib9 et mixturis
a ℥ij ad ℥vj. praescribi pote

▽ Hungarica sive reginae Hunga
2dum Pharm. W.

℞. Hb. et florum Rorismarini
℔ i
Hb. et florum Salviae ℔ß.
Zinziberis ℥ij
parum incisa infundant Ri
℔. XII aquae font. ℔ ij et
destillatione ex vesica leni ig
℔. xi eliciant.

▽ Ligni Saſſafras. compoſ.
2dum Pharm. W.

℞. Lign. Saſſafr. ℔ß.
Cinanom. ℥iij Vini generoſ. ℔ iij

Stent in digeſtione per aliquot dies
poſtea deſtillentur ad dimidias

\+ Carminativa et ſtomachica eſt
atque Senibus et phlegmaticis grata
in affectibus catharralibus conducit
dos. ʒij vel iij

▽ Hysterica 2dum Pharm. W.

℞. Rd. Poeoniæ Zedoariæ
Leviſtici Imperatoriæ ā ℥j.
Hb. Meliſſ. Matricariae
Menthæ fl. Chamomil. rom. ā ℥iß.
Sm. Carvi Sileris montan.
foenicul. Cort. Citri recent. ā ℥j.

[In]cisa et contusa infundantur
[in] ℔ß. ▽ae ℔ vij
Digeſta per biduum in lento
igne ex veſica, donec ℔ iv
[l]iquoris habeantur.

\+ Carminativa et anodyna est
prodest foeminis hystericis
et in defectu mensium dolo-
ribus post partum, colicis et
similibus affectibus non sine
[successu] exhibet. Dos. ʒi ad ʒiß

▽ Looch Sani et experti.
2dum pharm. W.

℞. Rd. Ireos florent. Liquiritiæ
Hb. Hyſſopi Capillorum veneris
Calaminthae ā ℥ij
Sm. Anis. foenicul. ā ℥j.
Cinamomi ℥ij

Incisa et contusa macerentur
in ▽ ℔ X. et post digeſtionem
per triduum ex veſica urgdum
℔ iv repetunt.

\+ Ex saporis et odoris grat[...]
nec in effectu pectorali do[...]
tuta dos. ʒi ad ß. ad ʒ[...]

AQ.

Florum Nymphææ albæ,
Violarum purpurearum, ana manipulos tres,
Borraginis,
Papaveris erratici,
Betonicæ, ana manipulum unum,
Croci orientalis, ſcrupulos quatuor,
Nucis Moſchatæ,
Macis, ana drachmas duas.
Contuſis affunde
Aquæ Lactucæ,
Nymphææ albæ,
Roſarum, ana libras octo,
Nucis moſchatæ, uncias octo.

Stent infuſa horas viginti quatuor & ultra, tum deſtilla maris balneo.

AQVA HYSTERICA OFFICINALIS.

℞. Radicum Pœoniæ, unciam unam ſemis,
Angelicæ,
Bryoniæ,
Leviſtici,
Meu, ana unciam ſemis,
Herbarum Matricariæ,
Meliſſæ,
Mercurialis,
Rutæ,
Salviæ, ana manipulum unum,
Florum Anthos,
Meliſſæ, ana manipulum ſemis,
Seminis Agni caſti,
Carvi,
Cumini,
Dauci,
Meliſſæ, ana drachmam unam ſemis,
Paſtinacæ Sylveſtris,
Sileris montani, ana drachmas tres,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi, ana unciam ſemis,
Galangæ, drachmam unam ſemis,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Zedoariæ, ana drachmas tres,
Caſtorei,
Viſci Querni, ana unciam unam.
Conciſa & contuſa infundantur in Vini Rhenani, libris quatuor,
Aquæ Matricariæ,

AQ.

Aqvæ Meliſſæ,
Pulegii,
Rutæ, ana librâ unâ.

Stent in digeſtione loco calido, vaſe clauſo, per dies ſeptem, poſtea maris balneo deſtillentur ad ſiccitatem.

AQVA IMPINGVANS.

℞. Sanguinis porcini, libras tres,
Ranarum ſiccatarum, numero viginti quinque; quidni vivarum exenteratarum?
Pulmonum Vituli, numero duo,
Radicum Sinapi majoris recentis, uncias octo,
Foliorum tuſſilaginis recentium, manipulos ſex,
Florum borraginis recentium, uncias tres,
Contuſa & confuſa M. & ex arenâ igne moderato deſtilla, cavendo Empyrevma.

AQVA LILIORUM CONVALLIUM.

℞. Florum Liliorum convallium recentium, libram ſemis,
Vini Gallici, vel Rhenani, libras tres,
Deſtillentur ſecundum artem ex arenâ vaſis vitreis.

AQVA LOOCH SANI ET EXPERTI.

℞. Radicum Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ,
Herbæ Hyſſopi, ana uncias duas,
Capillorum Veneris, manipulos quatuor,
Seminis Aniſi,
Calaminthæ,
Fœniculi,
Fœnu Græci,
Lini, ana unciam unam.
Dactylorum,
Ficuum,
Paſſularum, ana uncias quatuor,
Jujubarum,
Sebeſten, ana numero ſexaginta,
Cinnamomi electi, uncias duas.

Inciſa & contuſa macerentur in aquæ fontanæ, quantum ſufficit, per aliquot dies, poſtea lege artis deſtillentur.

Nota: Jujubæ, Sebeſten, Paſſulæ, Ficus & Dactyli, præter mucilaginem in reſiduo ſubſidentem, parum aut nihil potius virtutis deſtillatione promunt, commodè ergo abeſſe ab hac Compoſitione, imo ipſâ aquâ ſatis tutò Officinæ carere poſſent, niſi ad Trochiſcos Bechicos majores requireretur; Sed dandum aliquid vulgi opinioni & conſuetudini.

AQVA MASTICHINA.

℞. Caryophyllorum, unciam unam.
Cardamomi minoris,
Cinnamomi acuti, ana unciam ſemis,
Macis, unciam unam ſemis,
Maſtiches electæ, uncias quatuor,
Nucis myriſticæ unciam ſemis.

Pulveriſata omnia infundantur in Vini Hiſpanici generoſi libris duabus, digerantur quatriduum, tum deſtillentur igne arenæ moderato, ex organis, ut artis.

AQVA MELLIS.

℞. Mellis crudi, libras ſex,
Arenæ puriſſimæ, libras tres.

Miſce exactè & deſtilla per alembicum, exibit primo liquor albus, qui eſt aqua, de quâ hîc; deinde ſpiritus colore flavo, qui ſeorſim excipiendus & ſervandus.

† *Aquam Mellis* auream, *ſeu potius* aurei coloris, *Celeb. b. m. HAGENDORNIUS* in A. N. C. Dec. II. Ann. VI. & VII. Obſerv. 28. *hunc in modum parare docuit: ℞. Silicum calcin. lb. ß. Mellis opt. lb. vj. indantur Cucurbitæ ſatis amplæ, ita ut in illa tantum vacui relinquatur, quo quintâ ſolum parte impleatur. Cucurbita optimo luto incruſtetur, & in arenâ, exiguo inferius igne admoto & ſucceſſivè magis adaucto, inſtituatur deſtillatio. Prima aqua, quæ exit, erit* alba, *auctiore mox igne* flava, *& tandem* rubra. *Omnes aquæ deſtillatæ unico vaſe excipiantur, & ubi pars craſſior ad fundum vaſis, in quo ſervantur, deſcenderit, perſpicuaque evaſerit aqua, iterum fiat deſtillatio, eaque quinquies repetatur. Ita liquor* colorem *acquiret* aureum, *amiſſo rubicundo. Vide quoque ELSHOLZIUM* in deſtill. cur. Cap. V. p. 22. *de hac aqua differentem.*

AQVA ODONTALGICA.

℞. Philonii Romani,
Capitum Papaveris nigri, unâ cum ſemine,
Radicum Pyrethri,
Cinnamomi acuti,
Foliorum Nicotianæ,
Seminis Hyoſciami, ana drachmas tres,
Opii Thebaici, drachmam ſemis.

Macerentur omnia viginti quatuor horas in Spiritus Vini Gallici librâ unâ ſemis, dein maris balneo deſtillentur, deſtillatum vaſe vitreo ſervetur, pro uſu externo.

AQVA OPHTHALMICA QVERCETANI.

℞. Croci Metallorum, drachmam unam vel duas. Infunde in Aquæ Euphraſiæ vel Fœniculi, vel (quod præſtat) Vini albi optimi unciis ſex, agitetur aliquamdiu, quotidie bis aut ter, tandem per bibulam coletur & ſervetur pro uſu externo, quibus placet.

AQVA PROPHYLACTICA SYLVII.

Vide ſupra Acetum prophylacticum.

AQVA REGIS, SEU REGIA.

℞. Salis marini decrepitati, unciam unam,
Aqvæ fortis communis, uncias qvatuor.

Miſce & ex retortâ vitreâ in arena ad ſiccitatem usqve deſtilla.

vel

℞. Aqvæ fortis communis, uncias qvatuor,
Salis Armoniaci, unciam unam.

Miſce ſimul, donec omne Sal Armoniacum diſſolutum ſit, ſervetur in vitro arctisſimè clauſo.

Utraque harum ſolvit Aurum; ſed qui è ſolutione, cum priore harum factâ, Aurum fulminans, communi methodo, ſperat, nihil intelligit.

AQVA

▽ Masticinata. Edum Pharm. W. ... Coctis per triduum ...
℞. Mastiches ℥iv N. Moschatarum ℥j. addantur ▽æ ℔iv s. len...
donec residuum sit ℔ij. Liqu...
Lacteus prodiens servetur.

▽ odontalgica, es ist eine alte Composition, so bey dem Gale...
schon steht, es kommen unterschied opiata dazu, es thut ob ...
nicht dienliches als was der Zahnwehe selbst thut, es ist d...
großen Werth darin zu suchen

▽ Ophthalmica Sapphirea Edum Pharm. W.
℞. Aquae Calcis vivae ℔j. Salis armoniaci ʒij
m. stent per viginti quatuor horas in vase cupreo in quo aqua, colo...
Sapphireum nacta, filtretur et servetur.
+ praefertur aliis collyriis, atque ad plerosque oculorum affectus commendatur
Vim habet refrigerantem, desiccantem et mundificativam. Instillatur vel ocul...
vel mediantibus linteis applicatur.
▽ ophthalmica Querсetani. Es ist eine infusio Croci metall...
rum. ▽ zieht den Croco nichts aus, die ... gerissen ...
an, daher haben die Autores ... gesetzt. ... ob es ...
sey in den Augen ... zu gebrauchen. Es nicht ... ist nicht sicher zu ...
eine infusion ▽ ... dieses ▽ mit ... gemacht ist nicht sicher zu
gebrauchen in Augen Schäden. In Dispens. Argentoratens. steht
ein besser ▽ ophthalmica Boecleri.

▽ Melissae Spirituosa composita
Edum Pharm. W.

℞. Hb. Melissae recent. ℔iß
flavedinis Cort. Citri recent. ℥iv
Nucum Moschatarum
Sm. Coriandri. ana ℥ij
Cinamom. Caryphylor. ana ℥j.
Incis affundantur.
🜄 vini rectif. ℔vj
▽ae Melissae ℔ij
post digestionem per bidiuum dest. ad quintae
partis remanentiam. 🜄 eductus servetur.

+ Inter aquas spirituosas eminet; commendatur adversus Apoplexiam, Paralysin, et quoscunque morbos nervorum
a causa frigida ortos. Stomachum
et carminativum est egregium
externe adhibetur ad spasticos et rheumaticos dolores, cephalalgiam, vomitum, colicam. dos: ʒj. et ʒij.

▽ Rorismarini, nescio cur ▽ vocet cum sit ⌒ wann es soll
recht gemacht seyn so nimt man die flores u. ziehet sie mit dem
vino gallico ab. usus potissimus est externus. ea ▽ corpus reddat elegan-
tius, in decubitibus humorum in flüssen, wann man mit diesem ▽
Tüchern bespritzet so hat es vim nervinam, man kan darzu thun ⌒
formicarum et matricariae in omni dolore, interne pt. adhibere gtt.

▽ Sambuci compositae, est compositio tota inepta Cort. Win-
terana est antiscorbuticum, wann es externe geben wird, möchte
es ein gut ding seyn zu zertheilen. interne ist es nicht zu ge-
brauchen, weil die scorbutici keinen ⌒ vertragen können

▽ Serpilli compositae. dieses ▽ ist gut und wirket von dem
Mynsichto, wann er bey simpeln dingen bleibet, so ist er gut
er war kein grosser Chymicus. besser ein Loth. ▽ interne gtt.
successive pt. dari, externe deficit, es ist nicht von den
besten Compositionibus Mynsichti.

* ▽ Styptica. D. Dippels wund balsam. ein guter wein thut aber
das, so man aber den wein nicht hat so nehme man. wein essig
er hat auch einen gemacht, so man liquorem stypticum Dippelianum
dessen hat er ... zu sorgen, er gehet ex spiritu haematitidis
adde acetum dstillatum, u. stellet es in eine digestion, das muß etliche
14 tage geschehen biß sich der essig wohl destilliret, das übrige von
man weg giessen. wann es gantz wohl ist so kan man successive
... darzu giessen. D. Pinckers hat das Recept
in seiner Chymie.

▽ Theriacalis simpl. dieses ▽ est frequentissima in praxi
Sylviana. ubi motus periphericus intendendus hat er es gebraucht
es ist ein ▽ ⌒sa.

AQVA RORISMARINI.

℞. Summitatum Roriſmarini, libram ſemis,
Vini Gallici, libras qvatuor.

Deſtillentur vaſis vitreis lege artis, ex arenâ.

AQVA SAMBUCI COMPOSITA.

℞. Radicum Aronis,
Bryoniæ,
Iridis Florentinæ, ana uncias qvatuor,
Foliorum Cochleariæ utriusque,
Lepidii,
Naſturtii aqvatici,
Perſicorum, ana manipulos tres,
Corticum pomorum Aurantiorum recentium, numero qvatuor,
Limoniorum, numero tria,
Winteranorum, uncias duas,
medianorum Sambuci, manipulos duos.

Inciſis incidendis, contuſis contundendis, affunde Succi baccarum Sambuci, uncias duas,
Vini Rhenani, menſuras qvatuor.

Stent infuſa dies qvatuordecim, tunc deſtillentur lege artis & aſſervetur aqva vaſis idoneis.

AQVA SERPILLI COMPOSITA, qvæ Mynſichto BENEDICTA dicitur.

℞. Herbæ Serpilli cum floribus, tempore matutino, ante Solis exortum, decreſcente Lunâ collectæ, uncias octo,
Chamomillæ Romanæ, uncias duas,
Saturejæ,
Thymi, ana unciam unam.

Infundantur in Vini Rhenani optimi libris octo, ſtent in infuſione per aliqvot dies, poſtea deſtillentur, in liqvore deſtillato iterum infunde:

Herbæ Serpilli cum floribus, uncias octo,
Caſſiæ ligneæ, unciam unam,
Ligni Aloës,
Macis, ana unciam ſemis.

Minutiſſime conciſa & contuſa, præviâ digeſtione, denuò per alembicum vitreum ê balneo deſtilla ad ſiccitatem ferè omnimodam. Externo uſui dicata. vid pag. 16.

AQVA STYPTICA.

Berolinenſe perhibetur inventum; ejus autem deſcriptiones admodum variare dicuntur, totius verò rei negotium conſiſtere in Succis herbarum nonnullarum vulnerariarum & balſamicarum recens collectarum expreſſis, & cum Aceto Vini forti deſtillatis. Nec opus eſſe anxio herbarum illarum ſelectu, verbi gratiâ:

℞. Succorum expreſſorum, junctim ſumptorum,
Sempervivi majoris,
Pimpinellæ ſanguiſorbæ,
Chærefolii,
Ariſtolochiæ longæ,
Aceti vini optimi, ana qvantum vis, deſtilla ex arenâ vaſis vitreis, deſtillatum ſerva.

† *Egregii uſus eſt hæc Aqua ſtyptica, tam in ſiſtendis nimiis hæmorrhagiis violentis, quam in conſolidandis vulneribus recentibus, partium inprimis carnoſarum, quippe quæ ſolo ejus uſu intra breve temporis ſpatium feliciſſimè iterum coaleſcunt. Convenit de reliquo hæc deſcriptio ferè quoad omnia cum decantato & pro eximio Arcano à quibusdam reputato* Balſamo vulnerario Dippeliano.

AQVA THERIACALIS SIMPLEX.

℞. Theriacæ veteris, uncias tres,
Spiritus Vini communis, libras tres.
Deſtillentur maris balneo ad tertias;
Reſiduum colatum inſpiſſetur pro Extracto theriacali.

† *Aqva hæc, ſeu potius* Spiritus theriacalis, *in communi Praxi polychreſtus, & inprimis bezoardicus eſſe creditur, eaqve propter*

propter in qvamplurimis malignis ac peſtilentialibus multi uſus eſt. Melius forſitan esſet, ſpiritum huncce à ſpeciebus theriacalibus recentibus abſtrahere, ad imitationem HOFFMANNI in Clave Schrœder. pag. 53. *cum in Theriaca Mel vix qvidqvam conferat. Qvoniam vero, factâ fermentatione Theriacæ, particulæ ingredientium oleoſæ melius reſolutæ ſunt, ut ita ſpiritui vini facilius cedant, utique parum aberrabitur, ſive Theriaca, ſive ſimplicia eandem ingredientia ſeorſim ſumantur. De reliquo hic Spiritus Theriacalis eſt tertium ingrediens* Mixturæ ſimplicis, *& ad hujus imitationem paratæ & deſcriptæ à SCHROEDERO* in Pharmac. p. 150. *Tincturæ bezoardicæ, quæ revera eſſentialiter inter ſe conveniunt, & ſolum ratione coloris differunt, licet ingredientia & componendi modus ſibi exactè correſpondeant, unde etiam commodè ſibi invicem ſubſtitui poſſunt.*

AQVA THERIACALIS COMPOSITA, SEU BEZOARDICA.

℞. Radicum Angelicæ,
Dictamni albi,
Oſtrutii,
Pimpinellæ,
Zedoariæ, ana drachmas tres,
Pentaphylli,
Scorzoneræ,
Succiſæ,
Tormentillæ,
Valerianæ, ana drachmas ſex,
Foliorum Cardui benedicti,
Galegæ,
Scordii,
Succiſæ,
Veronicæ, ana manipulum unum,
Florum Borraginis,
Bugloſſi,
Centaurii minoris,
Hyperici,
Sambuci, ana manipulum ſemis.

In pulverem craſſum ſcindendo & tundendo redacta, infunde in Vini Rhenani libris ſex,

Aceti bezoardici, libris duabus,
Succi Acetoſæ Hiſpanicæ, librâ unâ ſemis,
Borraginis,
Salviæ,
Scabioſæ, ana unciis ſex.

Stent triduum in digeſtione, tum adde Myrrhæ, in ſufficienti qvantitate aceti prædicti bezoardici ſolutæ, drachmas duas,
Theriacæ Andromachi, uncias tres,
Mithridatii Damocratis, unciam unam,
Camphoræ in ſpiritu vini ſolutæ, drachmas duas.

Tandem ê balneo maris vaſis vitreis, ut artis eſt, deſtilla.

Nota: Additamentum illud Theriacæ & Mithridatii, utpote multiplicationem entium præter necesſitatem, incongruum cenſemus: Satis enim etiam absque hoc auctario foret efficax hæc aqua. Satius foret, remedia illa eximia aquæ deſtillatæ ſeorſim, ſi qua inde ſpes auctioris virtutis, re id exigente, doſi convenientе addere, ſed & hic mos præter, imo contra rationem, invaluit.

AQVA TRAVMATICA.

℞. Radicum Polypodii qvercini, recentis,
Conſolidæ majoris recentis, ana uncias duas cum ſemiſſe,
Herbarum Saniculæ,
Pyrolæ,
Alchimillæ,
Perfoliatæ,
Symphyti majoris,
Millefolii,
Hederæ terreſtris, ana manipulum unum ſemis,
Florum Symphyti majoris,
Bellidum minorum rubrorum,
Hyperici, ana manipulum unum,
(Omnium, quantum fieri poteſt, recentium.)
Albi Græci menſe Majo collecti, uncias duas ſemis,

Lum-

▽ Theriacalis composita, est inventum Reimundi Mynteseri
ht. ingredientia ex rad. alexipharmacis et Hb. deinde fl. cordialib.
autores laudant tanquam medicinam malorum morborum, exan-
thematum retrocessionem iterum foras expellit. es wird dieses ▽
mit [illegible] Zucker [illegible] [illegible] argentoratens. dos. ℥j.

▽ Theriacalis composita secundum Pharm. W.

℞ rd. Angelicae Valerianae Cardopatii
ostrutii zedoariae ā ℥j.
Hb. Scordii Rutae ā ℥iß
Cort. Citri recent. ℥ii
Baccarum Iuniperi ā ℥j.
Theriacae Andromachi ℔ß
Aquae font. ℔ x.
misceantur et stillentur p. Al.
aquae ℔vj.

+ Est alexipharmaca, stomachica atque car-
minativa, et in febribus malignis, affectib.
ventriculi, vomitu, torminibus, Dysen-
teria, additur mixturis et potionibus
Dos. ℥ß. ad ℥j.

▽ thraumatica s. vulneraria, es ist schon ein ▽ styptica von
[illegible]. haec ▽ est exiguarum virium, [illegible]
[illegible]

▽ Veronicae cum Vino secundum Pharm. W.

℞ Hb. Veronicae florescentis ℔iij
vini albi ℔ viij.
Al. lento igne ad dimidias

+ Balsamica, vulneraria et tonica
est, commendatur tam in tussi pul-
monali, quam hypochondriaco in-
primis senibus asthmaticis ad
Marasmum dispositis convenit
Dos. bis vel ter in die ℥j ad ℥iß.

▽ contra Vertiginem, dieses ▽ ist eine species ▽ae apoplecticae interne pt. dari ad 1 Cochlear

▽ virtutum, conficitur ex optimis Speciebus analepticis, adhibenda est ubi vires excitare videntur, si subjecta ad ebullitiones non sint proclivia dos. 1 – 2. Cochlear.

▽ vitae, ist eine altera Natur, und ist wohl auch Italiens herkommen und ist ▽ vitae so viel als ▽ vitis ein ▽ aus dem Weine. bey einigen Höfen machen sie einen Trank von einem Brandt so noch heiß in ein Schüssel gelegt, wenn sich der Wein eingezogen so reiben sie es gantz klein und thun etwas von succo Citri darzu. dieses ▽ vitae ist besser vor gesunde als Kranke.

AQ.

Lumbricorum terreſtrium, numero quadraginta,

Vini Rhenani vel Gallici, libras tres, aut qvantum ſufficit, ſtent infuſa per diem unum & alterum, poſtea maris balneo deſtillentur ac aqva ſollicitè ſervetur.

AQVA TRAVMATICA Dni Dris STAHLII.

℞. Foliorum recentium Veronicæ,
Hederæ, arboreæ,
ana manipulos ſex,

Foliorum, & Florum recentium
Alceæ, manipulos quatuordecim,
Pyrolæ, manipulos octodecim,

Inciſis adde Albi Græci, Uncias ſex.

Infunde cum ſufficienti qvantitate Vini, fermententur lege artis, poſteà deſtillentur.

AQVA CONTRA VERTIGINEM.

℞. Radicum Calami aromatici, drachmam ſemis,
Caryophyllatæ,
Doronici,
Pœoniæ, juſto tempore collectarum, ana unciam ſemis,
Scorzoneræ, unciam unam,

Foliorum Betonicæ,
Roriſmarini,
Salviæ, ana manipulum unum,

Florum Anthos,
Calendulæ,
Lavendulæ,
Spicæ,
Tiliæ, ana manipulum ſemis,

Seminis Fœniculi,
Nigellæ,
Pœoniæ,
Sileris montani,

Cardamomi minoris,
Cinnamomi, ana unciam ſemis,
Cubebarum,

AQ.

Macis electæ,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas duas.

Contuſa dies aliqvot, vaſis optime clauſis, macera in Vini Rhenani generoſi libris duabus,

Aquæ. Ceraſorum nigrorum,
Liliorum convallium,
Tiliæ florum, ana unciis octo.

Demum deſtilla balneo maris, ut artis eſt.

AQVA VIRTUTUM.

℞. Foliorum Meliſſæ recentis, manipulos ſex,
Salviæ, manipulos qvindecim,

Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium, ana uncias ſex,

Caryophyllorum,
Cinnamomi electi,
Granorum Paradiſi, ana drachmas decem,

Galangæ,
Macis, ana drachmas tres,
Vini Hiſpanici ſpirituoſi, menſuras qvatuor.

Infuſa & digeſta deſtilla ſecundum artem.

AQVA VITÆ ALBA PRETIOSA.

℞. Panis triticei â furno calentis & in fruſta confracti, libras duas.

Macera in Vini Canarienſis aut Hiſpanici generoſi quantum ſufficit, diem unum vel alterum, vaſe optime obturato, dein calore balnei paulò auctiori ad ſiccitatem ferè deſtilla,

Huic deſtillato, ſuo qvoqve tempore, immerge flores recentes riteqve collectos:

℞. Florum Anthos,
Betonicæ,
Borraginis,
Liliorum convallium,
Roſarum provincialium,
Tunicæ, ana unciam unam,

Omnibus collectis, ac aliqvantisper dige-

AQ.

digeſtis, ſpiritus ab iis rurſus ad ſiccitatem omnimodam balneo revocetur.

Interea dum flores illi colliguntur,

℞. Radicum Angelicæ,
Calami aromatici,
Helenii,
Pœoniæ, ana unciam unam ſemis,
Iridis Florentinæ,
Pimpinellæ,
Herbarum Abſinthii,
Betonicæ,
Cardui benedicti,
Hyſſopi,
Majoranæ,
Meliſſæ,
Menthæ criſpæ,
Rorismarini,
Rutæ,
Salviæ minoris,
Veronicæ, ana unciam unam,
Florum Chamomillæ Romanæ,
Lavendulæ,
Seminis Aniſi,
Aqvilegiæ,
Carvi,
Coriandri,
Fœniculi,
Pœoniæ,
Stœchados Arabicæ, ana unciam unam ſemis,
Cinnamomi, unciam unam,
Caryophyllorum,
Corticum Aurantiorum,
Citri,
Cubebarum,
Granorum Paradiſi,
Ligni Aloës optimi,
Rhodii,
Santali citrini,
Saſſafras,
Macis,
Nucis Moſchatæ, ana unciam ſemis,
Croci,
Styracis Calamitæ, ana drachmas tres.

Conqvaſſatis & contuſis omnibus affunde Spiritus Vini ſufficientem qvantitatem, ſtent in infuſione ac digeſtione octiduum, poſtea liqvidum

AQ.

colando ſeqveſtretur, reliqvum balneo maris ad ſiccitatem avocetur, colaturæ priori reddatur, & in vaſe optimè operculato, donec flores omnes collecti & Spiritus ſupra dictus paratus fuerit, aſſervetur.

Tandem uterqve Spiritus deſtillatus conjungatur, & balnei maris ope rurſus deſtilletur, (potiorem partem ſpirituoſam ſeorſim excipiendo,) & pro Aqvâ Vitæ albâ pretioſa ſervetur, cujus aliqvota pars Moſcho & Ambrâ, ut & Saccharo, ſi lubet, condiri poteſt. Reliqvum pro Gynæceo & iis, qvi odora reſpuunt, ſeorſim ſervetur.

Reſiduum minus ſpirituoſum, ad ſiccitatem ferè deſtillatum, Saccharo, ſi placet, dulcificari, ac Santalo rubro coloris ergò tingi poteſt, pro Aqvâ Vitæ rubrâ ſecundariâ.

AQVA VITÆ MULIERUM.

℞. Herbarum Fœniculi,
Meliſſæ,
Menthæ criſpæ,
Rorismarini,
Salviæ minoris,
Verbenæ, ana manipulum unum,
Antophyllorum, unciam ſemis,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Galangæ,
Granorum Paradiſi,
Macis,
Nuciſtæ, ana unciam unam ſemis,
Zedoariæ,
Zingiberis, ana unciam ſemis.

Contuſis & commixtis affundantur Vini Rhenani generoſi libræ decem;

Digerantur dies qvatuordecim, tunc deſtillentur, ut artis eſt, balneo maris.

Maximam hæc aqva cum Spiritu Matricali convenientiam habet, ac ut ovum ovo ſimilis eſt.

AQVA VITÆ PECTORALIS.

℞. Radicum Calami aromatici, drachmam unam,

Enu-

▽ vitae mulierum. Die matricaria ist eines von den dingen, die von
den meisten halte, zu machen als einen äußerl. oder zu discutiren ...
der Schwangern ist es zu stark. Zum äußerl. Gebrauch kan es ge-
braucht werden.

▽ vitae pectoralis, dieses ist sehr weitläuftig und hat mir alle spe...
auch der Therapie zu sammen getragen. Aber wir besitzen haben wir
unsern ▽ Ram Veronicae vid. Götz in observat. Stahl p. 159

▽ vitae contra pestem, es kommt fast mit dem ▽ composito Theriacal. überein, es ist ein ziemlich laxans dos. 1–2. Cochlear.

AQ.

Enulæ, unciam unam,
Iridis Florentinæ, uncias duas
ſemis,
Liqviritiæ,
Scabioſæ,
Farfaræ, ana drachmas ſex,
Herbæ Capillorum Veneris,
Hyſſopi,
Salviæ,
Tuſſilaginis, ana manipulos
duos,
Florum Acaciæ,
Borraginis,
Bugloſſi,
Violarum, ana unciam ſemis,
Granorum Juniperi, ſcrupulos duos,
Seminis Aniſi,
Fœniculi, ana drachmas tres,
Caricarum, numero triginta ſex,
Dactylorum, numero ſex,
Paſſularum majorum, uncias duas,
minorum, uncias tres,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Croci Orientalis,
Macis,
Nuciſtæ,
Zingiberis, ana drachmas tres,
Galangæ, drachmam unam.

Comminuta omnia infundantur in libris viginti Spiritûs Vini octiduum, poſtea lege artis, maris balneo deſtillentur. Spiritus inde prolectus Sacchari clarificati qvantitate ſufficienti edulcoretur.

Nota: Fructus deſtillationi inepti, & præter rationem, Dactyli præſertim numero ſex, viginti libris menſtrui planè disproportionatè additi, optima ratione omitti potuiſſent, niſi & hic, uti alias ſæpius, Mori, Tyranno illi inexorabili, obſecundandum.

AQVA VITÆ CONTRA PESTEM.

℞. Radicum Angelicæ,
Biſtortæ,
Dictamni albi,
Doronici,
Gentianæ,
Imperatoriæ,
Olſnicii,

AQ.

Pimpinellæ,
Succiſæ,
Tormentillæ,
Valerianæ,
Vincetoxici,
Zedoariæ,
Herbarum Cardui benedicti,
Scabioſae,
Scordii, ana unciam unam,
Florum Anthos,
Borraginis,
Bugloſſi,
Scabioſæ,
Seminis Acetoſæ,
Citri,
Erucæ,
Baccarum Juniperi, ana unciam ſemis,
Cinnamomi electi, unciam unam,
Corticum Citri, drachmas tres,
Croci optimi,
Myrrhæ electæ, ana drachmam unam,
Ligni Aloës,
Santali albi,
rubri, ana drachmas duas,
Theriacæ Andromachi, uncias tres,

Inciſa & contuſa infundantur Spiritûs Vini libris viginti qvinqve, poſtea per chartam bibulam ſtillentur ac Julapio roſato edulcorentur.

Nota: Nimis hic impar contra peſtem Athleta eodem, qvo ſuperior Aqua Theriacalis compoſita, vitio laborat, vulgò tamen aliquo cum ſucceſſu in uſu hactenus fuit.

ALIA CONTRACTIOR.

℞. Aloës ſuccotrinae, drachmas ſex.
Croci, drachmam unam ſemis,
Rhabarbari,
Viſci qvercini,
Zedoariæ, ana drachmas duas,
Radicum Angelicæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Dictamni albi,
Theriacæ,
Camphoræ, ana drachmam unam ſemis,
Myrrhæ rubræ, drachmas tres.

AQ.

Caſtorei, drachmam ſemis.
Groſſè contuſis affunde Spiritûs Vini Gallici menſuram unam ſemis.
Extrahe loco calido.

AQVA VITÆ STOMACHICA EXTERNA.

℞. Radicum Calami aromatici,
Galangæ,
Zedoariæ,
Zinziberis, ana drachmam unam,
Foliorum Menthæ,
Seminis Carvi,
Cumini,
Fœniculi, ana drachmam ſemis,
Cardamomi majoris,
Caryophyllorum,
Piperis longi,
nigri, ana ſcrupulum unum,
Theriacæ Andromachi, drachmas duas.

Infundantur ſubtiliſſimè contuſa in Spiritûs Vini rectificati libris duabus, ſtent in digeſtione octiduum, tandem per linteum cum expreſſione aliqvali colata ſerventur uſui.

AQVA VITÆ STOMACHALIS RUBRA.

℞. Radicum Calami aromatici, uncias quatuor,
Herbæ Menthæ, unciam unam,
Corticum Aurantiorum, drachmam unam ſemis,
Citri,
Granorum Paradiſi,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas duas,
Cinnamomi, unciam unam,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Galangæ, ana drachmas tres,
Cubebarum,
Ligni Saſſafras,
Macis, ana drachmam unam ſemis,
Santali rubri, uncias tres.

Contuſa omnia infundantur libris ſex Spiritûs vini rectificati, ſtent indigeſtione octiduum, vaſe optimè clauſo, tum per emporeticam colentur, Sacchari clarificati convenienti qvantitate paulùlum dulceſiant, ac ſerventur.

AQ.

AQVA VULNERARIA, ſeu SCLOPETARIA, Gallis dicta L'eau d' Arquebuſade.

℞. Herbarum ſuo qvæqve tempore collectarum:
Ariſtolochiæ rotundæ,
Artemiſiæ,
Conſolidæ Saracenicæ,
Salviæ minoris, ana manipulos qvatuor,
Agrimoniæ,
Alchimillæ,
Bellidis majoris,
minoris,
Betonicæ,
Bugloſſi,
Fœniculi,
Hyperici,
Plantaginis majoris,
minoris,
Saniculæ,
Scrophulariæ,
Verbenæ, ana manipulos duos.

Affundantur Vini albi generoſi menſuræ decem, ſtent infuſæ aliqvamdiu, vaſe optimè clauſo, tum artis lege, vaſis vitreis è maris balneo deſtillentur.

†. *Egregium eſt medicamentum vulnerarium, quod in conſolidatione vulnerum, tam in-quam externo uſu, inſignes præſtat effectus, prout hoc ex variis in modernorum Practicorum, inprimis vero Chirurgorum, Scriptis proſtantibus exemplis abundè liquet, quibus meritò etiam notabilisſimum illud, de vulnere graviori cum enſe lato inflicto & per totum abdomen tranſeunte, crebriori ejus uſu potisſimum iterum conſolidato, quod in* Actis Medicor. Berolinenſ. Decade I. Volum. 3. pag. 78. ſeqq. *deſcriptum extat, accenſendum erit.*

ALIIS

▽ vitae stomachica externa ist einerley mit einander. ▽ vitae
und ist dieselbe mit Ess. — pro epithemate ventriculi si quis co-
tus vomendi habet perpetuos
▽ vitae stomachal. rubra, ist Ess. diluta

▽ vulneraria dieses ▽ ist auch daran, dass es fast alle Feldscher
führen müssen. vid. Junck p. 655 Chirurg.

▽ Zedoariae compos. ℞. rd. Zedoar. ℥iij Calam. aromat. galang. ā ℥j.
Cort. Citriorum. citr. Cinam. ā ℥ß Sem. Anis. ℥iß
fl. Chamomill Mj. Serpill. Miij

▽ Zedoariae Comp. est rad acris saporis ratione cuius fuit quod praebet Kun, wenn böse lufft ist, es ist nichts von den Branchenstern vid. ▽ carminativ. f. infusionem.

Arcanum Corallinum, ab tempore Paracelsi est notum. est ☿ Corall. rubr. Man löset ihn auch in 2 O u. glüet so bleibt eine rothe masa zurück. usus est externus ubi callus, caro luxurians et consumi wird benimt cum ⊖ usto wo man dergleichen brauchen kann. Unter denen Septicis ist es eins der stärksten, wo man zur wunde darum kann so thut man wohl wenn man ein Fuesilgen nimt u. solches aequal bespritzet u. bestreichet. Innerl. ist dieses ding zu nehmen nicht rathsam weil es gewaltig vomitiv macht. wenn der ☿ Corall angreift so sind die salia schuld, u. da muss man ▽ darauf giessen, u. es brav lassen kochen, her nach so kann man auch 1-2 ʒ [illegible] darauf

ALIIS SEQVENS IN USU EST PRÆSCRIPTIO.

℞. Radicis & Herbæ Conſolidæ majoris,
Foliorum Salviæ,
Artemiſiæ,
Virgæ aureæ, ana manipulos quatuor,
Betonicæ,
Saniculæ,
Bellidis majoris,
Conſolidæ minoris,
Scrophulariæ majoris,
Plantaginis,
Agrimoniæ,
Verbenæ,
Abſinthii,
Fœniculi, ana manipulos duos,
Hyperici,
Ariſtolochiæ longæ,
Millefolii,
Taraxaconis,
Veronicæ,
Centaurii minoris,
Nicotianæ,
Piloſellæ,
Menthæ,
Hyſſopi, ana manipulum unum.

Inciſa & contuſa infundantur vini albi libris duodecim, per tres dies & noctes macerentur, poſt deſtillentur.

AQVA ZEDOARIÆ COMPOSITA.

℞. Radicum Zedoariæ, uncias ſex,
Seminis Aniſi mundati, uncias tres,
Corticum Citri exteriorum recentium, unciam unam,
Vini Gallici optimi, libras ſex.

Deſtilla vaſis aptis optimè clauſis, poſt aliqvalem digeſtionem, ex arenâ.

AQVA ZEDOARIÆ SIMPLEX CUM VINO.

℞. Radicum Zedoariæ, libram unam,
Vini Gallici, libras ſex,
Spiritûs Frumenti, libris qvinqve

Infundantur per noctem, poſtea deſtillentur libræ ſex ex arenâ.

ARCANUM CORALLINUM.

℞. Mercurii vivi optimè purgati, unciam unam,
Spiritus Nitri rectificati, uncias qvatuor.

Digere & ſolve Mercurium in Spiritu Nitri, qvem rurſus per retortam, igne convenienti ſatis intenſo, avoca, idqve ter repete, fortiter tandem igniendo, ſic reducetur in præcipitatum rubicundiſſimum, qvod Arcanum corallinum vulgò vocant; poſtremò Spiritum vini rectificatiſſimum deſuper accende.

† *Deſcriptionem* Mercurii *hujus* coralliati, *ſeu rectius* præcipitati *per Spiritum Nitri, communicavit HARTMANNUS* in Croll. pag. 63. *Notandum autem eſt, eundem poſt ternam Spiritus Nitri abſtractionem & ſubſequentem ſub tegulâ aut in crucibulo levem calcinationem, donec non amplius fumet, & Spiritus Nitri maximam partem avolet, ulterius cum Spiritu vini ter eſſe deflagrandum, ut omnis acor tollatur, ſic enim tutius forſitan uſurpari poterit. De reliquo ob ſolum tantum colorem ſpecioſum huncce titulum obtinuit; ſed cum PARACELSI ita dicto* Arcano corallino, *quod etiam, à colore ſanguineo,* Mercurium hæmatinum, *item* Aquilam hæmatinam, *ab uſu vero, in Archidox.* Mercurium vitæ *vocavit, minimè convenit, cum quo non ſolum ſecurè purgare, ſed & uno impetu febres intermittentes & Podagram profligare vult, quorum effectuum intuitu dein ab HELMONTIO* Purgatio diaceltateſſon Paracelſi *vocatur, de qua plura vid. in CNOEFFELII* Tr. de Meth. med. febr. epidem pag. 75. & 85. *Hujus enim præparatio ſit cum Liquore Alkaheſt, mediante quo Mercurium vivum primo figit, & fixatum dein per aquam albuminum ovorum edulcorare jubet, verum autem modum hanc parandi occultavit, quem imitatores & fautores ejusdem, qui malè intellectum Paracelſum peſſimè communiter imitati ſunt, propriâ ex Phantaſiâ ſubſtitue-*

inerunt. Quicquid autem ſit, ad minimum PARACELSI Arcanum corallinum *ab omni corroſivo alienum, HARTMANNI autem Arcanum ſemper adhuc aliquid de corroſivâ qualitate participat, adeoque cautisſimè & ſummâ cum prudentiâ uſurpandum eſt, ita ut non niſi in malis contumacioribus & difficillimis, ſubjectis robuſtioribus & viſcerum integritate adhuc gaudentibus, propinetur. Doſis communiter à gr. IV. ad V. extenditur, ubi præcipuè per inferiora, aliquando verò ſimul per ſuperiora, purgat, unde etiam non ſemper ſecurè pro ſcopo ſalivatorio, licet ad eundem cum Theriaca vel Succo Glycirrhizæ in forma Pilularum commendetur, adhiberi poteſt.*

ARCANUM DUPLICATUM MYNSICHTI.

E capite mortuo Aqvæ fortis, ex æqvalibus Vitrioli calcinati & Nitri puriſſimi partibus ſufficienti ignis torturâ deſtillatæ, aqvâ tepidâ extractum & coagulatum eſt ſal candidiſſimum; hoc, prouti Author vult, ſubtiliſſimè ſuper marmore tritum, cucurbitæ in fundo benè lutatæ impone, ac per horas duodecim in arenâ, igne ſucceſſivè graduato, donec fundus cucurbitæ candeſcat, calcina, interea ſalem in cucurbitâ contentum ſubinde movendo & agitando; tandem refrigeratâ cucurbitâ ſalem exime, tere, rurſusque digere & calcina, ad cucurbitæ candeſcentiam usqve, idqve bis adhuc repete, & erit paratum. Schröderus liqvefactionem reqvirit, & poſt tertiam liqvefactionem rurſus ſolvere, filtrare & cryſtalliſare jubet, qvem ſeqvi, qvi vult, poterit.

Qvodſi cui, capite illo mortuo Aqvæ fortis fortaſſis deſtituto, Ludovici compendio uti placuerit, ſolutioni Vitrioli filtratæ liquoris Nitri probè fixati, à præparatione Antimonialium nonnullorum reſidui, aut etiam extemporaneâ Nitri & Tartari ana, detonatione & colliqvatione calcinati, ſolutione acqviſiti, tantum eo usqve inſtillando, qvoad pars Vitrioli metallica omnis ad fundum ſeceſſerit, trajectâ hâc & ad ſiccitatem omnimodam evaporatâ mixturâ, denuoqve calcinatâ, idem fortè, aut ſaltem analogum valdè obtinebit.

†. *Multas quidem difficultates contra remedii hujus præparationem & effectus movet ZWELFFERUS in* Mantiſſ. ſpagyr. pag. 407. *ſed præter neceſſitatem: Dummodo enim Caput mortuum ſufficienter fuerit calcinatum, ut ſub ſolutione cum aquâ omnis terra Vitrioli metallica ſeparetur & fundum petat, ſimulque acidum Vitrioli ab alcali Nitri exactè ſaturetur, omne ſane dubium evaneſcit; minus autem rectè ſaturatum, emeticam plerumque retinet qualitatem, adeoque tanto ſecurius eſt, ſi pro perfectiore ſaturatione aliquid Nitri fixi, aut Salis Tartari addatur.*

ARCANUM TARTARI.

℞. Salis Tartari albiſſimi, libram unam;
Aceti vini ſine Empyreumate deſtillati fortiſſimi, qvantum ſufficit ſolvendo Sali Tartari.

Abſtrahe acetum deſtillatum cucurbitâ fictili, qvod acetum recuperatum omni aciditate deſtitutum erit. Affunde reſiduo in retortâ ſali denuò recens acetum deſtillatum, ac rurſus revoca, idqve toties itera, donec acetum recuperatum aciditate ſuâ nullatenus ſpoliatum, ſed tale, qvale fuit affuſum, ſtillet. Tunc ab affuſione aceti ceſſa; remanebit in fundo retortæ materia nigra, qvam Spiritu Vini ſolve, ac per emporeticam filtratam vaſis terreis leni calore arenæ ſicca, ſiccatam rurſus Spiritu Vini ſolve & denuo exſicca, idqve toties repete, donec materia appareat alba & foliata, qvæ Arcani nomine, aëre humido in liqvorem ſolubilis, venit.

† *Propriè hoc* Arcanum Tartari, *aliàs etiam ſub nomine* Terræ foliatæ Tartari *veniens, nihil aliud eſt, quam Tartarus regeneratus, ſiquidem eadem producta, quæ aliàs ex Tartaro crudo mediante deſtillatione ex Retortâ obtinentur, pariter quoque inde acquiri poſſunt, nempe phlegma, ſpiritus, oleum ac ſal fixum, quæ omnia ſal-*

tem

gießen, und abbrennen laßen, und denn nehme man ein Mass
pilularum aus gutem Extractis Terebinth. coct. u. mischet den
Zinn darunter pro dosi gr. ij. Pil. sollen ex resinosis seyn, daß
mit sie sich successive auflösen. Noch ein opiatis auch findet man
in Königs tractat. Ludovicus enucleatus. In Schröders seine Ma
nuscript der größte theil stehet in Zwingero.
Arcanum dupl. Mynsichti. Es bestehet aus zweyen dingen, daher
heißet es duplicatum, es ist bekannt worden sub panacea Holsat.
Es ist ein ⊖ enixum s. medium. pro usu externo man wendet es wegen
klein, wo man ein gelinde solution der nöthig hat (sonst auch
zum Glatum kleine gewesen

Arcanum ♃ti hat viele nomina. Böttcher nennt zum regeneratum
Ist ein kostbahres medicament. es wird von dem ⊖ ♃ti albissimo Olivrt
so lange biß der Eßig nicht sauer wieder abgezogen. es wird der Olatio
nicht auf 20 mahl repetirt. in forma sicca findet man es bis ein
mahl, man muß es recht vor der Lufft bewahren.

Aurum fulminans parat. ex ☉ quod in 🜆 solvit. ad usus me-
dicos in catalogo purgantium extat. Est in classe non satis certorum
medicamentorum, praesertim si adduntur Ord. media non edit certos effectus
dos. gr. j. ad iij

☉ horizontale. vocat. in panacea Cormanni. hoc medicamen
tum in usu fuit Wepfero in obser. p. 634. recomendat. ad affectus
vertiginosos paralyticos rheumaticos, basis est 🜍 bes. Est analepticum
propter ōō Cinamomi. Q. welches besser sey den vitriol. mineral. o. der
bes. zu gebrauchen. Ich finde dass der vitriol. sich durch gesund kräfftiger
erzeige.

AU. | BA.

tem ſub diverſo diverſi concreti tegmine latent. Liquor hujus Terræ foliatæ Tartari, qui facili ſtatim negotio obtinetur, ſi nempe ea vel aëri liberiori exponitur, vel in cellam reponitur, pro ſingulari ſtomachico & incidente, polychreſti uſus in affectibus hypochondriacis, nephriticis, cachecticis, vitiis menſium, &c. reputatur. Conf. SWALVE Tr. de alcali & acido pag. 131.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri per Antimonium debitè repurgati, qvantum vis, ſolve illud in Aqvæ Regiæ, ex Aqvâ forti cum Sale Armoniaco factæ, qvantum ſufficit. Solutum in vitro capaci, Olei ſeu Liqvoris potius Tartari per deliqvium parati, aut Salis etiam Tartari in aqvæ pluviæ qvantum reqviritur diſſoluti, aut tandem Spiritûs Salis Armoniaci, qvanto opus, ſenſim & guttatim inſtillando, præcipita, calamo ſubinde movendo, ac rurſus inſtillando, donec aurum, ſub formâ pulveris ſpicei coloris, præcipitatum, in fundo ſubſideat. Stet tantiſper, donec liqvor omnis clareſcat, tum adhuc aliqvot guttas liqvoris Tartari, aut ſpiritus ſalis Armoniaci inſtilla, ut de præcipitatione plenâ certior ſis. Liqvorem tandem decanta, ac præcipitatum in fundo reſiduum, affuſâ ſæpius aqvâ fluviali aut pluviâ limpidâ calefactâ, elue & ab omni acredine libera, tandem pulverem reſiduum, chartâ emporeticâ exceptum ac humore ſuperfluo exutum, calore aëris tepido exſicca, vitando Solis & ignis cujuscunqve calorem, ob fulminandi periculum. Siccatum tere, verum non ſimul aut magnâ copiâ, ſed parum tantum ejus ſingulis vicibus, leniter, ne nimis incaleſcat, ſuper porphyrite aut in mortario vitreo comminue.

† *Summâ utique opus eſt cautelâ, tam in exſiccando, quam conterendo & triturando hoc Auro fulminante, quoniam facillimè, accedente ſaltem modico calore aut paulò fortiori trituratione, incaleſcit, inflammatur, cum fragore diſſilit & omnia diffringit, prouti triſtia infelicis hujus effectus exempla, tam in* Ephemerid. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX. & X. Obſ. 136. & Dec. II. Ann. X. Obſ. 153. *quam in* Annalibus Phyſ. Med. Wratislavienſ. Ann. 1719. Menſ. Jan. Claſſ. IV. Art. 7. & 1720. M. Mart. Claſſ. IV. Artic. 10. *recenſita, fuſius teſtantur. Hinc, ſi medicamentum hoc trituratione aliqvâ nonnihil adhuc lævigandum eſt, tunc non ferro, ſed ligno, & pauxillum ſemper hujus calcis ſumendo, id inſtituendum erit. Vulgaris autem eſt error, Aurum hoc fulminans disſiliendo deorſum tantum vergere, & ſic operationem pulveri pyrio contrariam edere, qui ordinariè ſurſum pellit. Equidem hoc verum eſt, quod, ſi aliquot tantum ejus grana cochleari argenteo indantur & detonare permittantur, foveam disſiliendo cochleari imprimant; E contra vero, ſi totidem grana in cochleari argenteo floreno obteguntur & inflammationem concipiunt, tunc, præter foveam in cochleari, florenum etiam violentisſimè ſurſum pellunt, adeoque hæc calx tam ſurſum, quam deorſum agit, inſimulque tamen aliam, quam quidem pulvis pyrius, operationem exſerit. Alium autem longè ſecuriorem, & tantummodo paulò diffuſiorem, hocce Aurum fulminans parandi, modum oſtendit KUNCKELIUS* Laborat. Chym. Part. III. cap. 13. pag. 276. *Virtutes ejus medicæ potisſimum ſalibus ipſi accretis adſcribendæ ſunt, ſiquidem ordinariè, ſi non penitus fuerit edulcoratum, qualitatem exſerit catharticam, ſed nonnunquam ſatis infidè: Inteſtina enim abinde perforata fuiſſe refert Illuſtr. STAHLIUS* Diagramm. de veræ προσξευκέιστεως med. pract. vera dignitate, Sect. VIII. *In febribus etiam ardentibus, ad Diarrhœam tacite inclinantibus, inconſideratius inter tot commodiora ad ciendos ſudores datum, alvum præter intentionem ſatis, imò funeſtè pene moviſſe, obſervavit LUDOVICI,* Pharmac. moderno Sec. applic. Diſſ. I. p. 182. *Confer. etiam Scripta, occaſione ſingularis cujusdam Caſus, ab Illuſtri STAHLIO & Excell. D. D. ALBERTI, contra D.* Pancratium *WOLFF publicata. In convulſionibus autem infantum à ſtrigmentis glutinoſis, primas vias obſidentibus, quod ſæpisſimè fit, non contemnendum exhibet effectum, inprimis cum ſale aliqvo dige-*

ſtivo maritatum, ſumendo triplum vel quadruplum hujus ſalis, & unam Auri fulminantis partem, unde plerumque fœtidiſſima expelluntur ſcybala. Confer. LENTILII Miſcellanea Med. Pract. Part. I. pag. 26. ſqq. *it.* Ej. Eteodrom. pag. 135. *Poteſt eqvidem vis fulminandi hujus Calcis ſupprimi & amoveri, ſi nempe acidum qvoddam poſt ſolutionem, aut etiam plus Olei Tartari per deliqvium affundatur, quam pro præcipitatione requiritur, item ſi flores Sulphuris eidem admiſceantur iterumque abinde deflagrentur, quâ ratione omne ſal urinæ volatile, à quo hæc qualitas unicè ferè dependet, expellitur, aut ad minimum ligatur & ſupprimitur; ſed eo ipſo etiam inſimul virtus ejus admodum debilitatur, quæ tamen iterum facili negotio, unà cum fulminatorio effectu reſtitui poteſt, ſi nempe Calci huic Spiritus Salis ammoniaci alcalinus, vel Spiritus vini bonæ notæ affunditur, hâcque ratione expulſum aut ſuppreſſum ſal urinæ reſtituitur, vel etiam ſali alcalino Olei Tartari per deliquium iterum redditur.*

BALSAMUS ANGELICÆ.

℞. Olei deſtillati Angelicæ, drachmam unam,
Matris balſamorum, ſeu
Olei Nucis Moſchatæ expreſſi, odore per Spiritum Vini ſpoliati, quantum ſatis.
Miſce fiat lege artis Balſamus.

BALSAMUS APOPLECTICUS CUM MOSCHO & AMBRA.

℞. Olei Nucis Moſchatæ expreſſi, unciam unam,
deſtillati Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Roriſmarini,
Succini albi,
Balſami Peruviani, ana ſcrupulum unum,
Ambræ gryſeæ, drachmam ſemis,
Moſchi optimi, ſcrupulum unum,
Zibethi, ſcrupulum ſemis,
Eboris ad nigredinem calcinati & ſubtilisſimè præparati, qvantum requiritur ad juſtam Balſami conſiſtentiam.
Miſce & fiat ex arte Balſamus.

BALSAMUS APOPLECTICUS PRO MULIERIBUS.

℞. Olei Macis expreſſi, drachmas duas,
Olei deſtillati Galbani, drachmam ſemis,
Lavendulæ,
Succini, ana ſcrupulum unum,
Majoranæ,
Meliſſæ,
Pulegii,
Roriſmarini,
Rutæ,
Salviæ, ana ſcrupulum ſemis,
Pinguedinis Caſtorei, grana ſex,
Spiritûs Salis Armoniaci, guttas aliquot,
Miſce, fiat ſecundum artem Balſamus.

BALSAMUS AURANTIORUM.

℞. Olei deſtillati Corticum Aurantiorum, drachmam unam,
Nucis Moſchatæ expreſſi & Spiritu Vini odore privati, qvantum ſufficit,
Miſce, fiat Balſamus, tingendus pauxillo ſubtilisſimæ raſuræ Corticum extimorum Aurantiorum ſiccatorum.

BALSAMUS BEZOARDICUS.

℞. Olei deſtillati Angelicæ,
Citri,
Majoranæ,
Rutæ, ana ſcrupulum ſemis,
Succini rectificati, guttas qvinqve,
Myrrhæ,
Salviæ

Zedoa-

Balsamus Angelicae. Balsami st. aestimandi ex naa olei. Angelic ist gut
in Peste mit ein grosse Löffel voll Essig genommen.

Balsamus Apoplecticus. Est inventum Cellense für phlegmaticos ist es
gut zum anstreichen. es ist nicht viel vorrauf zu bauen.

Bals. Apoplect. pro mulieribus pinguedo castori nicht fast gar nicht
ad scopum Apoplecticum [illegible] [illegible] [illegible]

* Bals. Arcaei apud Chirurgos est celebris praecipue gallicos. Arcaeus
erat Hispanus scripsit lib. de Curatione recta vulnerum.

Balsamus Arcaei. edum disp. W.

℞. Therebinthinae Venet
Gummi vel potius resinae Elemi
Sevi cervini ā ℥ij
Olei Hyperici ℥j.
Sandali rubri ℥j.

Sm. Elemi in Therebinthina lenissimo igne
solvitur, quibus successive adduntur sevum
et oleum Hyperici in alio vase liquata
tandem ℥ sandali admiscetur.

+ praestans vulnerarium et digestivum est
quod in vulneribus feliciter adhibetur.

Balsamus caryophyll. parat. ex oo Caryophyll. olato vid. Hoffmanns obser. Chymic.

Bals. cephalicus Serenissimae. das ist ein guter Balsam vor frauen Zimmer ad odoratum.

Bals. Locatelli Italum fuisse ex nomine constat excogitatum est ut interne sumatur ad urinae difficultates pellendas bals. e oo Hyperici dos. ʒß. es ist auch ein gefährl. ding innerl. zu geben. externe ad ulcera solet adhibere.

Balsamus cephalicus Saxonicus

℞ oo q. Lavendulae Succin. ā ℈j.
Pulegii Majoran. Salviae
Anthos Satureja ā gr. XV.
Macis Rutae ā ℈ß.
Menthae Origani ā gr. XII
Nucis Moschatae ʒj.
M. f. bals.
cephalicum est, nervinum stomachicum roborans

Balsamus Locatelli. edum W

℞ olei olivarum ℥ij. cerae citrin ℥iv
Vini Canariensis ℥v.
Leni igne ad consumtionem vini coctis adde
Therebinthinae venetae ℥ij.
bals. peruviani ℥j
Sandali rubr. ℥ß.

+ ad vulnera, contusiones variasq laesiones internas pariter ac externas commendatur Interne ā ʒj ad ʒß in jusculo
Externe ambustis, ulceribus et vulneribus adhibetur
Interne ad contusiones, ulcera renum et vesicae cum urinae difficultate

BA.

Zedoariæ, ana guttas qvindecim,

Nucis Moſchatæ expreſſi, unciam ſemis,

Camphoræ, grana ſex;

Miſce exactè pro balſamo.

BALSAMUS CARYOPHYLLORUM.

Rec. Olei deſtillati Caryophyllorum, drachmam unam,

NucisMoſchatæ expreſſi quantum ſufficit, ℥iiß

Mixtis colorem concilia pulvere tenuiſſimo Caryophyllorum.

BALSAMUS CEPHALICUS SERENISSIMÆ.

Rec. Olei Nuciſtæ expreſſi, drachmas ſex, deſtillati Lavendulæ,

Rutæ, ana ſcrupulos tres cum ſemiſſe,

Majoranæ,

Salviæ, ana guttas qvindecim,

Camphoræ, ſcrupulum unum, in ſufficienti qvantitate olei recentis amygdalarum dulcium diſtemperatæ,

Miſceantur artis lege, ut fiat balſamus.

BALSAMUS CINNAMOMI.

Rec. Olei deſtillati Cinnamomi, drachmam unam,

Nuciſtæ expreſſi & ſpiritu Vini odere privati, qvantum ſufficit.

Fiat ex arte miſcendo Balſamus pulvere Cinnamomi tingendus.

BALSAMUS CITRI.

Rec. Olei deſtillati Corticum Citri, drachmam unam.

Nuciſtæ expreſſi & ſpiritu Vini odore privati, qvantum ſufficit, ℥iiß

Fiat ex arte miſcendo Balſamus pulvere Cinnamomi tingendus.

BALSAMUS CITRI.

Rec. Olei deſtillati Corticum Citri, drachmam unam.

Nuciſtæ expreſſi & ſpiritu Vini colore & odore or-

BA.

bati, qvantum ſufficit.

Miſce, fiat lege artis Balſamus.

PALSAMUS EMBRYONUM vide AQVA EMBRYONUM.

BALSAMUS LAVENDULÆ.

℞. Olei deſtillati Lavendulæ, drachmam unam,

Nuciſtæ expreſſi & odore viduati, quantum ſufficit.

Mixta tingantur pulvere florum Cyani, aut alio cæruleo vel violaceo innocuo.

BALSAMUS LOCATELLI.

Rec. Ceræ Citrinæ, uncias octo,

Sanguinis Draconis, unciam ſemis,

Mumiæ transmarinæ, drachmas duas,

Foliorum florum Bellidis minoris, manipulum unum,

Lauri,

Summitatum Roriſmarini, ana manipulum ſemis.

Liquetur in olla terrea vitreatâ proportionatâ, igne leni carbonum, Cera, nec non Gummi ſubtiliſſime, prius pulveriſatum, unâ cum foliis ac ſummitatibus minutim diſcerptis, quò vires earum à cerâ & gummi imbibi poſſint, donec bullire incipiant, identidem ſpatulâ movendo, ne herbæ cum cerâ parietibus ollæ adhæreant. Simulque in aliâ ollâ grandiori & ſatis capaci igni mediocri admove.

Storacis liquidæ, libram ſemis,

Terebinthinæ Cypriæ aut Venetæ, uncias quatuor,

Olei Hypericonis, unciam unam,

Olivarum, libras duas cum ſemiſſe,

Aquæ Roſarum rubrarum aut Damaſcenarum,

Plantaginis, ana libram unam,

Fontanæ ſimplicis libras duas cum ſemiſſe.

Fac bulliant quadrantem horæ, ſed cave ne ebulliant, tum è minori ollâ ceram

BA.

ram cum reliquis huic brodio junge, tandem adde:

Balſami Peruviani,
Scobis ſubtiliſſimæ ligni Santalini rubri, ana unciam unam.

Mox igne paulò intenſiori bulliant validè, ſpatulâ continuè agitando, ne in fundum ſecedat ſcobs ſantalina, demum ubi aliqvantiſper bullierit, omnia per ſetaceum trajiciantur, qvò herbæ atqve ſcobs â liqvore ſeparentur. Colatura hæc ſtet loco qvieto donec refrigeſcat, & innatabit balſamus ſuperficiei liqvoris reliqvi, colore & conſiſtentiâ Zibethum referens. Qvi fruſtulatim diſſectus ac â liqvore ſeparatus, denuò ſeorſim liqvandus, & in vaſcula teſtacea commoda transfundendus ac optimè operiendus, in loco ſicco & temperato viginti annos absqve corruptione, aut virium jacturâ duraturus.

Liqvor inde ſeparatus, annum in lagenis vitreis benè clauſis aſſervatus durat, vulnerum, ulcerum aliorumqve vitiorum cutaneorum elotioni & ſanationi aptus.

Nota: Balſami præcedentis deſcriptio, ab amico, qui, ut ferebat, eam ab ipſo Locatelli accepit, Authori communicata, pro genuina habita eſt, donec, a quibusdam pro tali non agnita, offendiculo eſſe cœpit, parabiliorem & ut ipſis viſum, effectu meliorem e Monconyſii Itinerario petitam huic ſubſtituendam cenſentibus: Verum cum prædicta, Authoris manu propria elaborata & experientia ejusdem comprobata ipſi fuerit, nec ingredientium ſelectu aut bonitate ipſo effectu multum cedat, non ſatis liquet cur hæc eliminanda & reliquarum quædam illi ſubſtituenda ſit. Ne tamen hac in parte curioſitati illorum quicquam deeſſe videatur, ſequentes, inter ſe quoque de prærogativa certantes, ſubjungere libuit.

1. ℞. Ceræ virgineæ, libram unam,
Olei Olivarum, libram unam ſemis,
Terebinthinæ Venetæ, uncias duodecim,

BA.

Balſami de Peru,
Pulveris Santali rubri, ana unciam unam,
Vini Canarienſis, uncias qvinqve,
Fiat lege artis Balſamus.

2. ℞. Olei Olivarum optimi, libram unam ſemis,
Vini Hiſpanici, libram ſemis,
Terebinthinæ Venetæ, Aqvâ Roſarum lotæ, uncias qvatuor.
Ceræ, libram ſemis,
Coqvantur ſecundum artem, addendo,
Santali rubri ſubtiliſſimè pulveriſati, drachmas ſex,
Balſami Peruviani optimi, unciam ſemis,
Sanguinis Draconis, drachmas duas.
Miſce & cola.

3. ℞. Ceræ flavæ, libram unam,
Vini Hiſpanici, libram ſemis,
Olei Olivarum optimi recentis, libras duas,
Terebinthinæ, Aqvâ Roſarum vel Plantaginis lotæ, uncias duodecim,
Balſami Peruviani,
Santali rubri, in alcohol redacti, ana unciam unam,
Miſce fiat lege artis Balſamus,

Tandem & Monconyſii:

4. ℞. Oleo Olivarum, libras tres,
Terebinthinæ, aqvâ Roſarum lotæ, libram unam,
Ceræ, libram ſemis,
Santali rubri, uncias tres,
Miſce lege artis.

Suum cuique pulchrum. Judicium & optio ſit penes Lectorem benevolum.

BALSAMUS MACIS.

℞. Olei deſtillati Macis, drachmam unam,
Macis expreſſi, aut Matris balſamorum, qvantum ſufficit.
Miſce, pro balſamo.

BAL-

Balſ. Maii et Majoranæ ſt. aestimandae ex viribus in maio et majorana ſt. vires carminativae.

* Balſ. Meibomii – fuit Prof. Helmstadienſ. er hat ihn von einem jungen Fürsten gekauft und ihn 12 thl. in einer Büchse gegeben und zu einem hohen Alter gebraucht

℞. ○○ Amygd. dulc. recent.

Terebinth. venet à ʒij et ʒij

Spermatis ceti, laudani opiati

Balſ. peruviani à ʒij Butyri majal. ○ Oti ʒiſs.

M. f. l. a. Balſ. man muss ihn nicht gern zu alt werden lassen

10 – 15 gtt. nullo pacto cum [illegible] stoichs. [illegible] gut in phthiſi.

Balſ. Peſtilentialis. wenn inficirte Lufft iſt, er iſt aber nicht wohl gerathen

balſ. roſarum es taugt zu weiter nichts als wenn ei. ner einen rothen balſam haben will.

balſ. Samarit. wenn u. ôô iſt die baſis; es bleibet weiter nichts als ein Firnis übrig.

balſ. Tri iſt das ordinäre Unguentum der barbir in inflammaē.

Balſ. Scherzeri, med. lipſ. er wird auch genant Dr. Welſchens od. balſ. lipſ. Sie thun etwas Myrrhen darzu. er iſt gut zum auſstreichen der kinder u. [illegible] freſſuris. Man kan ihn auch in Mund nehmen wenn ein übeln Geruch hat, bey Kindern wenn ſie groß reiſſen im Leibe habe à causa frigida. adultioribus modica quantitate adhiberi pt. wenn die ôô nicht in ▽ ſolviret ſeyn ſo machen ſie ſo große hitze nicht.

Balſ. Somniferus ad blandum ſomnum introducendum ôô hyoſcym. möchte wohl etwas Schlaff cauſiren. opium von außen theil nicht Saffran unter den Kopff gelegt macht Schlaff, es iſt eine Salbe ſo man die Stirne über geſchlagen wird. sedo daß es ein

BA.

BALSAMUS MAJORANÆ.

℞. Olei Majoranæ deſtillati, drachmam unam,
Nuciſtæ expreſſi, ſpiritu vini odore ſuo privati qvantum ſufficit.

Fiat lege artis balſamus, tingendus ſucco inſpiſſato florum Iridis. Eodem modo parari poſſunt & reliqva Balſamorum genera, Menthæ, Rorismarini, Rutæ &c.

BALSAMUS PESTILENTIALIS.

℞. Olei Nuciſtæ expreſſi, drachmas tres,
deſtillati Majoranæ, guttas qvindecim,
Myrrhæ,
Succini, ana guttas ſex,
Theriacæ Andromachi, ſcrupulos duos,
Extracti ligni Aloës, ſcrupulum unum.
Moſchi,
Ambræ, ana grana octo.

Miſce & cum Aqvæ vitæ pretioſæ pauxillo fiat ſecundum artem Balſamus. Vocatur alias

BALSAMUS CONTRA AEREM MALIGNUM.

BALSAMUS ROSARUM.

℞. Olei Nucis Moſchatæ expreſſi & per ſpiritum Vini odore & colore ſuo ſpoliati, qvantum ſatis.
Tingatur pauxillo Laccæ Florentinæ, adde
Olei deſtilolati ligni Rhodii, drachmam unam.
Fiat artis lege Balſamus.

BALSAMUM SAMARITANUM.

℞. Olei Hypericonis, partem unam,
Vini albi generoſi, partes duas.
Mixti coqve ad conſumtionem Vini, cocta cola & ſerva.

BA.

BALSAMUM SATURNI.

℞. Olei roſarum recentis, aut Liliorum alborum, qvod forte ſatius, uncias ſex,
Aceti Lithargyrii optimi, qvantum ſufficit.

Olei pauxillo Aceto alternatim inſtillando, in mortario mixta piſtillo ſedulo agitentur, donec ſucceſſive id iterando, totum oleum Unguenti conſiſtentiam acqvirat, ſicqve uſui ſervetur. Vide infra Unguentum de Lithargyrio ſeu nutritum, qvod cum hoc coincidit.

BALSAMUS SCHERZERI.

℞. Olei nucis Moſchatæ expreſſi, unciam unam,
deſtillati Majoranæ,
Lavendulæ,
Rorismarini,
Succini,
Serpilli, ana drachmas duas,
Rutæ,
Pulegii,
Meliſſæ,
Menthæ,
Cardamomi, ana ſcrupulum unum,
Ceræ albæ Virgineæ, drachmam unam.
Miſce fiat lege artis Balſamus.

BALSAMUM SOMMIFERUM.

℞. Olei Nuciſtæ expreſſi, unciam unam,
Solani cocti,
Papaveris albi expreſſi,
Hyoſcyami ſeminis expreſſi,
Nymphææ,
Populeonis, ana drachmam unam,
Extracti Opii Thebaici, drachmas duas,
Croci, drachmam unam,
Olei ſtillatitii Anethi, guttas decem,
Ligni Rhodii guttas qvadraginta, Jaſmini, guttas viginti,
Camphoræ, ſcrupulos duos.
Miſce fiat lege artis balſamum.

BA.

BALSAMUS SUCCINI.

℞. Olei ſtillatitii Succini, rectificati drachmam unam,
Matris balſamorum, qvantum opus,
Salis Succini volatilis, ſcrupulum ſemis.

Exactè miſcendo fiat ex arte balſamus.

PRO BALSAMIS SULPHURIS EX TEMPORE PARANDIS CORPUS.

Fit ex Florum Sulphuris parte unâ & Olei Amygdalarum dulcium, partibus duabus.

In arenâ, igne moderato, vaſe mundo liqvatis, donec in hepar qvaſi reſoluta coëant. Ex qvâ nepatiformi maſſâ per proportionatam additionem variorum oleorum varii parari poſſunt ſulphuris balſami.

BALSAMUS SULPHURIS AMYGDALATUS.

℞. Florum Sulphuris, unciam unam,
Olei Amygdalarum dulcium recenter expreſſi, uncias ſex.

Digerantur in arenâ calore convenienti donec flores ſolvantur. Eodem modo paratur balſamus ſulphuris Aniſatus, Juniperatus, Succinatus, Terebinthinatus, oleis cuiqve ſui generis applicatis.

BALSAMUS SULPHURIS ANISATUS.

Cum oleo deſtillato Aniſi fit prædicto modo.

BALSAMUS SULPHURIS ANISATUS CUM GUMMI AMMONIACO.

cum gummi Ammoniaco.

℞. Florum Sulphuris ſimplicium, unciam unam ſemis,
Olei aniſi, uncias qvatuor cum ſemiſſe,
Granorum gummi Ammoniaci, unciam ſemis.

Stent in infuſione vitro benè clauſo per octiduum, vel tam diu donec Tinctura rubicundiſſima fuerit extracta, qvæ per bibulam filtrata ſervetur.

BA.

BALSAMUS SULPHURIS EXTERNUS.

Rec. Florum Sulphuris, unciam unam,
Olei Lini vel nucum expreſſi, libram ſemis,
Seminis Hyperici expreſſi,
Hyoſciami expreſſi,
Papaveris, ana drachmas duas.

Solvantur igne arenæ debito.

Nota: Poſſent equidem Balſami, præſertim hic externus, e ſulphure quoque crudo loco florum parari; Internis tamen tutius flores dicantur.

BALSAMUS SULPHURIS JUNIPERATUS.

Cum oleo ê baccis Juniperi deſtillato recenti, eâdem, qvâ præcedentes, ratione fit.

BALSAMUS SULPHURIS SMALCALDICUS.

Cum Authoribus inter arcana docetur, qvo genuinus ſit, non â Circumforaneis, ſed ê loco natali debitâ cautione petendus.

BALSAMUS SULPHURIS SUCCINATUS.

Cum oleo Succini paratur eâdem, qvâ ſuperiores, methodo.

BALSAMUS SULPHURIS TEREBINTHINATUS.

Eâdem lege cum oleo Terebinthinæ conficit.

† *Frequentiſſimi equidem uſus ſunt hi Balſami ſulphuris, tam ſimplex, quam reliqui compoſiti, inter plebem inprimis, in affectibus pectoris aſthmaticis, phthiſicis, cachecticis, nephriticis, oedematoſis, hydropicis, aliisque; aſt ſummo non raro cum periculo & damno ordinantur aut ſponte aſſumuntur, quoniam inſigni virtute humores exagitant & in Orgaſmum graviſſimum præcipitant, ſicque vel morbos, quos præcavere creduntur, adhuc magis accelerant, vel jam jam actu præſentes usque adeò exacerbant, ut breviori temporis intervallo poſtmodum ad plures abeant ejusmodi ægrotantes, maximè ſi incautè & in majori, quam par eſt, doſi propinen-*

Menschen ohne grossen Schaden vom aufgelegt werden und trytum Alabastrinum ist so gut wie die übrigen dinge alle . es ist gut zu gebrauchen in cephalalgia

Bals. Succin. so ist ein anticatharr. es soll ein gut apoplecticum seyn ich glaube es aber nicht.

Bals. ♃ris . fl. ♃ris in magna quantitate sumta ℥j machen album legam ad ℈j. ʒß. machen sie diaphoresis sine exaestuatione sgr ʒ gr. ... aber den effect. der es thun ist sicherer als ein Ess. Alexiph. loco Alexiphr. braucht ich meistens sulphurata, es ist eine universal ... mag. wann es mit so augmenirt, so bringt es einen ganz an den krafft. so Therebinth. ist ein hitziges ding. der gelindeste ist bals. ♃ris Amygdalat. Wedelii bezoard. ist so Amygd. wann ma solvirt ist u. tingirt mit einer wurtzel

bals. ♃ris anisaty. so anisi est Carminativum, in catarrhalibus in Tussi man muss damit gelinde verfahren es ist ein so flatu man den haemoptysin verursachen zu machen bey jungen leuten gt. vj. — x.

Bals. ♃ris Juniperatus . est etiam carminativum cond. in ischiadico malo, man braucht ihn auch bey subj. phlegmaticis in gonorrhoea gt. x – xii. externe adhibet ad ulcera partium tendinosarum vid Böhrhaffens Chym. P. II. p. 34.

* Bals. ♃is Rulandi . descript. vid in pharmacop. Argent. od. Bardiana, es wird recommendirt in frischen wunden. Boyle annotavit, ut praecaveamus incendii periculum.

Balsamus Stomachicus edu W.

℞. olei absynthii Cort. Citrorum
Caryophyllorum Macis
Menthae ā ʒß.
bals de Peru ℥j.
olei Nucistae expressi ℥j.
m. f. bals.

+ ventriculum confort, vomitus et singultus sistit, flatus et ructus pellit ac discutit epigastricae regioni illitum.

Balsamus Succini
edu W.

℞. olei N Moschatae express. ℥iij ʒ
olei ✓ Succini ℥j.
m. f. balsamus

+ in affectibus hystericis cephalalgia mulierum, et spasmis infantum externe adhiberi solet.

Balſ. ɔtra Vertiginem. Es iſt ein compendiöser Schlag Balſam
Wepfer beschreibt ihn offters in doloribus capitis.
uſus ē externus ad inungendum aures, tempora cervicem et verticem
ſi moſchum et ambram detrahas ē compendium balſami apoplectici.

Balſ. vitæ, eſt liquidus, et wird in Deutsch genannt rad. Gumata.
Es iſt ein gut Ding, aber nur bey denen hitzigen Personen
wenn man bey starcken Nebel gtt. X.–XIIII auf ein Stückgen
Zucker tröpffelt, wird denen Leuten, wo es keine ebullition macht
wohl bekommen

Balſamus vitæ ad modum Hoffmanni
℞ ōl. destill. Lavendul. Majoran Caryophyllor
Macis Cinnammom à ℈j
Rutæ Succini alb. à ℈ß.
Citri e corticibus recens expreſſi ℈j.
ambræ griseæ ℈j...
[...]a cum ambra et balſami Peruviani ℈j.
[...]lceantur. olj in ℞ ℥x. ſolvantur.
ad odorandum, et partes debilitatas con-
fortandas, ad ventriculi affectus, nauſeam
[...]ructus, colicam et diarrhaeam adhibetur
a gtt. X. usq XX

Balſamus vitæ Fibigers.
℞ ōō Menth. Majoran. Rutæ
Lavend. de cedro à ʒß.
Caryoph. Cubebar. à ʒij
balſ. de peru. ʒij
ɔ alcohal. ℥iij.

BA.

pitentur, prout hoc Exempla in A. N. C. Decur. III. Ann. I. & II. Obſerv. 5. *de Hydrope lethali ex aſſumtâ nimiâ Balſami Sulphuris therebintinati quantitate; &* Dec. II. Ann. IX. & X. Obſerv. 95. *de Hydrope, poſt in- & externum uſum Balſami Sulphuris, lethali, proſtantia, abunde teſtantur, quemadmodum etiam ETTMüLLERUS* in Colleg. Pract. Sect. XVII. Cap. I. Artic. 2. *refert, quosdam ex nimio hujus Balſami uſu Hecticam lethalem contraxiſſe.*

BALSAMUS CONTRA VERTIGINEM.

℞. Olei Nuciſtæ expreſſi,
Macis expreſſi, ana drachmam unam,
deſtillati Caryophyllorum,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Rorismarini,
Succini, ana guttas ſex,
Moſchi,
Ambræ, ana grana tria.

Miſce fiat, ut artis eſt, Balſamus.

Pro iis, qui odora ferre nequeunt, remoto Moſcho & Ambra paretur.

BALSAMUS VITÆ.

℞. Radicum Galangæ,
Zedoariæ, ana unciam unam,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Croci Orientalis,
Cubebarum,
Nucis Moſchatæ, ana unciam ſemis,
Balſami Peruviani,
Maſtiches,
Myrrhæ electæ,
Olibani,
Styracis liqvidæ, ana unciam unam ſemis.

In pulverem redactis redigendis, reliqvisqve commixtis, affunde Spiritus Vini rectificati libras circiter qvatuor, digere vaſis optime obturatis per menſem, tum ê retortâ vitreâ in arena abſtrahe & aliqvoties cohoba. Tandem adde:

BA.

Olei deſtillati Caryophyllorum,
Chamomillæ Romanæ, ana drachmas duas,
Corticum Citri,
Lavendulæ,
Ligni Rhodii,
Macis,
Majoranæ,
Nucis Moſchatæ,
Rorismarini,
Salviæ,
Thymi, ana drachmam unam ſemis.

Digere iterum, donec perfectè uniantur, tum in duas partes divide, qvarum alteri

Ambræ gryſeæ, drachmas duas,

Moſchi, drachmam unam adde, atqve in vaſis exactiſſimè clauſis ſingulas ſerva.

Poſſet eqvidem, in compendium ſumptuum & laborum, Spiritui illi, peculiariter in hunc uſum parando, Spiritus qvidam aromaticus gratus, optimè rectificatus, veluti Aqvæ Apoplecticæ optimæ Spiritus ſubtiliſſimus, ſubſtitui, ſatius tamen eſſe remur, peculiari illi haud adeo difficulter parabili, ſed optimè & ſollicitè rectificato ac penitus dephlegmato, inhærere.

Nota: Si olea deſtillata ſupradicta, ante affuſionem Spiritûs hujus aromatici, prius cum Sale Tartari vel ſimplici, vel cum Nitro per detonationem & ſubſequentem liquationem combinato, à fluxu adhuc calente pulveriſato, & phiolæ capaci, aliquatenus quoque calefactæ, indito, proportione, ad ſaturitatem aliqualem, juſtâ, irrorentur; tum in phiolâ exactè vitreo obturamento, veſicâ madefactâ ſuper inductâ exquiſite obſerata, ac hermeticè quaſi ſigillata, aliquamdiu, quo diutius, eo melius, calore moderato digerantur; poſtque digeſtionem affuſâ proportionatâ ſpiritus illius aromatici optimè rectificati quantitate, rurſus occluſâ exactè phiolâ, aliquot dierum, quinque forte aut ſex, in digeſtione moderati caloris detineantur, Tinctura, aut, ſi ita vis, Balſa-

BA.

mus per emporeticam à Sale Tartari, aliquatenus volatiliſato, inſignis quoque efficaciæ, ſeparandus, Vitæ, potiori jure, quam prior, ſalutandus, emergit, utpote illo multo efficacior & penetrantior, illum virtutibus & effectu plurimis paraſangis poſt ſe relinquens.

BALSAMUS VITÆ FRAGRANS.

Rec. Olei deſtillati Lavendulæ,
Nuciſtæ,
Caryophyllorum,
Cardamomi,
Ligni Rhodii,
Serpilli, ana drachmam ſemis,
Cinnamomi,
de Cedro, ſi adſint & haberi poſſint,
Bergamottæ, ana ſcrupulos duos,
Balſami peruviani, drachmam unam,
Mixtis ac Spiritus Lavendulæ cohobati rectificatiſſimi unciis qvindecim affuſis, igne leniſſimo aliqvamdiu digere.

Nota: Spiritus ſit optimè dephlegmatus; Hinc omnium primò ſolve balſamum Peruvianum, tum reliqua olea adde.

2. Si quid olei, poſt elaboratum balſamum, in fundo reſtet, nil obeſt, detegit ſolum oleorum mangonium.

3. Hujus aliquotæ parti, ſi vis, pro illis, qui amant, Moſchi parum aut Ambræ addere poteris. Sine iſtis autem utrique ſexui aptus erit.

BALSAMUM VULNERARIUM.

Rec. Olei Hyperici, libram ſemis,
Vini Gallici generoſi, uncias quatuor.
Coquantur, donec vinum evaporando fuerit ferè conſumtum, tunc adde Gummi Elemi, unciam unam ſemis,
Terebinthinæ Venetæ, uncias duas,
Olibani,
Myrrhæ, ana unciam ſemis.
Miſce fiat ſecundum artem balſamus.

[illegible] [illegible] [illegible] Balſ. Samaritan[illegible]
[illegible]

BA.

BALSAMUM VULNERARIUM
D^{ni} D^{ris} CARITA.

Rec. Florum Hyperici, (dum in ſemina vertunt) qvantum placet.
Contunde, ſenſim affundendo Spiritum Vini Gallici, donec probè madefacti fiant, reponentur in vaſe vitreo, vel ſtanneo optimè clauſo, & digerantur ſupra cineres calidos per viginti qvatuor horas: Tunc ſuperfunde Oleum Olivarum calefactum, ad eminentiam trium digitorum, & vaſe obturato macerentur denuò in loco calido per tres, vel qvatuor dies, vel eò meliùs, donec Oleum rubeſcat. Trajice Infuſum fortiter exprimendo, qvod novis Floribus Hyperici contuſis & Spiritû Vini humectatis, affunde. Digere, coqve ad humoris conſumtionem, & tandem fortiter exprime.

Rec. Hujus Olei Hypericonis, libram unam,
Olei Foliorum cum Fructu lingulato Ophiogloſſi, eodem modo præparati,
Vini rubri Gallici generoſi,
Succi Apii vulgaris, ana uncias octo,
Baccarum Solani contuſarum,
Sacchari rubri, ana uncias duas,
Gummi Arabici, unciam unam.
Miſce, & coqve ad humiditatis evaporationem, & adhuc calidum fortiter exprime. Expreſſo adde
Styracis liqvidæ,
Gummi Elemi,
Terebinthinæ Venetæ, ana uncias tres,
Myrrhæ electæ, unciam unam.

Fiat lege artis Balſamus, ad ſordes, in Styrace, Gummi Elemi, &c. contentas, removendas, trajiciendus.

Nota: Huic Balſamo Vulnerario varia Medicamenta, uti Tincturas Succini, Aloes,

Bals. vitae fragrans. wenn das ö Lig. rhodii darinnen bleibt ist e[s]
ein guter balsam ad usus interios u. propter simplicitatem [illegible]
besser als der erste.

Bezoardica die den effect thun, den man dem Bezoar
zu geschrieben hat, dieser soll wieder das Gifft seyn, u.
also solche dinge die den Gifft vom hertzen treiben.

Bezoardicum Joviale. Est calx stanni. mit Antihecticum Po-
terii und dieses sind ein ander sehr ähnl. aber es [illegible] will
sich zu [illegible] keinen Schaden damit thun. dos. gr. IV.–VI.

Bezoard. Joviale Solare. Est magisterium ♁ii diaphr. sperat
ab hoc magna vis cordialis recentiores parum hat, in-
clinat ad virtutes causticas. si exigua quantitate prae-
scribitur facit sudores. Es ist kostbahr, wenn es [illegible]
ist so darff man aber ♃ß nicht geben.

Bezoard. Mineral. Est inventum infantiae chymiae, est ♁ium
diaphr. differt ab eo quod pretio majori est ♁io. Es ist ein per-
sohn gegangen, dass es in variolis sonderl. gute dienste
gethan. [illegible] und aber kosten es streitet in modo adhiben-
di. dos. ℈j. – ʒß versetzt cum ☉ et ⊖ [illegible] mediis so wird
es ein gut medicament.

loes, Ariſtolochiæ rotundæ, Radicis Ireos Florentinæ; Balſamum Sulphuris, Balſamum Peruvianum; Alumen uſtum, Viride æris, Sarcocollam, Terram Vitrioli dulcem, Saccharum Saturni, &c. ſecundum diverſas Indicationes, commodè & efficaciter addere poſſunt Chirurgi.

BALSAMUM VULNERARIUM ALIUD,

Ad omnia Vulnera recentia.

Rec. Spiritûs Vini â præcipuis Herbis vulnerariis deſtillati ac optimè rectificati, aut ſi talis ad manus non ſit, nec properè parari poſſit, ſaltem ſimplicis, ſed probè rectificati, qvantum placet, huic adde Terebinthinæ Cypriæ qvantum ſufficit, & ſolvetur in oleum aureum, ac ſi igne eliqvatum eſſet, qvod vulnera recentia non nimis magna aut profunda, viginti qvatuor horarum ſpatio ſanare dicitur.

BEZOARDICUM JOVIALE.

Rec. Reguli Antimonii communis, partes duas,
Jovis Anglici, partem unam.
Jovem Regulo liqvato addendo colliqveſiant, pro Regulo Joviali; hunc pulveriſa tenuiſſimè, cum Mercurii ſublimati corroſivi partibus æqvalibus miſce, ac deſtilla adinſtar butyri Antimonii ſupra edocti, oleo inde emergenti rectificato Spiritum Nitri rectificatum guttatim in vitro capaci inſtilla, donec ebullitio omnis ceſſaverit & Spiritus Nitri pulveri ſupereminéat. Ceſſante efferveſcentiâ digere per noctem, poſtea totum illud mixtum retortæ vitreæ committe, & igne gradatim aucto, ſpiritus nitri omnes, tam albos, qvam rubentes, â pulvere præcipitato avoca, donec retorta candeat, ſic â cohobando excuſaberis. Labor hic optimè in balneo ſicco perficitur. Pulverem dein in crucibulo ignitum aliqvantiſper, ſed cave nimium, ſpiritu vini rectificato imbibe, digere aliqvamdiu ac, avocato rurſus ſpi-

ritu, aut deſuper accenſo, ſiccatum ſerva.

BEZOARDICUM JOVIALE SOLARE.

Rec. Reguli Antimonii martialis, uncias duas,
Stanni Anglici, unciam unam,
Nitri puriſſimi, uncias novem.

Hæc mixtura detonata & in igne per horam (cave ne crucibulum perforet) fuſa, poſt refrigerationem Aqvæ fontanæ menſuris tribus ſolvitur, & filtratur, filtratusqve liqvor, rejecto (non planè) inutili in filtro reſiduo, cum ſolutione Auri ſeqventi confuſus, præcipitatur in pulverem, qvi filtro â liqvore confuſo ſeparatus, exſiccatus, ac in patellâ terreâ igne moderato reverberatus, coccineum tandem colorem induit.

Nota: Solutio præcipitationi inſerviens hæc eſt:

Rec. Auri obryzi puriſſimi, drachmam unam;
Diſſolve unciis octo AqvæRegiæ, ut artis eſt, ſoluto, ut dictum, utere.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimonii rectificati, & â Mercurio currente liberati, qvantumvis, huic in vitro capaci lentè ac guttatim inſtilla Spiritum Nitri rectificatum, qvamdiu efferveſcit. Ceſſante omni ebullitione digere per noctem, tum retortæ vitreæ inde, ac, ut in præcedenti Bezoardico Joviali, Spiritus omnes igne ſenſim aucto evoca, ad retortæ ruborem intenſum usqve, tum pulverem reſiduum exime, inqve crucibulo majoris fixationis ergò ignito, aliqvantiſper calcina, &, uti in præcedenti monitum, procede. Spiritus Nitri abſtractus, Spiritus Nitri bezoardici nomen gerit, ac variis uſibus, ut & ſeqventi labori inſervit.

Nota: D. LUDOVICI etiam in hoc labore compendium quærit, Spiritus Nitri *for-*

BE.

fortis ſextuplum â Croco Metallorum aut Sulphure aurato Antimonii abſtrahendo; an vero effectus hujus prioris virtuti par ſit, experientia, quod & ipſe alibi fateri videtur, evincet.

†. *Modum huncce duplicem, Bezoardicum minerale parandi, communicavit modo laudatus LUDOVICI in* Pharmac. ſuâ moderno Sec. accom. pag. 326. *Quoniam vero alter magis pretioſus, & alter minus efficax eſſe videtur, idcirco rarò, aut nunquam ferè hodie imitantur. Compendioſiorem autem minusque pretioſam præ omnibus reliquis, methodum, hoc Bezoardicum minerale parandi, tradidit SETFFERDUS in Celeb. D. D. BüCHNERI* Miſcellan. Phyſ. Med. Mathemat. Ann. 1728. M. Jul. Claſſ. IV. Artic. 6. *quæ in ſequentibus conſiſtit: Sumit nempe Scorias Reguli Antimonii ſimplicis, & exinde cum Aqua pluviali, more conſveto, Lixivium parat, ex quo dein Sulphur auratum Antimonii præcipitari poteſt; pulverem autem reſiduum figit dein cum Spiritu Nitri, ut artis eſt, hacque ratione Bezoardicum minerale egregiæ virtutis obtinet, quod, ſi Scorias Reguli Antimonii martialis ad hunc laborem ſumit, ſimul* martiale *evadit. Licet autem variæ illæ hujus Medicamenti præparationes admodum diverſæ eſſe videantur, quoniam diſtinctas admodum materias pro fundamento habent, nempe vel Butyrum, vel Sulphur auratum Antimonii; vel Mercurium vitæ, vel Hepar, aut denique Scorias Antimonii; nihilo tamen minus omnes & ſingulæ Antimoniales ſunt proſapiæ, & uno eodemque fundamento generali nituntur, ſiquidem Butyrum Antimonii Mercurium vitæ, aut partes regulinas, poſt ſeparationem acidi levi quâdam enchireſi producendas, continet; Sulphur autem, Hepar & Scoriæ Antimonii facillimo negotio pariter in Regulum iterum converti poſſunt. Confer. etiam CNOEFFELII Meth. Med.* febr. pag. 83. *& WEDELII* Pharmac. p. 38. *Adhibetur potisſimum ſcopo diapnoico, uti Antimonium diaphoreticum, utpote ſimilium cum ipſo virium. Si autem Spiritus Nitri ad ejus præparationem adhibitus non optimæ notæ fuerit,*

BE. BU.

Vomitus facile excitare poteſt, quod poſt ſudorem obſervavit LUDOVICI in Pharmacia.

BEZOARDICUM MINERALE ALIUD COMPENDIOSIUS.

D. Franciſci de le Boë SYLVII, Practici qvondam Celeberrimi, fuit arcanum, cujus ſub titulo Mercurii vitæ, infra in notâ additâ, ſub correctionis ejusdem ſchemate mentio facta & deſcriptio. *A D. Georgio WELSCHIO in Pharmaciâ ſuâ in artis formam redactâ, lib. 1. ſect. 3. cap. 5.* publicatum, ſudoriferum inſigne, parvâ doſi magna præſtans, adeoqve dignum, qvod locum hîc inveniat:

BEZOARDICUM SOLARE.

Rec. Auri obryzi, exactè nimirum & ex arte per Antimonium purgati & foliati, qvantum libet, Spiritus Nitri bezoardici modò dicti rectificati, qvantum ſufficit. Solve calore adæqvato pedetentim, ſolutioni huic competentem proportionem Butyri Antimonii rectificati ſenſim inſtilla, digere per noctem, tum Spiritum Nitri bezoardicum igne convenienti, non nimis intenſo, rurſus evoca, pulveri in retortâ reſiduo Spiritum nitri communem rectificatum affunde ad aliqvalem eminentiam, digere rurſus, tandem & hunc ſpiritum, igne ſucceſſivè aucto ad candeſcentiam usqve retortæ, revoca, exemptum demum ê retorta pulverem in crucibulo tecto, uti ſupra monitum, aliqvantiſper, ſed blandè, reverbera, Spiritumqve Vini deſuper accende, ſicqve ſiccatum ſerva.

BUFONUM CINIS.

In incontinentiâ Urinæ, â cauſâ violentâ, ortâ, experimentum inſigne ac notatu digniſſimum, experientiâ geminâ in caſibus deſperatis comprobatum, referente *HENRICO ab HEERS, lib. 1. obſerv. 14.* â Cingaro primitus revelatum, â *D. HOFFMANNO in Comment. in Schröderum, p. 649.* & *D. Thomâ*

BUR-

Bezoard. Solare es ist ein sehr kostbares ding Autorem Cit.
Zwelfferum p. 787 das beste ☉ wird in [symbol] ☉i bezoardico solviert
diese Solutio wird cum butyro ♁ii praecipitiert u. den [symbol] abgezogen
und an weiteren [symbol] ☉i darauf gegossen, u. das noch ein mahl re-
petiert, u. den trocken gemacht. in morbis chronicis soll es mehr thun
als alle andere medicamenta bezoardica, weil es ein sonderl. Cor-
diale wäre dos. gr. j. – ʒß ich habe nicht viel davon gemacht, außer
man es brauchen will, kan man es in Brunnen doch geben.

vid. Bufonum Cinis. die gantze Vorschrift worzu es gut ist, ist darzu gesetzt
Diss. de incontinentia [symbol]ae post partum, est remedium pure empyricum
it. Hilscheri diss. de eadem mat. bufonum siccatorum [symbol] ist ein diure-
ticum u. hat ein [symbol] causticum. Ist ein remedium so man öf-
ters nöthig hat, u. ist die ℞ cantharidum besser infundiert mit Vini
[illegible] und giebt davon einen halben Löffel, u. wenn es gut
einen gantzen, wie solches in denen Actis Hafniensibus beschrieben.

Butyrum Majorana. Majoran äusserl. gebraucht u. zerrieben ist ein Schnupft-
taback propter ol. carminativum acre, u. ist überh. ein gutes Carminativum.
Ist gut in colica flatulenta, vermischt cum ol. lauri, ist gut zu gebrauchen
in clysteribus pro hoẽ flatulentis laborante.

<u>Calx</u> vivi ist nicht brauchbar in der Medicin

Caput mortuum Oli, est residuum distillationis Oli, Colcotar heißt
Paracelsus zu erst gebraucht. Es wird gebraucht als ein adstringens
scopo styptico ad sanguinem sistendum multis empl. inditur ut Empl. Styp. Croll.

Pulpa Cassiae dr. in flos cassiae est laxans, di quod stomachum de-
bilitari adeoq rarius usurpatur. Italis Gallis bene convenit. Man
vermischt es gemeiniglich cum Carminativo Sem. anis. l. foeniculi
Est in pro Clysteribus dos. ℥j. ij. Si paretur assumendae sunt herbae
recentes, siccae faciunt plane contrarium effectum. Frische Theil
mehr oder minder von ein gesunden Menschen

BU.

BURNETO in Theſ. Med. ſub hoc titulo, *p. 992.* citatum.

Fit autem: Bufonem grandem vivum captum ollæ fictili novæ operculatæ includendo, ac igne aperto cremando, donec in cinerem vertatur, illamque ſacculo bombycino, aut lineo ſaltem, immiſſum, â collo in pectore pendulum geſtando.

† *Cineres hoſce etiam in Dyſenteria admodum proficuos & ſalutares exiſtere, multosque interno ipſorum uſu, ſub quo ſudorem excitaſſe perhibentur, feliciſſimè reſtitutos fuiſſe, refertur in* A. N. C. Decur. II. Ann. II. Obſ. 64. *Laudantur etiam in aliis quibusdam fluxionibus, inprimis narium hæmorrhagiis nimiis, externo uſu. Oſſa combuſta & ſacculo collo appenſa geſtata, ROLFINCCIUS Lib. IX.* Ord. & meth. med. ſpec. comment. Sect. VI. cap. 9. *commendat in nimio fluxu menſium.*

BUFONUM SICCATORUM PULVIS.

Sole æſtuante torrefactorum bufonum pulvis, ſollicitè loco ſicco ac temperato aſſervatus, variis morbis & affectibus, tam internè, ſed circumſpectè, vehiculo commodo & appropriato propinatus, quàm externè ſacculis incluſus, aut Emplaſtris idoneis, aut Unguentis, aut Cataplaſmatibus mixtus, opitulatur, uti Authores paſſim & imprimis Paulinus in Bufone ſuo, teſtantur.

BUTYRUM ANTIMONII.

Vide ſupra Antimonii Butyrum.

BUTYRUM MAJORANÆ.

Rec. Foliorum Majoranæ viridium, manipulos quatuor, aut quantum vis,
Butyri majalis, libram unam, aut quantò opus.

Incoquendo, ac colaturam cum aliquali expreſſione ſervando, juxta præſcriptum artis fiat.

CALX JOVIS.

Vulgari calcinandi modo, etiam

CA. CE.

Figulis noto, fit, continuè in vaſe non vitreato ſuper igne convenienti movendo, poſteaque ſuper porphyrite terendo, ac ſecundum artem præparando.

CAPUT MORTUUM VITRIOLI.

Reſiduum eſt, â deſtillatione Spiritûs ê retortâ exemptum, quod aquâ pluviâ aut fluviali coquendo edulcoratum, i. e. â Sale albo vomitivo liberatum ac exſiccatum, vocatur Terra Vitrioli dulcis.

CASSIA EXTRACTA, SEU PULPA CASSIÆ.

Hujus extrahendi modum, & beneficio cochlearis per ſetaceum, affuſo aquæ calidæ pauxillo, tranſadigendi ac in pulpam cogendi, ne tyronibus quidem Pharmacopœorum ignotum, hîc docere, actum foret agere.

CASSIA PRO CLYSTERIBUS.

Rec. Foliorum Betæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Parietariæ,
Violariæ,
Florum Violarum, ana manipulum unum.

Coquantur in ſufficienti quantitate aquæ fontanæ, cocta cola, & cum colaturâ hâc Caſſiam ê cannis extrahe, ac ad aliqualem conſiſtentiam coque. Coctæ hujus Caſſiæ libræ uni, adde Sacchari Thomæi libram unam ſemis, & ulteriùs coquendo ſecundum artem fiat Electuarium pro clyſteribus.

CERA ARBOREA.

Rec. Ceræ citrinæ, uncias quindecim,
Terebinthinæ, uncias decem,
Pulveris Myrrhæ,
Olibani,
Maſtichis,
Conſolidæ majoris, ana drachmas quinque,
Miſce ſecundum artem.

CERA NIGRA.

Rec. Ceræ citrinæ, uncias novem,

Tere-

CE.

Terebinthinæ, uncias duas & drachmas duas,
Fuliginis ſubtiliſſimæ, drachmas duas,
Olei Olivarum, drachmas ſex.
Miſce ſecundum artem.

CERA RUBRA.

Rec. Ceræ citrinæ, libram unam,
Terebinthinæ, uncias ſex,
Olei Olivarum,
Cinnabaris factitiæ, ana uncias duas,
Minii pulveriſati, unciam unam.
Miſce lege artis.

CERA VIRIDIS.

Rec. Ceræ citrinæ, libram unam,
Terebinthinæ, uncias quatuor ſemis,
Olei Olivarum,
Pulveris Æruginis, ana drachmas quinque,
Miſce.

CERATUM PRO BREGMATE USITATUM.

Rec. Pulveris radicum Betonicæ,
Maſtiches,
Olibani, ana drachmas duas,
Mumiæ transmarinæ, drachmam unam ſemis,
Ceræ flavæ,
Reſinæ Pini,
Terebinthinæ, ana uncias duas.

Liquatæ Ceræ & Roſinæ Terebinthinam miſce, tum reliquos pulveres paulatim inſpergendo & ſubigendo ſecundum artem fiat Ceratum.

CERATUM DE CUMINO.

Rec. Emplaſtri Diapalmæ, uncias duodecim,
Ceræ flavæ,
Olei Chamomillæ,
Anethi, ana uncias tres,
Philoſophorum, unciam ſemis,
Pulveris Cumimi ſubtiliſſimi, uncias ſex.
Miſce, fiat artis lege Ceratum.

Alii aliter parant, nobis hoc hic uſuale ſufficit.

CERATUM SANTALINUM AUGUSTANORUM.

Rec. Roſarum rubrarum, unciam unam ſemis,

CE. CH. CI.

Santali rubri, drachmas decem,
albi,
citrini, ana drachmas ſex,
Boli Armenæ, drachmas ſeptem,
Spodii, drachmas quatuor,
Camphoræ, drachmas duas,
Olei Roſati, libram unam,
Ceræ albæ, uncias ſex, vel quantum ſufficit.

Ceram in oleo liquando, & reliquos tandem pulveres miſcendo, fiat ſecundum artem Ceratum.

CERATUM STOMACHICUM AUGUSTANORUM.

Rec. Roſarum rubrarum,
Maſtiches, ana drachmas viginti,
Foliorum Abſinthii, drachmas quindecim,
Spicæ Nardi, drachmas decem,
Olei Roſacei, libram unam ſemis,
Ceræ flavæ, quantum ſufficit.

Cera & oleum liquentur una, & ab igne ſepoſitis, reliqua in ſubtiliſſimum pulverem redacta miſceantur.

CHALYBIS LIMATURA PRÆPARATA.

Irroratur limatura chalybis, optime à ſcobe lignorum, quisquiliis & ſordibus repurgata, adeòque puriſſima, aceto Vini fortiſſimo, donec planè madeat, tum in loco moderatè calido ſervetur, vaſe tecto, ne quid ſordium rurſus illabatur, donec ſiccata, tum pulveriſetur, ac denuò irroretur, idque ſexies aut ſepties iteretur, tandem ſubtiliſſimè trita aſſervetur. Si trituræ aqua adhibeatur conveniens, Ivæ fortè artheticæ, aut Chamædryos, haud peccabitur, uti nec, ſi ſimplex fuerit adhibita.

CINNABARIS ANTIMONII.

Vide Antimonii Butyrum & Cinnabaris.

CINNABARIS NATIVA PRÆPARATA.

Magna eſt Cinnabaris nativæ differens

Cauterium potentiale indolens. Arcanum in multis libris descriptum sed non bene compositum. describitur a Platero Lib. II. p. 552 in observat. etiam a Jo. Hernio in obser. ad praxin p. 70. Man nimt eine Lauge wie die Meister Lauge (diese wird inspissiert biß an bey oben geschrieben vid. Borkusser ...) die muß man lassen abrauchen, biß sie fest worden ist, doch nicht zu ad plenariam siccitatem. alias omnem virtutem causticam amittit. Man kan allerley Gewächse damit abnehmen dieses nun legt man in einem Pflaster, hernach bedeckt man es mit ein Stückgen von diesem dinge, das es wohl bedeckt ist, in einer selben Viertel Stunde frist es durch die Haut, den legt man ein Ungtum digestiv worauf producit ... in paracentesi. Man muß es in einem Zuder glaßer wohl verbinden u. bey den offen stehen lassen, und muß es nicht lange an der Lufft liegen lassen. vocatur in lapis causticus infernalis.

Cerata diese müssen etwas weicher seyn als Empl.

Ceratum pro bregmate usitatum. paucis differt ab empl. de betonica, welches sonderl. gut seyn soll pro capite. es kommt viel von der mumia dazu.

Ceratum de Cumino, etiam extat sub catalogo empl. cumin. est aroma quod possidet vim carminativum et anodynum, est discutiens, doloresq sedans, inprimis conducit wenn bey denen Frauen stecken Milch coagulirt, denn man es damit discutiren, daß es nicht zur suppuration kommt. Ertens itinerationem p. 132 cond. in primis in Cancro.

Ceratum Santalinum August. bolo et Spodium sive [illegible] Antiqui dicunt roborare hepar. Barckwitz in s. reis. beschreibung sagt, wenn die Leute von der Sonnen hitze seyn geborent, so nehmen sie das lig. Santalum u. reiben es klein auf einem Stein, und dieses zeigt die hitze ... und ist antiquissimum medicament

Cerat stomach. Möser hat es beschrieben man kan es schier überschlagen.

Chalybis limatura. diese modus ist aber nicht sehr zu welcher man muß sehen, daß man die limatura nicht von Schlössern kaufft, aber es nimt, der muß gescheidten Fluß ... zu excrementa von sich geben, ist das nicht darff man es nicht sehr geben zu nehmen apud sexum sequiorem d. gr. ij iij – v. vermischt cum cremore Ti wenn bei es in Cachexia. wenn man selbst materialia zu denen purgantibus setzet so greiffen sie stärcker an.

Clyssus ♁ii conficitur ex 🜕 et ♁io crudo inter se mixtis et deinde detonatis, wenn man auch ein wenig Tar darzu nehmen [illegible] wenn man ein guten [illegible] Oli hat so brauchen sie [illegible] und [illegible] Dilution, so hat man eben das in quavis febre conducit. Dr. Allion hat einen Liquor von dem epileptico und dem phlegmat. Oli gesotten.

Condita differunt a conservis qu[ia] s[un]t integra, conservæ s[unt] concisa saccharo interspersa.

rentia,ſoli natalis reſpectu; ſi datur ſelectus; Tranſylvanica primas obtinet, præſertim qvæ circa Aurifodinas eruitur. Præparatio aut communi modo, mox docendo, fit: Nimirum Cinnabarim nativam optimæ notæ,recrementis rejectaneis mineræ intermixtis (vulgò audit den Berg/) lavando purgatam (metallurgi vocant zu Schlicht gezogen/) vulgari per trituram exactam præparandi modo, ſubinde aqvis cephalicis aut cardiacis, verbi gratiâ, Aquâ Ceraſorum nigrorum, Florum Borraginis, Rubi Idæi, Roſarum, Cinnamomi; aut, ſi virium illarum jacturam, vel impendium exigui illarum pretii, cum D. *LUDOVICO* horreas, ſaltem communi irrorando, ac tandem ſuper cretâ, more Cinnabaris communis, in rotulas redactam ſiccando.

Aut ſublimatione per retortam, applicato recipiente capaci, cui aliqvota pars aqvæ inſit, juncturis benè clauſis, igne graduato, qvò Mercurius, ſi qvis mineræ ſit ſuperfluus, ab aqva recipiatur & conſervetur. Flores verò Cinnabarini, collo retortæ adhærentes, ac ritè ſic depurati, cautè ſeparandi & ſervandi, heterogenea reliqva ipſi cohærentia in fundo retortæ reſtant. Et hæc eſt optima Cinnabaris nativæ præparatio, qvæ ſublimatione peragitur.

Verùm & alia Cinnabaris nativæ præparatio laudatur, cujus mentio qvædam infra ſub titulo Specifici Cephalici occurret, qvæ poſt ſubtiliſſimam trituram & loturam ſupra dictam, ſolâ coctione & triturâ ſollicitâ, cum deſpumatione aliqvoties, & qvidem ſepties ad minimum iteratâ, ac tandem Spiritûs Vini rectificatiſſimi qvietâ ſuper illâ, nullatenus movendâ, deflagratione, fit; cujus etiam *D. Emanuel KöNIG*, Medicus Baſileæ celebris, ac Scriptis ſuis eruditis inclytus, in *Regno ſuo minerali p. m. 77.* meminit, in hoc tamen falſus, qvod tritico repudiato paleas ſervare jubeat. Ex hoc fonte, (dummodo menſtruum coctioni adhibeatur debitum, Aqva nimirum, non pluviæ, ſed illa, qvam, qvi ſecreti illius compotes, celandi gratiâ ſalutam calamitatis,) emergit egregium illud, qvod ſub velo *Panaceæ Anwaldinæ* hactenus apud qvosdam latuit. Medicamentum ſanè eximium, & plurimarum virtutum compos, Panaceæ titulo haud indignum, ac veris arcanis non immeritò adnumerandum, niſi Author illius, auricupio ſuo inexcuſabili, invidiam aliorum Medicorum coëtaneorum, ipſius etiam D. *Hartmanni*, ſatis aſperè illi inſultantis, contraxiſſet, ac ſtigma ipſi inuſſiſſet probroſum.

CLYSSUS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi, Nitri, Sulphuris, ana qvantum vis, pulveriſata miſce, & in retortam tubulatam infernè candentem, recipiente capaci, cui aliqvid aqvæ ſimplicis, aut alterius appropriatæ qvaliscunqve, veluti Cardui benedicti, Florum Sambuci, &c. infuſum, adaptato, nec exactè nimis lutato, ſucceſſivè, cochleatim (ſed cave nimium, drachmam fortè ſemis ſingulis vicibus,) ingere, ac mox exactè fruſtulo luti madidi linteolo involuti, tubulum claude, ubi nebulæ in recipiente ceſſaverint, perge ingerendo, donec omnis materia ingeſta detonuerit, tum ſpiritum omnem in retortâ collectum â cuticulâ ſupernatante, retortam hinc inde agitando eluendum, per filtrum ſepara, atqve aqvam, ſi ſimplicem adhibueris, â Clyſſo leniter abſtrahendo ſepara, huncqve in vaſe optimè clauſo ſerva.

COLCOTHAR.

Vide ſupra, Caput mortuum Vitrioli.

CONDITA.

Hæc parandi ars, Dulciariis & Conditoribus non ignota, Pharmacopœorum ſolertiæ meritò relinqvenda: Schematis tamen loco generatim qvaſi delineandum duximus condiendi modum.

I. CORTICES Aurantiorum & Citri recentium, ab interiori albedine

probè liberati, diem unum atqve alterum, aqvâ purâ qvotidie reiteratâ, macerentur, tum ad mediocrem mollitiem aqvâ fontanâ coqvantur, coċti, ex aqvâ exemti, parumqve ſiccati, Saccharo (aqvâ illâ, in qvâ Cortices decoċti, ad diſſolutionem Sacchari, niſi ingrati nimis ſit amaroris, adhibitâ,) ſoluto & ex arte clarificato, ac ad debitam conſiſtentiam coċto, immerguntur, ſicqve condiuntur & conduntur.

II. Fruċtus Berberum, Ceraſorum acidorum, Ribium, condiuntur: Saccharum clarificatum ad conſiſtentiam tabulati coqvendo, poſteà ubi parum refrixerit, fruċtus debitè mundatos injiciendo, tamdiu relinqvendo, donec Saccharum ſucco, fruċtus verò viciſſim ſaccharo impraegnentur, poſtea fruċtus eximantur, & Saccharum ſucco liqvatum ad ſpiſſiorem rurſus conſiſtentiam coqvendo redigatur, cui demum paululùm refrigerato fruċtus reddantur. Sicqve condita ſerventur.

III. Radices recentes, Calami aromatici, Cichorii, Eryngii, Pimpinellae, Satyrii, Scorzonerae, &c. priùs mundatae & in particulas ſciſſae, atqve donec molleſcant, aliqvatenus aqvae immerſae, Saccharo, aqvâ praediċtae macerationi adhibitâ, ſoluto, clarificato & ad conſiſtentiam debitam coċto, imponuntur, denuò parumper coqvendo, idqve toties repetendo, donec ſuperflua humiditas iteratâ inſpiſſatione ſenſim evaporaverit.

Nota: Caro Citri, ſi pro Citrinato accipiatur, Zingiber, Nux Indica & Laċtuca Hiſpanica, exotica ſunt, hinc illorum praeparandi & condiendi modum docere, hujus non eſt loci.

CONDITÆ NUCES JUGLANDIS.

Colligantur nuces tertio ante Feſtum Johannis die, perforentur undiqve ſtylo, poſtea oċtiduum in aqva fontanâ, bis qvotidie recenti affuſâ, macerentur, tunc ad mollitiem usqve coqvantur, Cinnamomo & Caryophyllis ſtipentur, & duplo Sacchari clarificati, modo ante edoċto, condiantur.

Exotica, quae aliunde ad nos apportantur, ut ritè ſe habeant, Pharmacopaeorum curae & induſtriae relinquendum.

CONFECTIO ALKERMES CUM MOSCHO ET AMBRA.

Rec. Sacchari albiſſimi,
Succi Pomorum Borsdorffiorum clarificati, & cum praediċto Saccharo ad conſiſtentiam mellis coċti,
Granorum Kermes Monſpelienſis, nimio Saccharo non conditi, & ſpiſſiuſculi, ana libram unam,
Cinnamomi optimi,
Ligni Aloës ſeleċti & ſubtilisſimè pulveriſati, ana unciam ſemis,
Lapidis Lazuli optimè praeparati,
Margaritarum orientalium ritè praeparatarum,
Ambrae gryſeae, in ſufficienti portione Succi Kermes diſtemperatae, ana drachmam unam ſemis,
Croci optimi tenuiſſimè triti, drachmam unam,
Moſchi Spiritu Roſarum diluti, ſcrupulos duos,
Foliorum Auri, ad ſpeciem, vulgi gratiâ, drachmam ſemis.
Miſce fiat ex arte Eleċtuarium.

†. *Nomen ſuum obtinuit Confeċtio haec à Succo granorum Kermes, tanqvam baſi, qvi tamen haud adeò ſingularis virtutis eſt, unde quoque ejus in locum ſaepius tantum linteamina, rubeo colore ex granis Kermes tinċta, ſubſtituuntur, quae etiam, ſalvâ ejus virtute, prorſus omitti poſſent, quoniam Moſchus & Ambra totum ferè negotium abſolvunt & praecipuam qualitatem analepticam ipſi largiuntur. Et hinc eſt,*

Confectio Alkermes. Confortativum est medicamentum et pulsus fit robustior et se et excretiones stimulant, qui illam ferre non possunt, existit confectio incompleta. Diese Beeren wachsen wegens mehr als in Languedoc. Die virtus dependiret a re stimulante animalis prosapiae. Es soll ein lebendiges Würmchen darinnen seyn, diese werden getödtet mit Essig, die sie dörren nehmen die Färber, die aber zur Confiseatione Sacchari gemacht die sind die basis hujus confectionis. S. blandiora remedia Cantharidibus. Lapide lazuli ppt. nehmen die Apotheker mit weg in majori quantitate macht es fluxum alvi, die schon Bartholin u. Fernelius angemerket. Einige wollen man soll solche Confectio ex succo rubi idaei machen, welches Syrupo stomachico sehr gut ist. Debilitas virium aber wird nicht davon seyn. Man verschreibt es nicht allein unter potiones ʒj.

Confectio anacardina, ut figuram τῆς καρδίας. Sie hat einen picanten Safft. Sie soll das Gedächtniß stärcken, daß sie es in unsern Landen haben, ist viele versucht aber befunden daß es sehr schädlich sey. Es ist eine große Schwierigkeit durch einander. Ich glaube nicht, daß sie sich länger halt.

Confectio Hamech, posset etiam vocari electuarium, commendatissima fuit in morbis pertinacibus. Ut autorem antiquum Mahumet Amschana a patria vocatus Kasey. Reinerus Solenander in seinen Consiliis hat es zu erst bey uns bekandt gemacht das Scammonium nennet er Teuffels Kopff vid. diss. mea de Elaterio. Man kan es nicht anders den Clystiren nehmen innerlich will ich es nicht recommandiren wegen der grosse quantität die man nehmen muß und wegen seines bitteren Geschmacks.

eſt, *quod* Confectio *hæc* incompleta, *pro mulieribus*, *quibus odora iſta ingredientia, ob metum hyſtericæ paſſionis, maximè infeſta & noxia ſunt, ordinariè deſtinata, parvi admodum uſus & exiguæ efficaciæ ſit. Commendatur equidem eximiè in quamplurimis affectibus, uti ex Tr. EUSTACHII, Medici Dantiſcani*, de Confectione Alkermes, *videre licet, quidem tanquam optimum & efficaciſſimum cordiale; aſt, laudibus hiſce multum detrahunt moderni, quorum non pauci eandem, ceu compoſitionem ineptam & ridiculam, graviter perſtringere ſolent, prout hoc ex GUIBERTI* Medico officioſo pag. 529. *apparet.*

CONFECTIO ALKERMES SINE MOSCHO ET AMBRA.

His odoris omiſſis, modo fit prædicto.

CONFECTIO ANACARDINA.

℞. Anacardiorum præparatorum,
Baccarum Lauri,
Coſti dulcis, ana drachmas tres,
Myrobalanorum Belliricarum,
Chebularum,
Emblicarum,
Indarum,
Piperis longi,
nigri, ana drachmam unam,
Radicum Cyperi, drachmas duas,
Sacchari albiſſimi, drachmas tres,
Cubebarum,
Seminis Erucæ, ana drachmam unam ſemis.

In pulverem ſubtiliſſimum redactis ſingulis, & exactè mixtis, adde Mellis deſpumati triplum, ſeu uncias ſeptem cum ſemiſſe, fiat lege artis Electuarium, omittendo ranceſcens facilè butyrum, & ingratum reddens medicamentum, ad corrigenda Anacardia, ob ætatem (ſerò nempe ad nos delata,) minus acria, hinc correctionis haud indiga, vix neceſſarium.

CONFECTIO HAMECH.

Inconcinnam hanc compoſitionem, ingratum parientem medicamentum, Clariſſimo *Caſparo Hoffmanno, lib. de medicam. officinal. 1. cap. 9. §. 14.* inferiori potius gutturi, qvam ſuperiori deſtinandum, optimo jure eliminandum è catalogo Medicamentorum nonnulli cenſent; At, cum conſuetudini Vulgi, ut in plurimis aliis, aliqvid dandum, atqve uſus ejus adeò validè inoleverit, ut Chirurgorum, imo & Medicorum qvorundam, ſacra qvaſi anchora dici poſſit, locum ipſi concedendum, ac normam aliqvam præparationis paulò forte concinniorem dandam cenſuimus, à ſuperſtitioſâ illâ doſium ἀκριβεία vindicatam:

℞. Myrobalanorum Citrinarum, uncias quatuor,
Chebularum,
Indarum,
Rhabarbari electi,
Polypodii Querni,
Agarici,
Pulpæ Colocynthidis,
Epithymi,
Violarum, ana uncias duas,
Foliorum Sennæ Orientalis, ſine ſtipitibus,
Abſinthii,
Thymi, ana unciam unam,
Roſarum rubrarum,
Seminis Aniſi,
Fœniculi, ana drachmas ſex,
Paſſularum exacinatarum, uncias ſex,
Prunorum, numero ſexaginta,
Succi Fumariæ recentis, libram unam,
Seri lactis, qvantum ſufficit, libras circiter decem.

Stent in digeſtione lenis caloris, horas viginti qvatuor, in vaſe vitreo aut vitreato bene clauſo; poſtea ſemel iterumqve ebulliant, atqve colentur. Colaturæ cum expreſſione aliqvali factæ, adde:

CO.

Sacchari albiſſimi, libram unam ſemis,

Coqvatur ad mellis conſiſtentiam, cui ſub finem miſce,

Pulpæ Tamarindorum, uncias qvinqve,
Caſſiæ, uncias qvatuor,
Mannæ depuratæ, uncias duas.

Tandem ab igne remotis adde, ſeorſim ſubtiliſſimè contriti,

Pulveris Scammonii præparati, unciam unam ſemis,
Rhabarbari electi,
Myrobalanorum omnium,
Seminis Fumariæ,
Aniſi,
Spicæ Indicæ, ana drachmas duas.

Miſce fiat ſecundum artem Electuarium.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Syrupi acetoſitatis Citri, libram unam,

Pulveris ſubtiliſſimi
Boli Armenæ veræ præparatæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Hyacinthorum præparatorum.
Terræ Sigill. Lemniæ, aut Strigenſis, ſaltem Sileſiacæ præparatæ, ana drachmam unam ſemis,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillæ,
Seminis Acetoſæ,
Citri decorticati,
Portulacæ,
Cornu Cervi præparati,
Eboris raſuræ,
Oſſis de Corde Cervi,
Croci optimi,
Myrrhæ ſelectæ,

CO.

Roſarum rubrarum,
Santalorum omnium, ana ſcrupulos qvatuor,
Margaritarum præparatarum,
Smaragdorum præparatorum, ana drachmam unam,
Foliorum Auri Obryzi minutiſſimè diſcerptorum, numero viginti,
Argenti, numero decem.

Miſce fiat lege artis Electuarium.

Nota: Sapphirorum & Topaſiorum inutile planè diſpendium, pretio Medicamenti ſolum augendo ſerviens, eorum omisſione præcavere voluimus. Idem de Hyacinthis & Smaragdis facturi, niſi illi nomen medicamento & baſin darent, hi virtutis cujusdam ſingularis reſiſtendi venenis, ac cor roborandi glaucomate, mentis quorundam aciem faſcinârint, eam, quam integri naturæ dotem elargiri dicuntur, in eorundem etiam pulvere latere præſumentium. Quibus tamen & Sapphiros & Topaſia addere libuerit, his, ut omnis cavillandi ceſſet occaſio, ſanè integrum ſit. Ut & omnia pretioſa, ipſas quoque margaritas, omittere, dummodo meminerint, talem, pro pauperibus, ut incompletam, *minori pretio vendendum ſervare.*

†. *Verisſimum eſt, quod ab illo tempore, quo Arabes non ſolum Metalla pretioſiora, veluti Aurum & Argentum, ſed & ipſas Gemmas pro miraculoſis venditârunt medicamentis, ſtatim ex noſtratibus multi, cœco hoc præjudicio ducti, & ſpecioſa magis, quam efficacia Medicamenta deſiderantes, eadem illa ſubjecta in hunc uſque diem tantò majori æſtimatione digna judicaverint, atque tam ſimpliciter, quam in variis inconcinnis compoſitionibus, contra gravisſimos morbos commendaverint. Præterquam enim, quod poſt Arabes etiam* Albertus M. Cornelius Agrippa, Theophr. Paracelſus, Montuus, Cardanus, *pluresque alii, Gemmis varias ſtupendas virtutes magicas attribuerint, quibus tamen optimo*

Confectio de Hyacintho, haec antiqs fuit celebrata, ubi vires erigendæ existimabantur, in febribus malignis. Sie besteht aus den vor diesen gehaltenen Alexipharmacis. Die Apotheker haben sie nicht fertig, sondern haben die Species apart, weil sie leicht aus den Büchsen gestellt. dos. ℥j. ij pro roborando. Specierum uti Syrupus non accedit est minor. Die Species werden nicht höher als gr. iv. in nimiis haemorrhagiis compescendis.

CO.

mo jure Scaliger, Sanctorius *aliique contradixerunt; inſuper quoque iisdem, maximè vero Saphiro, Hyacintho, Sardonio, Granato & Smaragdo, quibus alii adhuc Margaritas & Corallia annumerant, ſingulares cordiales virtutes adſcribere non dubitârunt, idque tam ſibi, quam aliis perſvadere omnibus viribus anniſi ſunt, eumque in finem gemmas iſtas, tam ſolitariè, quam præcipuè ſub multis ſpecioſis & pretioſis compoſitis, inter quæ prioribus temporibus* Antidotum aur. Alexandri, Electuar. Diamargariton Meſuæ. Elect. de Gemmis & Elect. lætificans Conciliatoris, *famoſisſima erant, in Pharmacias intraducere non dubitarunt. Et hinc eſt, quod etiam* Hyacinthus, *unacum exinde paratis Speciebus & Confectione, præ omnibus aliis lapidibus pretioſis, apud modernos quosdam Practicos adhuc, ob analepticam iſtam imaginariam, virtutem tanti faciatur & æſtimetur, ut, licet in minori doſi cum copioſo aliorum ſimplicium additamento commixtus ſit, eidem tamen prædominium virtutum & quaſi directionem reliquorum concomitantium tribuant, ſiquidem in Confectione modo allegatâ non niſi Drachma una ſemis ferè tribus Unciis reliquorum ingredientium (ne dicam de conjunctâ totâ Syrupi acetoſitatis Citri librâ, quæ baſin hujus Medicamenti conſtituit,) commiſcetur, â quâ ſanè, ſi quoque aliquam lapidi iſti pretioſo concedere velimus virtutem, vix unquam aliquis notabilis expectandus aut promittendus erit effectus. Eâdem quoque de cauſa jam jam Ao. 1717. Italus quidam Medicus, nomine* Sebâſtian Rotari, *publico aliquo Scripto Confectionem hancce damnavit & tanquam prorſus inutilem rejecit, cui quidem brevi poſt Dominus* Hieron. Cæſar Fantaſti *ſe ſe oppoſuit hujusque medicamenti defenſionem in ſe ſuſcepit, paucorum verò Medicorum aſſenſum obtinuit, præprimis quia etiam alii Celeberrimi Medici, ſpeciatim LUDOVICI in* Pharmaciâ ſua Diſſert. I. de Diaphoret. p. 122. & 141. *RIVINUS in* Diſſ. de Cenſura Medicam. officinal. *GORRIS* in Tr. de Medicin. contempt. Cap. 10. pag. 164. *jam olim eandem de hoc Medicamento foverunt ſententiam, prout hoc ex verbis ultimi Autoris liquet, qui inter alia l. c. ita ſcribit:* Emendatæ interpolatæque (*Confectiones de Hyacintho & Alkermes*) nihil aliud ſunt, quam confuſa inordinataque quorundam exoticorum ſimplicium congeries; in quibus (ſi paucisſima quædam excipias,) nullam vim cardiacam diſpicies; quicquid venalitii præcones de iis garriant. *Et* p. 166. *pergit: Poſſet igitur exiguâ jacturâ ex finibus uſibusque medicis eliminari famoſa Hyacinthorum Confectio, cum nihil eorum penitus exſequatur, quæ de illa jactantur. Interim tamen & hoc diffitendum haud eſt, quod* Species hujus Confectionis ſolitariæ *ſatis egregium & conveniens præbeant Medicamentum tonicum, in excretionibus qualibuscunque excedentibus, inprimis ſudoribus colliquativis hecticorum, admodum efficax & proficuum, ſi modo parciori doſi & convenienti tempore exhibeantur; in febribus autem contagioſis & exanthematicis easdem, ſi vulgari more, ad unum alterumve Scrupulum, exhibeantur, licet & in iisdem communiter pro ſingulari remedio commendentur, vix unquam emolumenti quicquam allaturas eſſe, optimè monuit Illuſtr. STAHLIUS in* Diſſert. de Morbis conſequentibus, §. XIII. p. 15.

CONFECTA SACCHARATA.

Sub horum titulo diverſæ ſpecies catalogo noſtro ſunt inſertæ, quædam, quæ melioris gratiæ ergò Saccharo incruſtantur, aliæ, qvæ commodioris conſervationis & uſus ergò in formâ ſiccâ Saccharo conditæ ſervantur. De utrâqve ſpecie non eſt, quod ſigillatim, quoad parandi modum, moneamus, aut notemus: Utriusque conficiendi modus Conditoribus & Pharmacopoeis in commune qvaſi opificium ceſſit. Id unicum tantùm circa incruſtatorum confectionem addendum: Cavendum nimirum eſſe, ne in eorum præparatione candor & ſinceritas exulent, aut locum lucri cedant amori, indeqve amylo potiùs, qvâ majorem partem, qvam Saccharo incruſtentur. Hoc monito præmiſſo, ſolum, quod compoſitum eſt, ſubjungimus.

CO.

CONFECTUM PRO OCULIS, SEU OPTICUM, UT NONNULLIS DICITUR.

Rec. Seminis ſelecti Aniſi,
Apii,
Cardamomi,
Carvi,
Cubebarum,
Erucæ,
Rutæ, ana unciam ſemis,
Coriandri, drachmas decem,
Cumini,
Seſeleos, ana unciam unam,
Sacchari Canarienſis albiſſimi, in Aqvâ Euphraſiæ & Fœniculi ana, ſoluti, libras tres aut qvantum ſufficit.

Fiat incruſtando lege artis Confectum.

CONSERVÆ.

Conſervas Herbarum, Florum, Fructuum conficiendi ratio, cum ferè coincidat, nec niſi pro ſubjectorum diverſitate Sacchari admiſcendi proportio in nonnullis nonnihil variet, id fortè ſolùm notandum veniet, qvod, cùm fructuum, herbarum & florum præſertim nonnulli, uti Roſarum, Bugloſſi, Borraginis, Tunicæ, ſucculentiores ſint, alii ſicciores, illorum ſingulis libris libræ duæ Sacchari ſufficiant albiſſimi: His verò Sacchari qvantitas prædicta dimidiâ librâ augenda, atque aſperſo ſtillatitiæ, floribus qvibusqve congeneris aqvæ pauxillo, inter piſandum mixtura promovenda ſit,

Radices Conſervandæ recentes ſucculentæ minutiſſimè conciſæ, cucurbitæ vel ollæ ſaltem vitreatæ, immiſſæ & coopertæ, in balneo Maris per bihorium aut trihorium coqvantur, donec molleſcant, duriores præſertim; tum refrigeratæ, in pulpam tundendo, cum duplo Sacchari in Conſervam redigantur.

CO.

Pulpa ac caro fructuum contuſa, per Setaceum trajicienda, tumqve cum Sacchari albiſſimi ſufficienti qvantitate, qvam juſta Electuarii conſiſtentiâ indicabit, contundendo condienda.

CORNU ALCIS SINE IGNE PRÆPARATUM.

Vide ſupra Alcis Cornu.

CORNU CERVI SINE IGNE PRÆPARATUM.

Modum præparandi vide ibidem.

CORNU CERVI AURATUM.

℞. Cornu Cervi uſti & præparati, unciam unam,
Foliorum Auri obryzi, libellos octo.

Levigentur ſuper marmore; aut in mortario & piſtillo pariter marmoreo, per bihorium, donec Aurum planè diſpareat ac optimè ſint mixta, dein cœlo ſereno in crucibulo tecto, igne aperto, per qvadrantem horæ calcinentur, ut colorem acqvirant purpuraſcentem, tunc ſolicitè ſerventur.

D. *VOLCKMARI* p. m. arcanum, ac in morbis omnibus, etiam periculoſiſſimis, ſacram qvaſi fuiſſe anchoram perhibetur.

Alii, & ſanè melius, Cornu Cervi in teneros ſciſſum taleolos, proportionatâ doſi cum foliis auri in pyxide cæmentatoriâ ſtratum, uti vocant, ſuper ſtratum faciunt & igne rotæ circulari cæmentant, tum taleolos â cæmento friabiles in pulverem reducunt ſubtiliſſimum, qvem pro confortante egregio ſervant.

CRANIUM HUMANUM PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.

Philoſophicæ, ſatis ineptè ſic dictæ, calcinationis cum eadem ſit in omnibus ejusmodi oſſeis aut corneis ratio, modum

Conservae findet man bey dem Möser nach lesen. die Italiäner machen die Conservae auf eine besondere arth, sie nehmen es so viel Zucker. sie schneiden die Kräuter klein u. nehmen portionem aequalem von Zucker. wozu sollten die Conserva, wenn man polor oder electuaria verschreiben will. (Cornicy ist der beste unter den Rotaricii)

Cl. s Δ pplum. das Cl. ustum hat vires terreas, diese aber mucilaginosas. in Dysenteria ist wohl nichts besser als Cl. s Δ cum ∇ Card. Bened. unter potiones so lange stehen sollen darff man es nicht verschreiben, denn es wird leicht mucilaginös daß es unter ⊕ temperast kan man es in kleiner dos. nehmen.

Cl. ⊖tum. fuit Dr. Volckmari arcanum, instar sacri arctori. Est commixtio cum calce Cl. et vim absorbendi. wenn man mit dem Cl. ⊖to [illegible] dem manibus perlatis setzt kan, das ist das ⊕ Zinn leben u. Todts.

Cranium hum. ffice pptum. nescio quas bonas vires ab hoc sperare possumus. von den aethiope minerali von dem ♃ vegetabili u. den Cranio hum. nehme ich in morbo epileptico partes anaticas nach dem es alter ist gibt man die dos. ich nehme das Cranium hum. crudum.

Cremor Tri, es gehet itzt nicht mehr starck. Tri esst [illegible] vini so-
mehr man ihn depuriret, je schwächer es wird. datur ad ap-
petitum excitandum, si ante coenam et prandium sumatur
[illegible] ʒj. martialia non agunt nisi soluta.

Crocus ♂tis, alle martialia sind ambigui effectus, agunt to-
no roborando. dos. gr. i ij man kan auch mehr geben [illegible]
man weiter hin ausgesetzt. Ps.

modum videſis in Aleis Cornu philoſophicè calcinando.

CREMOR TARTARI.

℞. Tartari albi integri, qvantum vis, lava aliqvoties, donec ab impuritate ſuperficiali probè liberatus ſit; & aqva lotioni ſerviens limpida ab illo defluat. Hunc groſſè contuſum vaſe figulino optimè vitreato, deſuperqve operculato, inde, ac affuſâ aqvâ fluviali, aut pluviali, igne intenſo per horam coqve, tum ovi albumine ſolutionem ferventem ſecundum artem clarifica, remoto albumine cum ſordibus, qvicqvid ſolutum per manicam Hippocratis, inclinando vas, celerrimè trajice, aliamqve rurſus aqvam reſiduo nondum ſoluto Tartaro affunde, denuò coqve & ferventem, ut prius, per manicam cola, idqve tertiâ vice, ſi opus, repete, donec omnis Tartarus ſolutus ſit, ac nil niſi arenulæ & feſtucæ reſtent. Solutiones omnes confunde, atqve probè agitando miſce, ac inter agitandum Tartarus refrigeratus, pulveris aut arenæ ſubtiliſſimæ formâ, ſubſidebit. Hunc plenè refrigeratum, ubi effuſâ aqvâ priori, aliqvoties affusâ recenti frigidâ laveris, absqve ulteriori ſolutione, ſiccatum atqve in ſubtiliſſimum pulverem lævigatum, pro Cremore ſerva.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ Martis, partem unam,
Sulphuris communis pulveriſati, partes duas.

Miſce exactè in patinâ terreâ plani fundi, non vitreatâ, impone igni convenienti, qvò fundus patinæ incandeſcat, move rudiculâ aut ſpatulâ ferreâ diligenter, donec ſulphur omne deflagraverit, atqve limatura in pulverem rubei coloris abierit, qvi Croci Martis nomine venit.

Vel quod ſatius.

℞. Vitrioli Martis, cum oleo Vitrioli (uti

infra docebitur,) parati, qvantum vis. Calcina igne prius leni, poſtea auctiori, ſæpius movendo ſuper patinâ terreâ non vitreatâ plani fundi, donec in pulverem rubicundum faticat.

CROCUS MARTIS APERITIVUS D. STAHLII.

℞. Scorias Reguli Martialis primas, craſſè contuſas, aut aëri loco umbroſo expoſitas, in pulverem nigrum faticentes, cui aqvæ communis qvantitatem ſufficientem affunde, qvam bacillo agitando turba, ac poſt morulæ momentum, ubi craſſior ad fundum ſeceſſerit pars, aqvam in aliud vas transfunde, qvæ, dum ſubtilis cum illâ effuſus pulvis ſubſederit, paululum moræ qvieſcat, tum craſſiori pulveri reaffundatur, denuòqve agitando turbetur, rurſus ſubſidente craſſiore, tenuior priori aqvæ jungatur, ſic turbando ac decantando continuetur, donec aqva turbata, ſubſidente paululum craſſiore pulvere, non amplius turbetur, nec qvicqvam in illâ adhuc fluctuare percipiatur. Pulvis ſic elotus filtro ab aqvâ ſeparatus, exſiccatus, & cum triplo Nitri puriſſimi deflagrando colliqvatus ac edulcoratus, pro Croco Martis aperitivo ſervetur.

Craſſior in fundo reſiduus, ſiccatus & cum triplo nitri detonatus ac edulcoratus, pro *Croco adſtringente* ſerviet.

†. *Plura, tam circa præparationem, quam legitimum egregii hujus aliorumque Martialium remediorum uſum, pro more ſuo ſolidiſſimè commendatus eſt Illuſtr. STAHLIUS in* Obſervat. Chym. Phyſico-Medicis curioſis Menſ. Januar. An. 1698. *ubi ſimul Cap. III. ratione denominationis monet, quod* Croci Martis *titulum eidem propterea impertiverit; quia utique maximam partem Martialis eſt proſapiæ, vix minimo* regulinæ *ſubſtantiæ intertexto;* aperitivum *autem effectum ipſi tribuat, præprimis in comparatione ad alterum ſub ejus præparatione reſiduum Crocum, purè & enormiter* ad-

CR.

ſtringentem; *nec non, quod conferat hunc Crocum* Zwelfferiano, *præcipuè identitate ſubſtantiæ; præferat autem tam huic, largiore proventu, quam* Ludovyiciano Croco, *veriore ſecretione effectuum diverſorum. Sunt autem effectus ejus varii, dum partim impuritates acidas primarum viarum corrigit & in ſubdulcem vitriolaceam ſubſtantiam tranſit, qvæ feces alvinas nigro colore tum tingit; partim ſolidas partes blandâ adſtrictione roborat, hâcqve ratione ſtagnantium humorum promotionem ſecundat; partim tubulos nimium diſtentos blandè conſtringit, hocqve modo hæmorrhagias & excretiones alvinas excedentes ſiſtit; partim deniqve inſimul, ob admixtas antimoniales particulas, motum humorum nimis langvidum ac tranſpirationem blandè promovet.*

CROCUS MARTIS APERITIVUS CUM SALIBUS.

℞. Limaturæ Martis ſubtilisſimæ, libram ſemis,
irrora in vaſe terreo vitreato ſæpius
Aquâ Abſinthii,
Cochleariæ,
Fœniculi,
Fraxini, ana qvantum ſufficit, in quâ ſolutæ ſint:
Salis Cardui-benedicti,
Centaurii minoris,
Fraxini,
Meliſſæ, ana drachmæ duæ,

& identidem exſicca, rurſusqve irrora, donec in Crocum abeat, qvem ſubtiliſſimè tritum ſerva.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

Fiat, limaturæ Martis ſubtiliſſimæ, qvantum placet, in patellâ terreâ non vitreatâ vehementiſſimo igne reverberii in furno figulino, aut laterum potius, exponendo, & exactiſſimè ad intenſam usqve rubedinem calcinando.

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii & Nitri, ana qvantum vis, in pulverem redacta miſce exactè & in crucibulo ignito detona ſucceſſivè, ac in maſſam redigetur puni-

BR.

ceam, Hepatis nomine Chymicis notam. Hanc pulveriſatam aqvâ calidâ pluries affusâ edulcora, & per chartam emporeticam ab aqvâ ſeparatum pulverem in crucibulo denuò aliqvantisper calcina, tum pro Croco metallorum ſerva.

Aqva inde per filtrum ſeparata exhalando *Nitrum* præbet *antimoniatum*, ſeu, ut alii vocant, *Anodinum minerale.*

CROCUS SOLIS.

℞. Auri per Antimonium debitè depurati, partem unam,
Mercurii â ſordibus ritè, aceto ac ſale, aut ſpiritu vini purgati, partes ſex.

Fac lege artis amalgama, cui probè commiſce duplum ſulphuris triti, & ſub tegulâ fulminatoriâ (unter der Muffel,) rudiculâ ferreâ continuè movendo, ad abſumtionem usqve Sulphuris & Mercurii omnimodam, igne ſufficienti calcina, ſic in pulverem abibit ruffum, â ſordibus, ſi qvæ acceſſerint, abluendum, ſiccandum & ſubtiliſſimè ſuper marmore terendum.

CROCUS VENERIS.

Communiter paratur æris ſqvamas igne reverberii calcinando, terendo, lavando & ſiccando.

Alii caput mortuum Spiritûs viridis æris, à deſtillatione relictum, aqvâ pluviâ deſtillatâ, aut fluviali, coqvendo edulcoratum, ſiccatum, ac in pulverem ſubtiliſſimum terendo redactum, pro Croco Veneris uſurpant.

CROCUS VENERIS ê VITRIOLO.

℞. Vitriolum Veneris qvocunqve modo paratum, aqvæ pluviæ qvantitate ſufficiente ſolutum, oleo Tartari per deliqvium parato, aut liqvore Salis Tartari, aqvâ pluviâ geſtillatâ ſoluti & filtrati, guttatim inſtillato, præcipitatur in pulverem croceum, qvem filtro exceptum, & aqvâ deſtil-

Crocus ♂tis adstringens. und läst sich am besten machen wo man
einen glaß offen hat. man braucht ihn vornehmlich in der Chirurgia
zu einer [illegible] stypticis.
Crocus metallorum, ist crocus dum nescio cur hoc nomine insignitur
er wird gebraucht pro virtute emetica. Man gibt es Kindern
u. Pferden. gr. iij ist schon ein starcke dosis vor einen starcken Man
wenn die Pferde kriechen od. Würmer haben ist es gut man
macht es in das futter ʒij
Crocus ☉is in der medicin ist er nicht viel nütze. Est jactura
inutilis
Crocus Veneris ♀ ist ein aes ustum.

Crystalli ♃i, nb. differunt a cremore. cremor est im-
perfectus Crystallus, recommendatur in curando hydrope
ist ist aber die mā. veneris, die in dem lapide infernali
ist.

Decocta. Decoctorum est antiquissimus usus in medicina
praesertim graecorum et Arabum. Veteres credebant
in febribus decoctionem instituendam esse. die Decocta
hat man filtern als man hat die Species daraus.

Decoctum apperitivum majus. Es ist nicht ein maß das
Recept auf ℥j Specierum rechnet man 1 ℔ ▽, so
nicht lange wehren soll. soll es aber länger dauern
so nimt man 11 ℔, wenn es lange sieden muß.
man läßt den Patienten alle Mass. ß. das 6
trinken.

Decoct. Alexiphr. usurpatur quando grassantur morbi epidemici
▽ löst wenig von der Bezoardic. auf.

* Decoct. album Sydenhami. Est simplicissimum, d. in aestu conveniens
paratur ex mica panis et rasura CC. in ▽ simpl. coctum colat.
add. Syrup. aciditatis citri. in einer an dörstige hitze, haben sie
ein Decoct. album mit wasser. Sie nehmen einen warmen
Brodt (od. Semel) wie es aus dem offen kommt. giesst darüber
ein Maß wasser, wenn es sich voll gezogen giesst man auch
ein Maß ▽, seiht es durch ein Tuch u. giebt es trinken
den solche Leute die an wasser gewohnt sind.

* Decoct. laxativum Mannae gethae. vocatur in ▽ laxativa Viennensium
descript. invenit ap. Zwelferum in pharmacop. Aug.

℞. fol. Sen. s. st. ℥ij Sm. Coriand. Cort. Citri a ℥j.
Pass. min. ℥ß Crem. ♃i ℥ij. infunde per noctem ▽
font. ℔j mane ebulliat ac colletur, in Colat. solvetur

CR. DE.

deſtillatâ calidâ ſæpius affuſâ edulcoratum, ſiccâ, & in patellâ terreâ parum reverbera, donec in rubedinem color ejus tranſeat.

CRYSTALLI TARTARI.

Tartarum modo ſupra in Cremore edocto ſuperficietenus lotum, ſolutum, ovi albumine clarificatum, & aliqvoties elotum, denuò aqvâ limpidiſſimâ, ſtrenuè in vaſe puro coqvendo ſolve, per manicam puram ocyùs in vas commodum & absqve ulla agitatione qvietum infunde ac in loco frigido ſerva, & in cryſtallos coibit puras & elegantes, utut non extremè candidas & pellucentes, magis tamen, qvàm ſi ad extremam albedinem lotus fuerit Tartarus, efficaces, ut & copioſiores: Diutinâ enim illâ & ſæpius repetitâ loturâ plurimum & Tartari & virtutis eluitur.

DECOCTUM ALEXIPHARMACUM.

℞. Radicum Angelicæ, drachmas tres,
Pimpinellæ,
Vincetoxici, ana drachmas ſex,
Scorzoneræ, unciam unam,
Zedoariæ drachmam unam ſemis,
Foliorum Rutæ, manipulum unum,
Salviæ,
Scabioſæ, ana pugillos duos,
Scordii, manipulum unum ſemis,
Florum Calendulæ,
Roſarum, ana pugillos duos,
Seminis Acetoſæ,
Cardui-benedicti, ana drachmas duas,
Coſti amari, drachmam unam ſemis,
Pomorum Citri recentium, numero duo.
Coqvantur ſecundum artem in ſufficienti qvantitate Aqvæ fontanæ ſimplicis.
Colaturæ libræ qvinqve ſerventur uſui.

DE.

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS.

Rec. Specierum Decocti aperitivi majoris uncias tres, coqvantur ſecundum artem in ſufficienti qvantitate aqvæ fontanæ ad libras tres. Colatura ſervetur uſui.

Cum minus durabilia ſint talia decocta, aut extempore ſunt, aut minori qvantitate paranda, ac exigente neceſſitate reparanda.

Eâdem ratione paretur &
Decoctum aperitivum minus.
carminativum pro Clyſteribus.
Florum & Fructuum.
Pectorale.

DECOCTUM CITRATUM.

Rec. Malorum Citriorum cum corticibus in taleolas rotundas ac tenues inciſ. No. III. vel V.
Sacchari albiſſimi, uncias qvatuor.
Aqvæ fontanæ, libras ſex.
Coqvantur ad tertias; poſtea colentur, & decoctum clarum inſtar Vini, ad uſum reponatur.

Not. Decoctum hoc citratum quoque per infuſionem cum aqua bullienti & pauco Sacchari parari poteſt.

DECOCTUM CORNU CERVI EX RASURA.

Rec. Raſuræ Cornu Cervi, unciam unam.
Coqve in ſufficienti qvantitate Aqvæ ſimplicis; Colaturæ libræ duæ ſerventur uſui.

DECOCTUM CORNU CERVI CUM RADICIBUS SCORZONERÆ. ist gut in febribus malignis

Rec. Raſuræ Cornu Cervi, unciam ſemis,
Radicum Scorzoneræ, unciam unam.
Coqve ſecundum artem ſub diplomate, in ſufficienti qvantitate Aqvæ ſimplicis, Colaturæ libras tres ſerva uſui.

DECOCTUM HORDEI SIMPLEX.

Rec. Hordei optimè loti & mundi, uncias duas,
Aqvæ communis, libras duodecim.
Coqve ad tertiæ partis conſumtionem; Colatura ſervetur uſui.

DECOCTUM HORDEI CUM RASURA CORNU CERVI.

Rec. Hordei optimè loti & mundati, unciam unam ſemis,
Raſuræ Cornu Cervi, unciam unam,
Aqvæ ſimplicis, libras octo.

Coqvantur lege artis ad conſumtionem tertiæ circiter partis; Colatura ſervetur.

DECOCTUM HORDEI CUM RADICIBUS SCORZONERÆ.

Perinde fit, ſi nimirum inter coqvendum, loco raſuræ Cornu Cervi, Radicum Scorzoneræ minutiſſimè conciſarum uncia una addatur.

DIACYDONIUM LAXATIVUM.

Rec. Reſinæ Jalappæ, uncias qvatuor.
Solve in Spiritûs Vini optimè rectificati, qvantitate exactè ſufficienti, & exqviſitiſſimè agitando miſce Gelatinæ Cydoniorum, ad debitam conſiſtentiam coqvendo redactæ & adhuc calentis, libris tribus cum ſemiſſe.

DIACYDONIUM SIMPLEX.

Rec. Pulpæ Cydoniorum cum ſucco eorundem puriſſimo coctæ,
Sacchari albiſſimi clarificati & ad juſtam conſiſtentiam coqvendo inſpiſſati, ana libras octo.
Miſce exactè ad conſiſtentiam ſca-

tulis infundi aptam; Vel in Electuarii ſpiſſioris formam redige.

DIACYDONIUM CUM SPECIEBUS.

Rec. Diacydonii modo deſcripti ſimplicis, recens parati & adhuc â foco calentis, libram unam,
Cui miſce Specierum pro Morſulis Imperatoris,
Flavedinis Corticum Citri recentis minutiſſimè conciſæ, ana drachmas qvinqve;
Ac ſcatulis infunde.

DIAGRYDIUM SULPHURATUM.

Rec. Scammonii pulveriſati, qvantum vis. Extende ſuper chartam bibulam, ſuppoſitis prunis, ſulphure modico aſperſo fumantibus, ſuſpenſam, continuè Scammonium verſando ac movendo, donec liqueſcere incipiat ac albeſcat, qvod tum debitè ſulphuratum commodè ſervetur.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE D. D. BERGEMANNI.

Rec. Rob Juniperi, uncias octo,
Pulveris Corticum Peruvianorum, uncias ſex,
Radicis Zedoariæ, unciam unam ſemis,
Antimonii diaphoretici, unciam unam,
Syrupi Scelotyrbici, qvantum ſatis pro conſiſtentiâ Electuarii.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE ALIUD.

Rec. Radicum Gentianæ,
Contrayervæ,
Zedoariæ,
Serpentariæ Virgi-nianæ,

Cor-

Elæosaccharum, Saccharum oo Ol. imbutum, l. prostant in officinis l. extempore parantur, ad ℥i. Sacch. canariens. gtt. viij oo Ol. sumantur so viel man oo hat, so viele Elæosacch. hat man, so viele [illegible] zucker man hat so viele gtt oo muß man haben. Dantz Elæosacch. composit. ut Elæosacch. Cephalicum Wepferi.

Diacydonium simplex. Est res grato sapore sese commendans, quare in diarrhæis commodissime pt. dari. it: iis qui febre quotidiana intermittente laborant. datur a finito paroxysmo, in ventriculi debilitate ℥i. ℥ij man kan auch wohl ℥i. [illegible] Diacyd. laxat. res. Salpp. solvatz in [illegible] Dr. Doner hat es fleißig gebraucht [illegible] das man hier zu Lande bey keinem Autore findet. man braucht es delicatulos zu betriegen. Zwelffer ist der beste Autor in re phramaceutica.

Diagrydion Ham. die alten nennet es diagryd. Lacrym. das ding nützet zu nichts, denn in Scamonio ist nichts gutes, wie [illegible] ein Scamonio

Electuarium antefebrile. Es ist ein häufflein zu [illegible] geschicktes zeug, wie man die Lust eines weit kräfftigen medicaments zu stehen, da von findet man keine Probe in der pharmacia [illegible]

dienlicher seÿ es welches wider vomitus dient

das lig. Colubrinum ist bedänklich weil es leicht voll macht. mit dem opio kan schaden geschehen. in den Straßburger dispens. finden wir noch ein Electuar. so noch gebräuchlich ist.

Lignum colubrinum u. China de China seind solcher das beste das meiste aber kombt wohl auch das opium an

Electuarium de bac. Lauri. est antiquissimum remedium, et commendatur in Colica a causa frigida orta, et sumi magnitudine avellanæ cum ℥j. vini calefacti, idq repetitis vicibus.

wozu dienen die viele aromata bey den purganten.

Electuarium benedictum laxativum. solche remedia die Grimmen reißen im Leibe machen und doch öffnen. Nicol. Salernitanus hat es stark gebraucht. die ingredient. kommen zum theil ziemlich stark doch zu. die alten s. usq ad ℥ integram gegangen. man nimt es mehrentheils in die Clystire.

EL.

Corticis ligni Gvajaci, ana unciam unam,
Chinæ Chinæ,
Raſuræ Ligni colubrini,
Foliorum Scordii, ana uncias duas,
Dictamni Cretici, drachmas decem,
Croci optimi,
Salis Ammoniaci, ana unciam ſemis,
Opii depurati & rurſus inſpiſſati, drachmas duas.

Fiat omnium pulvis, & cum Mellis deſpumati triplo Electuarium.

ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI.

℞. Radicis Acori veri, ſeu Calami aromatici,
Herbarum Menthaſtri,
Origani, ana drachmas duas,
Foliorum Rutæ, drachmas decem,
Seminis Ammeos,
Carvi,
Cumimi,
Dauci,
Leviſtici,
Nigellæ,
Amygdalarum amararum,
Baccarum Lauri,
Piperis longi,
nigri,
Caſtorei, ana drachmas duas,
Opopanacis, drachmas tres,
Sagapeni, unciam ſemis.

Tritis ſollicitè terendis, additisqve ſub finem Gummi, vino diſtemperatis, cum triplo circiter Mellis, ſeu libra una ſemis, miſcendo fiat lege artis Electuarium.

ELECTUARIUM BENEDICTUM LAXATIVUM.

℞. Diagrydii,
Extracti Eſulæ,
Hermodactylorum,
Roſarum, ana drachmas qvinqve,
Turbith gummoſi,
Sacchari Thomæi, ana drachmas decem,

EL.

Seminis Amomi,
Apii,
Aſparagi,
Carvi,
Fœniculi,
Lithoſpermi,
Petroſelini,
Ruſci,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Croci,
Galangæ,
Macis,
Piperis longi,
Saxifragiæ veræ,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis, ana drachmam unam,

Cum ſufficiente qvantitate Mellis optimè deſpumati, librâ forte unâ ſemis, miſce, fiat, ut artis eſt, Electuarium.

ELECTUARIUM CAMPHORATUM.

convenit in pluri... cum elect. de ov...

℞. Radicis Diptamni albi,
Tormentillæ, ana drachmas duas,
Zingiberis, unciam ſemis,
Sacchari candi, uncias duas,
Matris Perlarum præparatæ, unciam ſemis.
Nucum Vomicarum, exteriori cortice liberatarum,
Cornu Cervi præparati, ana drachmas duas,
Camphoræ, unciam unam,
Theriacæ Andromachi, uncias qvatuor,
Sacchari albi in aqvâ Acetoſæ ſoluti, qvantum ſufficit.

M. fiat lege artis Electuarium.

ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM.

i.e. quod caryophil... et costinum sit.

℞. Caryophyllorum,
Coſti amari,
Seminis Cymini,
Zingiberis albi, ana drachmam unam,
Diagrydii,
Hermodactylorum alborum, decorticatorum, ana drachmas duas,

EL.

Mellis optimè deſpumati & inſpiſſati,
Vini Rhenani generoſi, ana uncias tres.
Fiat lege artis miſcendo Electuarium.

ELECTUARIUM CATARRHALE CUM SPECIEBUS.

℞. Conſervæ Roſarum rubrarum, uncias duodecim,
Pulveris Maſtiches,
Olibani, ana drachmas ſex,
Nucis Moſchatæ, ſcrupulos quatuor,
Specierum aromaticarum roſatarum, unciam unam,
Syrupi de Roſis ſiccis, quantum ſatis.

Miſce fiat lege artis Electuarium.
Demptis ſpeciebus aromaticis roſatis eodem modo fit:

ELECTUARIUM CATARRHALE SINE SPECIEBUS.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

Rec. Limaturæ Chalybis, uncias octo:
Terantur cum aceto ſuper porphyrite ſubtiliſſimè, deinde ſiccentur in Sole, aut ſuper igne, idqve ſepties reiteretur.

Rec. Limaturæ ſic præparatæ, uncias ſeptem,
Cinnamomi ſelecti acris,
Nuciſtæ, ana drachmas ſex,
Rhabarbari electi, drachmas duas,
Specierum aromaticarum roſatarum, drachmas ſex,
Mellis deſpumati,
Sacchari albiſſimi, ana uncias tredecim.

Miſcendo ſuper igne lento fiat Electuarium.

ELECTUARIUM DIACATHOLICUM.

Rec. Polypodii Qverni, libram ſemis,

EL.

Decoqvatur in aqvæ communis menſuris qvatuor, ad conſumtionem mediæ circiter partis, cujus colaturæ qvantitate ſufficienti extrahe:
Pulpæ Caſſiæ,
Tamarindorum, ana uncias qvatuor.
Inſpiſſentur pulpæ ad mellaginem ferè, qvibus adde, probè ſubigendo, Sacchari albiſſimi libras qvatuor.
Demùm ſubſeqventes pulveres ſubtiliſſimè tritos & cribratos, nempe
Pulv. Aniſi,
Florum Violarum,
Polypodii,
Rhabarbari ſelecti, ana uncias duas,
Foliorum Sennæ Orientalis, uncias qvatuor,
Glycyrrhizæ, drachmas duas, paulatim inſperge, & miſce pro Electuario.

ELECTUARIUM DIACORI.

Rec. Radicum Secacul, aut eius defectû Paſtinacæ marinæ, vel Eryngii,
Acori veri, ſive Calami aromatici,
Pinearum enucleatarum, ana libram unam ſemis.

Radices Secacul mundatæ & inciſæ coqvantur aqvâ clarâ, donec aqva fuerit conſumta, tum tundantur optimè, & ad pultis conſiſtentiam terendo redigantur, dein affuſis Mellis deſpumati libris decem, igne lento coqve, donec omne humidum, qvod radices imbiberant, exhalaverit, cavendo interim & ſollicitè agitando, ne adurantur. Ubi melleæ conſiſtentiæ ſpiſſitudinem acqviſiverint, ab igne remotis radices Acori tenuiſſimè tritas ac Pineas minutiſſimè conſciſſas adde, ſeqventi pulvere exactè miſcendo:
Rec. Caryophyllorum,
Macis,
Roſarum,

Zin-

Electuarium Chalybeatum, est quod olim magnam famam habu
et praecipue Cratoni dedicatum est, celebratum in cachexia muliebri
et virginum dos. ℥j.
Elect. diacatholicum. das Dia ist hiezu nicht nöthig. die Kräuter d
p. os ist ℥j es ist nichts efficax [illegible]. [illegible] süß [illegible] u. [illegible]

Electuarium de Manna

Mannæ electæ Sacchar. alb. à ℥ij
Solvant. in
Væ fl. Acaciæ ℥ij & linteum co-
latis addatur.
Ad. Iridis florent in tennerimum
pulverem tritæ ℥j
ȏ Amygdalarum dul. ℥j
f. Electuarium
Alvum leniter laxat, tenellis et prae-
sertim recens natis, ad educendos
humores vitiosos et meconium dat.
Dos. ℥j. ad ℥iv

Electuarium Sanans Fulleri

℞. Spermatis ceti recent ℥j
Ceræ citrinæ odoratæ ℥ij
olei amygdalarum ℥j.
Liquentur leni igne atq ab igne
remotis et probe usq refrixerint
agitatis, addant.
Conservæ Rosarum rubr. ℥ij
Mellis despumati ℥j
+ Commendabile est ad primarum viarum
erosiones tussim acrem, nec non in
dysenteria Dos. ℥ij vel ℥iij
NB. quia facile rancorem contrahit
non, nisi dum expetitur parandum

Extract. diasatyrion. Est antiquum et temporibus Arabum notum
Eryngius soll vortrefflich gut seyn ad Ven. vereor quod haec
compositio hecticis et tapidis sit medicina. Sinci marini
ht vim causticam animalem. Emulsiones ex pineis papaveris
et Amygdalis hecticis melius convenit. Es soll mir gewisser
H. einen R. haben, welches sich ad Ven reitze, so bestehen solle
ex R. Ol. u. auch dem extr. Scinci marini.

Zingiberis, ana drachmas qvatuor,
Cardamomi minoris,
Galangæ,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas tres.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, cum pulpâ prædictâ accurate ſubigendus.

ELECTUARIUM DIACYDONIUM AROMATISATUM.

Vide Diacydonium cum ſpeciebus.

ELECTUARIUM DIACYDONIUM LAXATIVUM.

Vide Diacydonium laxativum.

ELECTUARIUM DIAPHOENICUM.

Rec. Dactylorum enucleatorum, & coqvendo cum hydromelite, ac per ſetaceum trajiciendo, in pulpam redactorum, libram ſemis,
Pinearum recenter decorticatarum,
Amygdalarum dulcium, ana uncias duas,
Mellis deſpumati, libras duas ſemis,
Exactè mixtis, & parumper coctis, ſucceſſivè inſpergendo, miſce pulverem ſubtiliſſimum,
Cinnamomi electi,
Macis,
Zingiberis,
Seminis Dauci,
Fœniculi,
Foliorum Rutæ, ana drachmas duas,
Diagrydii, unciam unam,
Turbith electi, uncias tres.
Fiat Electuarium ſecundum artem.

ELECTUARIUM DE PRUNIS LENITIVUM.

Rec. Prunorum Damaſcenorum, numero centum.
Coqvantur perfectè in ſufficienti aqvæ qvantitate, cocta cribro raro transmittantur, & reſervatâ pulpâ, aqvæ decoctionis reſiduæ, qvantum ſufficit, indantur,
Violarum, uncia ſemis.
Succi Glycyrrhizæ, inſpiſſati, ſcindendo comminuti, drachmæ duæ.
Bulliant ſufficienter & colentur, Colaturæ adde:
Sacchari, libras duas,
Pulpæ ſupra deſcriptæ, libram unam,
Caſſiæ recens extractæ,
Tamarindorum, ana unciam unam.
Coqvantur lento igne, & addantur ſucceſſivè, ſemper agitando, pulveres tenuiſſimè triti ſeqventes:

Rec. Cinnamomi acuti,
Rhabarbari electi,
Santali albi,
rubri,
Spodii, ana drachmas tres,
Florum Roſarum rubrarum,
Violarum,
Seminis Berberum,
Portulacæ,
Scariolæ,
Tragacanthi, ana drachmas duas.
Miſce exactè, ut fiat Electuarium.

ELECTUARIUM DIASATYRION.

Rec. Radicum recentium Eryngii, vel Secacul,
Paſtinacæ ſylveſtris,
Satyrii, fœcundarum & vegetarum,
Nucis Indicæ,
Pinearum decorticatarum,
Piſtaciorum mundatorum, ana unciam ſemis,
Seminis Aniſi,
Erucæ,
Fraxini,
Urticæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis albi, ana drachmas qvinqve,
Caudarum & lumborum Scinci marini veri, drachmas duas ſemis,

EL.

Moſchi, grana ſeptem,
Mellis optimè deſpumati, libras tres.

Radicum Eryngii, vel Secacul, Paſtinacæ & Satyrii ſeorſim optimè piſtæ, melli miſceantur, probè ſubactæ paululùm igne leni ferveant, tum Piſtacea & nuces Pineæ, benè tritæ & comminutæ, addantur, ubi paululùm bullierint, ſemoto ab igne lebete, reliqvæ in pulverem redactæ & cribratæ ſpecies jungantur. Poſtremò Moſchus pauxillo ſtillatitii Roſarum Spiritus diſtemperatus miſceatur; tandemqve probè ſubacta omnia pro Electuario recondantur.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM FRACASTORII.

Rec. Scordii noſtratis, unciam unam,
Dictamni Cretici,
Radicum Biſtortæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Galbani,
Gummi Arabici,
Styracis Calamitæ, ana unciam ſemis,
Boli Armenæ, unciam unam ſemis,
Terræ Lemniæ, unciam ſemis,
Piperis longi,
Zingiberis, ana drachmas duas,
Opii,
Seminis Acetoſæ, ana drachmam unam ſemis,
Conſervæ Roſarum rubrarum, libram unam.
Mellis deſpumati, libras duas ſemis,
Vini generoſi, libram ſemis.
Miſce fiat lege artis Electuarium.

†. *Commendatur hoc Electuarium, tanquam egregium Medicamentum, in febribus aliisque morbis malignis & peſtilentialibus, cum fluxu inprimis humorum quorumcunque colliquativo, hæmorrhagiis quibuſcunque aut Vomitibus nimiis conjunctis, nec non in Diarrhœis ac Dyſenteriis malignis, quoniam ex alexipharmacis, ſeu ſudoriferis, adſtringentibus & paucis aromaticis conſtat. Probè tamen cavendum*

EL.

eſt, ne excretiones tales præpoſterè, inprimis ſub malignis febribus, antequam miasma malignum debitè fuit evacuatum, cum eodem cohibeantur, aliàs graviora facilè inducit ſymptomata. Autumat equidem FRACASTORIUS & cum ipſo complures alii, quod Diaſcordium *hocce in iis affectibus & circumſtantiis præcipuè uſum habeat, ubi Theriaca & Mithridatium non ſine periculo, aut ejus ſaltem metu, propinari poſſunt; ſed plurimi Modernorum id ipſum non de præſenti compoſitione, quæ rudior & inconcinnior ipſis videtur, ſed de correctiori SYLVII, quam* Lib. I. Prax. Cap. II. *communicavit, intellectum volunt, quæ ſequentem in modum paratur:*

ELECTUARIUM DIASCORDIUM SYLVII JUXTA AUTHOREM.

I. ℞. Radicum Gentianæ, unciam ſemis,
Angelicæ, drachmas duas,
Foliorum ſiccorum Scordii, uncias duas,
Cardui-benedicti,
Dictamni Cretici, ana unciam ſemis,
Croci optimi, drachmas duas,
Acaciæ veræ, drachmam unam ſemis.

Conciſis & craſſè contuſis affundatur Spiritus Vini rectificatus ad trium vel qvatuor digitorum transverſorum ſupereminentiam, ſtent per horas viginti qvatuor in loco tepido; tinctura tunc effundatur, aliusque Spiritus Vini toties affundatur, digeratur, effundaturque, quoties ad tincturæ omnis atque virtutis extractionem fuerit opus.

Tincturæ omnes confuſæ per chartam bibulam â fæcibus ſeparentur, Vini ſpiritus in maris balneo ad extracti liquidioris conſiſtentiam iterum evocetur, qui aut eidem uſui ſervire poterit, aut loco ſpiritus aromatici aliis medicamentis admiſceri.

2. ℞. Opii Thebaici, quantum libet, huic comminuto ac blandè ſiccato affun-

Electuarium Diascordium Fracastorii. In pestilentiis egregiam ope-
tulit haec medicina. Scordii kommt ʒj. darzu in einem ℔ haben wie ge-
meldet, es wird was helffen, wann es einen effect thun soll muss
man eine grössere quantität nehmen. Autor scribit quod sedativo
scrupo adhibere possit. Sydenham gab es zu ʒij. das allervornehmste
ist Conserva rosarum u. mell despumatum. Peschen hat den
ganzen Sydenham in compendio gebracht. Man findet es in we-
nig Apotheken noch das Sylvii hingegen findet man nicht,
Stahl hat das ding anfangs hochgehalten, weil aber so viel ho-
nig darunter ist, so hat er die Ess. Alexipharm. davor gebraucht
oder diascordium liquidum.

Elect. Sylvii. erat Prof. medicinae suo tempore oraculum. improba-
bat copiam magnam conservae. er nahm die guten Sachen so zu ge-
fielen, wie gent. rubr. u. machte aus den Sachen alle eine Ess.
die zog er von den [illegible] wieder herunter, dass es nicht mehr tingi-
es ist ein starkes opiatum, u. muss man sich wohl in acht nehmen
über ʒj. darff man nicht gehen vid. Sylvii Prax. L. 1. c. XLV

Elect. diasennæ. hat [?] fol. Sennæ, unter denen purgantibus ist es einer der denen [illegible] electuariis. in Pharm. Aug. stehet es in der Classe der medicament. so nicht mehr usual. vid. Massariam welcher einen schönen appendicem de Electuariis hat. dos. ℥j. ʒß

Elect. cōtra Dysent. der Autor ist der materia medica durch gegangen u. ist wenig brauchbar [illegible].

Elect. pro gravidis constat ex speciebus roborantibus. wann es nötig ist kann man es auch gebrauchen in Dysenteria bey gewissen [illegible] gebende [illegible] Tropfen, oder Coffee.

Elect. hieræ picræ. Sanctum amarum, ist iezo nicht mehr zu gebrauchen. das Elexir P. sine acido wird von denen Chirurgis stark als ein vulnerarium gebraucht. das Electarium bestehet

℞. Spec. hierapicr. ℥j.
Chaccarill. ʒj.
vini albi ℥ i. ß. ℔.

EL.

affunde Acetum ſtillatitium ad digitorum qvatuor ſupereminentiam, ſtent in loco tepido tamdiu, quoad tinctura rubicunda eliciatur, qvæ effundenda & ſeorſim ſervanda, donec eodem modo ex Opio reliquo reliqva tinctura extrahatur; Tincturæ omnes emporeticâ â fæcibus ſeparentur, & deinde ad Extracti mollioris aut Syrupi ſpiſſioris conſiſtentiam igne leni exhalentur.

3. ℞. Radicis Imperatoriæ, unciam unam,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi optimi, ana unciam ſemis,
Nucis Moſchatæ, drachmas tres.
Miſce fiat pulvis tenuiſſimus.

4. ℞. Boli Armenæ veræ ſeorſim tritæ, & in pollinem ſuper porphyrite redactæ, unciam unam ſemis.

5. ℞. Gummi Arabici vermicularis, unciam ſemis,
Solvatur Aqvæ Fœniculi unciâ unâ ſemis.

6. ℞. Extractum prius totum,
Extracti Opii, drachmas duas,
Pulverem utrumqve.

Miſce addendo paulatim gummi Arabicum ſolutum, ſimulque terantur exactè, & ſi conſiſtentia videatur nimis ſpiſſa, adde Syrupi Myrtini qvantum ſufficit.

Fiat ſecundum artem Electuarium.

ELECTUARIUM DIASENNÆ.

Deſcriptionem hujus Electuarii minus uſitati, cui illud parare volupe, petat ex Pharmacopœæ Auguſtanæ renovatæ, Claſſis qvartæ, Sectione ſecundâ, minus uſualium.

ELECTUARIUM CONTRA DYSENTERIAM.

Rec. Pulveris Dyſenterici, unciam unam,

EL.

Conſervæ Roſarum rubrarum antiqvæ,
Diacydonii ſimplicis, ana uncias tres.
Cum Syrupi Myrtillorum, qvantum ſufficit,
Miſcendo fiat ex arte Electuarium.

ELECTUARIUM EPISCOPI, SEU ELESCOPH.

Cum in uſu hìc eſſe deſierit, deſcriptionem omittendam duximus; qvi illam deſiderat, adeat Pharmacopœæ Auguſtanæ renovatæ Claſſem acSectionem ſupra in Electuario Diaſennæ citatam.

ELECTUARIUM PRO GRAVIDIS.

Rec. Amygdalarum dulcium excorticatarum, uncias qvatuor,
Confectionis Seminis Fœniculi, uncias duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Nucis Moſchatæ,
Nucleorum Juglandium, qvantùm fieri poteſt recentium,
Raſuræ Eboris præparatæ, ana drachmas ſex,
Pollinis Hordei torrefacti, uncias duas.

Omnia optimè comminuta cum Sacchari albiſſimi, in ſufficienti qvantitate Aqvæ Embryonum ſoluti, mixta, fiant lege artis Electuarium.

ELECTUARIUM HIERÆ PICRÆ SIMPLICIS.

Rec. Aloës ſuccotrinæ, uncias duodecim,
Aſari,
Cinnamomi,
Croci,
Maſtiches,
Spicæ Indicæ,
Xylobalſami, aut ejus loco Ligni Aloës, ana drachmas ſex,

EL.
Mellis deſpumati, libras quatuor cum ſemiſſe,
Miſce pulveres Melli ferè refrigerato pro Electuario.

ELECTUARIUM HIERÆ COMPOSITÆ CUM AGARICO, SEU PRO CLYSTERIBUS.

Rec. Specierum Hieræ ſimplicis ſine Aloë,
Agarici trochiſcati, ana unciam ſemis,
Aloës illotæ, unciam unam,
Mellis deſpumati, uncias ſex.
Miſce fiat Electuarium.

ELECTUARIUM INDUM MAJUS.

Hujus inuſitati Electuarii deſcriptionem qvi deſiderat, conſulat Pharmacopœæ Auguſtanæ renovatæ Claſſem & Sectionem ſupra citatam in Electuario Diaſennæ.

ELECTUARIUM LENITIVUM FLORENZOLÆ.

Rec. Adianthi nigri, ſeu Capillorum Veneris, manipulum unum,
Foliorum Mercurialis, manipulum unum ſemis,
Florum Violarum recentium,
Hordei decorticati, ana manipulum unum,
Glycyrrhizæ, unciam ſemis,
Jujubarum,
Sebeſten, ana numero viginti,
Paſſularum majorum exacinatarum, uncias duas,
Prunorum, exemtis nucleis,
Tamarindorum pulpæ, ana drachmas ſex,
Sennæ electæ ſine ſtipitibus,
Polypodii qverni, ana uncias duas.
In pulverem redigantur, qvæ pulveriſanda, & in qvantitate aqvæ ſufficienti coqvantur ad tertias, in Colatura diſſolve:
Pulpæ Caſſiæ,
Prunorum,

EL.
Tamarindorum,
Conſervæ Violarum,
Sacchari albi, ana uncias ſex,
Pulveris foliorum Sennæ, uncias tres cum ſemiſſe.
Miſce exactè, ut evaporato leni igne humore ſuperfluo juſtæ, conſiſtentiæ fiat Electuarium.

†. *Solet equidem Electuarium hoc, pariter ac præcedens Hieræ compoſitæ, potiſſimum Clyſteribus ſtimuli loco admiſceri, ſed meritò dubitatur, an & ſub iisdem alicujus uſus ſint, quoniam, antequam textura crudorum purgantium ita reſolvatur, ut ſe commodè explicare & parietibus inteſtinorum inſinuare queant, multum temporis diffluit, & Clyſter applicatus interim rejicitur. Hinc modernis Practicis placet, omisſis hiſce compoſitis, ubi forſitan paulò magis ſtimulandum eſt, potius ſimplicia purgantia Clyſteribus addere & cum iisdem infundere, veluti Pulpam Colocynthidis in petiâ ligatam, Agaricum, Fel Tauri, tam ſimplex, quam inſpiſſatum, Folia Nicotianæ, Rad. Pyrethri, &c. quoniam illa præſentaneum magis effectum, præcipuè in gravioribus & periculoſioribas morbis, exſerunt.*

ELECTUARIUM LENITIVUM DE MANNA.

Hujus minus uſitati medicamenti deſcriptio è prædictâ Claſſe & Sectione Pharmacopœæ Auguſtanæ petatur.

ELECTUARIUM DE OVO.

℞. Ovum Gallinæ recens, elice, foramine in apice facto, albumen ſolum, relicto vitello, vacuum hoc pacto teſtæ ſpaiium Croci Orientalis, optimæ notæ, qvantum capere poteſt, reple, ac foramen aliâ teſtæ alterius particulâ exactè claude, ut & rimas, ne qvid exſpiret, pauxillo maſſæ farinaceæ collutando. Ollulæ novæ & mundæ impoſitum ſic leni igne aſſa, donec teſta penè nigreſcat, ita tamen ne crocus amburatur; Tum exemtum cum croco è confractâ teſtâ vitellum penitus exſicce-

Elect. Lenit. de Manna, es wird verordnet in Classem ming usitatori…
u. ist eine alterirte Composition. dos. ℥j.

Elect. de Ovo. Compositio est Maximiliani I. Imp. vixit sec. XV.
dieses bedeutet was. Man nimt ein Ey, und macht ein löchlein dar…
ein, bläset das weisse heraus, das Gelbe [illegible] man ein we…
nig heraus, u. thut etwas Crocum hinein, u. läst es in der Wärm…
exsiccieren, u. hebet es als dann auf, u. stößet es cum aliis species…
es ist ein wohl ausgesonnen ding. Dr. [illegible] braucht es in Verschl…
leimungen, dass sich das ding in allen Krankheiten wohl ge…
halten habe. In affectu bilioso ist nichts besseres als Eyer Gelbe
Jo. Bap. Gelba ad ℥j. integram porrexit. Es ist das beste me…
dicament die bubones heraus zu treiben. In tollen Hunds…
bissen, ist es das sicherste remedium, it. in Mania a
philtris excitata.
~~post~~ propinari aut aceto rutae. solido

ctuarium Orvietani vid. Pharm.
ott. ſub Tit: Orvietanum.

EL.

ſiccetur, ut in pulverem poſſit redigi ſubtiliſſimum, cui adde pulveris tenuiſſimi Sinapi albi, qvantum prædicta omnia ponderant, & his exactè miſtis, demum ſeqventia ſubtiliſſimè pulveriſata:

℞. Radicum Angelicæ, unciam ſemis,
Dictamni albi, drachmas duas,
Pimpinellæ, unciam ſemis,
Tormentillæ, drachmas duas,
Zedoariæ,
Camphoræ,
Cornu Cervi præparati,
Granorum Juniperi,
Myrrhæ ſelectæ, ana unciam ſemis,
Nucis Vomicæ, ab exteriori cortice diligenter cultello liberatæ, drachmam unam.

Omnibus accuratè commixtis junge tandem:

Theriacæ Andromachi optimæ, ad pondus omnium, ac ſtrenuè piſtillo integrum trihorium ſubigendo, fiat ex arte Electuarium.

Nota: Nucis Vomicæ, quam quidam fruſtra formidant, malignitas, utut quadrupedibus carnivoris, canibus, lupis, &c. deleteria, tanta non eſt, ut propterea è numero ingredientium hujus medicamenti, prouti nonnullis placuit, planè proſcribendam, ſed proſcriptam potius, propriâ nonnullorum noſtrûm experientiâ, de ſalutari ejus alexipharmacâ & febrifugâ imprimis dote diverſum edocti, in integrum, & ſuo loco reſtituendam duxerimus.

†. *Obtinuit hoc medicamentum titulum* Electuarii de Ovo *propterea, quoniam Vitellus ovi exſiccatus, aut quaſi toſtus, ad ejus compoſitionem primariò requiritur; Germanis autem ordinariè ſub nomine* Gülden Ey *venit, quia nimirum in formam ovorum deauratorum poſtmodum compingitur. Eſt autem propriè compoſitio theriacalis, eaque propter quam maximè in morbis malignis & contagioſis commendatur, vix tamen unqvam ſecurè in iiſdem propinari poteſt, qvoniam*

EL.

admodum acre & ſimul, ob conjunctam Croci copiam, ſtupefactivum ſudoriferum medicamentum ſiſtit, ipſaque Theriaca, ad pondus omnium eidem adjecta, ex farragine multorum ſibi invicem ſæpius contrariorum ingredientium ſimplicium conſtat, quâ de cauſâ utique ſymptomata admodum ſontica & periculoſa facilè ſub incauto ejus uſu excitari poſſunt, niſi forſitan acida, ſine quibus, ad mentem quorundam Medicorum, nunquam uſurpari debet, eadem præcavere valeant. Correctiorem autem hujus Electuarii compoſitionem concinnavit CNOEFFELIUS, quæ extat in A. N. C. Decur. I. Ann. VI. & VII. Append. p. 29.

ELECTUARIUM ORVIETANI.

Rec. Radicum Angelicæ,
Biſtortæ,
Carlinæ,
Contrayervæ,
Dictamni albi,
Scorzoneræ,
Vincetoxici, ana libram ſemis,
Imperatoriæ, uncias novem,
Meu,
Valerianæ, ana libram unam,
Calami aromatici,
Tormentillæ, ana libras duas,
Muſci marini, libram unam ſemis,
Scordii, libram ſemis,
Semini caulium nigrorum, libram unam,
Baccarum Juniperi,
Lauri, ana libram ſemis,
Caſſiæ ligneæ,
Margaritarum (aut potius Matris perlarum) præparatarum,
Oſſium Cordium Cervi, ana unciam unam,
Rhabarbari,
Uvarum quernarum exſiccatarum, ana libram ſemis,

Theriacæ optimæ, uncias ſex,
Mellis deſpumati in Vino Granatorum, aut

EL.

aut ejus loco Falerno, diſſoluti, libras qvatuor.

Fiat miſcendo ſecundum artem Electuarium.

Nota: Variæ hujus Electuarii deſcriptiones dantur, à SCHROEDERO, HOFFMANNO, ac aliis notatæ. Nos hanc HELMONTIO in Aurorâ Medicinæ *Belgico idiomate editâ, debemus, quam ille genuinam, ab Authore ipſo ſibi communicatam, aſſeverat; Verùm, cum alia inter ingredientia occurrat* Tilatio di Levante, *ignotum nobis nomen,* Contrayervam *illi, ac* Chorda S. Franciſci, *huic ſuperſtitioſo Italorum, de fide tamen hujus deſcriptionis teſtanti remedio,* Scorzoneræ radicem; *utramque alexipharmacam, majorum procul dubio, quàm illa duo, poſterior præſertim Chorda, virtutum, ſubſtituimus.*

†. *Electuarium hoc ab* Orvieto, *urbe Italiæ, ita dictum eſt, quia ibi primò fuit præparatum & à Medicis inventum, quibus tunc quoque in magno fuit uſu contra Peſtem & febres malignas. Sunt etiam adhuc hodiè, qui illud, ſi non præferunt, ſaltem æquiparant Theriacæ Andromachi; & verum eſt, quod ingredientia ſint pauciora & magis ſelecta, quam Theriacæ; nihilò tamen minus ſatis utique probabile eſt, quod Theriacæ eadem futura ſit efficacia, quam hujus Electuarii, ſi modo congruo tempore, debitisque ſub circumſtantiis adhibeatur.*

ELECTUARIUM CONTRA PESTEM.

℞. Theriacæ Andromachi,
Mithridatii Damocratis,
Diaſcordii Fracaſtorii, ana unciam ſemis,
Antimonii diaphoretici recentis, drachmas duas,
Extracti Cardui-benedicti,
Angelicæ, ana drachmam unam,
Specierum liberantis ſine Aloë, de Gummis frigidis,
Lactis Sulphuris,
Camphoræ, ana drachmam ſemis,
Spiritûs Sulphuris, ſcrupulum unum.

EL.

Cum qvantitate ſufficienti Syrupi ex Succo Scordii, fiat lege artis Electuarium.

ELECTUARIUM CONTRA PHTHISIN.

℞. Radicum Enulæ,
Conſolidæ majoris,
Pimpinellæ,
Liqviritiæ optimæ, ana unciam unam,
Herbæ Pulmonariæ qvercinæ,
Hepaticæ fontanæ, ſeu Lichenis petræi,
Hepaticæ nobilis,
Urticæ minoris menſe Majo collectæ,
Hederæ terreſtris, ana manipulum unum,
Veronicæ,
Farfaræ, ana manipulos duos,
Salviæ minoris,
Roriſmarini,
Scordii, ana manipulum unum,
Florum Bellidis minoris rubri,
Roſarum rubrarum, ana manipulum ſemis,
Centaurii minoris, manipulum unum,
Corticum Citri exteriorum recens ſiccatorum, unciam unam,
Baccarum Lauri, uncias duas,
Cardamomi minoris,
Macis,
Galangæ, ana drachmam unam,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ, ana drachmam ſemis,
Fungorum Salicis, drachmas duas.
Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, & ex illo cum
Mellis deſpumati & clarificati, libris qvatuor, aut qvantum ſufficit,
Secundum artem Electuarium.

ELECTUARIUM DE PSYLLIO MONTAGNANÆ.

Compoſitionem hujus Electuarii hìc loci minùs uſitati, videſis in Pharmacopœæ

Von den genannten Leiden wird noch öfters darnach gefragt

EL.

copœæ Auguſtanæ renovatæ Claſſe qvartâ.

ELECTUARIUM ROSATUM MESUES.

℞. Sacchari albiſſimi, libram unam ſemis,
Succi Roſarum rubrarum optimè depurati, libras qvatuor,
Igne lento ad conſiſtentiam mellis coqvantur, tunc adde
Mannæ Calabrinæ ſelectæ & Succo Roſarum ſolutæ, uncias ſex,
Croci,
Galliæ Moſchatæ, ana drachmas duas,
Diagrydii, unciam unam ſemis,
Trochiſcorum de Berberibus, unciam ſemis,
Trochiſcorum de Spodio, unciam unam.
Miſce fiat, ut artis eſt, Electuarium.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM.

℞. Sacchari albiſſimi,
Succi Roſarum rubrarum depurati, ana uncias ſedecim,
Santali albi,
citrini,
rubri, ana unciam unam,
Scammonii ſulphurati, unciam unam ſemis,
Spodii præparati, drachmas tres,
Camphoræ, ſcrupulum unum.

Saccharo cum Succo roſarum ad juſtam conſiſtentiam cocto, reliqua in tenuiſſimum pulverem trita addantur, demum & Scammonium, ac optimè mixta redigantur artis lege in Electuarium.

ELECTUARIUM STOMACHICUM CUM CINNAMOMO.

℞. Acori conditi, uncias tres,
Conſervæ Meliſſæ,
Menthæ, ana uncias duas,
Roſarum rubrarum, uncias qvatuor,

EL.

Caryophyllorum, unciam ſemis,
Cinnamomi electi,
Zingiberis albi ſcindendo comminuti, ana unciam unam,
Sacchari albiſſimi, in ſufficienti qvantitate Aqvæ Roſarum diſſoluti, uncias ſex.
Miſce fiat ex arte Electuarium.

Si huic compoſitioni Cinnamomum ſubtraxeris, habebis:

ELECTUARIUM STOMACHICUM SINE CINNAMOMO.

ELIXIR ANTIFEBRILE MYNSICHTI.

℞. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Calami aromatici,
Oſtrutii,
Tormentillæ,
Zedoariæ, ana unciam ſemis,
Herbarum Abſinthii,
Cardui-benedicti,
Centaurii minoris, ana manipulos ſex,
Qvinqvefolii,
Rutæ, ana manipulos tres,
Seminis Hyperici, drachmas duas,
Salis Abſinthii,
Cardui-benedicti,
Centaurii minoris, ana unciam ſemis,
Camphoræ, drachmam unam,
Tartari Vitriolati, drachmam ſemis.

Pulveriſata & mixta extrahuntur optimo Spiritu Vini. Tinctum Spiritum deple & recentem affunde, tamdiu, donec omnis tinctura & eſſentia extracta ſit. Tandem Spiritus omnes tinctos miſce, & in maris balneo ad medietatem abſtrahe. Tincturam remanentem per chartam emporeticam filtra, & in vaſe vitreo benè clauſo ſerva.

Nota: Loco ſpecierum febrifugarum Mynſichti, quæ hic officinales non ſunt, ingredientia illarum, juſtâ doſi, fugiendo tamen pleonaſmum, computavimus, illis ſolum exceptis, quæ virtutem compoſito nullam communicare poſſunt, quia inepta ad extractionem, qualia teſtæ cochlea-

R

Ist ist ein recht gut Medicament

chlearum, Alcis cornu calcinatum, & Magiſterium Vitrioli (cujus Author ipſe nullam dedit deſcriptionem, niſi fortè animam, quam docet, Vitrioli, vel Arcanum, obſcurè ab ipſo deſcripta, vel ipſum quoque ſpiritum Vitrioli coagulatum hujus loco ſumendum, quis putet;) hinc omittere potiùs cenſuimus, quàm in hac incertitudine ab Authore derelicti, divinare & hallucinari.

ELIXIR ANTISCORBUTICUM AMARUM.

℞. Herbæ Abſinthii,
Beccabungæ,
Borraginis,
Bugloſſi,
Cochleariæ,
Fumariæ,
Naſturtii aqvatici, ana drachmas tres,
Radicum Enulæ, drachmas duas,
Filicis, unciam ſemis,
Corticum Aurantiorum, drachmas duas,
Tamariſci, drachmas ſex.

Inciſis, & contuſis affunde Spiritûs Cochleariæ & Naſturtii, ana qvantum ſufficit ad trium digitorum circiter ſupereminentiam aut plurium, vaſis amplitudinis aut anguſtiæ habitâ ratione. Stent in digeſtione aliqvamdiu, ut fiat lege artis Elixir.

ELIXIR APERITIVUM.

Rec. Elixir Proprietatis cum Terra foliata Tartari,
Purgantis, ana uncias qvatuor,
Spiritûs Tartari rectificati, drachmas tres.
Miſce.

ELIXIR BALSAMICUM.

Vide Laudanum liqvidum Sydenhamii.

ELIXIR CITRI.

Rec. Corticum Citri recentium exteriorum, libras tres:

Infundantur biduum,
Spiritus Vini Gallici optimi, menſuris ſedecim.
Poſt, lege artis, balneo Maris deſtilla, deſtillatum edulcora,
Syrupi acetoſitatis Citri, libris tribus,
Sacchari clarificati, qvantum ſufficit ad gratiam, & pauxillo Croci Orientalis tinge, ac filtra.

ELIXIR PECTORALE.

Rec. Radicum Helenii, unciam unam,
Ariſtolochiæ rotundæ veræ,
Iridis Florentinæ, ana unciam ſemis,
Herbæ Rorellæ,
Tuſſilaginis, ana unciam unam,
Succi Liqviritiæ,
Myrrhæ rubræ electæ, ana unciam ſemis,
Seminis Aniſi mundati, drachmas duas,
Urticæ Romanæ, drachmam unam ſemis,
Cinnamomi acuti,
Croci Orientalis,
Gummi ammoniaci,
Styracis liqvidæ, ana drachmas duas,
Benzoës, drachmas ſex.
Inciſis ac craſſiuſculè contuſis affunde,
Spiritûs Vini Gallici,
Fœniculi, ana qvantum ſufficit,

Ad eminentiam qvatuor digitorum, ſtent in digeſtione dies qvatuordecim, tum per emporeticam filtrando à fæcibus ſepara, & ſerva.

ELIXIR PESTILENTIALE CROLLII.

Rec. Florum Sulphuris, uncias tres;
Affunde,
Olei Juniperi ê baccis, ad eminentiam trium, vel qvatuor digitorum,
Succini, ab odoris vehementi ternâ rectificatione liberati, qvartam, reſpectu

Elexir Balsamicum Spirituosum IV
Hoffmanni edum Pharm W

℞. Hb. Scordii ℥j. Centr. min
Flaved. Corticum Otiorum
Myrrhae elect. Zedoariae
Nucistae à ʒiij
Ligni Aloes ʒiß
Croci Austriaci ℈j
Succin ʒiij
...ncis et contusis superfundatur
Sp. ℔iß
digerantur post sufficientem digestionem
exprimantur et liquori per filtrum
trajecto addantur
Oo Cardamomi Caryophyll. à gtt. X.
in Sp. Vini vinosi ℥j solutae
Alexipharmacum et anticatharrale est
ventriculum roborat, chylificationem
promovet, praesertim ad Diarrhoeas
chronicas ex intestinorum laevitate
commendatur. Dos. gtt. 60 bis in die

Elexir balsam. Stomach. Temperat
Hoffmanni edum Pharm. W.

℞. Extr. Absynth. Cardui bened.
Centr. min Gentianae à ℥j.
Flavedinis Corticum Otiorum a-
marorum ab albedine mundatorum
℥iv
Affunde Vini Hungarici ℔ij
Sp. Cort. Otiorum ℥ij
Stent per triduum postea filtretur.
+ Tonum ventriculi roborat
appetitum et concoctionem
auget, inprimis qui Spirituosa
perferri nequeunt vid. Elex.
PP. cum Rhabr.
componi pt. cum Sp. Stomachali
limensi. vid infra

Elexir aperitivum Clauberi, so unser leib medicus in altenburg
Scripf. de balsamatione, allwo er viele medicamenta beschreibet, ist
auch dort und zu finden ist.
Elexir pectorale Wedelii vid. Dispens. Ratisbonense, darinne sind
alle Wedelische medicamenta. Amoenitates Wedelii ist sein bestes
werk
* Elex. Antifebril. Wedelii vid. Dispens. Augustanum p. 64 it Ra-
tisbonense. Es ist ein recht gut medicament – Sp. Nitri dul. ist ein gutes
ding in febr.
In pharmacia acromatic. Wed. describit Elexir. seq.
℞. Extr. gent. Card. bened. Cent. min. absynth.
trifol. fibr. à ʒij Vi q.s. ʃ.
Sp. Oxi. ʒß. l. j.

Elexir Myrrhae Londinense
2dum Pharm. W.
Extract. Sabinae ℥i.
dissolutz in
Ess. Myrrhae ℔i
Castorei ℔ß
Post sufficientem digestionem Elexir filtretz
+ multum cum Elexir uterino Crolli
convenit alq ad mensium et uteri
vitia commendatz. Dos. gtt. XL. ad ʒ L.

Elexir cordiale et stomachicum
℞. Aloes Succotrinae ʒiß Myrrh. ℥ß
Croci orient. ʒij Cinamom. Caryoph.
Nucis Moschat. ā ℈i.
Dsatis, affunde V rectificati ℔ij.
aquae fontanae ℥ij
digerantur per viginti quatuor horas
postea ex M. B. ad siccitatem
destillentur.
℞. Spiritus hujus prolecti
Syrupi capillorum Veneris ā ℔j
Aquae Naphae ℥i.
M.
vires sunt anodynae stomachicae
et carminativae, praesertim vero
in colica a menstruo fluxu mulierum
non rite succedente orta
Dos. cochlear unum vel duo

Elexir praeservativum contra pestem. die drey dinge Myrrha
Aloës u. Crocus, sollen specifica seyn contra Pestem. Es wird
sonst der Kraft nach der Rahmen. Castolisches Elexir
stimulat excretionem. Es ist so ein allmächtig Elexir, und soll
der alles helffen, valde disponit ad haemorrhoid. dos. determi-
nare est difficile, einen Cruen löffel voll, es ist gut zu gebrauch
wann man einen Kleinen Rausch gehabt.
Elexir propriet. Helmontii album. majori ingenio excogitatum est
paracelsi Börhaffen Part. II. process 82 hat seines selbst eine ver-
der gesagt. Denn Ess Croci bringt was die mit den ...
genommen, vinum conveniens est remedium extrahendi crocum.
proprietatis wird es genant, weil es propriae inventionis est.
Elexir Prop. cum Rhabar. darff man unter ein Quintlein ↄt
nehmen. damit man die Kraft heraus bringet, so gießet
man einig löffel voll wein daran u. filtrirt es. dieses me-
dicament mag gut seyn non inepta est compositio. das ...
ist auch zu loben. wann man einen Menschen purgiren will
der nichts mehr vertragen kan als mit einem bruhsuppe füllen
so gehört aber ein Mensch darzu der bitter vertragen kan.
Es ist auch gut vor Frauen Zimmer, die ihre ... nicht
haben, ein Zucker löffel voll od. 2 cum V Melissa

EL.

ſpectu olei Juniperini, partem,

Stent in arenâ, ſæpius movendo, ut flores lentè, ſine aduſtione, ſolvantur.

Poſtea ℞. Theriacæ electæ, libram unam, extrahe cum Spiritu Vini optimo tincturam omnem, qvam â Spiritu Vini per balneum aliqvatenus ſeparatam ſeorſim ſerva. Tandem

Rec. Radicum Angelicæ,
Helenii,
Baccarum Juniperi contuſarum, ana uncias tres.

Cum eodem Spiritu Vini extrahe tincturam, qvam miſce cum tincturâ prædictâ Theriacæ, atqve affunde Oleum Juniperinum & Succini, floribus Sulphuris imprægnatum, ac per chartam bibulam priùs filtratum; tandem omnia tenuiſſimo calore per dies qvatuordecim circula.

ELIXIR PRÆSERVATIVUM CONTRA PESTEM.

Rec. Aloës, unciam unam,
Rhabarbari,
Mithridatii Damocratis, ana drachmas duas,
Croci,
Myrrhæ,
Camphoræ,
Agarici, ana drachmam unam,
Zedoariæ,
Gentianæ albæ, ana drachmam ſemis.

Inciſis & contuſis affunde Spiritûs Vini rectificatiſſimi, qvantum ad eminentiam trium, vel qvatuor digitorum ſufficit, digerantur octiduum, filtretur, & ſervetur pro Elixire præſervativo.

ELIXIR PROPRIETATIS HELMONTII ALBUM.

Rec. Aloës lucidæ optimæ,
Croci Orientalis optimi,
Myrrhæ electæ, ana unciam unam,

EL.

Redactam in pulverem ſubtiliſſimum Aloën & Myrrham, Croco tantum conqvaſſato adde, ac vaſi commodo, plani, ſi præſtò ſit, fundi impone & optimè clauſum in igne conveniente, moderato calore, ne vas diſſiliat, tàm diu digere, donec totam maſſam in fundo, aut, ut Authoris verbis utar, in offam coaluiſſe, ac guttulas flavas in vitri parietibus circulare videris, qvibus perceptis vitrum aperi, ac affuſâ Aqvæ Cinnamomi ſpirituoſæ librâ unâ, impoſito alembico & juncturis exactè lutatis, Spiritum igne paulò auctiori rurſus deſtillando avoca.

ELIXIR PROPRIETATIS ANTISCORBUTICUM.

℞. Aloës ſuccotrinæ,
Myrrhæ, ana unciam unam,
Croci, unciam ſemis.
Spiritûs Vini tartariſati, uncias ſedecim,
Salis dulcis, uncias octo,
Cochleariæ, uncias qvatuor.

Miſce & extrahe omnem eſſentiam, qvam per chartam emporeticam trajectam pro Elixire proprietatis Antiſcorbutico ſerva.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM RHABARBARO.

Rec. Aloës ſuccotrinæ, drachmas ſex,
Myrrhæ rubræ electæ, drachmas duas,
Croci Orientalis, drachmam unam cum ſemiſſe,
Rhabarbari optimi, unciam ſemis.

Conciſis & contuſis in phiolâ capaci affunde,

Vini Malvatici generoſi, uncias octo,
Spiritûs Salis rectificati, unciam unam.

Stent vaſe optimè obturato in digeſtione, loco tepido, octiduum, tum filtretur & ſervetur.

ad ventriculum et intestina expurganda et roboranda, [illegible] obstructiones expediendas, appetitum excitandum, mulierum menstruas purgationes in ordinem redigendas et vermes necandos et expellendos commendatur.

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI.

Rec. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ, ana uncias duas,
Croci, unciam unam.

EL.

Aloën & Myrrham in pulverem redige, Myrrham Spiritu Sulphuris irrora, ut paſtæ inſtar fiat, tum utriqve Crocum conqvaſſatum junge, ac affuſo ad eminentiam trium digitorum transverſorum circiter, pro vitri capacitate, Vini Spiritu, octiduum digere, Spiritum tinctum effunde, ac alium affunde, digere, tandem tincturas confunde, per bibulam cola, ac ſerva.

†. *Obtinuit hoc medicamentum denominationem iſtam à ſuo Inventore & primo Autore, PARACELSO nimirum, qui* Lib. VIII. Archidoxon, num. 6. *illud inprimis valdoperè commendat, ſimulque ejus ingredientia ibi quidem deſcribit, menſtruum vero, ſive, prout ille loqui amat, originem ejus omittit. Sic enim verba ejus ibidem ſonant:* Rec. Aloes exotic. Myrrhæ, Croci, ana, vel Vierling. Laß im Pelican aſcendiren mit Sand auf das mildeſte 2. Monat, ſic reſolvuntur ſucceſſivè miſta in formam olei volatilis; darnach ſepariren per Alembicum herüber das Oleum von fecibus ſine aduſtione, und das Oleum digeriren einen Monat mit Circulato magno in gleichen Gewicht, darnach behalte es. *Vix dici poteſt, quantas turbas omiſſio hujus menſtrui excitaverit in Chymicorum laboratoriis, quoniam impoſſibile eſſe crediderunt, poſſe ſine menſtrui cujusdam ope ingredientia iſta in Oleum converti, hincque Autorem aliquid reticuiſſe autumârunt, à quo tamen hujus Proceſſus elaboratio multum pendeat. Diverſisſima igitur omni tempore excogitata ſunt menſtrua, variasque ſibi vias, pro obtinendo hoc Elixirio, poſtmodum elegerunt fautores ejusdem, ut tot ferè præparationes, quot capita, ſeu Chymici numerantur, hodie exiſtant. Conſcripſit equidem Celeb. D.* Chriſtian LANGE *Diſſertationem de* Elixire Proprietatis, *in quâ totus in eo eſt, ut deſcriptionem hanc ænigmatis peplo involutam quodammodo clariorem reddat: Putat autem, menſtrui loco affundendum eſſe* Spiritum catholicum, *ſive ita dictam* Aviculam Hermetis, *aut, quod idem eſt,* Columbas Dianæ, *bujusque ſolventis ope reſolutionem iſtorum concretorum in Oleum abſolvi, quod poſtmodum rurſus cum Philoſophorum Mercurio duplicato digerendum eſſet, ſicque medicamentum illud, virtutum adeò ſtupendarum præberet. Aſt, quoniam in hunc usque diem adhuc deſtituimur menſtruo iſto univerſali, utique interim particularibus liquoribus ſolventibus contentos nos eſſe oportet. HELMONTIUS igitur* Aquam Cinnamomi *hunc in finem adhibet, cum quâ* Elixir *ſuum* album *ſuperius deſcriptum, præparare ſolet, quodque viribus admirandis pollere ſcribit* Fragment. de Arcanor. revelat. Tom. I. pag. 573. *quæ tamen citra hyperbolen vix unquam eidem adſcribi poſſunt. Alii Spiritum Vini rectificatum, alii minus rectificatum, item modo ſimplicem, modo cum ſale fixo, aut etiam volatili acuatum, aſſumſerunt; aliis è contra menſtrua aquea magis arrident, quorſum CHARRAS inclinat in* Pharmacia Regia Chymica, pag. 108. *Aquam Meliſſæ cum tertiâ Spiritûs Vini parte acuatam pro menſtruo ſeligens; aliis Ros majalis aut Aqua pluvialis therebintinata præplacet, ad imitationem* Michaelis *SCHONII, cujus ROLFINCKIUS in ſuâ* Chymiâ Lib. IV. Sect. II. cap. 8. p. 235. *mentionem facit. Alii denique Tincturam Tartari menſtrui loco aſſumunt, de quibus pluribus vide* Collectanea Leidenſium, *quæ octo proceſſus, conficiendi Elixir Proprietatis, proponunt, cum enchireſibus cunctis circa illud obſervandis. De reliquo illorum ſententia, qui vel Spiritum vini phlegmaticum, vel Aquam quandam deſtillatam Spiritu vini rectificato acuatam, menſtrui loco aſſumunt, propterea nobis maximè arridet, quoniam Aloe pariter ac Myrrha, præter reſinoſas inſuper quoque gummoſas particulas continent, quæ pro extractione & ſolutione ſuâ ſimul aqueo menſtruo indigent; cavendum autem inſimul, ne, ſi Spiritum acidum conjungere velimus, ſtatim circa principium eundem affundamus, alias acidum hoc gummoſas & viſcoſas partes ita coagulabit, ut poſtmodum omnem vim menſtrui eludant. Et ſic ope digeſtionis facilè præparabitur Elixir proprietatis, ſi non quoad vires, tamen quoad nomen reſpondens Paracelſiano.*

ELI-

Elexir P. paracelsi. Es soll dem Magen gut seyn bey gesunden tagen praeservative et curative. [illegible] Dis ist auf dem Magen u. [illegible] Ole[illegible] auf die [illegible] [illegible]. dass ein kleinen löffel voll. 30. 40. gtt. bey [illegible]
Börhaffen hat [illegible] [illegible] genommen [illegible].

Elexir Vitae Matthioli iuxta dispen. Viennens.

… Rd. Galangae min. Zinziberis Zedoariae à ℥j
Calam. aromat. fl. Major. Menth.
Thym. Serpilli
fl. Rosar. Salv. Rorismarin. à ℥j.
Sm. Anis foenicul à ʒij
Cinam ʒiii Caryophill N. M. Macis à ʒj.
Cubeb. Lig. Aloes Sand citrin. Cardam. à ʒß.
Cort. Citr. recent. ʒiij
…ncis. et contus. macerentur in V℞ ℔. XII.
… triduum postea addantur Vae ℔. IV.
…t lento igne ex balneo d. circiter ℔. XIII.
Si completum desideretur Elexir
ambrae gryseae
Moschi à ℈ii
addantur, atque pro lubitu Croco tingatur.

Singularis efficaciae tam interne quam externe praedicatur. Epilepticis animo deficientibus, praecipue autem in morbis a causa frigida ortis commendatur. Flatus discutit, ventriculum roborat.

EL.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO.

Rec. Myrrhæ electæ,
Aloës Succotrinæ,
Croci optimi, in ſubtiliſſimum pulverem redactorum, ana qvantum placet.

Irrora Olei Tartari per deliqvium parati qvantitate ſufficiente, ut pultis conſiſtentiam induat. Digeſtis in vitro commodo, probè obturato, viginti qvatuor horas, affunde Spiritûs Vini rectificatiſſimi, ad eminentiam qvatuor digitorum transverſorum, ſtent in digeſtione balnei, qvatuordecim dies, vaſe exactiſſimè clauſo & Hermeticè penè ſigillato, agitando ſemel de die vas, donec ſaturatè rubens extractum ſit Elixir, ſine acido dictum. Cujus virtus eximia ſatis, affuſâ ſingulis ejus unciis drachmâ unâ Spiritûs Salis Armoniaci vinoſi, aut alterius ſalis volatilis aromatici, digerendo biduum, egregiè exaltari poteſt in

ELIXIR PROPRITATIS DULCE VOLATILE.

ELIXIR PURGANS.

Rec. Foliorum Sennæ, uncias duas,
Aloës hepaticæ, unciam ſemis,
Zingiberis, drachmas tres,
Colocynthidos, drachmam unam ſemis,
Liqvoris Terræ foliatæ Tartari, uncias qvatuor,
Spiritûs Vini rectificati, uncias duodecim,
Extrahantur lege artis.

ELIXIR VITÆ MATTHIOLI CUM MOSCHO & AMBRA.

Rec. Radicum Angelicæ,
Calami aromatici,
Caryophyllatæ,
Valerianæ, ſeu Phu minoris,
Folior. recentium Calaminthæ,
Majoranæ,
Menthæ,

EL.

Pulegii,
Sclareæ,
Serpilli,
Thymi, ana drachmas duas,
Roſarum rubrarum, drachmas tres cum ſemiſſe.

Florum Betonicæ,
Borraginis,
Bugloſſi,
Roriſmarini,
Salviæ,
Stœchados, ana drachmam unam ſemis,

Seminis Aniſi,
Fœniculi,
Ocimi
Paſtinacæ ſylveſtris, ana drachmas duas,
Melanthii,

Corticum Citri extimarum, ana drachmas tres,
Ligni Aloës, drachmam unam,
Santali citrini, unciam unam ſemis,
Cinnamomi, drachmas decem,
Cardamomi utriusqve, ana drachmas tres cum ſemiſſe,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas tres,
Macis, drachmas duas,
Cubebarum, drachmam unam,
Zedoariæ,
Zingiberis, ana drachmas qvinqve.

Incidendo & contundendo ac conterendo comminuta omnia, in pulverem ſubtiliſſimum, infundantur in libris duodecim Spiritûs Vini optimè rectificati, dies qvatuordecim, in vaſe exactiſſimè obturato & operculato. Tum alembici roſtro priùs inſertis:

Scobis ligni Santali citrini, drachmâ unâ ſemis,
Ambræ griſeæ,
Moſchi, ana drachmâ ſemis.

Juncturis optimè clauſis, maris balneo, ut artis eſt, deſtillentur ac ſerventur. Omiſſo Moſcho & Ambrâ

S iis,

EL.

iis, qvi odora ferre neqveunt, proderit, ac ſervabitur nomine:

ELIXIR VITÆ MATTHIOLI SINE MOSCHO ET AMBRA.

ELIXIR VITRIOLI MYNSICHTI.

Rec. Calami aromatici, unciam unam,
Caryophyllorum,
Cinnamomi electi, ana drachmas tres,
Cubebarum,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas duas,
Galangæ minoris, unciam unam ſemis,
Corticum Citri,
Ligni Aloës ponderoſi, ana drachmam unam,
Menthæ criſpæ,
Salviæ acutæ,
Zinziberis albi, ana drachmas tres,
Sacchari albiſſimi, uncias tres.

Inciſa & contuſa miſce, & ſuperfunde Spiritûs Vini rectificati uncias octo. Stent in digeſtione per qvatuordecim dies; deinde adde Spiritûs Vitrioli uncias qvatuor, tum per emporeticam colentur. Reſiduo Spiritûs Vini uncias aliqvot affunde, digere, & eſſentiam reliqvam extrahe, qvam à fæcibus filtro ſeparatam, priori tincturæ junge, & aliqvamdiu circulatam probè ſerva.

ELIXIR UTERINUM CROLLII.

Rec. Caſtorei, libram ſemis,
Croci, uncias duas,

Extrahe cujusqve tincturam ſeorſim Spiritu Vini, ſepara deſtillando ab utroqve ſpiritum ad remanentiam extracti; qvibus mixtis, adde:

Extracti Artemiſiæ, uncias qvatuor,
Oleorum ſtillatitiorum
Angelicæ,
Aniſi,
Succini, ana drachmas duas.

d Elexir Myrrhae Londinens.

EM.

Olea deſtillata ſufficienti qvantitate Spiritûs Vini ſuperiùs abſtracti maritata & prædictis mixta, octiduum digerantur, tandem per chartam bibulam colentur.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

Rec. Ceræ albæ, uncias qvatuor,
Ceruſſæ, libram unam ſemis,
Olei, libras duas.

Oleo, leni igne bullienti, Ceruſſa, modico aceti aſperſo ſubtiliſſimè trita, exactè miſceatur, atqve ad conſiſtentiam juſtam coqvatur, cui tandem Cera colliqvefiat, ut lege artis in Emplaſtrum juſtæ conſiſtentiæ evadat.

†. *Satis qvidem efficax & conveniens remedium eſt, ad tumores ſangvineos, inflammationes, abſceſſus, ardores, dolores, reſolvendos, diſcutiendos, mitigandos & leniendos, ipſamqve, ſi opus fuerit, ſuppurationem promovendam; longè tamen melioris virtutis, pro obtinendis hiſce ſcopis, eſt* Emplaſtrum mirabile, *ſeu* miraculoſum, *cujus deſcriptio inferius ſuo loco communicatur, qvippe qvod loco hujus & omnium reliqvorum Emplaſtrorum, qvorum baſis ſaturninæ eſt proſapiæ, ut ſunt de Ceruſſâ, de Minio, Lithargyrio, &c. optimè & tutisſimè ſubſtitui poteſt.*

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

Rec. Mucilaginis Seminis Fœnu-græci,
Lini, ana unciam unam,
Olei Irini, drachmas ſex,
Pinguedinis Anatis,
Anſeris,
Gallinæ, ana drachmam unam ſemis,
Ungventi de Altheâ, drachmas duas,

Coqvantur igne moderato ad humiditatis abſumtionem, qvibus colliqveſcant:

Ceræ flavæ recentis & odoræ, unciæ duæ,
Reſinæ Pini, drachmæ ſex.

Liqvatis ac ab igne remotis, junge Terebinthinæ unciam unam, in qvâ liqvefactæ fuerint & ſolutæ:

Gum-

In pharmacopaea Bateana p. 41. describit. Elect. Ol.
℞. Cinamm. Caryoph. à ℥iij Calam. aromat. ℥j. Galang ℥iß. fol. Salv. menth. crisp. à ℥iß cubeb. nuc. m. à ℥ij Xylobal. Cort. citr. à ℥j. f. ℥ adde Sacch. cand. alb. ℥iij Sp. V. ℔iß Ol. ℔j extrahe digerendo … 20 f.a. filtra ad usum. Stomachum et intestina confortat, appetitum excitat. ab Epilepsia et apoplexia praeservat, cerebr. purgat dos. ʒß.–ʒj.

Elexir Oli Mynsichti. Der Autor hält … nullum efficacius stomachicum … ist sonderlich gut in Colica flatulenta. Es ist ein gut … und … ist … antepilepticum. In febr. intermittentib. ist auch wohl zu gebrauchen, … nicht besser ist.

Elexir Uterinum Crollii. Crollius hat es beschrieben in seiner chymica basilica p. 224. dos. ℈j – ℈ij in affectu hysterico. Es ist etwas hitzig u. thut wohl, man muß aber nicht … bey vollblütigen Frauen …

Empl. Album coctum. Wenn man Camphr. darzu thut so wird die vis discutiens vermehret. vocatq. Empl. de Cerusa.

Empl. de Ammoniaco, sc. de ♃ non ⊖e. Autor est Forestus apud alios refertur inter Cerata, hoc est mollius emplastris praeparatur ex mucilaginosis radicibus et fructibus. … nach … so mit diesen über … Galbano ratione croci modo differt, crocus hat vim anodynam atq. singularem antispasmodicam. Die febres zu stillen habe ich das Empl. de Ammoniaco u. das Empl. Saponat. Barbetie u. einer … dos. … antispasmod. sehr gut befunden. In duritie Ventris ist nichts besser zu gebrauchen als das Empl. de Sapone. Man kann es wohl 14 tage liegen lassen. Das Empl. … Compendiosum … ich weiß nicht was die … darunter machen soll, woferne es nicht rare consistentiae darunter ist.

Empl. de Ammoniaco Edam Pharm. W.
℞. Ungti Dialtheae ℥iß Cerae citrin. ℥iv. Resin. Pini ℥j.
super ignem colliquatis et colatis. adde ℥ rd. Bryoniae Iridis Florent. sm. foenugraeci. à ℥vj.
… et in fine addatur Gm. Ammoniac. in aceto soluti ℥ij
… de Meliloto ℥ …

EM.

Gummi Ammoniaci depurati, uncia ſemis,
Galbani depurati, drachma una,
Tandem adde
Furfurum Triticeorum, unciam ſemis,
Pulveris Radicum Bryoniæ,
Iridis Florentinæ, ana drachmas duas,
Bdellii in aceto roſaceo diſtemperati, drachmam unam,
Maſſæ Emplaſtri de Meliloto, drachmas ſex.
Miſce fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM ANTIFEBRILE.

℞. Terebinthinæ Cypriæ puriſſimæ, unciam unam ſemis,

Liqveſcat in vaſe cupreo ſuper igne moderato, huic ab igne remoto injice Aranearum vivarum magnarum, in hypocauſtis vel locis mundis captarum, numero qvindecim.

Miſce & agita piſtillo ligneo, usqve dum color Terebinthinæ fiat cinereus & vix aliqvid de araneis deprehendatur. Tum tepefactæ iterum mixturæ adde Telarum aranearum mundarum, qvantum prædictæ araneæ texuêre, vel harum loco adhuc novendecim araneas mediocres, iterum fortiter agita, immiſcendo inter agitandum:

Aſphalti optimè pulveriſati,
Salis Armoniaci, ana unciam unam ſemis.

Continua agitando, donec refrigeſcat materia, & conſiſtentiam ac colorem acqvirat Emplaſtri nigerrimi, qvod cum Oleo Scorpionum ſimplici malaxetur.

ALIUD EJUSDEM FARINÆ, CONTRA FEBRES QUARTANAS, MALIGNAS & alias.

℞. Terebinthinæ Venetæ, unciam unam ſemis,

EM.

Liqvefactæ in aheno cupreo adde:
Aranearum vivarum magnarum, numero viginti.
Spatulâ ligneâ agita, donec araneæ, mutato colore in gryſeum, planè diſpareant, poſt adde:
Pulveris Bufonum ſiccatorum,
Rubetarum ſiccatarum, ana unciam ſemis,
Tartari crudi, unciam unam,
Pulveris Sabinæ, drachmas duas,
Olei Scorpionum Matthioli, qvantum ſufficit.

Super igne moderato, agitando ſpatulâ ligneâ, (cavendo exhalantem fumum, nec manibus nudis tangas,) miſce, donec juſtam acqvirat conſiſtentiam.

†. *Præcipua horum Emplaſtrorum virtus inprimis adſcribitur araneis, non tam illis, qui in hypocauſtis inveniuntur, ſed potius majoribus, in cellis degentibus, quibꝰ magnam vim febrifugam ineſſe vel ipſe Vulgus credit, pluraqve hunc in finem facta experimenta pro confirmatione communiter adducit. Applicantur autem talia Emplaſtra ordinariè, in forma & magnitudine Thaleri, carpis manuum, ubi ſignum admodum bonum eſt, ſi æger brevi poſt ejus applicationem puncturas qvasdam perſentiſcat & pars qvodammodo rubeſcat, tunc enim ejusmodi febres intermittentes (qvibus potisſimum hoc medicamenti genus opponitur,) facilè iterum ceſſant, ſi modo præmittenda antea fuerint præmiſſa. Relinqvitur autem nihilò minus per novem integros dies, & tunc eâdem horâ, qvâ fuerunt applicata, iterum removentur & in terram defodiuntur, vel comburuntur: Qvodſi enim alius quispiam Emplaſtrum tale attingat & forſitan cuti imponat, eundem ſtatim ſimili febre laboraturum certisſimè aſſerunt. An vero qvoqve in febribus malignis & acutis ejusdem ſint virtutis & efficaciæ hæc Emplaſtra, ut vulgò fertur, Experientiæ relinqvendum erit. Commendat interim qvoqve Celeb. D. D.* MICHAELIS *Emplaſtrum qvod-* „ *dam* antifebrile, *contra qvaſcunqve febres,* „ *in ſpecie qvartanam, probatisſimum, qvod ex* „ *ſeqventibus conſtat: Rec. Fulig. furni ſplendent. vulgò* Spiegel-Ruß, *Drachmas ſex, ad* „ *Unciam unam ſemis, Therebinthinæ Drachmas ſex, Telarum aranearum, unciam unam,* „ *Camphoræ ſcrupulos duos, Olei aranearum,* „ *qvantum ſufficit. M. F. Emplaſtrum, eodem* „ *modo, uti priora illa, adhibendum, qvo ipſo* „ *ali-*

EM.

aliqvando virum 80. annorum, ſine ullo alio medicamento, â febre qvartanâ ſe liberaſſe refert, id qvod utiqve admiratione dignum eſt.

EMPLASTRUM ANTIPODAGRICUM ZWELFFERI.

℞. Terebinthinæ claræ, uncias ſex;
In qvâ liqveſcant:
Gummi Carannæ puriſſimi, uncia una,
Pulveris Gummi Animæ,
Elemi,
Ladani,
Tacamahacæ, ana uncia ſemis.

His exactè leniſſimo calore ſolutis & unitis, immiſceantur ſeqventia ſucceſſivè in alio vaſe leniter liqvata:

Ceræ recentis odoræ, unciæ octo,
Saponis Veneti, unciæ qvinqve,
Olei Saponis Veneti cum ſilicibus deſtillati, unciæ tres,
Maſtiches electæ, unciæ duæ.

Qvibus debitè mixtis & in diplomate colliqvatis, inſpergantur minutiſſimè & ſubtiliſſimè inciſa, ac pultis inſtar conqvaſſata, nempe:

Radicum Chelidoniæ recentium,
Foliorum Hederæ arboreæ, ana unciæ duæ,
Florum recentium Roſarum rubrarum,
Sambuci,
Verbaſci, ana unciæ tres cum ſemiſſe.
Croci orientalis optimi, pulveriſati, uncia una ſemis, diſtemperati cum qvantitate ſufficienti lixivii ê cineribus Vitis parati,
Oculorum Populi arboris recentium, unciæ tres,
Uſneæ, ſeu Muſci Acaciæ, ſelectæ, puræ & recentis,
Pulveris Olibani,
Sandaracæ,
Succini, ana unciæ duæ,
Camphoræ, modico olei ovorum, aut Sambuci ſolutæ, uncia una,
Salis Tartari optimè depurati & ſiccati, unciæ tres vel qvatuor.

Miſceantur exactiſſimè in diplomate dicto, & fiat artis lege Emplaſtrum.

†. *Erant equidem priſtinis temporibus, contra dolores arthriticos & podagricos, Anteceſſoribus noſtris varia topica, inprimis autem* Emplaſtra *&* Ungventa, *in uſu, & quidem, ſecundum ordinariam ipſorum Theoriam, haud absque omni ratione & fundamento, quoniam fluxiones acres & calidas ejusmodi medicamentis optimè demulceri, ſalia acria obtundi, aut etiam ſpiritus furentes compeſci poſſe, ſibi firmiter perſvadebant. Hinc inter alios SOLENANDER pasſim in ſuis* Conſil. Medicis, *ſpeciatim* Sect. V. Conſil. 4. *varia Cataplaſmata & Ungvinoſa, inſtar omnium autem* Sect. IV. Conſil. 25. p. 414. & 427. *cum GALENO,* Emplaſtrum Diachalcyteos, *quod ex Chalcitide, Lithargyrio, Oleo veteri & Axungia compoſitum eſt, laudat atque commendat, quippe cujus continuo uſu multi Podagrici, crebrius antea hoc malo divexati, ad quinquennium usque ab eodem liberati fuerint. Aſt, quoniam illis temporibus neque antecedentes, neque conſequentes morbi ſollicitè ponderabantur & inter ſe combinabantur, meritò utique dubitare licet, utrum adeò felicem & ſecurum, qualis primò forſitan intuitu tantum apparebat, reverâ præſtiterint effectum talia Emplaſtra: Vera enim Podagræ Cura non in ſolâ dolorum mitigatione & remotione, ſed in motuum podagricorum plenariâ & rationali profligatione, inprimis autem intentionis Naturæ, ſpecialem quandam humorum ventilationem & imminutionem plerumque reſpicientis, prudenti executione, conſiſtit, quæ ſanè vix unquam per ſola Emplaſtra aliave topica obtineri poteſt.* De omnibus *ergo* topicis pedes roborantibus, *uti rectè ſcribit SENNERTUS Tr. de Arthritide Cap. 7. Oper. T. III. pag. 957.* hoc notandum, iis, qvi rectam victûs rationem non ſervant & convenientibus evacuationibus non utuntur, ſine

Empl. Antipodagricum Zwelfferi Sapo Veneta iſt die baſis
Otto Tackenig war Autor von dem Empl. de Sapone, je pene-
tranter ein Pflaſter iſt, je beſſer iſt es, viele adstringentia
ſind nicht gut, apperitiva ſind beſſer extra paroxyſmum p[illegible]
dagrae iſt dieſes Empl. gut, zu machen wann die tophi [illegible]
heraus ſind.

EM.

& ab igne ſemotis, reliqva ſucceſſivè ſecundum artem miſceantur.

EMPLASTRUM DE BETONICA.

℞. Ceræ flavæ,
Reſinæ Pini,
Terebinthinæ, ana uncias duas.

Liqvefactæ cum reſinâ Ceræ, & aliqvatenus refrigeratæ, terebinthinam adde, hisqve unitis pulveres ſubtiliſſimos ex arte & exactè miſcendo:

Betonicæ, unciam ſemis,
Maſtiches,
Mumiæ,
Thuris, ana drachmas duas,

Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM CAMPHORATUM

Dni ARCHIATRI STAHL.

℞. Olei Olivarum, libram unam,
Minii cribrati, libram ſemis.
Coqvantur ad diſſolutionem Minii, adde refrigeſcenti:
Camphoræ pulveriſatæ, uncias duas, & formentur Stolones.

EMPLASTRUM CARMINATIVUM SYLVII.

℞. Gummi Ammoniaci,
Bdellii,
Galbani, ana unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ,
Olibani, ana drachmas duas,
Opii Thebaici, drachmam unam.

Solve ea in Aceti ſqvillitici qvantùm ſufficit, & exhalando rurſus inſpiſſa, qvibus adde:

Balſami Peruviani, drachmam unam,
Ceræ citrinæ,
Colophoniæ, ana drachmas tres,
Olei ſtillatitii Carvi, ſcrupulum ſemis,
Philoſophorum, drachmam unam,
Terræ, drachmam ſemis,

EM.

Terebinthinæ Venetæ, qvantum ſufficit,

Miſce fiat ſecundum artem Emplaſtrum.

EMPLASTRUM CATARRHALE.

Rec. Gummi Carannæ, drachmas duas,
Elemi,
Tacamahacæ,
Maſtiches electæ, ana unciam unam,
Opii Thebaici, drachmas duas,
Terebinthinæ Venetæ, qvantum ſufficit,
Olei nucis Moſchatæ, drachmam unam,
Balſami Indici, ſcrupulos duos.

M. fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

Rec. Gummi Tacamahacæ,
Benzoes,
Styracis calamitæ,
Maſtiches,
Hederæ,
Olibani,
Ladani puri, ana uncias duas,
Cinnamomi,
Terebinthinæ Venetæ, ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ, ana unciam ſemis.

Cum ſufficienti qvantitate Styracis liqvidæ fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

Rec. Cicutæ cum toto ſiccatæ & contuſæ, uncias novem,
Succi ejuſdem expreſſi, uncias qvatuor,
Gummi Ammoniaci in Succo prædicto Cicutæ ſoluti, unciam unam ſemis,
Olei Capparum, uncias octodecim,
Irini, uncias ſex.

Di-

Empl. de Betonica. die Betonica soll cephalicum seyn, in Kopff-schäden sonderl. gut. fingi thun Tacamahaca u. bals. Peruv. hie nie, es ist aber nicht verbessert noch verschlimmert.

Empl. Camph. Stahl. ist das Nürnberger Pflaster u. kein Unter-schied.

Empl. Carminativum Sylvii. Es soll nur ein gemeines Pflaster seyn die Schmertzen zu stillen, u. die flatus zu discutiren. das ö Capa-rum ist in hypocondriaca constitutione nur ein vergleich ding

Empl. Catarrhale ist gut in Zahn Schmertzen aufgelegt etwa ein 8 gl. Stück, das G Elemi ist sonderl. gut zum wärmen.

Empl. de Cicuta, es kommt es den 10 Begehrten nicht, ich halte viel davon. Est manus Dei tempore opportuno adhibitum. In tumoribus duris in scirrhum degenerantibus, it. in Congestionibus visce-rum hepatis et lienis versetzt cum Saponato. In Ictero brauche es auch, Walschmid hat mich das gelehrt vid. Diss. mea de Ictero. Saponatum addo apperiendo. Cicuta tanquam anodynum et antispasmodicum

Empl. de crusta panis. Est operculum stomachicum, wann es frisch ist, so ist es gut, ist es aber alt, so taugt es nicht, man muss es den anfeuchten lassen mit dem ôô de Cumerino od. Chamomill.

Empl. de Fuligine antipodagricum. SS. Saturni vehementer repercutit, es ist aber nicht zu rathen, cautissime usurpandum, nam funestum est, si retropellitur podagra.

EM.

Digerantur qvatriduum in balneo maris, ac poſtea coqvantur cum oleis pulvis Cicutæ, Succus & Ammoniacum, ad conſumtionem Succi, hinc forti expreſſione colentur, ac Colaturæ colliqventur Ceræ flavæ novæ, unciæ qvinqve.

Fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM CITRINUM.

℞. Ceræ flavæ, libras duas,
Reſinæ, libram unam,
Sevi Hircini, aut Cervini, uncias novem,
Terebinthinæ, uncias octo,
Olei Liliorum alborum, aut Hyperici florum, unciam ſemis,

Miſce fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

℞. Cruſtæ panis abunde fermentati, mediocriter toſtæ, & aceto forti dimidium horæ maceratæ, uncias duas,
Ceræ citrinæ, unciam unam,
Maſtiches electæ, unciam ſemis,
Menthæ pulveriſatæ, drachmas duas,
Olei Cydoniorum,
Maſtichini,
Terebinthinæ, ana unciam unam;

Ceræ cum Terebinthinâ colliqvatæ, olea & reliqva lege artis commiſcendo fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM.

℞. Pulveris ſubtiliſſimi Ceruſſæ,
Lithargyrii, ana uncias ſedecim,
Olei Sambuci ê floribus,
de Spermate Ranarum, ana libram unam,
Ungventi Populei, uncias ſex,
Aceti Roſacei,
Sambucini, ana uncias octo,
Succi Plantaginis per reſidentiam depurati, uncias decem.

EM.

Coqvantur in diplomate, aut terreo potius vaſe probè vitreato, commodo, igne leni ad conſumtionem humoris & conſiſtentiam Emplaſtri mollioris, ſpatulâ continuè agitando, cui ab igne remoto, ſucceſſivè adde:

Ceræ flavæ novæ, uncias qvatuor,
Croci optimi, unciam ſemis,
Lapidis Calaminaris, cum Succo Plantaginis præparati, i. e. optimè triti & exſiccati,
Maſtichis electæ,
Pulveris Roſarum rubrarum,
Radicum Iridis Florentinæ, ana unciam unam ſemis,
Liqviritiæ,
Myrrhæ electæ, ana unciam unam.

Omnibus calidè mixtis & probe ſubactis, fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE FULIGINE ANTIPODAGRICUM.

℞. Olei Roſarum, uncias duas cum ſemiſſe,
Ceræ novæ, uncias qvinqve,
Saturni cryſtallini, unciam ſemis,
Fuliginis, drachmas ſex,
Olei Olivarum, drachmas duas,
M. fiat lege artis Emplaſtrum.

Nota: Quidni oleo olivarum communi omiſſo, olei roſarum unciæ tres uſurpandæ, drachmæ illæ duæ olei roſarum ſuperabundantes, coctione paulò protractiori, ad conſiſtentiam debitam Emplaſtri redacta, intentionem illius vix intervertent, aut deſideratum effectum fruſtrabuntur.

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM, SEU CUM GUMMI.

℞. Emplaſtri Diachyli ſimplicis, mox docendi, libram ſemis,
Gummi depuratorum Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,

EM.

Sagapeni, ana drachmas duas,
Ceræ,
Terebinthinæ, ana unciam unam,
Croci, ſcrupulum unum,
Olei Chamomillæ,
Liliorum alborum, ana unciam ſemis.

Miſce fiat ſecundum artem Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

Rec. Lithargyrii, libram unam ſemis,
Mucilaginis Radicum Altheæ,
Seminis Fœnu græci,
Lini, ana libram unam,
Olei puri, libras tres.

Coqvantur in diplomate, leni igne, continuè agitando, ad conſumtionem usqve omnis humiditatis & juſtam emplaſtri conſiſtentiam.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

Rec. Adipis Porcini veteris liqvati, & â membranis purgati, libras duas,
Chalcitidis uſtæ, aut Vitrioli albi, uncias qvatuor,
Lithargyrii tenuiſſimè triti, libras tres,
Olei diapalmæ, libram ſemis,
Olivarum veteris, libras tres,
Ramorum Palmæ teneriorum, aut eorum defectu, foliorum novellorum Qverci, manipulos qvatuor.

Palmæ rami recentes (aut eorum defectu frondes tenelli qvercûs,) minutiſſimè conciſi, adipi aut oleo incoqvantur, tum colentur, ac cum Lithargyrio ad conſiſtentiam convenientem reducantur, qvibus ab igne remotis Chalcitis, aut Vitriolum album ſubtiliſſimè pulveriſatum, immiſceatur ſpatulâ ê Palmæ ramo, aut ejus defectu qverno ligno teneriori confectâ continuè agitando, ad Emplaſtri debitam conſiſtentiam.

EM.

EMPLASTRUM DIAPHOENICON FRIGIDUM.

Rec. Pulpæ Cydoniorum, unciam unam ſemis,
Dactylorum maturitati proximorum, uncias qvinqve,
Panis biscocti, unciam unam.

Coqvantur in vino auſtero rubro, ut redigi in pulpam qveant, cui ad aliqvalem conſiſtentiam inſpiſſatæ ſeqventia addantur:

Rec. Pulveris florum Acaciæ,
Roſarum rubrarum,
Ladani,
Ligni Aloës,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Santali citrini,
Styracis Calamitæ,
Trochiſcorum Ramich, ana unciam ſemis,
Ceræ flavæ recentis, uncias qvatuor,
Olei Roſarum, uncias qvindecim.
Miſce fiat lege artis Emplaſtrum.

Nota: Trochiscorum de Ramich additamento, ut & fortè Emplaſtro hoc diaphœnico ipſo haud difficulter carere Officinæ noſtræ poſſent, utpote minus uſitato, cui tamen, uſui illius adhuc aſſueto, placuerit illius deſcriptionem ſuper-eſſe, ratione Trochiscorum Ramich Auguſtanam conſulere poterit Pharmacopœam noviſſimè renovatam, p. m. 146.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM MYNSICHTI.

Rec. Bdelli, uncias qvatuor,
Ceræ flavæ, uncias novem,
Colophoniæ, uncias qvatuor,
Gummi Ammoniacicum aceto depurati, uncias duas,
Maſtiches electæ,
Olibani, ana unciam ſemis,
Sandaracæ, unciam unam,
Succini flavi, uncias tres,
Terebinthinæ puræ, uncias duas.

Ceræ cum Colophoniâ liqvatæ, & ab igne ſepoſitæ, ac ſemi-refrigeratæ Tere-

pl. diachylon, ex multis succis pptur
catur etiam Empl. de mucilaginibus.
an hat das simpl. u. compositum, jenes ist
lebrich, u. schliesset die poros gut, dieser
t es gut, wann man etwas hefften will
surpatur in inflamōe uteri vid. Hippocrat.
morbis mulierum., hoc autem notandum
od vetustate virtutem amittit. es ist ihm
ber zu helffen cum ōē diapalmae, denn
muss man es malaxiren lassen. das simpl.
maturirt, dieses aber discutirt. Wann
man eine etwas discutiren will so nimt
man das Diachylon compositum, will es
aber nicht angehen, so nimt man das simpl.
od. die mucilagines cum farina hordei
et melle, u. maturirt es, u. dieses sind die
gebräuchlichsten Empl. die man in den
Apotheken hat. Es lässt sich verbessern cum
Empl. de Spermat. Ceti u. bösen Brüsten
der Weiber, od. cum empl. citrino

Empl. Diapalmae. Es kommt ein ōō dar-
zu, so aus denen Extremis partibus palmae
gehet. die Apotheker nehmen darzu das junge
Eichen Laub, u. thut eben so gut, es ist also
ein Empl. sine palma. Dia chalcitidis wird
es auch genant, es bekomt virtutem le-
niter adstringentem a lithargyrio. Es
klebt auch gut, u. ist gut zum hefften. die
frost Beulen usq. ad statum auch zu heilen, ja
man kan Beine Brüche damit heilen
Wöpffer hat ein Magen Pflaster cum mi-
thridato darauf gemacht. Es dient auch
zum Grunde ein Gemächte zu machen
je älter es ist, je lieber ist es denen Meistern

Empl. diaphoenicon frigidum, ist aber
dem usu destinirt, wie das Empl. de
crusta panis. wir brauchen es nicht so
adeo haben:

Empl. diaphoreticum Mynsichti. In m
ischiatico, rheumatismo hilft es recht alle
trägern, vid. Autorem in Armamentari
p. 510. In frantzösischen schäden ist das Ce
ratum de cepis besser vid. Gauckes.

mpl. dia ſulphuris Rulandi. ꝗ Zinck. ſimpl.
ſurpatur in ulceribus antiqs celebraturq
virtus, in strumis diſſipandis et vulneribus
ito conſolidandis.

EM.

Terebinthinâ Ammoniaco colliqvatâ, hisqve junctis ac optimè mixtis, reliqva in pulverem contrita addantur & exactè commiſceantur.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

℞. Olei Olivarum, uncias octo,
Succi Solani, libram unam,
Coqvantur leni igne ad humiditatis conſumtionem, tunc adde:
Ceræ citrinæ, uncias octo,
Ceruſſæ pulveriſatæ, uncias duas,
Plumbi uſti,
Nihili albi,
Olibani pulveriſati, ana unciam unam,
Tutiæ præparatæ, unciam ſemis.
Fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS RULANDI.

℞. Balſami Sulphuris Rulandi, uncias tres,
Ceræ, unciam ſemis,
Colophoniæ, drachmas tres,
Myrrhæ, ad pondus omnium.

Omnibus, præter Myrrham, liqvefactis & benè commixtis, inſpergatur tandem Myrrha ſubtiliſſimè trita, lentoqve igne qvadrantem circiter horæ, ſemper agitando, coqvantur, tum ab igne remota ulterius ſubigantur ſpatulâ, donec refrigeſcant.

†. *Eſt ſanè hoc Emplaſtrum nobile & egregium medicamentum, multis uſibus, ſpeciatim partium glanduloſarum, adeoque & mammarum ulceribus; conveniens. Compoſitio eſt concinna, modo rectè liqueſcat Myrrha.* ETTMüLLERUS *in* Colleg. Pharmac. in Schrœder. *putat, quod, ſi loco Sulphuris vulgaris Sulphur Antimonii recipiatur, adhuc præſtantius futurum ſit compoſitum, ſimulque hæc ſubjungit verba:* Tria hæc ſufficiant Chirurgo: Balſamus Peruvianus pro vulneribus, Emplaſtrum diaſulphuris pro tumoribus & Balſamum Sulphuris pro abſceſſibus mundificandis & conſolidandis.

EM.

EMPLASTRUM EPILEPTICUM.

℞. Succini albi,
Thuris,
Maſtiches, ana drachmam unam ſemis,
Galbani,
Opopanacis, ana ſcrupulum unum,
Viſci qverni, drachmas duas,
Seminis Pœoniæ maris, drachmam ſemis,
Ladani, drachmam unam ſemis,
Olei Nucis Moſchatæ, parum.
Miſce fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

℞. Gummi Galbani in aceto diſſoluti, uncias ſex,
Emplaſtri de Meliloto, infra docendi,
Diachyli ſimplicis, ana uncias tres,
Ceræ citrinæ, uncias duas,
Terebinthinæ Venetæ, unciam unam,
Croci Orientalis, drachmas ſex.

Miſce, fiat ex arte juſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

EMPLASTRUM AD GANGLIA.

Rec. Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni, aceto ſolutorum, colatorum & inſpiſſatorum,
Myrrhæ electæ ſubtiliter pulveriſatæ, ana uncias tres,
Olei Laurini,
Spiritûs Vini, ana unciam unam,
Sulphuris vivi,
Vitrioli Romani,
Salis armoniaci, ana unciam ſemis,
Euphorbii, drachmas duas.
Fiat ex arte Emplaſtrum.

EMPLASTRUM GRISEUM.

Rec. Ceræ flavæ, uncias ſex,
Camphoræ, drachmam unam,
Ceruſſæ præparatæ, unciam ſemis,

EM.

Lapidis Calaminaris præparati,
Lithargyrii, ana uncias duas,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Olibani,
Pulveris ſubtiliſſimi radicum Ariſtolochiæ rotundæ, ana drachmas duas,
Reſinæ, uncias duas,
Sevi Hircini, aut Cervini, uncias qvatuor,
Terebinthinæ, unciam unam ſemis.

Ceræ, Terebinthinæ & Sevo colliqvatis & paululum refrigeratis, reliqva in pulverem redacta exactè commiſcendo, fiat Emplaſtrum ſecundum artem.

EMPLASTRUM AD HERNIAS.

Rec. Exuviarum Angvillæ, recens ſiccatarum, non ſalitarum, qvas ablue Aqvâ Calcis vivæ, poſtea lixivio forti coqve in mucilaginem glutinoſam, tum marmori infunde, ut refrigeretur, poſtea:

Rec. Mucilaginis hujus glutinoſæ exuviarum Angvillæ, uncias qvatuor,
Lapidis Hæmatitæ præparati,
Sangvinis Draconis præparati,
Sacchari Saturni cryſtalliſati,
Calcis cinerum Jovis ſubtiliſſimè tritæ, ana drachmas tres,
Gummi Ammoniaci, cum aceto depurati, ac Olei Myrtini ſufficienti qvantitati coctione uniti, uncias tres.

Miſce calore leni cinerum, & fiat lege artis Emplaſtrum, mollis, ſed tenacis conſiſtentiæ.

EMPLASTRUM AD HYDROPEM.

Rec. Stercoris columbini, aceto deſtillato macerati, libram unam,
Sulphuris vivi, unciam unam,
Pulveris radicum Enulæ,
Ebuli,

EM.

Baccarum Lauri,
Seminis Anethi,
Florum Chamomillæ, ana drachmas ſex,
Sambuci,
Nitri, vel Salis Gemmæ, ana unciam ſemis,
Seminis Cumini, drachmas tres,
Carvi,
Aniſi,
Fœniculi, ana drachmam unam,
Naſturtii, drachmas duas,

In pulverem redacta omnia cum vino decoqve, ad conſiſtentiam aliqvalem, qvibus adde:

Mellis, uncias duas,
Terebinthinæ, uncias tres,
Succi Ebuli, uncias duas,
Iridis, unciam unam,
Farinæ Fabarum, unciam unam ſemis.

Miſce fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE HYOSCYAMO.

Rec. Olei Seminis Hyoſcyami expreſſi,
Succi Hyoſcyami proprii, ana qvantum placet,
Coqve ad conſumtionem usqve Succi, tunc adde:
Ceræ, Terebinthinæ, ana tantillum, ſeu qvantum ſufficit.

Miſce, fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM IMPERIALE.

Rec. Balſami Sulphuris externi, drachmas ſex,
Camphoræ, drachmas tres,
Ceræ Citrinæ recentis, uncias tres,
Ceruſſæ, unciam ſemis,
Emplaſtri Triapharmaci, libram ſemis,
Gummi Ladani, drachmas tres,
Lithargyrii aurei, unciam unam,
Myrrhæ, drachmas duas,
Styracis Calamitæ, drachmas tres.

Miſce fiat lege artis Emplaſtrum.

EM-

Empl. de Meliloto

ommunis est in praxi medica. es ist wieder
ie intention des Autoris, daß so wenig de foenu
graeco u. Althea darzu genommen wird. Est emollien-
dolores sedat, destinatum est duritiei viscerum in
Scirrhis, ut blandum anodynum, in inflamatione
tonsillarum könnt man aber zu spät, so discu-
tiert es nicht, sondern zieht auf, soll es nicht auf
gehen, so setzt man [illegible] darzu. ist aber der
Schmertz zu groß so thut man partes anaticas
de Cicuta darzu. will man es [illegible]
so thut man was darzu de Empl. diachyl.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

Rec. Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Sagapeni, ana uncias tres,
Aceto ſqvillitico, aut deſtillato ſaltem ſimplici, depuratas, ac
Terebinthinæ depuratæ,
Ceræ flavæ, ana uncias qvatuor cum ſemiſſe.
Colliqvatis, mixtas, addendo,
Pulveris Colcotharis edulcorati, unciam unam,
Magnetis Arſenicalis, uncias tres,
Tandem & Olei Succini, uncias duas;
Lege artis fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM MATRICALE.

Rec. Gummi Galbani,
Ammoniaci, in aceto ſqvillitico ſoluti, ana drachmas ſex,
Caſtorei optimi,
Myrrhæ electæ, ana unciam ſemis,
Aſæ fœtidæ, drachmas duas ſemis,
Olei Rutæ, qvantum ſufficit,
Ceræ, parum.
Miſce, tandemqve adde:
Olei deſtillati Angelicæ,
Succini, ana ſcrupulos duos,
Extracti Caſtorei, grana qvatuordecim.
Miſce fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

Rec. Florum cum foliis Meliloti, uncias ſex,
Chamomillæ,
Foliorum Abſinthii,
Majoranæ,
Baccarum Lauri,
Radicum Altheæ,
Seminis Fœnu græci, ana drachmas tres,
Ammeos,
Apii,
Cardamomi,
Caſſiæ ligneæ,
Radicum Cyperi,
Iridis Florentinæ,

Spicæ Nardi Indicæ, ana drachmam unam ſemis,
Ficuum pinguium, numero duodecim,
Gummi Ammoniaci, cum aceto depurati, drachmas decem,
Bdellii,
Styracis Calamitæ depurati, ana drachmas qvinqve,
Ceræ citrinæ, uncias ſex,
Reſinæ Pini,
Sevi Hircini, ana uncias duas cum ſemiſſe,
Olei Majoranæ,
Nardini, ana uncias tres,
Terebinthinæ, unciam unam ſemis.

Gummi Ammoniacum & Styrax Terebinthinæ colliqvando unita, Ceræ, Reſinæ ac Sevo colliqvatis ac cum Oleo fervente mixtis, ab igne remotis & parumper refrigeratis, poſt additos ac optime cum his ſubactos pulveres reliqvos, tandem junguntur, hisqve demum omnibus Ficus piſtando in pulpam redactæ, ut ſic fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE MINIO.

Rec. Ceruſſæ ſubtiliſſime tritæ,
Lithargyrii utriusqve,
Minii, ana uncias qvatuor,
Olei Myrtini,
Roſarum, ana libram unam cum ſemiſſe,
Pingvedinis Gallinæ, uncias duas,
Porcinæ, uncias ſeptem,
Sevi Cervini,
Hirci caſtrati, ana libram ſemis,
Terebinthinæ,
Ungventi Populeonis, ana uncias qvatuor,
Ceræ citrinæ, qvantum reqviritur.

Ceruſſam, Lithargyrium & Minium Oleis convenienti igne incoqvendo, admixtis poſtea & colliqvatis pingvedinibus, Terebinthinâ ac Ungvento, fiat lege artis Emplaſtrum juſtæ conſiſtentiæ.

EM.

EMPLASTRUM MIRACULOSUM, aliàs MAURITII PRINCIPIS NASSOVIÆ.

Rec. Ceruſſæ,
Minii, ana libram unam,
Olei Olivarum, libras duas cum ſemiſſe,
Saponis Veneti benè ſiccati, uncias tres.

Scindatur Sapo minutiſſimè, atqve oleo in diplomate igne moderato ferventi immiſceatur, ubi omnis Sapo oleo fuerit colliqvatus & mixtus, inſperge, continuè movendo, alternatim Ceruſſam & Minium ſubtiliſſimè trita, ſemperqve rudiculâ ligneâ diligentiſſimè agitando, ne in fundum cadant, ſimulqve cavendo, ne nimio igne ebulliant nimis, igne moderato coqvantur, donec ſubfuſcum colorem induere incipiant & juſtam Emplaſtri ductilis conſiſtentiam, id qvod guttulâ in frigidam inſtillatâ experiri poteris, acqvirant. Tum ab igne remove, ac mediam circiter partem aut in ſcatulas effunde, aut in aqvam frigidam, donec tractabilis fiat, tunc manibus oleo delibutis malaxando, efforma magdaleones & ſerva.

Alteri medietati, igni rurſus parum impoſitæ, Aluminis uſti drachmas duas exactè miſce, ſic perinde in ſcatulas effunde, aut magdaleones efforma.

Qvodſi contra Catarrhos ejusdem uſum exoptes, loco Aluminis, Camphoram in Olei Olivarum pauxillo diſtemperatam, ſub finem adde & miſce.

EMPLASTRUM NERVINUM.

Rec. Radicum Rubiæ tinctorum, drachmas decem,
Herbarum Betonicæ,
Centaurii minoris,
Eqviſeti,
Rorismarini,
Hyperici cum foliis, floribus & ſemine, ana manipulum unum,
Gummi depurati Ammoniaci,
Galbani,

EM.

Sagapeni, ana drachmas tres,
Elemi,
Maſtiches, ana drachmas decem,
Lithargyrii utriusqve, ana uncias duas cum ſemiſſe,
Lumbricorum terreſtrium ſtupâ depuratorum, uncias tres,
Minii, uncias duas,
Olei Chamæmelini,
Roſarum, ana uncias duas,
Lini,
Maſtichini,
Terebinthinæ,
Picis navalis,
Reſinæ Pini, ana unciam unam ſemis,
Sevi Hircini,
Vitulini, ana uncias duas cum ſemiſſe,
Terebinthinæ depuratæ, uncias qvatuor,
Ceræ, qvantum ſufficit.

Lithargyrio, Minio cum oleis Chamæmelino, Maſtichino ac Roſarum, additâ qvoqve Lumbricorum conqvaſſatorum pulpâ, ad conſumtionem humiditatis & conſiſtentiam juſtam, coctis, Cera, Reſina, Pix ac Sevum, colliqvata & colata, addantur: Tum ab igne remotis & aliqvousqve refrigeratis, reliqva in pulverem redacta, ut & Gummi Ammoniacum, Elemi, Galbanum, Sagapenum, Terebinthinæ illiqvata, poſtremò oleum qvoqve Terebinthinæ jungantur, ac artis lege in Emplaſtrum juſtæ conſiſtentiæ redigantur.

EMPLASTRUM NORIMBERGENSE.

Rec. Minii probè & ſubtiliſſimè triti, libram unam,
Olei Roſacei cocti, libras duas,
Miſce, fiat lege artis Emplaſtrum, cui nonnihil refrigerato adde:
Camphoræ, unciam unam ſemis,
Miſce, ſcatulis infunde, aut Magdaleones inde forma.

Empl. miraculosum

[..]dern nennen es diasaponis, noch andere [D]iasaponis Tackenii, der Ursprung ist noch nicht ausgemacht, doch ist es wahrscheinlich, daß [e]s von Tackenio herkomme. Der Autor [sa]gt: magni facias huj. emplastri ingenuose [L]ector. Es ist fast kein besser Pflaster in der Apotheke als dieses, in affectib. arthri[ti]cis u. podagricis ist nichts besser. In podagra ist es am besten superato paroxysmo [auf]zulegen. vermischt cum Empl. de hy[o]sciamo. Wenn Kinder ja auch erwachsene lange obstructiones haben, so lasse einen ein solches Pflaster etliche Tage lang tragen [es] thut sehr gut, man nennt es deswegen das [illegible] Pflaster. In Ulcero quando menstrum est defectus imponatur umbelico miracula facit. bey zarten Kindern muß man es über 8 Stunden nicht liegen lassen es sey denn, daß es cum ol. hyosciami malaxirt sey. Einige brauchen in arthritide an statt des ol. olivarum das ol. hyosciami, so vortrefflich in solchen Fällen.

Empl. Nervinum

Refertur ad Autorem de Vigo. a Zwölffero a. correctum. dieses maturirt leichter, das Zwolffersche aber ist zu leichte

Empl. Norimbergense

Ist eben das Empl. Camphorat Stahlii d[...] nur differirt es, daß das rosaceum da[...] zu genommen wird. ich habe auch vor gewiß gehört, daß Venetianische Seiffe dazu[...] kommen soll.

Empl. de Pele Arietina Montagne s. ad Hernias

wir haben, schon nich gehabt, dieses aber gä-
het auch einen andern Satt, und ist dies
sed jenem noch vorzuziehen, bey jenem
ist verdächtig das Sacchr. Saturninum.

Empl. Oxycroceum

dieses ist ein sehr altes Pflaster und soll in der
wolh helffen, wo sonst nichts helffen will. Die alten
haben es gebraucht in fracturis ossium. Es ist
gut, scharff. Der Crocy thut seinen effect äußerl.
daß ein Anodynum. wenn man ihn helffen will
so muß man ein Saturninum darzu setzen
[illegible] in calosis ulceriby et induratis vitiis par-
tium nervosarum, it. ad discutiendum et do
lores magnos mitigandos. Est pretiosum pro-
ples Crocum. Euphorbium cum hoc remistu
conducit in podagra retrocessa.

EMPLASTRUM OPODELDOCH.

Rec. Pulveris Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ,
Lapidis Calaminaris,
Maſtiches electæ,
Myrrhæ rubræ,
Olibani, ana unciam unam,
Sanguinis Draconis,
Sarcocollæ, ana unciam ſemis,
Aloës epaticæ, drachmas duas,
Colcotharis optime edulcorati, uncias duas,
Lithargyrii aurei, libram unam ſemis,
Olei Laurini, unciam unam,
Olivarum, libras duas,
Ceræ flavæ novæ, libram ſemis,
Gummi, aceto ſoluti & depurati, rurſusqve ad juſtam conſiſtentiam inſpiſſati,
Ammoniaci,
Bdellii,
Galbani,
Opopanacis, ana unciam unam.

Lithargyrium cum Oleis ac Cerâ coqvantur igne moderato ad colorem fuſcum, qvibus tum Gummi ſucceſſivè ac fruſtulatim addantur, his ritè unitis pulveres paulatim inſpergantur, ac ſpatulâ benè miſceantur & ſubigantur; tandem Terebinthinæ puræ ac claræ unciæ qvatuor jungantur, & fiat lege artis Emplaſtrum, Oleo Roſarum, aut Chamæmelino malaxandum.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

Rec. Croci,
Gummi aceto depurati, Ammoniaci,
Galbani,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Olibani, ana uncias duas,
Terebinthinæ,

Ceræ,
Colophoniæ,
Picis, ana libram ſemis.

Cera & Colophonia Pici colliqvetur, colatis, ab igne remotis & parumper refrigeratis, Ammoniacum ac Galbanum, Terebinthinâ ſolutum, mox & reliqva ſubtiliſſimè pulveriſata addantur, & exactè miſceantur pro Emplaſtro.

EMPLASTRUM DE PELLE ARIETINA MONTAGNANÆ, S. AD HERNIAS.

Rec. Decocti glutinoſi pellis arietinæ, demtis pilis, aqvæ ſufficienti qvantitate horis viginti qvatuor continuè coctæ, & tandem colatæ, libras ſex,
Glutinis viſci qverni, libram ſemis,
Pulpæ Lumbricorum terreſtrium ſtupâ depuratorum,
Pulveris radicum Symphyti majoris,
minoris,
ana uncias tres,
Sangvinis Hominis ruffi aut, ejus defectu, porcini ſiccati, libram unam,
Olei Cydoniorum,
Maſtichini, ana libram ſemis.

Qvibus ad conſumtionem ſuperfluæ humiditatis, ſpatulâ continuè agitando, igne moderato coctis & commixtis, addantur ſeorſim colliqvata:

Terebinthinæ puriſſimæ,
Gummi aceto depurati & rurſus inſpiſſati Ammoniaci,
Galbani, ana unciæ duæ,
Colophoniæ,
Picis navalis, ana unciæ tres,
Myrrhæ rubræ ſelectæ,
Thuris electi, ana unciæ ſex.
Tandem immiſceantur & optimè ſubigantur,
Pulveris ſubtiliſſimi,
Florum Balauſtiorum,
Roſarum rubrarum,

 Gal-

EM.

Gallarum,
Radicum Ariſtolochiæ longæ,
rotundæ,
Boli Armenæ præparatæ,
Gypſi præparati, ana unciæ tres,
Lapidis hæmatitæ præparati,
Sangvinis Draconis præparati, ana uncia una.

†. *Egregium ſanè uſum habet hoc Emplaſtrum in Herniis & rupturis, ad obfirmandas, conglutinandas & conſolidandas ejusmodi partes læſas; RONDELETIUS autem ipſi adhuc Stellas marinas, Blattas Byzantinas & adſtringentia quædam ſimul commiſcet, ſicque virtutem ejus magis adhuc exaltari autumat, & quidem ſequenti formula remedii:* ℞. Emplaſtri ê pelle Arietinâ, Uncias qvatuor, Stellarum marinarum, Blattarum Byzantinarum, ana Unciam unam, Pulveris Maſtiches, Gallarum, Malicorii, ana Unciam ſemis. Malaxentur ex oleo Hyperici. Foveatur pars ſæpe Decocto Radicum Symphiti majoris, Narciſſi, Biſtortæ, Herbæ Judaicæ, ſive Tetrahit, Polygoni, Herniariæ & ſimilibus, ut alibi dicemus. Alvus fluida ſit medicamento aut glande. Improbantur Clyſteres. *Exhibet etiam LOBELIUS* in Animadverſ. in Offic. Pharmacevt. p. 138. ſqq. *aliud quoddam Emplaſtrum ê Stellâ marinâ, ſimilium cum præſenti hoc virtutum, nempe ad Hernias, præciſos nervos & muſculos glutinandos, utilisſimum, de quo ſub finem monet:* Qvandoqvidem hoc, aut ſimilibus, freqventisſimè non modo optimi utuntur Medici in remediis ad Herniam; verum etiam adverſus varios Uteri affectus, ejus ligamentotum relaxationem, aliarumqve partium, renum, venarum, arteriarum nervorumqve dilationes, & defluxiones inde natas arcendas, ut in dentium doloribus hanc deſcriptionem conſultò dedi.

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO VIGONIS.

Rec. Ranarum viridium, numero decem,
Lumbricorum terreſtrium, per ſtupam depuratorum, uncias qvatuor,
Herbarum Matricariæ,
Schœnanthi,
Stœchados, ana manipulum unum,
Succi radicum Ebuli,
Helenii,
Olei Anethini,
Chamæmelini, ana uncias duas,
Liliorum alborum,
Laurini, ana unciam unam ſemis,
Spicæ, unciam ſemis,
Pingvedinis Vitulinæ, libram ſemis,
Viperinæ aut ſaltim Serpentinæ, uncias duas.
Coctis ad conſumtionem usqve omnis humiditatis, & colatis, additâ Lithargyrii ſubtiliſſimè triti librâ unâ, continuè agitando ulteriùs ad conſiſtentiam aliqvalem bulliant, tumqve addantur:
Ceræ flavæ odoræ, unciæ ſex,
Pulveris Euphorbii, drachmæ qvinqve,
Thuris ſelecti, uncia una,
Croci optimi, drachmæ duæ;
Ac tandem ab igne remotis,
Argenti vivi optimè depurati, unciæ qvatuor,
Terebinthinæ claræ, unciæ duæ,
Styracis Calamitæ, uncia una ſemis;
Sicqve ſecundum artem fiat Emplaſtrum juſtæ conſiſtentiæ.

Nota: Idem ſubtracto Mercurio parandum, ac in ſuos uſus ſeorſim aſſervandum eſt, nomine:

EMPLASTRI DE RANIS SINE MERCURIO.

†. *Prior harum compoſitionum uſitatisſima & ſimul efficacior eſt poſteriori, inprimis ſi quantitas Mercurii auctior, imò duplicata, addita fuerit. Adhibetur potiſſimum in ſymptomatibus Gallicis partium externarum contumacioribus, nodis,*

Empl. de ranis cum ☿io Vigonis

Man darff solch Pflaster nicht lange liegen laßen, weil es leichte Salivationem verursacht. Zu machen wenn es am halse ist, muß man sich nur wenig in acht nehmen

[Es] ist also ein erweichendes, auflösendes, zer-
[t]eilendes u. balsamisches Pflaster.
[W]ird daher zur Zertheilung der geronnenen Milch
[in] denen Brüsten, u. überhaupt in schirrösen Ge-
[sch]wülsten gebraucht

Empl. de Spermate Ceti

Ist ein sauber u. reinlich Pflaster
Sperma Ceti ist ein kostbahr ding. Es
ist aber ein gutes Pflaster zu denen
mammis puerperarum post partum
non lactantium. u. wenn die Kinder
entwehnet sind. In partibus glandu-
losis. Inventor est Mynsicht in Ar-
mamentario., u. in contusione et
sugillatione. Es kommt cum Sapone
über ein, der armen Leute kann
man Seiffe nehmen der Preis ist
niedriger.

EM.

dis, ulceribus, doloribus, inprimis tibiarum & capitis, tumoribus ſeu Gummatibus Gallicis, item in tumoribus glandulosis duris & ſcirrhoſis diſcutiendis & reſolvendis, nec non in omnibus ex acido viſcido oriundis pathematibus, v.g. tumoribus duris partium nervearum, Scrophulis, item contra Ganglia, ſcirrhos mammarum, &c. citra Salivationem optimum eſt. In Cephalæa antiqua, inprimis in Hemicrania, mirabilem illud ediditſe effectum, teſtatur BOETIUS *de affectibus omiſſis.*

EMPLASTRUM SANTALINUM, ALIAS INCOGNITUM DICTUM.

Rec. Pulveris Croci, drachmas duas,
Aluminis,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Olibani, ana drachmam unam ſemis,
Santali rubri, unciam ſemis,
Ceræ novæ, uncias qvatuor,
Reſinæ, uncias qvinqve cum ſemiſſe.

Crocum & Santalum Spiritu Vini diſtemperata, nec non pulveres reliqvos, Reſinæ cum Cerâ liqvatæ, colatæ & aliqvousqve refrigeratæ, ſecundum artem miſcendo, fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM SAPONATUM BARBETTE.

Rec. Pulveris Minii,
Ceruſſæ, ana libram ſemis,
Olei Olivarum, uncias viginti,
Saponis Veneti, uncias tres,
Fiat lege artis Emplaſtrum.

Nota: Ratione ingredientium idem eſt, ac Empl. miraculoſum ſuperius p. 80. deſcriptum.

†. *Qui ſub hoc titulo Emplaſtrum prædictum in* BARBETTE Operibus, *tam Chirurgico-anatomicis, quam* Practicis, *quærit, nunquam illud inveniet; extat tamen in hujus Autoris* Praxi Lib. IV. cap. 4. de Catarrhis, p. m. 42. *ubi ſequentem ejus deſcriptionem tradit:* ℞. Minii Ceruſſæ, Sapon. Venet. ana Uncias decem, Olei Olivarum libras duas, Axungiæ porcinæ Unciam unam. Coqve ex arte in formam Emplaſtri; *ſimulque addit:* Magni, quæſo, facias hoc Emplaſtrum, ingenioſe lector. *Præterea quoque in* Medicina experimentali Digbæana p. 83. *Emplaſtrum ita dictum* ſaturninum *præſtat, quod cum ſaponato hoc ferè coincidit, niſi quod omiſſâ Axungiâ porcinâ, ratione ponderis ingredientium ipſiusque modi parandi, aliqualem differentiam exhibeat. Tandem etiam in* Pharmacopæa Auguſtana *occurrit* Emplaſtrum ſaponatum Tachenii, *itidem ratione ingredientium cum hoc priori exquiſitè conveniens, ob additam verò Camphoram, quoniam præcipuè in inflammationibus in- & externis commendatur, virtute illud exſuperans, cujus deſcriptio ſeqvens eſt:* ℞. *Ol. roſat. libram unam, caleſiat in patellâ, adde Saponis alb. Venet. raſ. Uncias quatuor; quibus liquefactis admiſce Ceruſſæ, Minii, ana Uncias quatuor: Coque lento igne, continuò movendo, donec Emplaſtro duriorem conſiſtentiam adquirat. Tandem ab igne remotis & nonnihil refrigeratis adde, ſub continuâ agitatione, Camphoræ Unciam unam in Spir. Vini ad pultis formam ſolutæ.* NENTERUS *illud quam maximè commendat in Nephritide, lumborum regioni imponendum, quemadmodum etiam in doloribus iſchiaticis pariter multum levaminis adfert, ſi non præmaturè applicetur, nec ultra 12. horas impoſitum relinquatur. Confer.* Annales Phyſ. Med. Wratislavienſ. Ann. 1723. M. Mart. Claſſ. IV. Artic. 12.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

addatur in oleo lum...

Rec. Ceræ albæ, uncias qvatuor,
Galbani depurati, unciam unam,
Spermatis Ceti, uncias duas.

Ceræ igne leni liqvatæ Sperma Ceti, & tandem Galbanum commiſcendo, fiat ex arte Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE SPERMATE RANARUM.

Rec. Ceræ albæ,

EM.

Cyperi rotundi,
Galangæ,
Florum Chamomillæ,
Roſarum rubrarum, ana drachmam unam ſemis,
Comarum Abſinthii,
Foliorum Menthæ, ana drachmas duas,
Folii Indici,
Baccarum Lauri,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Nucis Moſchatæ,
Santali citrini, ana drachmam unam ſemis,
Carvi,
Cymini,
Cinnamomi,
Coriandri,
Zinziberis, ana drachmam unam,
Ladani, unciam unam,
Maſtiches,
Thuris electi, ana drachmas duas,
Olei Maſtichini,
Menthæ,
Myrtillorum,
Abſinthii, ana unciam ſemis,
Ceræ,
Reſinæ, ana uncias duas,
Terebinthinæ, uncias qvatuor.

Ceræ & reſinæ colliqvatis Olea addantur, iisqve unitis & ab igne depoſitis, Terebinthina, cui Maſtiche, Thus & Ladanum ſubtiliſſimè trita prius juncta fuerint, tandem omnibus illis probè mixtis pulveres reliqvi ſucceſſivè inſpergantur, & continuè agitando & ſubigendo impaſtentur, ut fiat lege artis Emplaſtrum juſtæ & tenacis conſiſtentiæ.

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA.

℞. Gummi Animæ,
Maſtiches,
Sandaracæ,
Succini, ana drachmas tres,
Gummi Tacamahacæ, unciam unam,

EM.

Ceræ, uncias tres,
Olei Maſtichini, drachmas tres,
Terebinthinæ, drachmas duas.
Miſce fiat ſecundum artem Emplaſtrum.

EMPLASTRUM PRO TEMPORIBUS.

Rec. Gummi Elemi,
Carannæ, ana uncias duas,

Solve in Olei Florum Chamomillæ unciis qvatuor igne leniſſimo, ſolutis ac colatis adde trita ſubtiliſſimè:

Gummi Tacamahacæ,
Animæ,
Benzoës, ana unciam unam,
Thuris,
Maſtiches, ana unciam ſemis;

Tandem ſeorſim leni igne colliqvatis & colatis adde:

Galbani aceto depurati, uncias duas,
Ceræ flavæ,
Reſinæ Pini, ana uncias tres,
Terebinthinæ Venetæ, uncias duas;

Qvibus optimè mixtis, ſubactis, ab igne remotis, ac parumper refrigeratis jungantur:

Olei nucis Moſchatæ expreſſi, uncia una ſemis,

Opii, in qvantitate ſufficienti Spiritûs Vini diſſoluti, & ad aliqvalem conſiſtentiam rurſus inſpiſſati, unciæ tres, omnibus demum exactè mixtis,

Pulveris ſubtiliſſimi Ariſtolochiæ rotundæ,
Balauſtiorum,
Boli Armenæ præparatæ,
Croci Martis adſtringentis, ana uncia ſemis,
Sangvinis Draconis, unciæ duæ,

Inſpergantur, & continuè agitando leniſſimo calore ad juſtam Emplaſtri conſiſtentiam reducantur.

EM.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACON.

Rec. Aceti Vini acerrimi,
Olei Olivarum puriſſimi,
Lithargyrii ſubtiliſſimè triti, ana uncias tres.

Oleum cum lithargyrio in diplomate coqvantur, iisqve acetum ſucceſſivè affundatur, ac indeſinenter agitando igne primùm moderato, tandem paulò auctiori bulliant, ad colorem usqve brunnum vulgò dictum.

EMPLASTRUM CONTRA VERMES.

Rec. Olei Abſinthii, uncias qvatuor,
Petræ, unciam unam,
Ceræ flavæ, uncias ſex,
Terebinthinæ Venetæ, unciam ſemis,
Pulveris Colocynthidis,
Abſinthii,
Tanaceti,
Corallinæ,
Pulveris Aloës Epaticæ,
Rhabarbari, ana unciam ſemis,
Radicum Dictamni albi,
Gentianæ,
Aſari, ana drachmas duas.
Pulpæ Porri ſub cineribus cocti, unciam unam ſemis.
Miſce, fiat lege artis Emplaſtrum.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

Rec. Fermenti acerrimi, ſpiſſioris conſiſtentiæ, uncias duas,
Diſtemperetur Aceti ſcillitici drachmis circiter duabus,
Qvibus addantur pulpæ recentis Scillæ, uncia ſemis,
Pulveris ſubtiliſſimi Cantharidum, drachmæ qvinqve,
Camphoræ in ſufficienti qvantitate Spiritûs Vini rectificati diſtemperatæ, drachma ſemis.

EM. ES.

Omnibus probè mixtis inſperge Pulveris ſubtil. Maſtiches,
Myrrhæ, ana drachmam unam ſemis,
Atqve Terebinthinæ claræ,
Ceræ flavæ, ana unciæ uni ſemis colliqvatis,
Jungantur omnia ex arte, ac exactè ſubacta in Emplaſtri conſiſtentiam juſtam redigantur.

EMPLASTRUM VESICATORIUM,

ſeu Epiſpaſticum aliud.

Rec. Pulveris Cantharidum, uncias duas,
Picis albæ,
Ceræ Citrinæ,
Terebinthinæ, ana unciam unam,
Miſce, fiat Emplaſtrum.

ESSENTIA ABSINTHII COMPOSITA.

Rec. Comarum Abſinthii vulgaris, manipulos duos,
Foliorum Carduibenedicti, manipulum unum,
Florum Centaurii minoris, manipulum ſemis,
Radicum Zedoariæ,
Diptamni albi,
Corticum Aurantiorum,
Citri, ana drachmas duas,
Myrrhæ rubræ, drachmam unam,
Caryophyllorum,
Croci, ana drachmam ſemis.

Inciſis & contuſis affunde Spiritûs Vini rectificati libras duas, vel qvantum ſufficit, ſtent in digeſtione dies aliqvot, qvatuor circiter, vaſe optimè clauſo, poſtea Eſſentia extracta chartâ bibulâ coletur.

Circa Eſſentias in genere idem notandum, quod circa Aquas compoſitas ſupra monitum, hic quoque locum invenire, & circa Eſſentias extrahendas obſervandum eſſe, ne intempeſtivæ parſimoniæ ergò

De Eſſentiis

Josephus Quercetanus (Chymiae pater exiſtit) dicit insigne inventum eſt germanorum. Es giebt manche absurde Eſſentien. e.g. Cha-yellid is ist recht gut in Decocten nicht aber in Eſſentiis ℣ eſt ☒struum in rebus Tar et resinoſis Eſſ. Croci uh. valet praeſertim ℣ſmo in geſchloſſen Krankheiten theilen ... in Spa- niſchen ...

Eſſ. Absynthii Comp.

... cum ... ⊖ dul. ℥ij ... oder cum Eſſ. Cort. ⊖ horum ℥j ... gute Morgen Eſſ. dosis gt. 30. 40 50. gtt. ...

Ess. Absynth. simpl.

partes absynthii positae st. in ōō et Be
es ist ein starkes ding, und macht leute
voll, wenn man es in bier thut. dos. gtt
40

Ess. Aloetica

Die schmeckt sehr widrig u. re-
commendiert sich nicht, wenn sie viel
genommen so purgiert sie

Ess. Alexiphr. Stahlii

In antiqs dispens. desideratur vid. Götzii
observat. ex scriptis Stahlii collectas
Venenum expellit vid Junck in Conspect.
Therap. general. p. 148. hoc mihi displa-
cet quod cum Vini extractum sit. es ist
ministrueb die froucht, dass das feuerbel
noch dazu propter ♁. ich halte davor
dass die mixtura simpl. alle mahl
besser sey, zu welcher weil der ♁
Olei [illegible] ist.

Ess. Amara

Wir haben hier in Halle noch eine
bessere Ess. amara vid. Richters Un-
terricht. sie ist noch ein mahl so gut.

Ess. Alexipharmaca temperata
Stahlii Wirt.

℞. rd. Pimpinel alb. Hirundinariae ā ℥
Hb. Scordii ℥ij
Incisa infundantur et extrahantur
Spiritu vini rectificat. ℔iij
exprimantur et filtrentur, atque tertia
pars per destillationem ex Mariae Balneo
evocetur, residuum servetur.
temperatior et mitior est ordinaria
ideoque secure, etiam ad exacerbationes
sanguinis potius dari potest.

ergò Eſſentiis parandis ſpiritûs Vini ſinceri, & quidem optimè dephlegmati loco, ſpiritus adhibeantur aut ab aliis ſpeciebus abſtractitii, alienis virtutibus quadantenus impraegnati, aut non ſatis exactè dephlegmati; neutiquam autem ſequiores vulgares frumenti, aut aliarum frugum, odore quandoque & ſapore nauſeabundi. Satius & optimum foret, ſi cuique, praeſertim Vegetabilium extrahendae Eſſentiae, ſpiritus ejusdem vegetabilis proprius aut per fermentationem, aut per abſtractionem Vini|Spiritûs ab eodem vegetabili paratus, adhiberetur.

ESSENTIA ABSINTHII SIMPLEX.

Rec. Summitatum Abſinthii floridarum, & ad maturitatem proximè accedentium, cum foliis minoribus in umbrâ ſiccatarum, qvantum vis: conſuſa infundantur in qvantitate ſufficiente Spiritûs proprii per fermentationem parati, qvod conſultius & praeſtantius, aut ſaltem Vini Gallici rectificati, ut tres circiter digitos transverſos ſupereremineat; poſt digeſtionem ſufficientem eſſentia extracta, decantata, expreſſa & per emporeticam deſtillata, uſui aſſervetur.

Nota: Juxta hanc normam omnes fere reliquae vegetabilium Eſſentiae ſimplices parari poterunt.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA

Dni ARCHIATRI STAHL.

Rec. Radicum Angelicae,
Imperatoriae,
Helenii, ana unciam unam,
Carlinae, unciam ſemis,
Vincetoxici,
Pimpinellae albae, ana unciam unam ſemis;

Conciſa infunde in Spiritûs Vini rectificati optimi librâ unâ, digerantur per Nycthemeron.

Rec. Hujus Eſſentiae & Eſſentiae Scordii, ana; mixta ſerventur uſui.

†. *Virtutes egregiae hujus medicamenti, ab illo jam jam tempore, quo innoteſcere caepit, notisſimae ſunt, & in doctisſimis Illuſtris Domini Autoris Scriptis pasſim notatae & enumeratae. Inprimis autem humores viſcidos & mucidos reſolvit & attenuat, ſanguinis aequalem diſtributionem, ut & ſeri inutilis per halituoſam tranſpirationem, ſudorem & diureſin è corpore eliminationem, adjuvat & promovet, unde omnibus in febribus, ipſis quoque exanthematicis, maximè quando talia exanthemata retroceſſerunt aut retropulſa fuerunt, ſi interpoſitis temperantibus, abſorbentibus tenerioribus, aliisque appropriatis, in uſum trahitur, eximiè proficit, ſi modo caveatur, ne praeſente graviori ſanguinis Orgasmo internoque aeſtu, indiſcretim aut largius propinetur.*

ESSENTIA ALOËTICA.

Rec. Aloës Succotrinae, unciam unam.

Solve in Aquae Cichorii, qvantum ſufficit ad diſtemperandum, ſolutioni huic affunde Spiritûs Vini tartariſati ſufficientem qvantitatem, digere per biduûm, tum per chartam filtra & fiat lege artis Eſſentia.

ESSENTIA AMARA.

℞. Summitatum Abſinthii vulgaris, manipulos tres,
Centaurii minoris,
Herbae Scolopendriae,
Cardui-benedicti, ana manipulos duos,
Cochleariae, manipulum unum,
Baccarum Juniperi, manipulos tres,
Corticum exteriorum Aurantiorum,
Radicum Zedoariae,
Gentianae,
Aloës ſuccotrinae,
Myrrhae rubrae electae, ana unciam unam,

ES.

Inciſis & contuſis affunde Spiritûs Vini Gallici optimi, libras qvatuor, digerantur octiduum, colentur, & fiat ſecundum artem Eſſentia.

ESSENTIA AMBRÆ.

Rec. Ambræ gryſeæ optimæ, drachmam unam,
Moſchi Alexandrini optimi, grana qvindecim,
Spiritûs Roſarum, per fermentationem parati & optimè rectificati, aut
Spiritûs Ceraſorum nigrorum, vel ſaltem,
Vini Gallici rectificatiſſimi, ana uncias tres.

Miſta exactè phiolæ includantur benè obturatæ, ac per octiduum circiter calore leniſſimo digerantur, poſt per chartam emporeticam trajiciantur, & in vaſe probè cooperto ſerventur.

†. *Annotavit jamjam* Illuſtr. HOFFMANNUS in Obſervat. Phyſ. Chym. *quod vulgares iſtæ Eſſentiæ Ambræ, quæ in Officinis proſtant, minimè genuinæ ſint, quodque illæ ipſæ inſimul nimias commotiones, partim orgaſticas in ſanguine, partim ſpaſticas in genere nervoſo provocent, quando pro uſu interno, inprimis à plethoricis, ſenſibilioribus ac debilioribus ſubjectis, adhibentur, unde ſequentem magis genuinam & temperatam Eſſentiam jure illis præfert:* ℞. Ambræ, Salis alcali acerrimi, ana drachmas duas; Triturentur ac miſceantur hæc exactè in mortario, tum immittantur in Cucurbitam vitream, & hiſce affundatur Spiritûs Roſarum cum alcali rectificati, q. ſ. digerantur leniter per duos dies, & tandem filtrentur. *Proinde etiam Excell. Dn. Autor de hâc Eſſentia notat, quod non ſolum aliquot guttulæ Olei Cinnamomi, ad gratiam & virtutem illius augendam, pro lubitu in eâdem ſolvi, ſed & quod varia alia balſama liquida commodè cum ipſâ combinari queant, unde dein varia gratiſſima analeptica & roborantia proveniunt medicamenta.*

ES.

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

Rec. Ambræ gryſeæ veræ, drachmam unam,
Moſchi, grana qvindecim,
Sacchari Canarienſis, unciam unam.
Miſce fiat pulvis ſubtiliſſimus.

ESSENTIA ANAGALLIDIS PURPUREO FLORE.

Rec. Anagallidis, flore purpureo, juſtò tempore collectæ, & in umbrâ parum ſiccatæ, qvantum vis,
Spiritûs Vini ab Anagallide recens abſtracti, qvantum ſufficit ad eminentiam trium digitorum.
Digere triduûm vaſe optimè clauſo, tum decanta, exprime, ac filtra.

†. *Inſigne Specificum hæc Eſſentia præbere debet in affectibus melancholicis & maniacis, ad infrigenda pertinaciora ejusmodi deliria; & quia iuxta* ROLFINCKIUM Epit. meth. cognoſc. & cur. part. corp. aff. Lib. I. Part. I. cap. 18. *Arcanum in totâ plantâ latitat contra Maniam, hinc inſuper etiam Decoctum hujus Herbæ, imò ejus Aqua deſtillata, præ omnibus aliis in hiſce affectibus eximiè commendantur, multaque exempla illorum, qui abinde reſtituti fuerunt, allegantur à* QVERCETANO, GABELCHOVERO Cent. VI. Annot. ad Cur. 13. ROLFINCKIO Ord. & meth. med. ſpec. conſult. Lib. II. Conſil. 9. BIERLINGIO Theſ. pract. p. 286. & 1040. DOLEO Encycl. Med. pract. Lib. IV. cap. 4. HOFFMANNO Annot. in Poterii Opera p. 454. & in A. N. C. Dec. III. Ann. 7. & 8. Obſ. 16.

ESSENTIA ANODINA EX LAUDANO.

Rec. Laudani opiati, drachmas tres,
Spiritûs Vini rectificati, uncias tres.
Digere qvatriduum vaſe benè clauſo, tum filtra & ſerva.

ESSENTIA ANODINA LUDOVICI.

Rec. Opii optimi minutisſimè conciſi, & per evaporationem à graveolentiâ aliqvatenus liberati, unciam unam,

Aqvæ

Eſſ. Ambrae

Ambra vor ſich in ſubſtantia macht keine hitze doſ. 20 gr in ▽ Cinam. wenn man in neblichter Lufft reiſet.

Ess. Arthritica

Satis bona est. es ist ein gutes Anodynum, auch interno usu. Es hat einmahl einer in stranguria grosse Hülf daraus gehabt.

ES.

Aqvæ Apoplecticæ pauperum,
Spiritûs Vitrioli roridi, ſeu Roris Vitrioli cum Spiritu volatili mixti, ana uncias qvatuor.

Extrahe, ut artis eſt, Eſſentiam, filtra & ſerva.

†. *Utraque hæc Eſſentia inter generoſa illa medicamenta optimo jure referri poteſt, quæ legitimè adhibita multum prodeſſe, illegitimè vero & incautè aſſumta graviſſimè etiam nocere poſſunt: Quicunque igitur Medicus eâdem vult uti, exactisſimè indolem hominum, morborum, cauſarum morbificarum, motuum ac medicamenti cognitum habeat neceſſe eſt, aliàs ſperatæ utilitatis locò nil niſi damna & pericula abinde expectanda habet. Primaria & principalis ejus virtus medicamentoſa in eo conſiſtit, quod dolores & ſpasmos ſtatim leniat & mitiget, in parciſſimâ licet doſi propinata; nunquam tamen prius in uſum trahi debet, niſi quando cauſæ morborum materiales penitus ſunt ſublatæ. Et quoniam propter ſpaſticas iſtas partium ſtricturas communiter varii actus ſalutares in Oeconomiâ vitali corporis turbantur, aut impediuntur, remotis autem illis priſtinæ libertati reſtituuntur; hinc etiam ratione facilè concipi poteſt, quare medicamentum tale modo ſudoriferum, modo diureticum, modo aliàs ſalutares effectus præſtet, qui alias eſſentialiter & directè abinde haud expectari poſſunt. De reliquo modus ejus operandi non dum exquiſitè determinari, nec etiam ratione concipi poteſt, quomodo una tantum vel altera guttula talis Eſſentiæ brevi tempore tam ſubitaneum notabilem effectum præſtet, & in remotioribus quoque corporis partibus, antequam ad illas pervenit, dolores mitiget; vero tamen ſimillimum eſt, quod peculiari operatione genus nervoſum afficiendo, Animæ, aut, aliorum ad mentem, Spiritibus, ſingularem imprimat ideam, unde ſtatim, præſentibus licet etiam dolorum cauſis, prior tamen triſtis illa ſenſatio ſive in totum, ſive in tantum, aut per breve temporis ſpatium, ceſſat.*

ESSENTIA AROMATICA.

℞. Cinnamomi longi, unciam unam,

ES.

Macis,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum, ana unciam ſemis,
Zinziberis,
Piperis longi,
Galangæ minoris, ana drachmas duas.

Contuſa extrahe cum ſufficienti qvantitate Spiritûs Vini rectificatiſſimi.

ESSENTIA ARTHRITICA.

℞. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Helenii,
Sarſæparillæ electæ, ana unciam unam,
Herbæ Betonicæ cum floribus,
Chamædryos veræ, cum floribus,
Chamæpityos,
Trifolii aqvatici, ana manipulum unum ſemis,
Florum Anagallidis purpureæ,
Centaurii minoris,
Hyperici recens ſiccatorum, ana manipulum unum,
Rorismarini,
Salviæ, ana manipulum ſemis,
Ligni Sancti,
Saſſafras, ana unciam ſemis,
Coſti Arabici veri, drachmas duas.

Conciſa & contuſa infundantur in ſufficiente qvantitate Spiritûs Lumbricorum terreſtrium volatilis, ad eminentiam qvatuor digitorum, digerantur octiduum circiter, ad extractionem eſſentiæ, poſtea exprimantur fortiter & filtrentur per emporeticam, cui poſtea addantur:

Salis Viperarum volatilis, drachmæ duæ, & ſervetur eſſentia in vitro exactiſſimè clauſo.

ESSENTIA ARTHRITICA EXTERNA
Dni ARCHIATRI STAHL.

Rec. Foliorum Sideritidis, manipulos duos,

ES.

Florum Stœchadis citrinæ, manipulum unum; tenuiter inciſa infunde,

Cum Aqva Arqvebuſade externa, ſive ſpirituoſa, ad eminentiam parem Sedimento, digeratur & colatura cum expreſſione reponatur.

ESSENTIA ASÆ FOETIDÆ.

Rec. Aſæ fœtidæ, uncias duas,
Spiritûs Vini tartariſati, libram unam.

Extrahe digerendo triduum calore leni eſſentiam, qvam filtratam ſerva.

ESSENTIA AURANTIORUM CORTICUM.

Rec. Flavedinis extimæ Corticum Aurantiorum recens detractæ & parum ſiccatæ, uncias qvinqve.
Spiritûs Vini â Corticibus, poſt triduanam digeſtionem, abſtracti, optimi & fortiſſimi, libram unam.

Digerantur, donec Spiritus omnem eſſentiam extraxerit & ſaturate illâ tinctus fuerit, qvæ tum filtretur & ſervetur.

ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI.

Rec. Balſami Peruviani optimi, unciam ſemis,
Salis Tartari ſicciſſimi, drachmam ſemis, cum Spiritûs Vini Gallici optime dephlegmati unciis duabus, lege artis, dies aliqvot loco tepido digere; eſſentiam extractam per bibulam cola, ac ſerva.

ESSENTIA BEZOARDICA.

Rec. Radicum Angelicæ,
Carlinæ,
Enulæ,
Meu,
Oſtrutii,
Petaſitidis,
Tormentillæ, ana unciam ſemis,

ES.

Valerianæ,
Vincetoxici, ana drachmas tres,
Herbarum Galegæ,
Rutæ,
Scordii, ana manipulum ſemis,
Flavedinis Corticum Citri, unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ, unciam unam ſemis,
Camphoræ, drachmas tres,
Croci Orientalis, unciam ſemis,
Ligni Aloës,
Santalorum omnium, ana drachmas tres.
Contuſis omnibus affunde,
Spiritûs Juniperi rectificati,
Sambuci rectificati, ana uncias ſex,
Theriacalis camphorati,
Cornu Cervi rectificati, ana uncias qvatuor.

In phiolâ optime clauſâ digere qvatriduum circiter, extractionem deple, & exprime reſiduum fortiter, reſiduo ab expreſſione Spiritûs Vini tartariſati ad eminentiam digiti transverſi qvantitatem ſufficientem affunde, rurſus digere biduum ad minimum, demum extractionem utramqve confunde; filtra, ac ſerva.

ESSENTIA CALAMI COMPOSITA

Dni ARCHIATRI STAHL.

Rec. Radices Calami aromatici,
Seminis Coriandri, ana uncias duas.

Pulveriſatis groſſo modo, affundatur Spiritus Vini rectificati ad eminentiam qvatuor digitorum transverſorum, ponatur ad lenem digeſtionem.

ESSENTIA CARDAMOMI.

Rec. Cardamomi minoris excorticati & in pulverem redacti, uncias duas,
Spiritûs Vini rectificati, uncias octo, vel qvantum ſufficit.

Stent

Eſſent. Aſſae foetidae

Magna tribuitur ei vis carminativa. Es soll in paſſionibus hystericis u. splenetičis gute dienste thun, Ego nunquam adhibui in Eſſ. in pil. autem.

Eſſent. Cort. Otiorum

wie sie hier beschrieben wird, wird sie gemeiniglich gehen. Es ist eine von den besten u. nobelsten stomachicis. Wenn die Eſſ. aus alten Corticibus gemacht wird, taugt sie nichts. Zappata sagt es sey [illegible] für die Olis am besten ist es wenn man sie auch zuvor [illegible].

Eſſ. balſ. Peruviani.

Es wäre ein gut vulnerarium, weil aber Sp. dabey ist, so macht sie hitze. will man sie nun darzu gebrauchen so muß man den Sp. weg lassen.

Eſſ. Bezoardica.

Satis bona sunt ingredientia. Myrrh. u. Croci machen sie zu hitzig. wenn diese weg wären, machte sie wie eine Eſſ. Alexipharm. Stahlii [illegible]. pro homine phlegmatico verdienet 20. 30 gtt. hat er aber ein fieber, so ist sie zu hitzig.

Eſſ. Balſamica Gmelini Edin[...]

℞. Cort. Otiorum Citri a ℥ij

Cinamom. N. Moſchat. a ʒv.

Caryophyllor. ʒij Salis Ammoniac. [...]

Cinerum clavellatorum tantid[em]

Spiritus vini non dephlegmati [...]

et ex cucurbita et Spiritus volatilis [...]

cum dimidia proliciantur in [...]

infundantur.

Cort. Otiorum Citri a [...]

Digerantur per ostiduum, postea clar[...]

a spiss. per inclinationem, vasis separ[...]

residuum exprimatur et post filtratione[m]

claro admiſceatur.

Eſſ. Cardamomi

hat vim carminativam. Eſſ. Carmin. Wedelii ist ein bißgen beſser und [...]

[illegible]

Eſſ. Caſtorei

...ltum facit in afectibus ſpaſticis doſ. 20-30 cum vehiculo carminativo. Uſus externus ...ponens eſt ad odorandum. In foeminis quae ... partu ſ. et paſſiones hyſtericae timendae. ...un es nicht ſein könl., ſo kan man et... ... das die Eſſ. Aſa foetida dazu nehme ... ſabe eine gute ohr balſam ... ...ich. Rx. Eſſ. Caſtorei ʒij

...ſtller oo Salviae roriſmarin.

Caryophyll. Majoran. a. gtt. ij

... Fulneri praxis extemporanea, ... man macht ein Convolut ...

er muß vorher vorſchlagen ſeyn, und theil ihn ... ohr. Zu machen wo catarrhalis moleſtia da iſt, wo nur keine inflamation da iſt.

Eſſ. Cent. min

Es iſt ein ſehr bitteres kraut, wird ſie gemacht ex herba ſicca, ſo wird ſie braun, u. ſchmeckt bitter, u. iſt ein ſimpel ſtomachale, wird ſie aber von friſchem gemacht ſo bekomt man eine große grüne Eſſ. die purgirt, und iſt ſehr gut in febribus. doſ. ʒß ſie laxirt

Eſſ. Chaccarill.

Eſt non injucunda, licet ſit amara zu machen wenn ſie recht ſaturiat iſt. Die theil wird allein den Morgen gute dienſte roborando, d. iſt auch ein ſto. und pectorale, daher ſie ein huſten gut iſt; ſonderl. iſt ſie auch gut poſt febres curatas fehlt d. an appetit, ſo nehme man ʒß Eſſ. Chaccarill. u. -2 bis ʒij iſt aber der appetit da, u. die Convolvu... braucht nichts, od. ſind flatulentiae da ſo iſt gut -2 ⊕ dulc. et Eſſ. Chacarill hat Effect. anodynum et carminat. doſ. zu 40. gtt.

Eſſ. Chinae Chinae.

duplex datur ∇ſa et -ſa. In febribus iſt die ∇ſa beſſer, weil das ∇ das ⊖ et ∇ſam partem beſſer reſolvirt u. da kan man ſie zu löffel voll geben, finito paroxyſmo febrili. -ſa cum vino rhenano abſtrahenda eſt.

Eſſ. Cinamomi

der -2 wird nichts in ſich als das öl unter denen aromatiſchen Eſſ. iſt das die ſchlechteſte.

ES.

Stent in digeſtione octiduum circiter, tum eſſentia extracta, per emporeticam filtrata, ſervetur.

Hâc viâ Eſſentiæ aromatum omnium, ſeminum quoque & radicum nonnullarum, parari poſſunt.

ESSENTIA CARMINATIVA.

Rec. Radicum Angelicæ,
Calami aromatici, ana drachmas duas,
Carlinæ,
Imperatoriæ,
Zedoariæ, ana unciam ſemis,
Herbarum Meliſſæ,
Menthæ criſpæ,
Origani Cretici, ana manipulum ſemis,
Florum Chamomillæ Romanæ, manipulum unum,
Seminis Aniſi mundati,
Carvi,
Fœniculi,
Leviſtici,
Baccarum Juniperi,
Lauri, ana drachmas tres,
Flavedinis Corticum Aurantiorum, uncias qvatuor,
Citri, uncias duas,
Caryophyllorum, drachmam ſemis,
Cinnamomi acuti, drachmas duas,
Macis, drachmam unam.

Mixta & in pulverem redacta irrorentur Spiritûs Nitri rectificati, qvantum ſufficit, poſtea affuſis Spiritûs Vini Hiſpanici, Rhenani, aut Gallici ſaltim, libris duabus, digerantur vaſe optime clauſo octiduum circiter, tum exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA CASTOREI.

Rec. Caſtorei, â cute ac pingvedine ſeparati & minutiſſimè conciſi, uncias qvatuor,
Spiritûs Vini rectificatiſſimi, qvantum ſufficit, ad eminentiam trium usqve, aut qvatuor digitorum transverſorum, ſtent

ES.

in digeſtione octiduum circiter, donec Eſſentia ſaturato colore tincta appareat, qvæ per bibulam â reſiduo ſeparetur & ſervetur.

Qvi ſecundum Pharmacopœam Auguſtanam, Caſtoreo comminuto Salis Tartari ad unciam qvamlibet drachmam unam commiſcere, atqve menſtrui loco Spiritum Meliſſæ adhibere voluerit, huic liberum eſto.

ESSENTIA CENTAURII MINORIS.

Fit inſtar aliarum eſſentiarum ſimplicium, artis lege, cum Spiritu Vini optimè rectificato.

ESSENTIA CHACCARILLÆ CORTICUM.

Fit aliarum Eſſentiarum ſimplicium modo, cum Spiritu Vini rectificatiſſimo ê Corticibus pulveriſatis extrahendo.

ESSENTIA CHINÆ CHINÆ.

Rec. Corticum Chinæ Chinæ optimæ notæ pulveriſatorum, unciam unam,
Spiritûs Vini tartariſati, uncias qvinqve.

Digerantur octiduum, poſtea expreſſa filtro depurentur & ſerventur.

ESSENTIA CHINÆ CHINÆ

Extemporanea, aqvâ ſimplici ſale Tartari imprægnatâ, extrahendo fit.

Nota: Si aquæ communis loco, pluviam, aut roris majalis, aut ſimplicem aliam deſtillatam antifebrilem, Cardui benedicti fortè, extractioni adhibueris, â ſcopo vix aberrabis.

ESSENTIA CINNAMOMI.

Paratur eodem, qvo Cardamomi, modo.

ESSENTIA CONTRAYERVÆ RADICUM.

Eôdem, qvô reliqvarum Eſſentiarum

rum ſimplicium parantur Eſſentiæ, modo, & hæc paratur cum Spiritu Vini rectificatiſſimo.

ESSENTIA CORTICUM CITRI.

E flavedine Corticum Citri recens abſtractâ, parumper ſiccatâ, ac ſcindendo comminutâ, cum Spiritu Vini â Corticibus Citri abſtracto juſtâ proportione digerendo, paratur ad inſtar Eſſentiæ Corticum aurantiorum.

Si Spiritum Liliorum convallium, Spiritui illi citrato ſubſtitueris, habebis *Eſſentiam Citri correctam* nonnullis dictam.

ESSENTIA CORTICUM CITRI COMPOSITA.

Rec. Flavedinis Corticum Citri recentium, uncias duas,
Pomorum Sinenſium recentium, drachmas duas.
Inciſis affunde:
Spiritûs Vini Gallici rectificati, uncias duodecim,
Cum Spiritûs Salis rectificati drachmis duabus cum ſemiſſe, per iterata cohobia junge, ſicqve unita & infuſa ſtent diem & noctem, tum per chartam bibulam colentur & ſerventur.

ESSENTIA CROCI.

Rec. Croci Orientalis, aut Auſtriaci optimi, unciam unam,
Spiritûs Vini rectificatiſſimi, uncias ſex.

In phiolâ longi colli, optimè obturatâ, balneo roris digere biduum, tum Spiritum, Eſſentiâ & Tincturâ imprægnatum, deple, filtra & ſerva.

ESSENTIA FULIGINIS
Aliis Hæmato-Cathartica dicta;

CLAUDERO, qvi ejus Author primus, eam *libro ſuo de Balſamatione c. 6.* tradidit, *Alexipharmaca* audit.

Rec. Cinerum clavellatorum, libram ſemis,
Solve in Aqvæ pluviæ libris tribus,
Stet horam unam alteramve, ac identidem agitetur, pro promtiori diſſolutione;
Huic ſolutioni injice Salis Armoniaci, uncias ſex,

Ac denuò agita ut plene ſolvantur; tandem diſſolutis omnibus, fuliginis â furno ſplendentis in pulverem redactæ uncias duas inſperge, ac loco temperato per diem & noctem, agitando aliqvoties, vitro ſprobè clauſo digere, per chartam emporeticam cola, ac in vaſe exactè obturato & munito ſerva.

†. *Soluit etiam Celeb. CLAUDERUS hanc ſuam Eſſentiam alexipharmacam quandoque ex Sale fuliginis eundem in modum parare, hancque inprimis in affectibus melancholicis, ac ubi tardior ſanguinis craſſioris circulus per ſalia volatilia promovendus fuit, plus vice ſimplici peculiarem ſuam ſibi oſtendiſſe virtutem fatetur in* A. N. C. Dec. II. Ann. III. Obſ. 83. p. 184.

ESSENTIA GENTIANÆ RADICIS.

Ad inſtar aliarum Eſſentiarum ſimplicium cum Spiritu Vini rectificatiſſimo paratur.

ESSENTIA HYPERICI FLORUM.

Rec. Florum Hyperici cum ſeminibus decerptorum, manipulos ſex, aut qvantum vis.

Digere qvatriduum in Spiritûs proprii, rectificati, ad eminentiam ſex aut plurium digitorum, qvantitate ſufficiente & pro amplitudine vaſis conveniente.

Eſſ. Cort. Citri
[...]e Eſſ. hat die vires, so [...] de
[...]ro hat. die Composition iſt auch
[...]t.

Eſſ. dulcis. Edin Pharm W.

℞. Vae fol. ℥i. ℥ij Sachari albiſſimi ℥ij
aquae ℥iß
coquantur in vase figulino probe vitreato
sub perpetua agitatione, usquequo colorem
acquiſiverint ſubnigrum vel fuſcum; remo-
veantur ab igne et affundantur.
Menstrui mox deſcripti ℥xii
Digerantur et bis vel ter in Mariae balneo
cohobentur, atque eſſentia per chartam empo-
reticam filtrata ſervetur.

Menſtruum pro Eſſ. dulci.

℞. Spiritus vini gallici vel alius
puriſſimi rectificati ℔iv.
Aluminis vulgr. puri uſtati ℥viii
m. et deſtillentur e cucurbita vitrea
atque librae tres primo prodeuntes ſe-
orſim ſerventur pro menſtruo.

+ fuerunt, qui medicamentum corroborans
ſapore et odore gratum, quodque delicatio-
ribus atque infantibus alia medicamenta re-
formidantibus, in parva dosi exhiberi poſſet
expetierunt. Eſſentia hae habet virtu-
tem corroborantem, aperientem, balſami-
cam, diureticam et expulſivam, grato
ſapore et odore ſe commendat.
Dos. pro adultis gtt. 30 usque 60. in-
fantibus et pueris gtt. 3 4. 12.

Eſſ. Fuliginis
dieſe Eſſ. hat Clauderus beſchrieben
er nent ſie eine Blut [...] reinigende
Eſſ. [...] [...] [...] man [...]
ſie als ein ante febri fugum [...]
hat groſſe Effecte [...] geholfen.

Eſſ. Gentianae
Soll ein ante febrile ſeyn, iſt aber
mehr ein adſtrictorium, u. thut ſo groſſe
dinge nicht vid. [...] obſer. [...] p. 2[...]
dos. 30 40. gtt.

Eſſ. Hyperici
notum eſt quantum promittere ſolet
Autor de ejus efficacia. In melancho[...]
et in Apoplexia cum ſumma utilitat[...]
adhibui. wann ſie mit einem [...]
[...] [...] man ſie wohl zu [...]
Loffel voll geben.

Ess. Jalappae

Ich brauche sie selten von ... aber in Substantia halte ich mehr. wer viri purgantem haben will, der darff diese Ess. nehmen zu dos. ℈j. Sie macht aber einen rauhen Halß, u. incomodiret, sehr; trinket man aber warm bier nach so schmeltzet es ab, ich besser wann man es mit ein Syrup versetzt ℥j. bis dat grana ℈j. purgantia resoluta in minori quantitate plus faciunt quam in substantia. ich habe einem officier ein rauschl gr. vi Ress. Jalapp. gegeben, u. es purgirt so starck daß ihm angst u. bange war. wann man es mit 12 auflöset, so sind gr. 2. genug.

Ess. Juniperi.

virtutes ht. stomachicas. effectus diureticus der ist gewiß. dos. 1 Löffel voll. Extract Malvaticum Juniperi, mit ♁ ist sie zu hitzig als ▽ ist das beste ⊠ stum selbe auf zu lösen.

Ess. Ligni Aloes.

Das lig. Aloes soll eine besondere hertzstärckung seyn. ich habe sie nicht gebraucht, sie muß aber behutsam genommen werden.

Ess. Lig. Guajaci

Pro Lympha purganda solet comen. dari dos. 30 - 60. gtt.

Ess. lig. Sassafr.

Das Decoct ist besser als die Ess.

Ess. Lignorum

Ist gut ad tenue miasma feum p excretionem excludendum dos. ℈ß. - ℈j. mit trinken diluiert in Scabie in affectibus a lue venerea venientibus, ich möchte wissen, was der Vni ex china u. Sarsaparill heraus ziehen soll.

ES.

ESSENTIA HYSTERICA.

Rec. Radicum Angelicæ,
Diptamni Cretici, ana drachmas duas,
Bryoniæ,
Zedoariæ, ana unciam ſemis,
Summitatum Matricariæ,
Roriſmarini,
Rutæ, ana pugillos duos,
Seminis Leviſtici,
Paſtinacæ, ana drachmam unam ſemis,
Baccarum Lauri,
Caſtorei, ana drachmas duas,
Croci optimi, drachmam unam,
Granoruum Actes ſiccatorum, drachmas duas ſemis.

Contuſa irrorentur in cucurbitâ vitreâ Spiritûs Salis Armoniaci qvantitate ſufficiente, ac miſceantur, mox affuſis Spiritus Vini rectificati unciis octo, digerantur vaſe optimè clauſo, loco tepido, per biduum, poſtea exprimantur ac per emporeticam colentur.

ESSENTIA JALAPPÆ.

℞. Pulveris radicum Jalappæ, unciam unam ſemis,
Flavedinis Corticum Citri recentis, unciam ſemis,
Cinnamomi acuti, drachmam unam ſemis,
Spiritûs Vini rectificati, uncias ſex.

Stent in digeſtione, vaſe benè clauſo, ad extractionem usqve Eſſentiæ omnis, tum exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA JUNIPERI.

Rec. Baccarum Juniperi maturarum, uncias qvatuor,
Rob earundem, unciam unam,
Spiritus baccarum Juniperi rectificati, qvantum ſufficit, ad eminentiam qvinqve digitorum, digerantur in balneo, donec

ES.

Eſſentia ſufficienter ſit extracta, Spiritus tum tinctus per filtrum ſeparetur.

ESSENTIA LIGNI ALOES.

Rec. Raſuræ recentis ligni Aloës odoratiſſimi, unciam unam,
Spiritus Vini rectificatiſſimi, uncias ſex.

Digere, vaſe vitreo exactiſſimè obturato, octiduum, poſtea filtra & ſolicitè ſerva.

ESSENTIA LIGNI GUAJACI.

Rec. Raſuræ ſubtilis Ligni Sancti, uncias duas,
Spiritus Vini rectificatiſſimi, uncias octo.

Digere octiduum vaſe optimè clauſo, tum menſtruum decanta, ac per emporeticam trajice.

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS.

Eodem modo paratur, qvo Ligni Sancti.

NB. Si Spiritus Vini loco, Spiritum Serpilli cum Spiritu Vini paratum, adhibueris, naſcetur eodem parandi modo, qvibusdam familiaris:

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS CUM SPIRITU SERPILLI.

ESSENTIA LIGNORUM.

Rec. Raſuræ Ligni Sancti, uncias tres,
Santalorum omnium, ana unciam unam,
Raſuræ Ligni Saſſafras, uncias duas,
Aloës,
Rhodii, ana unciam ſemis,
Pulveris Radicum Chinæ,
Sarſæparillæ, ana unciam unam.

Mixta omnia in vaſe commodo Spiritu Vini tartariſato irrorentur, mox-

ES.

qve affundatur Spiritûs Fumariæ, cum Spiritu Vini parati, qvantum ſufficit ad eminentiam qvatuor digitorum, ſtent in digeſtione vaſe optimè clauſo octiduum, poſtea expreſſa Eſſentia per bibulam coletur.

†. *STABELIUS in* Chym. dogmat. exper. Tom. I. *ſvadet, ut ad præparationem hujus Eſſentiæ duplex aſſumatur menſtruum, nempe Liquor terræ foliatæ Tartari, cum quo ſpecies iſtæ prius irrorandæ & per octiduum digerendæ, ac Spiritus Vini rectif. cum quo poſtmodum extrahendæ ſunt, idque propterea, ut partim mediante menſtruo ſalino-ſulphureo partes reſinoſæ ſpecierum eò melius ſolvantur, qvod tam promptè per Spiritus ardentes ſolitarios non perficitur, inprimis ſi tales non ſummè rectificati ſunt; partim etiam ut eò gratius exinde proveniat medicamentum, hujusque vis medicamentoſa inde ſimul augeatur, quæ potisſimum in eo conſiſtit, quod ſeroſo-lymphaticos, viſcidos humores incidat, reſolvat & attenuet, ipſorumque ſecretionem, abſterſionem & eliminationem tam per corporis peripheriam, ſi nempe cum regimine diaphoretico exhibetur, quam per tubulos renum, ſub diureſi, promoveat.*

ESSENTIA LITHONTRIPTICA.

Rec. Lapidis Judaici,
Lyncis,
Percarum,
Oculorum Cancri, ana unciam ſemis,
Teſtarum ovorum Struthionis, unciam unam,
Spiritus Salis, uncias ſex, aut qvantum ſufficit.

In pulverem redacta ſolve in Spiritu Salis, â ſolutis abſtrahe Spiritum ad ſiccitatem usqve, reſiduum in cella per deliqvium rurſus ſolve, diſſolutum filtra & ſerva.

ESSENTIA LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

Rec. Lumbricorum terreſtrium majorum, per ſtupam depuratorum & conqvaſſatorum, qvantum vis.

Affunde Spiritus Lumbricorum, iteratâ deſtillatione Spiritus Vini â Lumbricis recentibus parati, qvantum ſufficit, ad eminentiam trium digitorum, digere qvatriduum, Eſſentiam ſic extractam filtro ſepara, ac ſerva.

ESSENTIA MASSÆ PILULARUM DE CYNOGLOSSO Dni ARCHIATRI STAHL.

Extrahatur è Specierum pro Maſſâ Pilularum de Cynogloſſo, unciis duabus,
Cum Spiritûs Vini rectificatiſſimi, unciis ſex.

ESSENTIA MASTICHES.

Rec. Granorum Maſtiches electæ pulveriſatorum, unciam unam,
Spiritus Vini optimi & rectificatisſimi, uncias tres.
Digerantur qvatriduum, poſtea filtrentur.

ESSENTIA MILLEFOLII.

Perinde ut reliqvæ Eſſentiæ ſimplices Spiritu Vini rectificatiſſimo extrahitur lege artis.

ESSENTIA MYRRHÆ.

Rec. Myrrhæ ſubtiliſſimè tritæ, uncias qvatuor,
Spiritus Vini tartariſati, uncias octo, vel qvantum ſufficit.

Stent infuſa calore moderato, donec Spiritus probè tingatur, qvi decantetur, & filtretur.

†. *Supra citatus Celeb. b. m. STABELIUS l. c. Myrrham prius cum anaticâ quantitate Sacchari Canarienſ. exactè commiſcere & poſtmodum Spiritum vini tartariſatum affundere jubet: Hâc enim ratione per menſtruum hocce reſinoſas Myrrhæ particulas citius & melius diſſolvi*

Eſſ. Martiata aperitiva edm Pharm. W.

℞. Rd. Galangae Calami aromat. Zedoariae
Cinammom acut. à ℥ij
Fl. Hyperici Tanaceti. à ℥j.
Limaturae Martis ℥ß.
minutim incisis superaffundant
Spiritus Vini rectificati ℥vj
Spiritus Sli. ℥ß.
digerant leni calore, et post sufficientem extractionem exprimatur et filtret
+ Est. Ra Martis aromatisata alg lienosis et atoniae viscerum laborantibus commendari meretur nec non inter anthelmintica locum invenit.
Dos. gtt. 30 ad L.

Eſſ. Millefoll. edam Pharm. W.
℞. Millefoll. ℥iij Svini rectif. ℥xvi.
infundant et post digestionem per triduum exprimatur in expresso denuo
Millefoll. ℥ij
macent. et post sufficientem extractionem expressa Essentia per chartam bibulam filtret.

Eſſ. Millefolii

Est praedita blandis particulis oleosis anodynis. Sie hat einen sonderbaren ... ex fimo ... dos. 30-40. gtt. Infusum longe praestantius est.

Eſſent Lithontriptica

Schroter in pharmacop. chym. dicit esse remedium in calculo dos. gt. 4. 5. alle tage ... ich weiß aber ... daß ... Q.V.M. Lauremberg ... Decoct. ist besser ex cineribus rubris

Eſſ. Myrrhae

Myrrha in substantia ... dari ad ℈j. ja wohl ad ℥ß. wenn ich ℥j. von der Myrrh. gebe so macht sie nicht so viel expansion im Geblüte als wenn ich 16 gtt in Eſſ. gebrauche. In substantia operiert ... gelinder dos. 25 gtt, externe facit ad suppurandam ulcera.

Eſſ. pimpinell. alb.
iſt eine ſchöne u. löbliche Eſſ. tanquam
remedium polychreſtum. Eſt ſtoma-
chale alexipharm. doſ. 30. 40 gtt.

ES.

vi poſſe ſpondet, quam ſi absque Saccharo extractio inſtituatur, quoniam nimirum Saccharum eſt concretum ſalino-ſulphureum, quod facilè ac firmiter ſe ſe cum oleoſis unit & acidas invertit particulas, quæ ſolutionem iſtam aliàs impediunt; unde etiam Olea expreſſa, quæ aliàs unionem cum Spiritu vini rectificat. planè reſpuunt, mediante hocce Saccharo facilè ſolvi poſſunt.

Eodem modo paretur &

ESSENTIA MYRRHÆ CUM SPIRITU SALIS ARMONIACI,

pro Spiritu Vini Tartariſato, Spiritum Salis Armoniaci vinoſum extractioni applicando.

ESSENTIA NITRI.

Vide Spiritum Nitri dulcem.

ESSENTIA ODONTALGICA, ſive pro Dentibus, Dni ARCHIATRI STAHL.

Rec. Myrrhæ rubræ optimæ, unciam unam,
Spiritûs Cochleariæ, uncias ſex;
Mixta digerentur, atqve Eſſentiæ ultimò addantur,
Eſſentiæ Succini unciæ duæ.

ESSENTIA PANIS.

Rec. Panis optimè in furno excocti, libras octo.

In fruſta ſciſſum exactè ſicca, ut in pulverem contundi queat, huic pulveri affunde Spiritûs Vini Gallici qvantum ſufficit ad extrahendam Eſſentiam, quam filtra, & ad conſiſtentiam mellis Spiritum abſtrahe, qvod reliqvum ſerva.

ESSENTIA PECTORALIS, ſeu ASTHMATICA ANGLICA.

Rec. Mellis optimi deſpumati,
Radicum Liqviritiæ, ana uncias quatuor,
Florum, aut potius Magiſterii,

ES.

Gummi Benzoës,
Opii depurati, ana drachmam unam,
Camphoræ, ſcrupulos duos,
Olei deſtillati recentis Aniſi, unciam ſemis,
Salis Tartari, unciam unam,
Spiritûs Vini Tartariſati, aut ſaltem rectificatiſſimi, qvantum ſufficit ad eminentiam unius alteriusve digiti.

Stent octidûum, aut decendium in digeſtione, tum decanta, filtra, ac addendo ad unciam unam hujus Eſſentiæ drachmam unam Tincturæ Croci, fiat Eſſentia, qvam ſerva.

ESSENTIA PIMPINELLÆ ALBÆ.

Spiritu Vini optimè rectificato aliarum Eſſentiarum inſtar paratur.

ESSENTIA PINI.

℞. Strobilorum Pini viridium, vel Turionum, qvantum vis.

Spiritûs ex ejusmodi Strobilis junioribus per fermentationem parati & optimè ab iisdem rectificati, aut ſaltem vini ab iisdem abſtracti, qvantum reqviritur ad digitorum trium eminentiam.

Stent in digeſtione calore moderato, donec Eſſentia tincta extrahatur, qvæ poſt factam expreſſionem per bibulam coletur.

Aut decoqve Pini turiones aqvâ communi, donec omnem exûerint ſaporem, decoctum hoc ad mellaginem evaporando inſpiſſa, tum Spiritu proprio, aut vini abſtractitio, vel Cochleariæ, digerendo Eſſentiam extrahe, qvam per emporeticam ſepara.

ESSENTIA PIPERIS INDICI.

℞. Piperis unâ cum folliculis, maturè ſiccati & in pulverem redacti, unciam unam,
Salis Tartari ſicciſſimi, drachmam unam,

ES.

Mixtis & affuſis Spiritûs vini Gallici rectificatiſſimi unciis ſex,

Stent in digeſtione moderati caloris, vaſe optimè clauſo, diem unum & alterum. Extractam ſic Eſſentiam filtratam, ſollicitè ſerva.

ESSENTIA PURIFICANS.

Rec. Mumiæ transmarinæ, qvantùm vis.

In pulverem redactæ affundeLiqvoris præcipitantis infra docendi, qvantum ſatis ad eminentiam aliqvot digitorum, agita interdum ſtrenuè, ſtet pro meliore extractione horas aliqvot, aut diem unum, poſtea per bibulam colatam Eſſentiam ſerva.

ESSENTIA RHABARBARI.

℞. Pulveris Rhabarbari optimi, unciam ſemis,
Salis Tartari, drachmam unam ſemis,
Aqvæ Cinnamomi bugloſſatæ, vel borraginatæ, & Cichorii, ana uncias tres.

Stent infuſa loco tepido horas viginti qvatuor, pro extrahendâ digerendo Eſſentiâ, tandem per emporeticam filtrandâ.

ESSENTIA SACCHARI.

℞. Sacchari candidiſſimi groſsè comminuti, uncias tres,
Spiritûs Vini Gallici, uncias tres.

Affuſum Saccharo Spiritum in ſcutellâ accende, ac ſpatulâ continuè agita, donec conflagraverit. Eſſentiæ â conflagratione reliqvæ Aqvæ Roſarum fragrantiſſimæ unciam unam ſemis adde, ac ſerva.

ESSENTIA SACCHARI ALIA.

℞. Sacchari albiſſimi, uncias tres cum ſemiſſe,
Salis eſſentialis Tartari, drachmas decem,

ES.

Spiritûs Vini Gallici rectificati, uncias decem,

Miſce, ſolve, filtra, & revoca Spiritum deſtillando ad aliqvalem mellaginem.

†. *Aliam adhuc* Sacchari Eſſentiam, *ſeu potius* Tincturam, *parare docuit* D. Chriſt. Ern. KLEINFELD, *in peculiari Tractatu, cui Titulus :* Beſchreibung von Verfertigung einer Eſſentiæ dulcis, nebſt zweyer von ihr entſpringender Medicamenten, nemlich des ſchwartzen Pulvers und des ſogenannten Balſami mineralis; *& hanc ipſam, una cum reliquis exinde reſultantibus medicamentis, prorſus ſimilium virtutum eſſe cum notisſimis illis Orphanotrophei Hallenſis Medicamentis ſolaribus,* Eſſentiâ dulci *nimirum,* Pulveribus ſolaribus *&* Balſamo minerali, *quippe cum quibus ratione coloris, odoris, ſaporis, &c. inſimul exactisſimè conveniret; audacter affirmat & promittit, id quod per experientiam ſedulam & crebram ulterius indagandum foret. Confer.* Annales Phyſ. Med. Wratislavienſ. Ann. 1723. M. Decemb. Claſſ. VI. Artic. 3.

ESSENTIA SALUTIS.

℞. Radicum Scorzoneræ Hiſpanicæ,
Zedoariæ,
Gentianæ, ana unciam unam,
Enulæ campanæ, unciam unam ſemis,
Contrayervæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Imperatoriæ,
Angelicæ, ana unciam ſemis,
Herbarum Abſinthii,
Cardui benedicti, ana manipulum unum ſemis,
Centaurii minoris,
Rutæ,
Scordii,
Veronicæ,
Meliſſæ,

Roris

Eſſ. Rhabarbari

Das iſt etwas gutes, wann man ſie cum ▽ ſolviret, ſo hat man ein Convenables ▽ſtruum, denn ſeine particulae beſtehen ex Gummatoſis, und ſo heiſſet anima Rhabr. Iſt ein angenehmes Ding ſo bald man etwas Sal alcali mitvergeſellt, ſo wird es wie blut u. extrahiret mehr, iſt etwas von ⊖ ♃i u. von der K̃ Ŧii act. wodurch ſo wird es gantz dick u. ſehr roth. darum hat man es in dergeſtalt cum ▽ni ſp. weil es ſich länger halt, denn cum ▽ gemacht, wird leichter ſchimlich. ubi ſiccitas alvi adeſt doſ. 2. 3. löffel voll, ſoll es nicht laxiren ſo ſind 50– 60 gtt. genug. Storch. braucht es ſtark vermiſcht cum K̃ Ŧii et ♃i in hypochondriacis malis Rae Rhabar. p. ij et Rae ♃i p. j. doſ. 50– 60 gtt.

Eſſ. Sacchari

Iſt überflüſſig. der Zweck iſt, daß man ▽ damit tingiret, daß es dem Wein ähnlich.

Eſſ Salutis

Iſt ein groſſer titul. Es ſoll eine Eſſ. ſeyn quaſi bezoardica od. Alexip. u. ſoll in u. auſſer den febern gut ſeyn. doſ. 30– 40 gtt.

Eſſ. Sarſaparill.
eſt recepta Eſſ. deſt. decoctum hoc prodeſt

* Eſſ. Scammonii et Sirdii

wird gemacht wie die Eſſ. Jalapp. Scammonium iſt die beſte Sorte od. [illegible]. Sabatha in mirabilibus medicis chirurg. p. 163 beſchreibt eine rechte gute Eſſ. ℞. Scamon. ℥j. u. einem guten gebrannten Vini ℥viij. wann man es brauchen will ſoll man ʒj nehmen cum Sacch. ſoluto ℥j dieſe Eſſ. purgiert ſehr gelinde.

Eſſ. Stomachica Polychreſta Gundelſheimeri.

℞. Piperis Longi, nigri albi. ā ʒij
Hiſpanici ſive Capſici minoris ℈j.
cardamom. min. gr x.
tritis affundantur
Liq. [illegible] fol. [illegible]
Spiritus vinos. ā ℔ß.
Digerantur, exprimantur et filtrentur.
\+ Potenter reſolvit, atque cathecticis hydropicis et phlegmaticis convenit cholerici et ſanguinei ejus uſu caveant

ES.

Rorismarini, ana manipulum ſemis,
Baccarum Juniperi, unciam unam,
Corticum exteriorum Citri,
Aurantiorum,
Myrrhæ rubræ electæ, ana drachmas duas.

Craſsè conſciſſa & contuſa miſce, ac affuſis Spiritûs Vini Gallici optimi menſuris ſex, ſtent loco tepido, vaſe optimè clauſo, per menſem, tunc per chartam bibulam filtra, ac ſolicitè obturato vaſe ſerva.

ESSENTIA SARSÆPARILLÆ.

Fiat lege artis cum Spiritu Vini rectificatiſſimo, ſale Tartari imprægnato.

ESSENTIA SEMINIS SANTONICI COMPOSITA, SEU CONTRA LUMBRICOS.

℞. Pulveris Seminis Santonici, unciam unam,
Florum Tanaceti,
Hyperici,
Perſicorum, ana pugillos duos,
Radicum Dictamni-albi, drachmas duas,
Vitrioli Martis ad albedinem calcinati, drachmam unam,
Florum Vitrioli Veneris â ZWELFFERO Mantiſſ. ſpag. P. I. c. 4. circa finem deſcriptorum, drachmam ſemis,
Spiritûs Vini optimi,
Vini Hiſpanici dulcis, ana uncias quatuor.

Digerantur loco tepido per octiduum, tum exprimantur & per chartam emporeticam colentur.

ESSENTIA SPLENETICA Dni ARCHIATRI STAHL.

℞. Foliorum Verbenæ,
Rutæ hortenſis, muraria,

ES.

Salviæ acutæ,
Plantaginis acutæ, ana manipulum unum,
Florum Hyperici, manipulos duos.

Inciſa tenuiter infundantur Spiritu Vini rectificatiſſimo ad eminentiam, digerantur; Colatura cum expreſſione reponatur uſui.

ESSENTIA SPLENIS BOVINI.

℞. Lienem Bovis caſtrati junioris, divide ſcindendo in laminas tenues, quas macera per aliquot dies Spiritu Vini, Myrrhâ aut Angelicæ pulvere ſaturato, tum in aëre exſicca ac Spiritu Vini, aut Meliſſæ, Eſſentiam ſecundum artem extrahe, exprime & filtra.

ESSENTIA STOMACHICA.

℞. Radicum Calami aromatici,
Galangæ minoris,
Ireos Florentinæ,
Zedoariæ,
Zinziberis albi,
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Ligni Aloës optimi, ana drachmam unam,
Cinnamomi, drachmas duas,
Flavedinis Corticum Citri, drachmas tres.

Inciſa & contuſa craſsè, infunde in Spiritûs Vini rectificati optimi quantitate convenienti, ſtent in digeſtione, vaſe optimè obturato, triduum, tum per bibulam transcoletur.

ESSENTIA SUCCINI.

℞. Succini electi albi, vel flavi, in pulverem ſubtilem redacti, uncias duas, quibus affundantur Spiritûs vini rectificatiſſimi unciæ decem, digerantur loco tepido, vaſe optimè clauſo, octiduum, tum Eſſentia extracta filtretur.

Nota: Si Succinum Alcali admixto, aut liquore quodam alcalino prius reſeratum, extractioni commiſeris, felicius ſuccedet opus.

†. *Veriſſimum equidem eſt, quod, ſi vel Sal alcalinum, v.g. ex Ciner. clavell. & Calce vivâ paratum, ſtatim cum Succino probe commiſceatur, vel hoc, ante extractionem, cum Liquore Nitri fixo, ſeu Alcaheſt Glauberi, aliquoties irroretur & blandè exſiccetur, ſaturatior Eſſentia tali ratione intra paucorum dierum ſpatium obtineatur, quoniam partes oleoſæ Succini per minerales acidas, quæ mixtionem illius ingrediuntur, cum terreis & aqueis firmiſſimè ſunt unitæ, ut per ſolos Spiritus ardentes vix unquam diſſolvi queat hæc mixtio, niſi per additum prius alcali particulæ acidæ invertantur, aqueæ abſorbeantur, & reliquarum particularum nexus diſſolvatur; aſt, quia hâc ratione virtutem magis commoventem & calefacientem acquirit talis Eſſentia, hinc rarius internè propinari poteſt, nunquam verò in plethoricis ad orgaſticas ſanguinis commotiones facilius diſpoſitis, ne ipſis plus noceat, qvam proſit, niſi forſitan eminenter phlegmatica fuerint ſubjecta & affectibus frigidis catarrhalibus afflicta, ubi utique non prorſus rejicienda eſſe videtur.*

ESSENTIA SUCCINI JUNIPERINA.

℞. Nitri depurati & cryſtalliſati, unciam ſemis,
Succini albiſſimi præparati, unciam unam.

Mixta in pollinem ſubtiliſſimum tere, ac Aquæ pluvialis uncias tres affunde, digere loco calido benè tecta octidûum, tunc adde Spiritum Juniperi ê baccis per fermentationem deſtillatum & optimè rectificatum, ſtent unâ dies octo vel decem in arenâ calidâ, ad extrahendam Eſſentiam, quam filtra & ſerva.

Nota: Quid aquæ pluvialis trium unciarum additamentum Eſſentiæ huic extrahendæ conferre queat, non ſatis liquet.

ESSENTIA SUCCINI CUM SPIRITU SALIS ARMONIACI.

Eodem fit, quo Eſſentia Myrrhæ, modo, cum Spiritu ſalis Armoniaci vinoſo.

ESSENTIA THERIACALIS.

℞. Theriacæ Andromachi, mediæ ætatis, unciam unam,
Spiritûs Vini rectificati, libram ſemis.

Stent in digeſtione, phiolâ arctè clauſâ, per quatriduum, tandem Eſſentia extracta per emporeticam deſtilletur.

ESSENTIA TRAVMATICA.

℞. Radicum Tormentillæ,
Herbæ Saniculæ, ana unciam ſemis,
Rorellæ,
Florum Hyperici,
Foliorum Roſarum rubrarum, ana drachmas duas,
Sanguinis Draconis puriſſimi,
Mumiæ transmarinæ,
Catechu,
Myrrhæ electæ, ana drachmas tres,
Santali rubri, drachmas duas,
Nucis moſchatæ, drachmam unam.

In pulverem redacta miſce, & affuſâ Spiritûs Vini librâ unâ, aut quantum ſufficit, biduanâ aut triduanâ leni digeſtione, vaſis optimè clauſis, Tincturam elice, quam poſt modicam expreſſionem per emporeticam ſepara, & ſolicitè ſerva.

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI, SEU PALUSTRIS.

Rec. Foliorum Trifolii paluſtris, modicè & recens ſiccatorum, minutim conciſorum, qvantum vis,
Spiritûs ex iisdem per fermentationem parati & rectificati, aut Spiritûs tantum ejusdem abſtractitii, qvantum ſufficit.

Poſt debitam digeſtionem & extractionem exprimantur & filtrentur.

ESSENTIA VIGANI.

℞. Maſſæ Pilularum Vigani, uncias duas,
Spi-

Eſſ. Theriacal. edum Pharm. W.

℞. rd. Angelicæ Calami Serpentariæ Virg.
Spicae Indicae
Hb. Scordii Dictamni cretici à ℥ij
Cinammom. acuti Cardam min.
cubebarum Caryophyllor. à ʒß.
opii Thebaici Croci Orient. à ʒj.
Spiritus Vini rectif. ℔j.
digerant ad ſufficientem extractionē
exprimantur et Eſſ. p chartam bi-
bulam filtrata, ſervet.
eſt bezoardica ſtomachica
ʒj Eſſentiae gr. v. opii habet fere
Dos. gtt. XL. ad LX.

ES.

Spiritûs Fuliginis rectificati,
Cochleariæ, ana uncias qvatuor ſemis.
Miſce, ac digeſtione diſſolve.

ESSENTIA UTERINA.

Rec. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ veræ,
Diptamni albi,
Enulæ,
Gentianæ,
Pimpinellæ,
Rubiæ tinctorum,
Valerianæ, ana unciam ſemis,
Herbarum Artemiſiæ,
Calaminthæ veræ & odoræ,
Meliſſæ,
Pulegii,
Roriſmarini, ana manipulum unum,
Florum Borraginis,
Centaurii minoris,
Cheiri,
Lavendulæ, ana manipulum ſemis,
Seminis Dauci Cretici,
Fœniculi,
Leviſtici,
Paſtinacæ ſativæ,
Sileris montani,
Caſtorei,
Croci, ana drachmas duas,
Cinnamomi acuti, unciam unam,
Galangæ,
Zedoariæ, ana drachmas tres.

Omnia concisa & contuſa miſce ac, in tres partes divide, quarum uni affunde Spiritûs Vini rectificati quantum ſufficit ad eminentiam ſex digitorum, digere quatriduum loco tepido, vaſe optimè obturato & veſicâ bubulâ clauſo. Extractum & expreſſum alteri parti reaffunde, rurſus quatriduum digere, deple, exprime & affunde tertiæ reſiduæ parti, ſimiliterque digere, exprime, tandemque per chartam emporeticam cola, ac pro Eſſentiâ optimè ſaturatâ cuſtodi. Quod ſi hujus mediam partem deſtillando balneo maris,

ES.

juncturis optimè clauſis, ad Extracti conſiſtentiam exhalare volueris, habebis Extractum uterinum efficax, ac Spiritus inde reſultans pro Spiritu uterino, vehiculis aliis mixtus, non minus efficacem ſeſe præbebit.

ESSENTIA UTERINA COMPENDIOSIOR.

Rec. Radicum Bryoniæ ſiccatarum,
Baccarum Sambuci recentium, lento calore ſiccatarum, ana drachmas duas.
Foliorum ſelectorum & ritè ſiccatorum,
Artemiſiæ,
Dictamni Cretici,
Matricariæ,
Pulegii,
Rutæ,
Sabinæ, ana unciam ſemis,
Corticum Aurantiorum ſiccatorum, unciam unam ſemis,
Myrrhæ,
Caſtorei, ana drachmas tres,
Croci, drachmam unam.
Macerentur octiduum in Spiritûs Vini libris qvatuor,
Dein colentur & ſerventur pro uſu.

ESSENTIA VULNERARIA, ſeu BALSAMUS VULNERARIUS STAHLII.

Rec. Eſſentiæ Succini ſine ſale, uncias duas,
Myrrhæ, unciam unam,
Spiritûs Terebinthinæ optimi, unciam ſemis.
Miſce, digere loco calido.

†. *Sub hâc formâ conducit Eſſentia talis præcipuè vulneribus partium exſanguium, nempe membranacearum, tendinoſarum, &c. Si vero ad carnoſarum partium læſiones adhibenda fuerit, poſſunt inſuper adhuc aliquot guttulæ Balſami Peruviani ipſi admiſceri, & ita ſub deligationibus applicari. Præbet egregium mundificans, abſtergens & conſolidans, tam in recentibus, quam antiquis ulcerationibus efficacisſimum.*

ES.

ESSENTIA VULNERARIA ALIA.

Rec. Radicum Alkannæ, drachmas duas,
Rubiæ tinctorum,
Symphyti majoris,
Tormentillæ, ana unciam ſemis,
Herbarum Alchimillæ,
Hederæ terreſtris,
Perfoliatæ,
Plantaginis, ana manipulum ſemis,
Pyrolæ,
Saniculæ, ana manipulum unum,
Florum Hyperici,
Conſolidæ majoris,
Saracenicæ,
Bellidis minoris, ana manipulum ſemis,
Mumiæ Ægyptiacæ, unciam unam ſemis,
Spiritûs Lumbricorum terreſtrium volatilis, uncias ſex,
Vini Malvatici aut Canarienſis, uncias octo, aut qvantum ſufficit.

Conciſa & contuſa digerantur, vaſe benè clauſo, loco tepido, octiduum, poſtea exprimantur & filtrentur per chartam bibulam.

EXTRACTUM ABSINTHII.

Rec. Summitatum Abſinthii in umbrâ ſiccatarum, libram unam,
Conciſæ & conqvaſſatæ infundantur in vaſe vitreo,
Aqvæ Abſinthii deſtillatæ, libris qvatuor,

Digerantur octiduum in loco calido, liqvor inde expreſſus & colatus Cucurbitâ alembico & recipiente munitâ, vel in Balneo maris, coqvatur igne lento ad conſiſtentiam Extracti juſtam.

Juxta hanc normam omnia penè herbarum Extracta parari poſſunt.

EX.

EXTRACTUM AGARICI.

Rec. Agarici optimæ notæ contuſi, uncias qvatuor,
Affunde Spiritûs Vini optimi ad eminentiam trium digitorum, ſtent in digeſtione qvatriduum.

Poſtea decantetur & leviter exprimatur, colatura per emporeticam facta, in balneo maris abſtrahendo vini Spiritum, beneficio Cucurbitæ alembico munitæ, ad Extracti conſiſtentiam redigatur.

EXTRACTUM ALOËS SUCCOTRINÆ QVERCETANI.

Rec. Aloës Succotrinæ, uncias ſex, redige in pulverem, ac in matracio, ſeu Cucurbitâ vitreâ affunde Aqvæ Endiviæ aut Acetoſæ, ad eminentiam qvatuor vel qvinqve digitorum, Cucurbitam aut matracium exactè ſubere ac cerâ Hiſpanicâ claude, atqve in balneum Maris, ferè bullientis, poſitam, duos vel tres dies digere, tunc ſolvetur Aloë & aqva Rubini colorem induet, qvam decanta, aliamqve ſed minori qvantitate affunde, ut prius digere atqve tinctam priori adde, idqve toties continua, donec non ampliùs tingatur aqva, qvas omnes confuſas deſtilla leni igne, & exhala ad mellaginem ſpiſſam.

EXTRACTUM ANGELICÆ RADICUM.

Rec. Angelicæ radicum, uncias qvatuor, craſſiusculè contuſæ infundantur qvatriduum in Spiritûs Vini tartariſati librâ unâ, ſtent in loco calido, donec extracta ſit Radicum virtus, extractam deple & exprime. Reſiduo aqvam communem affunde, atqve aliqvantisper coqve, tandem exprime, per emporeticam depura, atqve priori extractioni Spiritu vini factæ adjunge, per emporeticam cola, atqve in cucurbitâ coqvendo ad ſpiſſitudinem Extracti exhala.

Extr. Agarici

Agaricus est substantia levis et segnis sin[illegible] operirt nicht leichte. Adhibetur pil. purga[illegible] in casibus ubi Asthma profunde radicatur ubi scirrhi pulmonum. ℈i. – ʒß. thut al[illegible] viel, wann man aber Sium dulc. oder [illegible] res. Jalapp. u. Trochis. alhandal [illegible] so operirt es ziemlich, u. so kan man [illegible] damit ausrichten.

Extr. Aloes Succotrinae
Avercetani

Averc. [illegible] ~~hier aber~~ so eine gespri[illegible] der purification nicht ausgegeben, denn die Wärme resolvirt sich pars resinosa et gummosa. wann man partem gummosam haben will, so thut man solches [illegible] man es cum 🜄 frigida od. cum aceto auflöset, wann man die Aloes mit dem aceto auflöset, u. die Myrrh. cum

NB alcali, so kriegt man eine schöne mass[illegible] [illegible] resinosum kan man zu den Pflastern geben.

Extracti Absinthii

[illegible]st bonum stomachale. die Leipziger [illegible] [illegible] ein Morgen elexir, so meistens ex [illegible]e absynthii besteht.

Extr. Angelicae

extrahitur cum 🜄, es ist eines von guten extr. hac ratione gemacht, u. ein gut pectorale dos. ℈i – ʒß, es macht keine Hitze, u. ist auch nicht übel an Geschmack cum 🜄

NB millefolii. [illegible] solvirt ist gut in Colica

Extract. antifebrile

[illegible] vires tonicas adstringentes. man kan [illegible] mit [illegible] die Electuaria [illegible] [illegible] bestehet sich auch lauter adstringent vegetabilibus.

Extract. Castorei

Castorium non facile usurpatur in [illegible] Castorium pflegt man zu denen remediis opiatis zu thun. daher wird es componirt cum pil anodynis dos. gr. ij – v. es ist ein kostbares ding.

Extract. Catholicum

inventum est theophr. Paracelsi. In der pharm. August. ist es simpel wie es Paracelsus erfunden, & est qu. Panchymag. dos. gr. x. ad ʒß. jungimus [illegible] dulc.

Extr. Chologogum

refert ad Autorem Quercetanum et hodie non adeo usitatum. die [illegible] rosen gurgeln [illegible], wann sie frisch sind, wann man solche blätter in ein [illegible] kriegen thut, und heiß wasser darauf giestet.

Extr Colocyntidis

dieses Extr. ist [illegible] stark & muß aliis stimulo loco lenientibus adhibiret werden.

Extract Chacarillae

nota fuit cc 40 annos. Dr. Apinus in Altorff hat es [illegible] anodynum genennt. ich habe innen effectum discutientem u. resolventem gefunden. [illegible] potiones diaphoreticas habe ich es gut befunden in pectoralibus morbis. it. in febr. Catarrhalibus malignis. vid. Apini tract. de febre maligna epidemica dos. gr. iij – iv. v. extra febrem ℈j – ʒß.

Extract. Croci

hier bey man [illegible], die beste Krafft ist in mucilaginoso, und der theil man besser wann man [illegible] [illegible] nimmt. Externo usu ht virtutem discutientem

℞. Aceti ros.
nymphaeae ā ʒij
Extract. Croci ʒj

damit [illegible] man [illegible] und legt es denen leuten an die Schläffe

EX.

Modo planè ſimili ex omnibus radicibus Extracta parari poſſunt.

EXTRACTUM ANTIFEBRILE.

℞. Reſiduum â deſtillatâ Aqvâ antifebrili ſupra deſcriptâ in cucurbitâ reſtans, expreſſum & colatum, ut artis eſt, inſpiſſando fiat Extractum, hoc nomine dignum.

EXTRACTUM CASTOREI.

Ex Eſſentiâ ejus ſupra edoctâ, Spiritum Vini per alembicum leni igne avocando, ac in Extracti conſiſtentiam exhalando, fiat. Spiritus inde reſultans in futurum pro parandâ rurſus Eſſentiâ ſervari, aut medicamentis hyſtericis utiliter jungi poteſt.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

Rec. Aloës ſuccotrinæ puriſſimæ, unciam unam,
Agarici optimæ notæ,
Radicum Hellebori nigri,
Jalappæ,
Scammonii electi, ana unciam ſemis,
Pulpæ Colocynthidis, drachmas ſex.

In pulverem redacta infundantur in Spiritûs vini tartariſati qvantitate ſufficienti, ad eminentiam qvatuor digitorum, ac digerantur triduum, dein cum aliqvali expreſſione per bibulam colata, balnei calore exhalentur, ad mellis ſpiſſi conſiſtentiam, cui adde

Pollinis Sacchari albiſſimi,
Olei deſtillati Cinnamomi,
Caryophyllorum, ana guttis ſex,
Aniſi, guttis decem irrorati, unciam unam,
& exactè miſce.

EXTRACTUM CHACARILLÆ.

E Corticis Chacarillæ in pulverem

EX.

redacti, modo Pharmacopæis noto & uſitato, cum Spiritu Vini rectificato, ſecundum artem parandum, & avocato Spiritu, moderati caloris arenæ beneficio, inſpiſſandum, ad debitam Extracti conſiſtentiam.

EXTRACTUM CHACARILLÆ CUM AQVA.

Eodem modo paratur.

EXTRACTUM CHOLAGOGUM.

Rec. Rhabarbari, uncias ſex,
Folliculorum Sennæ, uncias qvatuor,
Cinnamomi electi & acuti,
Santali citrini,
Spicæ Nardi, ana unciam ſemis,
Trochiſcorum de Berberibus, uncias duas.

Omnibus ſubtiliſſimè pulveriſatis affunde Succi Roſarum pallidarum optimè depurati, qvantitatem ſufficientem ad Eminentiam trium digitorum, digere per triduum, exprime torculari, & ad Extracti mellei conſiſtentiam inſpiſſa, cui Extracti Aloës ſupra edocti tantundem, ut & Extracti Scammonii Spiritû vini parati, unciam unam adde & probè miſce.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

Ex ſolâ Pulpa â granis omnibus vendicatâ, coqvendo fit aqvâ communi, & decoctionem poſtea colatam, expreſſam & filtratam, addito ſub finem pauxillo Spiritûs Vini optimi, ad extracti ſpiſſam conſiſtentiam Evaporando.

†. *De ſingulari hujus Extracti virtute in affectibus melancholicis, vid. GARMANNI* Obſerv. in A. N. C. Dec. I. Ann. III. Obſ. 202.

EXTRACTUM CROCI.

Rec. Croci orientalis optimi, uncias duas,

Cc Spi-

EX.

Spiritûs Vini rectificatisſimi, qvantum ſatis ad eminentiam digitorum duorum, digere loco tepido, vaſe optimè clauſo, per biduum, Spiritum tinctum deple, alium affunde, digere, idqve continua, donec omnis eſſentia extracta, qvas omnes confunde, ac Spiritum in balneo leni calore abſtrahe, ad Extracti conſiſtentiam.

Aut, ſi mavis, ſolâ aqvâ communi omnem Croco Eſſentiam elue, qvam poſtea exhalando inſpiſſa in extractum, qvod â nonnullis, forte non injuriâ, præcedenti præfertur.

EXTRACTUM DIACARTHAMI COMPOSITUM.

Rec. Seminis Carthami decorticati, uncias qvatuor,
Foliorum Sennæ â ſtipitibus mundatorum,
Turbith gummoſi albi, ana unciam unam ſemis,
Rhabarbari optimæ notæ, unciam unam,
Agarici recens trochiſcati, drachmas ſex,
Scammonii optimi, drachmas qvinqve,
Mannæ electæ, uncias duas ſemis,
Myrobalanorum Chebularum, uncias tres,
Polypodii qvercini, uncias duas,
Zingiberis albi, drachmas duas.

Infundantur omnia inciſa & contuſa, in qvantitate ſufficienti Spiritûs Vini ad eminentiam qvinqve digitorum, digerantur loco calido qvatriduum, Spiritus tinctus effundatur, reſiduum exprimatur, utrumqve extractum per bibulam colatum, deſtillando ad Extracti mellei conſiſtentiam exhaletur.

EXTRACTUM EPILEPTICUM.

Rec. Radicum Angelicæ,
Pœoniæ,

EX.

Pyrethri, ana unciam unam,
Foliorum Majoranæ cum ſummitatibus, manipulum unum,
Foliorum Rutæ,
Scordii, ana manipulum ſemis,
Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Pœoniæ,
Roriſmarini,
Stœchadis Arabicæ,
Ligni Sancti,
Viſci Corylini, Tiliacei, aut Qvercini,
Raſuræ Cornu Alcis,
Cervi,
Cranii humani non humati,
Specierum diamoſchi dulcis, ana unciam ſemis,
Caſtorei recentis, drachmam unam ſemis.

Conciſis & contuſis affunde Spiritûs Vini Rhenani, aut ſaltem Gallici, ad eminentiam qvatuor digitorum, digere vaſe probè obturato & munito, loco calido. Tinctum Spiritum effunde, reſiduum exprime, per emporeticam filtra, & in balneo, juncturis exactè clauſis, Spiritum evoca, (qvi, Epileptici vices ſubire aptus, ſeorſim ſervetur,) reſiduum â Spiritu, ad mellis ſpiſſioris conſiſtentiam revocatum, pro Extracto epileptico ſerva.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

Rec. Radicum Gentianæ, uncias tres,
Imperatoriæ,
Ariſtolochiæ rotundæ, ana unciam ſemis,
Foliorum Rutæ, manipulum unum ſemis,
Abſinthii,
Centaurii minoris,
Scordii, ana manipulum unum,
Raſuræ Ligni Guajaci, unciam unam ſemis,
Corticum ejusdem, unciam ſemis,
Fraxini, unciam unam,
Nucis Moſchatæ,

Gor-

Extract. Febrifugum.

Es iſt wenig unterſchieden von dem Extr. Antifebr. nur daß die adſtringent. in kleiner doſ. darin-
nen ſind.

Extr. Hellebor. nigr.

In langwierigen Curen will ich es nicht rathen, offt hinter ein ander zu geben. Variola in observat. merckt an, daß eine hat jählich daran sterben müssen. Et ein Frauen Zimmer so ~~emansione~~ obstructione mensium laborirt hat ein medicus tinct. Hellb. nig. in Branntwein verordnet, bey der weisen obstructiones alvi ein, wodurch sie Haemorrhoides coecae bekommen, u. sterben müssen. Vielleicht daß man solche pillen auch nicht geben, sie wirken so starck ad uterum.

Extract. Iridis nostrat.

Si nimius fluxus gonorrhoeae ist, so pflegt man solches dingi zu nehmen dosi a gr. v. ad ℈i. 2 pil. ad misceri pil.

Extract. Junip.

valde convenit cum Roob vires ht. Alexiphar. et diureticas. Man kan es zum vehiculo dann man den Ziens geben will. weil es ein unschuldig ding ist.

EX.

Corticum extremorum Aurantiorum, ana drachmas duas.

Conciſis ac contuſis affundatur Spiritûs Vini rectificati, qvantum ſufficit ad trium qvatuorve digitorum ſupereminentiam, ac in loco tepido digerendo Tinctura extrahatur, decantetur, ac denuò Spiritus Vini rectificatus affundatur, idqve toties repetatur, donec omnis Tinctura ê ſpeciebus ſit extracta. Tincturas omnes miſce, & ex cucurbitâ maris balneo leni igne Spiritum avoca (eidem uſui ſervandum) maximam partem, & ferè omnem; reſiduum in vas vitreum infunde; tum

℞. Myrrhæ rubræ ſelectæ, drachmas duas,

Croci optimi, drachmam unam.

Fiat pulvis ſubtiliſſimus, qvem reſiduo illi admiſce ac leniſſimo igne ad Extracti conſiſtentiam inſpiſſando reduc & cautè ſerva.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri teneriorum, rejectis partibus lignoſis, libram unam,

Scindendo comminuantur, & affundantur

Aqvæ ſimplicis limpidiſſimæ, libræ tres,

Spiritûs Vini, unciæ qvatuor,

Salis Tartari, uncia ſemis.

Macerentur in balneo Maris ad ſufficientem virium extractionem, tum liqvor extractus depleatur, & ad Extracti ſpiſſitudinem exhaletur.

†. *Helleborum nigrum inter Recentiores Medicos inprimis ROLFINCKIUS* meth. med. ſpec. pag. 519. *magnæ in graviſſimis morbis deprædicat efficaciæ, ac juſtè eum collaudat ETTMüLLERUS ut ſingulare remedium in morbis chronicis, hypochondriacis, melancholicis & pathematibus ex menſium defectu, idque ob penetrans ſal volatile & conjunctum blandum ſulphureum principium. Extracto ejus purganti, modo allegato, multi præferunt Extractum aliud omni vi purgante deſtitutum, quod PARACELSUS* Balſamum perpetuum *vocat & ſequentem in modum parare docet:* ℞. Cort. recent. Radicis Helleb. nig. q. v. affuſâ Aqvâ pluviâ deſtilla per alembicum in B. M. ad abſtractionem ferè omnis aqvæ; hanc poſtmodum, addito parumper Cremoris Tartari, fermentationi committe, usqve dum deferbuerint, & ſic poſtmodum Spiritum dabunt acrem, in qvo vim catarcticam reperies; Reſiduas autem radices leni calore agitando exſicca & pulveriſa, ex qvibus poſtea per Spiritûs Vini repetitas affuſiones Extractum confice, â qvo etiam aliqvoties Spiritus Vini cohobandus eſt, usqve dum eâdem dulcedine ab eo abſtrahatur, quâ affuſus eſt, & ſic Extractum habebis, nullâ amplius vi purgante præditum. *Potentiſſimum inprimis remedium eſt in Vertigine & Hemicraniâ, cum Aloë lotâ in Pilulis exhibitum.*

EXTRACTUM IRIDIS NOSTRATIS.

℞. Radicum Iridis noſtratis recentium, qvantum vis,

Conqvaſſatæ infundantur tridûum in Vini generoſi albi, qvantum ſufficit, tum exprimantur. Expreſſo huic liqvori miſce ſuccum earundem recens expreſſum & depuratum, ac per bibulam cola. Colaturam in balneo ad Extracti conſiſtentiam evapora.

EXTRACTUM JUNIPERI BACCARUM.

℞. Baccarum Juniperi maturarum, qvantum placet.

Conqvaſſatas coqve in ſufficienti qvantitate aqvæ ſimplicis, coctas cola & exprime. Liqvorem expreſſum & emporeticâ colatum, exhalando inſpiſſa, ſub finem Spiritûs Juniperini rectificati pauxillo addito, ad Extracti conſiſtentiam.

EX.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

℞. Raſuræ Ligni Guajaci, qvantum vis.

Coqve in aqvâ communi ad medietatem, decoctum expreſſum & clarificatum inſpiſſando in Extractum redige.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

℞. Ligni Aloës, drachmas duas,
Agarici recens trochiſcati, drachmas ſex.

Extrahantur ſufficienti qvantitate Spiritûs Vini rectificati, Spiritus tinctus effundatur, reſiduum exprimatur fortiter, expreſſum Spiritui jungatur, qvibus junctis

℞. Myrrhæ electæ, drachmæ ſex,

Solvantur ac per bibulam colentur. Interea,

℞. Succi depurati Abſinthii,
Apii,
Fœniculi, ana uncias tres,
Cichorii,
Fumariæ,
Pimpinellæ, ana uncias octo,
Infuſionis & expreſſionis Roſarum Damaſcenarum ſaturatæ, uncias viginti,

In qvibus mixtis infunde in pulverem redacta,

Coſti Arabici, aut veri potius, Canellæ albæ nomine vulgò venientis, drachmas ſex,
Croci Orientalis,
Mari veri, ana unciam ſemis,
Rhabarbari electi, uncias tres.

Digere loco calido, viginti qvatuor horas, tum exprime, expreſſionem cola, in Colaturâ ſolve
Aloës Succotrinæ, libram unam,

EX.

Solutam per emporeticam trajice, cui demum adde

Gummi Ammoniaci in
Aceti ſcillitici, unciis qvatuor,
rutacei, unciis duabus, mixtis invicem, ſoluti, unciam unam ſemis.

Solutiones has combinatas lento igne ad Extracti conſiſtentiam evapora, ſub finem ſuperiorem Ligni Aloës & Agarici extractionem factam, ut & Myrrhæ ſolutionem addendo, fiat lege artis juſtæ conſiſtentiæ Extractum.

EXTRACTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum Nicotianæ, ſeu Tabaci, qvantum vis,

Macerentur aqvâ frigidâ per noctem, qvam aqvam macerationis, utpote inutilem ac noxiam, effunde, ac recentem foliis affunde, qvâcum illa ſic macerata coqve, & qvidem diutiùs longè, qvàm aliæ herbæ pro Extractis parandis coqvi ſolent. Decoctum hoc diutinum tandem cola, & exhalando aliqvousqve inſpiſſa; imò, qvò ſatis ſecurus ſis, volatiliores & acriores particulas ſufficienter eſſe coqvendo exhalatas, ubi mellagineam acqviſiverit decoctum conſiſtentiam, aqvæ recentis aliqvotam partem reaffunde, ac denuò coqve, donec & illâ evaporatâ, tandem ad juſtam Extracti conſiſtentiam Tabaci ſuccus fuerit redactus, qvem vaſe ſollicitè tecto & ab aëris commercio probè munito ſerva accuratè, ne ſitum contrahat.

†. *Laudatur inprimis hoc Extractum in Tusſi pectorali & phthiſicâ diuturnâ mitigandâ & cohibendâ, quod etiam ſecurisſimè præſtat, ſi nempe ejus grana tria vel quatuor in Aquâ Cichorei, Veronicæ vinoſâ, vel aliâ convenienti ſolvantur & mane in lecto propinentur, ubi dein, ſi forſitan nauſea vomibunda ſucceſſerit, hauſtus vini calidi cum Saccharo & Cinnamomo remixti, ſuperingeri poteſt, quo ipſo illa ſtatim mitigabitur.*

EX.

EX.

EXTRACTUM OPII.

Opii Thebaici optimi, qvantum vis,

In fruſtula minutiſſima ſciſſum in cucurbitâ vino albo generoſo, aut ſaltem aqvâ communi fluviali ſolve, ſolutum deple & per emporeticam deſtilla, reſiduo parùm Spiritûs Vini affunde, digere, extrahe, filtra, priori ſoluto redde, ac calore moderato balnei ad Extracti conſiſtentiam inſpiſſa.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Agarici optimæ notæ, recens trochiſcati,
Diagrydii,
Jalappæ,
Rhabarbari electi,
Turbith albi & gummoſi,
Seminis Carthami decorticati, ana unciam ſemis,
Fibrarum radicum Hellebori nigri,
Foliorum Sennæ â ſtipitibus mundatorum, ana unciam unam,
Pulpæ Colocynthidis veteris, ab arillis & granis purgatæ, drachmas ſex,
Cinnamomi electi & acuti, drachmam unam,
Cardamomi,
Caryophyllorum, ana drachmam ſemis,
Croci,
Spicæ Indicæ,
Ligni Aloës, ana ſcrupulum unum,
Maſtiches, drachmam ſemis.

Contuſa omnia craſſiuſculè, infundantur in Spiritûs Vini rectificati, qvantum ſufficit ad eminentiam trium digitorum, ſtent loco calido in digeſtione, ſingulis diebus movendo, dies qvatuordecim, factâ cum expreſſione colaturâ, reſiduo affunde:

Aqvæ Roſarum,
Cardui-benedicti,
Fumariæ,
Betonicæ,

EX.

(impregnatæ Salis Tartari puriſſimi drachmis ſex,) ana qvantum ſatis; digere bidûum igne fervente balnei, tum exprime & per bibulam cola, ſolutionem utramqve miſce & leniſſimo igne balnei maris, in cucurbitâ alembico munitâ Spiritum Vini primùm, ſuis uſibus aptum, evoca, poſtea vaſe aperto ulteriùs ex arte ad debitam Extracti conſiſtentiam evapora.

Nota: Species diarrhodon, huic Extracto aliàs addi ſolitas, ob ingredientia plurima extractioni inepta & ad rem non facientia, omiſimus, ea ſolùm, quæ huic ſcopo aliquatenus convenire poſſunt, doſi congruâ addendo.

EXTRACTUM PILULARUM AUREARUM.

EXTRACTUM PILULARUM COCHIARUM.

EXTRACTUM PILULARUM TARTAREARUM.

Species harum ſingulæ ſeorſim ſufficienti qvantitate Spiritûs Vini Tartariſati ſucceſſivè affuſi, & ubi ſufficienter tinctus, rurſus effuſi, in loco calido extrahantur, tandem & exprimantur & filtrentur, affuſâ poſtremò aqvâ, ut qvæ Spiritus Vini ſolvere aut extrahere neqvit, aqvæ cedant, parumper & moderatè bullienti. Demum omnes extractiones & ſolutiones confuſæ & filtratæ, abſtracto prius cucurbitâ, capitello munitâ, Spiritu potiori, ad ſpiſſitudinem Extracto convenientem exhalent.

EXTRACTUM PIMPINELLÆ.

Aliorum Extractorum ſimplicium methodo, lege artis fit.

EXTRACTUM RHABARBARI.

Paratur ad modum aliorum Extractorum ê radicibus ſiccis, quem in radicibus Angelicæ vide.

Parari qvoqve poteſt modo in Eſſen-

ſentiâ Rhabarbari præſcripto, loco aqvarum deſtillatarum ſimplicem applicando, & extractam hâc ratione Eſſentiam, rurſus, ut artis eſt, inſpiſſando.

EXTRACTUM SCORZONERÆ RADICUM.

Radices recentes ſucculentas, optimè depuratas, ſcinde minutim & in aqvæ ſimplicis qvantitate ſufficiente ad mollitiem coqve, conqvaſſa, exprime, expreſſum & clarificatum ſuccum ex arte ad conſiſtentiam Extracti lento igne evapora, ſi in cucurbitâ alembico & recipiente munitâ fiat exhalatio, aqvam unâ operâ lucraberis. Multi id ex reſiduo aqvæ deſtillatæ parare ſolent, affuſâ denuò aqvâ id coqvendo & in Extractum inſpiſſando, ſed dubio procul potioribus virtutibus viduatum, hinc fortaſſis exigui uſus.

EXTRACTUM SENNÆ FOLIORUM.

℞. Foliorum Sennæ mundatorum, quantum placet,

Macera viginti quatuor horas in ſufficienti quantitate aquae ſimplicis, loco calido, Extractum tinctum effunde, reſiduum foliorum exprime, vtrumqve conjunge, ê foliis expreſſis calcinatis Salem extrahe, quem Extracto miſce, ac dein blande id colore balnei ad Extracti requiſitam conſiſtentiam evapora.

EXTRACTUM SOLUTIVUM.

℞. Foliorum Sennæ Orientalium electorum,
Rhabarbari ſelecti, ana uncias tres,
Cinnamomi electi,
Seminis Aniſi, ana drachmam unam,
Tartari Tartariſati, drachmam unam ſemis.

In pulverem ſubtiliſſimum redacta infunde in Aqvæ Endiviæ librâ unâ, Stent in digeſtione ignis arenæ moderati diem & noctem, poſtea colentur cum levi expreſſione. Colatura ad Extracti conſiſtentiam evaporetur.

EXTRACTUM SPECIERUM AROMATICARUM ROSATARUM.

E ſpeciebus aromaticis roſaticis, ad inſtar Extracti pilularum cochiarum ſupra edocti, paretur.

EXTRACTUM THERIACALE.

℞. Theriacæ qvantum vis, affunde Spiritûs Vini ſimplicis, ad eminentiam arbitrariam, poſt triduanam digeſtionem Spiritum tinctum effunde & parum exprime, tum inſpiſſa ad conſiſtentiam Extracti juſtam.

EXTRACTUM TROCHISCORUM ALHANDAL.

Trochiſcis in pulverem redactis in cucurbitâ vitrea aqvæ ſimplicis affunde qvantum ſufficere videtur, & præterea Spiritûs Vini tartariſati partem circiter dimidiam ratione aqvæ, digeſtione ſufficienti factâ ac virtute Trochiſcorum ſatis extractâ, filtretur per emporeticam totum, & lento calore ex arte in Extractum debitæ conſiſtentiæ exhaletur. Aut ſaltem commixto trochiſcis pulveriſatis Salis Tartari tantillo, & affuſo Spiritu Vini aut Frumenti, ſolùm communi â fœtore aliqvatenus liberato, fiat extractio.

Præterea ſuperſedere qvoqve hoc labore poſſent Pharmacopœi, Extracto Colocynthidis ſupra edocto inſtructi, eodem enim ferè utrumqve Extractum recidit.

EXTRACTUM VERONICÆ.

Paratur aliorum Extractorum inſtar lege artis.

FÆCULA BRYONIÆ.

℞. Radicis Bryoniæ ſucculentæ, depuratæ & ab exteriori cortice liberatæ, qvantum lubet, ſacculoqve lineo incluſam, prælo ſubjice, atqve Succum fortiſſimè exprime, expreſſum vitro

Fæcula
ſolche Würtzeln ſo weich u. breyich ſind
[w]enn man ſolche ſtößet u. die Milch heraus
[p]reßet u. läßet es ſtehen ſo ſetzen ſich fæcula

Febrifugum D. Craanii

Es ist ehemahls ein groß Lerm da-
von gemacht worden. Wann der [symbol]
klein Oia an Glase anlegt, od.
ihre Feuer nicht, od. wie Sambuc.
so hüte man sich davor, denn er ist
vomitorisch, und dieses geschicht gar
wenig, wann ⊖ darzu kommt.
ich pflege ihn zu machen daß ich
nehme ♁ zu sehr klein gerieben
u. ⊖ purissimi gleiche theile, thue es
in Tiegel so fängt es an zu defla-
giren, u. ist so sicher, daß ich wohl
ʒß – ja ʒj. nehmen will. Es wird
es mehr thun, wie das ♁ium diaph.
Es hat effectum diaphoreticum. vid.
D. Carl Diss. sub praesidio Hoffmanni
habita, de [symbol] zu medicinae.

FE.

vitro idoneo aut vaſi terreo probè vitreato infunde, ac loco frigido ſepone, ſic ſubſidebit pulvis albus, â qvo humorem ſupranatantem decantando aut filtrando ſepara, fæculam reſiduam blanè ſicca & ſerva. Eodem modo reliqvæ etiam Fæculæ qvondam uſuales, Ari, Iridis, Serpentariæ, qvarum uſus nunc ferè penitus exolevit, parari poſſunt.

Notandum circa fæculas, quod iis neceſſariò non indigeamus & loco earum pulveres ex radicibus ſiccatis uſurpare poſſimus, qui illis præferendi.

FEBRIFUGUM D. CRAANII, aliis REGULUS Antimonii medicinalis.

Rec. Antimonii crudi optimi, uncias qvinqve,
Salis communis, uncias qvatuor,
Tartari, unciam unam.

Trita in pulverem tenuem exactè miſce, ac crucibulo paulàtim & ſucceſſivè inſperſum, igne ſufficienti adminiſtrato liqva; ſed nota, ne, anteqvam qvod primùm injeceris, optimè fluat, aliud denuò inſpergas, aliàs tempus & operam perdes, ubi omne fuerit ingeſtum, igne auctiori fluat per horæ qvadrantem inſtar aqvæ, poſtea igne exemtum crucibulum qvieſcat & refrigeretur, ſic ſcoriæ cum ſalibus in ſuperficie, Regulus in fundo, picei coloris, ſplendens, fracto crucibulo, reperietur, qvem â fragmentis ac ſcoriis ſeparatum & ſubtiliſſimè tritum, ſub formâ pulveris punicei, aut ut vulgò audit, brunni coloris, vaſe optimè clauſo ſerva.

FERMENTUM ANODINUM.

Rec. Opii, uncias qvatuor, affunde in vitro capaci & ampli orificii,
Succi recenter expreſſi & per reſidentiam qvadantenus depurati Cydoniorum, libras duas, adde
Cryſtallorum Tartari &
Salis ejusdem, ana unciam ſemis,
Spiritûs Vini, unciam unam.

FL.

Nota: Qui fermentum hoc Vini Spiritu rectificatisſimo rurſus ſolvere, filtrare, aliquantiſper digerere & avocato Spiritu ad Extracti conſiſtentiam redigere voluerit, habebit

Opium præparatum Langelotti, Auguſtanis *Laudanum Opiatum Cydoniatum* dictum.

Præparatio Opii, in Anglia pro Maſſâ Pilularum Starckei, aliisqve compoſitionibus opiatis, uſitati, ſolummodo in fermentatione lentiſſimâ ac diuturnâ, minimum annuâ conſiſtit, nempe qvod Opium in particulas exiguas conciſum cum ſufficienti qvantitate Succi Cydoniorum expreſſi in vitro ſupernè patenti negligenter tecto, loco tepido fermentationem continuam promovente, ponatur, agiteturqve miſtura qvotidie ſpatulâ ligneâ. Ceſſatâ fermentatione & exhalatione vaporum tædioſorum, ſolutio diluatur cum aqva communi atqve coqvatur, poſtea coletur & in Mariæ Balneo ad Extracti conſiſtentiam inſpiſſetur.

FLORES ANTIMONII, vide ſupra ANTIMONII FLORES.

FLORES BENZOES GUMMI.

Rec. Gummi Benzoës ſubtiliſſimè triti, qvantum vis,

Miſce arenæ puriſſimæ, lotæ & rurſus ſiccatæ duplo, inde cacabo terreo vitreato rotundo, cui pyramidem chartaceam duplicatam ita impone, ut orificium cacabi illâ exactè tegatur, ac igne moderato carbonum ſubminiſtrato, ſublimabuntur flores chartæ cohærentes, ſæpiùs, ne relabantur, eximendi, donec omnes ſublimati fuerint.

Eſt & alius per deſtillationem parandi modus, qvo majores & elegantiores acqviruntur flores, qvem qvi ſeqvi voluerit, conſulat SCHROEDERI *Pharmacopœam, Parte IV. Claſſe II. Tit. 377. Pag. 217.*

FL.

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

℞. Limaturæ Martis ſubtiliſſimæ, uncias qvatuor,
Salis Armoniaci puriſſimi, libram ſemis.

In pulverem redacta & optimè mixta ac aliqvamdiu loco calido digeſta, ê cucurbitâ vitreâ, igne arenæ gradatim aucto, tandem ſatis intenſo, ſublimantur. Flores ſuperiores ac leviores cautè collecti, præter alios uſus Eſſentiæ Martiali parandæ cedunt. Inferiores in fundo cucurbitæ reſidui, per deliqvium in cellâ ſolvendi, liqvori Martiali ſuo loco tradendo inſerviunt.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris pulveriſati, qvantum vis,
Arenæ lotæ & rurſus exſiccatæ, aut Salis decrepitati tantundem; miſce ac è cucurbitâ plani fundi proportionatâ, igne arenæ convenienti ſublima; Initio capitellum impone roſtratum, ad excipiendum ac removendum parum liqvoris acidi, qvod, ſi magna Sulphuris copia ſublimanda, primò exſtillare ſolet. Hoc deficiente, muta alembicum & aliud roſtratum ac cæcum impone, aut roſtrum ſaltim arctè obtura, ad arcendum aëris acceſſum. Qvo floribus aliqvatenus repleto, alium priori exactè reſpondentem, qvi hunc in finem in promtu ſit, remoto priori impone ſubitô (ne irruente in cucurbitam aëre, ſulphur fervens flammam concipiat,) ac Flores in priori collectos cautè exime, qvò altero qvoqve floribus impleto, hunc rurſus imponere qveas, ſicqve continua juſto ignis gradu, donec omnes aſcenderint flores, qvos ſollicitè collectos ſerva.

FLORES SULPHURIS MYRRHATI.

Fiunt addendo ad uncias duas Florum Sulphuris ſimplicium modo edoctorum,
Aloës epaticæ,

FL.

Myrrhæ ſelectæ, ana unciam unam,
Croci, ſcrupulum unum,
ſubtiliſſimè conterendo ac miſcendo.

FLORES VITRIOLI MARTIS.

℞. Vitrioli Martis ad flavedinem calcinati,
Salis Armoniaci puriſſimi, ana qvantum vis.

Conterendo miſce exactè ac cucurbitæ vitreæ plani fundi indita leni primùm igne, dein gradatim fortiori, donec nullum amplius fumum aſcendere videas, urge, ſic cum ſale armoniaco juncti aſcendent flores Vitrioli; ceſſante fumo ceſſa ignem, ac ſublimatos Salis Armoniaci cum floribus Vitrioli flores cautè collige, atqve affuſâ Aqvâ limpidâ tepido maris balneo viginti qvatuor horas fove, ſic ſubſidebit pulvis tenuiſſimus, qvem iteratis ablutionibus edulcoratum pro floribus Vitrioli Martis ſerva.

GILLA THEOPHRASTI.

Sal eſt album Vomitivum, qvod â deſtillatione Spiritûs Vitrioli, Veneris præſertim, è capite mortuo, coqvendo, filtrando & coagulando paratur.

GLYCYRRHIZA TORTILIS.

℞. Specierum Diaïreos ſimplicium, drachmas tres,
Pulveris Radicum Glycyrrhizæ optimæ, unciam unam,
Croci orientalis, grana ſex,
Sacchari candidi qvaliscunqve, albi aut rubri, uncias qvindecim,
Eſſentiæ Ambræ, guttas octodecim,
Gummi Tragacanthi albiſſimi in Aqvâ Roſarum ſoluti, qvantum ſufficit pro facienda paſtâ.
Fiant inde bacilli tortiles.

GUMMI AMMONIACUM DEPURATUM.

Fit illa depuratio ſolvendo Gummi Ammo-

Et absq ingem (handwritten margin note)

vid. Neumanns obs. de ... p. 231.
balsamum ... compositum l. Myrrhatum. vid. ibid. p. 234

Flores ♂ci martiales

wann sie recht sind, müssen sie gelb u. sehr adstringirend seyn. die ex haematite gemacht entsteht stark u. gefören nit unter die giftigen remedia, sie adstringiren so, daß sie den halß gantz zusammen ziehen, wann man etwas wenigs ins Mund bringt.

Flores ♁is

nk. aliud et qm ♁us in substantia es ist eine vergebene Müh fl. ♁is zu machen. wo dieselbe variolae purpurae eingeschlagt ist et viel beste ding, est optimus magister transpirationis. Est Alexiphar. et macht keine hitze ich will dir geben u. soll keine hitze machen. ♁us in substantia ist in vielen dingen ein divinum remedium man kan gr. iij iv. v. [illegible] [illegible]. et sind die Bas. von [illegible] pleuritide. Mynsicht [illegible] besten ist [illegible] wann man absorbirt. Vea [illegible] C.C. s △ Mandibul. Luc. pisc.

Interserant globuli carminativi in obstructione alvi in Colica sie werden gebraucht wie ein suppositorium D. Zwingeri diss. de ♁o rechte [illegible]. Diss. in 8 kosten zu sein worden.

corrector. ℞. Saponis Venet. ℥iv.
Fellis Tauri ℥iiß
⊕ puri ℥iß
ß. ℥ij

m. fac. [illegible] diversae magnitudinis globulos werden in [illegible] stark geben. ich habe inmanchmall guten effect davon gesehen, sie thun besser als die globuli moschati. [illegible] der [illegible] [illegible]

Globuli Moschati albi

℞. Sacchari Canariens. ℥xii
Amyli albi ℥ß.
℞ Ireos florent. ʒij
Moschi optimi gr. iv
Zibeth. gr. j.
cum Mucilagine Gm Tragacantha fiant globuli diversae magnitudinis
Nonulli Massam Laccae pictoriae tingere solent ℥ß
fiant globuli.

usus in suppositoriis notissimus

Gm Guttae Praeparatio

Gm Guttae ℥. ℥iij

ſolvantʒ in aceti vini albi ℥ IX
poſt ſufficientem digeſtionem, clarum
a ſpiſſo per inclinationem vaſis
ſeparetur, atqʒ leni calore in vaſe
vitreo ad extracti conſiſtentiam a-
cetum evaporetur.

X hanc ꝑparationem acrimoniam et
vim emeticam Gm Guttae perdere
atqʒ in ſecurum purgans abire
perhibent

+. Hydropicis ad. ℈ß exhibetur
ſerum enim potenter educit

Hepar ſulphuris

℞. florum vel ſulphuris puriſſimi
flavi. ℥iv

fluant in vaſe figulino vitreato
et ſucceſſive admiſceantur
ſalis ✝i. ſiccisſimi ℥ij
optime ſpatula agita et ab igne
remove

Inſervit tincturae et ſyrupo
~~nec non~~ Lacti ✝is parandis

Hepar angvillae ꝑparatum

Vino abluatur lentoque igne
exſiccetur

ad partum difficilem et ſecun-
dinarum retentionem in ✝
a ℈j. ad ℈jß. non ſine fructu
exhibetur.

Julepus roſarum.

℞. ✠ albiſſimi ℔ijß. ſolve in ▽
▽ roſarum ℥xx.

poſt unicam ebullitionem cola et per
pannum ſerva

utimur hoc et aliis julapiis ad
edulcorandas emulſiones et ple-
rumqʒ ℈ij vel. ℈iij addunt ~~unciae~~
unciae aquae vel emulſionis

Ammoniacum aceto vini forti, leni igne & poſt colaturam rurſus igne moderato acetum avocando & inſpiſſando.

Eodem modo & Galbanum, Opopanax & Sagapenum depurantur.

GUMMI LACCÆ DEPURATIO.

Lotio ejusdem eſt, qvâ trita Lacca modicè, affuſâ aqvâ ſimplici, purâ, piſtillo continuè agitur, donec clareſcat, tum qvieſcente paululum aqvâ ac paulatim effuſâ, qvod in fundo reſedit Laccæ ſiccatur & ſervatur.

HEPAR ANTIMONII.

Ejus conficiendi methodus ſupra in Croci Metallorum præparatione ſimul indicata eſt.

JULAPIUM ROSATUM ET VIOLARUM.

Parantur ſimplici ſolutione, ſuper igne moderato, Sacchari albiſſimi libræ unius cum ſemiſſe, in aqvæ illorum florum fragrantiſſimæ librâ unâ.

LAC SULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris, qvantum vis, Olei Tartari per deliqvium, qvantum ſufficit, ſolve digerendo flores in liqvorem, cui affunde acetum vini album clariſſimum, & lacteſcet ac præcipitabitur pulveris formâ, crebris affuſionibus aqvæ pluviæ deſtillatæ â ſalſedine liberandum, Lac, qvod appellatur, ſulphuris.

Qui hoc ipſum è Sulphure crudo, cum calce viva cocto & poſt colaturam, emporeticâ mediante factam, aceto ſaltem communi claro præcipitato, pauperum in gratiam, ut minori illis pretio veniat, parare voluerit, huic id integrum eſto.

LAC VIRGINIS.

℞. Lihargyrii ſubtiliſſimè triti, libram ſemis,

Coqve in aceti vini fortis albi, librâ unâ ſemis, ad conſumtionem tertiæ aceti partis, tunc filtra.

Colaturæ affunde Aluminis crudi in Aqvæ communis qvantum ſufficit ſoluti, & aliqvantiſper cocti, uncias qvatuor, & albeſcet liqvor, qvi Lac Virginis minus aptè vulgò dicitur.

LAPIS MEDICAMENTOSUS CROLLII.

℞. Vitrioli viridis, libram unam,
albi, libram ſemis,
Aluminis crudi, libram unam ſemis,
Salis anatron ſeu Fellis Vitri,
communis, ana uncias tres,
Tartari,
Abſinthii,
Artemiſiæ,
Cichorii,
Perſicariæ,
Plantaginis, ana unciam ſemis.

In ollâ vitreatâ ſatis capaci pulveriſata omnia ac affuſo aceti Vini, qvantum ſufficit, humectata, coqve igne carbonum moderato, ſæpius agitando, cum ſpiſſeſcere incipit, adde optimè trita:

Ceruſſæ, libram ſemis,
Boli Armenæ, uncias qvatuor.

Subigantur diligentiſſimè & miſceantur exactè, donec exhalante liqvore omni, in lapidis duritiem concreverint, qvi fractâ ollâ eximendus & uſui aſſervandus.

LAPIS PRUNELLÆ.

Rec. Nitri optimè depurati, qvantum vis,

Liqva in crucibulo, liqvato injice Florum Sulphuris, aut Sulphuris ſaltim flavi, puriſſimi, fruſtulatim, ſucceſſivè pauxillum, donec ad unciam unam Nitri, drachma circiter ſemis deflagraverit, tum in rotulas effunde parumper refrigeratum.

Si quas inter deflagrandum impuritates

LA.

contraxerit, ſolvi poterit aquâ quacunque, vel pluviâ deſtillatâ, vel Roſarum, quod præſtat, ac rurſus ſecundum artem cryſtalliſari, aut in rotulas liquatum effundi.

LAUDANUM OPIATUM COMPLETUM.

℞. Extracti Opii, ſupra inter Extracta edocti, uncias duas,
Croci, unciam ſemis,
Succini albi præparati,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Margaritarum Orientalium præparatarum,
Lapidis Bezoar Orientalis,
Terræ ſigillatæ Strigenſis, ana drachmam unam,
Ambræ gryſeæ ſelectæ, ſcrupulum unum,
Moſchi Alexandrini, ſcrupulum ſemis.
Miſce fiat lege artis Opiatum.

LAUDANUM HYSTERICUM SEU MULIERUM.

Fit è Laudani opiati incompleti, mox docendi, unciâ unâ cum ſemiſſe,
additâ Extracti Caſtorei drachmâ unâ ſemis.

LAUDANUM OPIATUM INCOMPLETUM.

Paratur ad inſtar completi, Ambrâ ſolum & Moſcho demptis.

LAUDANUM OPIATUM LIQUIDUM.

Qvibusdam, qvorum inter Arcana hactenus latuit, *Confectio pacifica* audit, ac *HELMONTIO*, *à le MORT in Chymiâ ſuâ Medico-Phyſicâ c. 15. p. 229.* tributa, cujus tamen in ſcriptis de illa ne gry qvidem. Laudani eqvidem Paracelſi, ſed ab hoc longè diverſi, mentionem alicubi facit, Confectionis autem hujus pacificæ nusqvam; A Doctore LANGELOTTO in Epiſtolâ ſuâ ad Eruditos demum aliqvatenus revelata, & ſub titulo *Fermenti anodyni* ex parte deſcripta, ſeqventi fit modo:

LA.

℞. Opii Thebaici optimæ notæ, in particulas exiguas cultro diſcerpti, uncias qvatuor,
Qvibus in vitro capaci, ſupernè patenti, affunde,
Succi Cydoniorum expreſſi, libras duas,
Stent aliqvamdiu, hebdomadem fortè unam aut alteram, loco tepido, donec fermenteſcant; dum fervent, à vaporibus Opii noxiis exhalantibus cave, ubi deferbuerint, â ſedimento cola, colato adde:
Pulveris Cinnamomi electi,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ, ana unciam unam,
Croci optimi, unciam ſemis.

Stent infuſa, supernè operculata, dies adhuc ſex, tum denuò cola, ſuccumqve fermentatum ſufficienter exprime, ac aliqvantiſper vaſe idoneo exceptum ac probè tectum, leniter coqve, poſtea refrigeratum per emporeticam ſtilla & in vitro optimè obturato ſollicitè ſerva, tanqvam medicamentum eximiis laudibus digniſſimum.

¶. *De hujus & reliquorum remediorum opiatorum uſu & viribus, merentur ea conferri, quæ ſupra p. 89. in Annotatione ad præparationem Eſſentiæ Anodinæ jamjam dicta ſunt.*

LAUDANUM LIQUIDUM D. SYDENHAM.

℞. Opii Thebaici depurati & rurſus ſiccati, uncias duas,
Croci Orientalis optimi, unciam unam,
Pulveris Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum, ana drachmam unam,
Vini Hiſpanici optimi, libram unam,
Infunde ac balneo Maris triduum digere, donec Opium ſit ſolutum & reliqvo-

vid Neum obs. opio 124

Laudanum Diureticum sive urinarium, Michael 2dum Pharm.

℞. Succi Liquiritiæ inspissati ℥iß
Extract. Opii aqua fontana parati ʒij
Trochiscorum de Alkeng
Therebinth. Venetae ā ℥ß
Camphor. ʒj. Croci ℈iv
Tragacanthæ Mastichis ā ʒß.

m. f. Massa
Laudatur in stranguria, colica nephritica et difficultate urinæ
Grana XIII. granum i opii continent
Dos. gr. x. ad. ℈j.

Laudanum Hystericum 2dum Phar. W.

℞. Extracti opii ℥ß Castorei ʒj Croci ʒj.
Olꝫ Macis, Menthæ rutæ ā gtt ij.
m. f. Massa pilularis
In colica hysterica, ubi opiata locum inveniunt, ad spasmos mitigandos.
Dos. gr. j ad ij

Laudanum liquidum Sydenham.

Der Autor giebt es von 10 - 25 gtt. er braucht es ubi spasmi st. compescendi, in affectibus pectoris tussi nimia Hypercatharsi wenn er ein vomitorium gegeben u. die Leute 4. noch vomiret so gab er denen Leuten ein Löffel voll glüenden wein u. stärkt von seinem laudano wo ist die übrige Krafft unterbrochen worden u. denn das übrige in Schweiß gezogen u. bey Kindern wenn man ℥ verschreibt u. auf 6 ℥ ein gtt. tropfet.
quolibet ℥ habet Opii ℈iv et ʒ gr. x.
Croci vero quolibet ʒ gr. v.

Liquamen ♃is 2dum parmacop. Bade

℞. H. ♃ Sacchr. cand. alb ā ℥j.
m. f. ♁ Induratis 4 ovis (exemptis vitellis) include ea probe ligata, suspende supra [illegible], ut liquamen exudet quod serva ad usum. Pectorale est egregium in Asthmate [illegible] [illegible] Pleuritide. dos. gr. 20. - 30.

LI.

Naſturtii, ana qvantum ſufficit,

ad eminentiam qvatuor vel qvinqve digitorum, agita aliqvoties, filtra ac ſerva.

LOOCH AD ASTHMA.

ſive de Scilla

Rec. Squillæ aſſæ & præparatæ, unciam ſemis,
Hyſſopi,
Praſii, ana drachmam unam,
Iridis Florentinæ, drachmas duas,
Croci,
Myrrhæ, ana drachmam ſemis,
Mellis deſpumati, qvantum ſufficit,
pro conficiendo ex arte Looch.

℥j. hq. electuarii continet Scillae gr. xxxvi ... ʒß ad ʒiß majori dosi sumtum vomitum excitat.

LOOCH DE PAPAVERE.

Rec. Amygdalarum dulcium recens decorticatarum,
Pinearum enucleatarum,
Gummi Arabici,
Succi Glycyrrhizæ, ana unciam unam cum ſemiſſe,
Amyli, drachmas tres,
Sacchari albiſſimi, libram ſemis,
Papaveris albi, uncias tres,
Mucilaginis ê ſeminis Cydoniorum, Portulacæ, ana unciâ ſemis,
Aqvæ Tuſſilaginis qvantitate ſufficiente extractæ, qvantum reqviritur.

Contuſis contundendis omnia mixta, cum mucilagine ſeminum extractâ ſubigantur, ac ad juſtam Looch conſiſtentiam, addito Syrupi de Papavere compoſiti qvantum ſufficit, redigantur.

LOOCH DE PASSULIS.

Rec. Radicum Glycyrrhizæ,
Pœoniæ, ana unciam ſemis,
Herbarum Hyſſopi,
Meliſſæ,
Scolopendrii, ana manipulum ſemis.

Coqvantur comminuta ſufficienti qvantitate Aqvæ pluviæ; Colaturæ, cum forti expreſſione factæ, adde

LI.

Paſſularum minorum mundatarum ac probè contuſarum, libram unam.

Coqvantur denuò, ac tandem per linteum forte calidè exprimantur & cum Sacchari albiſſimi librâ unâ ſecundum artem ſubigendo, fiat Looch.

LOOCH DE PORTULACA.

Rec. Gummi Arabici,
Sanguinis Draconis,
Trochiſcorum de Carabe, ana drachmam unam,
de Terrâ ſigillatâ, drachmas duas,
Lapidis Hæmatitæ præparati,
Pilorum Leporis uſtorum, ana ſcrupulos duos,
Sacchari albiſſimi, libram unam,
Succi Portulacæ, libras duas.

Omnibus minutiſſimè tritis fiat, artis lege, cum Succo Portulacæ Looch.

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

Rec. Pulmonis Vulpis ſiccati & præparati,
Seminis Aniſi,
Fœniculi,
Capillorum Veneris,
Succi Glycyrrhizæ depurati, ana unciam unam,
Cum Sacchari albiſſimi aqvâ Veronicæ ſoluti & clarificati, librâ unâ ſemis,

reliqva ſubtiliſſimè trita miſceantur ac probè piſtillo ſubigantur, ut fiat ex arte Looch.

LOOCH SANUM ET EXPERTUM.

Rec. Seminis Aniſi,
Fœniculi,
Cinnamomi,
Calaminthæ,
Hyſſopi,
Radicum Iridis Florentinæ, ana unciam ſemis,
Capillorum Veneris manipulum unum.

Omnia

LO.

Omnia probè comminuta in Aqvæ fontanæ qvantum ſufficit macerentur horas viginti qvatuor, tum deſtillando aqvæ ſpirituoſæ avocetur libra una, atqve cum illâ, è contuſis

Amygdalarum dulcium recens decorticatarum, drachmis tribus,
Pineolarum decorticatarum, drachmis qvinqve,

fiat Emulſio, qvâ ſolvantur,

Sacchari albi, libræ duæ.

His addantur pulveris ſubtiliſſimi,

Amyli,
Glycyrrhizæ,
Gummi Arabici,
Tragacanthi, ana drachmæ tres,
Radicum Iridis Florentinæ, drachmæ duæ,

ac omnia probè miſceantur pro Looch.

LOOCH DE SCILLA.

℞. Succi Scillæ depurati, libram unam,
Mellis deſpumati, libram unam ſemis.

Miſce fiat coqvendo, ut artis eſt, Looch.

LOOCH DE TUSSILAGINE.

℞. Radicum Tuſſilaginis ad mollitiem coctarum, conqvaſſatarum & per ſetaceum transactarum,
Mellis deſpumati, ana libras duas.

Coqvantur ad juſtam Looch conſiſtentiam.

MAGISTERIUM CORALLIORUM.

℞. Coralliorum utrorumlibet, qvantum placet, in pulverem craſſum redactis, affuſo aceto deſtillato acri, fiat in calore ſolutio, cum ampliusnon ebullierit, affuſum acetum deple ac aliud affunde, rurſusqve, cum ebullitio ceſſaverit, effunde, idqve iteratâ toties affuſione & effuſione, qvoties menſtruum affuſum ebullire ad-

MA.

huc & ſolvere perceperis, continua, donec tota penè illorum ſubſtantia ſit ſoluta. Solutioni per bibulam colatæ, Oleum Tartari per deliqvium paratum inſtilla, ac præcipitabitur pulvis ſpecioſus albus, qvi aqvâ ſimplici aut pluviâ deſtillatâ probè eluatur ac poſtea ſiccetur.

Eâdem ratione vulgò parari ſolent & reliqua Magiſteria ſic dicta

Lapidis percarum,
Margaritarum,
Matris Perlarum,
Oculorum Cancri.

Nota: *Sed fruſtra ſunt & fuerunt hactenus, qui methodo prædictâ menſtruo acido ſolvendi ac contrario præcipitandi, Magiſteria ſibi vera & in Medicinâ utilia promittunt; nil enim præter calcem, particulis ſalium ſolventium ac præcipitantium, per actionem & reactionem planè inverſis ac deſtructis, intimè & quam arctisſimè ſibi invicem unitis, nullâ ferè vel artis vel naturæ ope rurſus ſuperabilem & ſeparabilem, inutilem prorſus, mortuam ac omni dote, quâ integra eorum corpora, ſatis præſtantia aliàs & pretioſa, ab Authore Naturæ ter glorioſo donata fuerant, ſpoliatam, lucrantur, crudis ipſis viliorem ac ad medicandum planè ineptam, imò nocuam magis, quam proficuam. Satiùs eſſet illa planè ex officinis eliminare, id quod in noſtro factum fuiſſet Catalogo, niſi vulgi & nonnullorum etiam Medicorum, aliquam in hæc rerum depravatarum catharmata ſpem adhuc collocantium, erroneæ præſumtioni aliquid fuiſſet concedendum. Intereanon ſine ratione nullitatis ſtigmate, in ſignum ſuperfluitatis & reprobationis, ea in margine catalogi notavimus. Aut eorum loco coagula ſolutionum ſaliformia, ſolâ exhalatione, diſſolutione & coagulatione iteratâ paranda, ut mox in Magiſterio Cornu Cervi docebitur, quovis penè liquore ſolubilia, ſubſtituere potius cenſuimus.*

MA.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Raſuræ apicum Cornu Cervi, juſto tempore collectorum, libram ſemis.

Irroratæ Spiritu Nitri, affundatur aceti vini deſtillati, qvantum ſufficit, poſt digeſtionem aliqvot dierum ſolutio per emporeticam trajecta, inſtillatâ Spiritûs Vitrioli, aut Sulphuris, qvod melius qvidam cenſuit, rectificati, ſufficienti qvantitate, præcipitetur in pulverem albicantem, crebris cum aqvâ pluviâ, aut communi ſaltim, elotionnibus edulcorandum, coagulandum & exſiccandum.

MAGISTERIUM CRANII HUMANI.

MAGISTERIUM UNGULÆ ALCIS.

Nota: Supervacaneam cum Zwelffero & hanc præcipitationem & ſubſequentem ablutionem judicamus, ſola liquoris ſuperflui exhalatio à ſolutis corporibus, aciditate abſorptâ, in ſalinam eas naturam combinat, ſolutione ſimplici depurandam, ac, ſi vis, Spiritu Vini aut alio ardenti aliquantisper circulandam; & evocato rurſus ſpiritu in uſum medicum, non absqve effectu Salis, fortè

Coralliorum,
Cranii humani,
Ungulæ alcis,

aut Magiſterii ſolubilis nomine vocandam; Quod & ipſum præcedentibus Coralliorum, Lapidum Percarum, Margaritarum, Matris Perlarum, Oculorum Cancri, quocunque tandem menſtruo, ſive aceto deſtillato, ſive Spiritu Nitri, Vitrioli philoſophico, viridis æris per ſe, aut ad normam à Zwelffero ſuppeditatam parato, reliquis palmam præripiente, factis ſolutionibus obtinet, quæ meritò ſuperioribus magiſteriorum præparationibus præferri ac ſubſtitui deberent.

MA.

MAGISTERIUM CRYSTALLORUM.

Cryſtalli bis terve ignitæ & in aqua communi extinctæ, ut pulveriſari queant, in pulverem ſubtilem comminuuntur, qui Nitri duplô calcinatus, edulcoratus & ſiccatus, ſolvitur in aceto radicato, aut parte ſaltim aliquotâ Spiritus Salis impRægnato. Solutio per emporeticam filtrata, aut Spiritu Vitrioli rectificato præcipitatur, edulcoratur & ſiccatur, & habebis pro Magiſterio vulgò ſic dicto, calcem ejus, ut in præcedentibus monitum, exiguæ, imò penè nullius virtutis; Aut avocato tandem menſtruo, reſidûum aquâ deſtillatâ ſolutum, filtratum, rurſusqve, liquore evaporato ad cuticulam, cryſtalliſatum, aut ſaltem ſiccatum, & lucraberis coagulum ſaliforme, quod loco Magiſterii uſibus ſuis majori efficaciâ accommodare, ac uti dictum, Magiſterium ſolubile nominare poteris. Eadem ratio reliquorum lapidum pretioſorum, in Magiſteria reducendorum, Granati, Hyacynthi, Saphiri, Smaragdi, Judaici, idemqve de illis judicium.

MAGISTERIUM GUMMI BENZOES.

℞. Gummi Benzoës in pulverem tenuiſſimum triti, quantum vis.

Solve Spiritu Vini rectificatiſſimo in phiolâ optimè clauſâ, calore leni digerendo, uti in Tincturâ parandâ infra monebitur. Eſſentiæ extractæ aquæ Roſarum deſtillatæ fragrantiſſimæ, quantum ſufficit, affunde, & lacteſcet liquor, ac in fundum, ubi quievit, præcipitabitur Magiſterium gratiſſimi odoris & haud ingrati ſaporis, loco Florum, ob Empyreuma ingratorum, uſurpandum.

MAGISTERIUM JALAPPÆ.

Vide Reſinam Jalappæ.

MAGISTERIUM JOVIS

℞. Cinerem Stanni Anglici, aut alterius puriſſi-

puriſſimi, Saturno non adulterati, calcinatione, uti ſupra indigitatum, igne aperto paratum & ſubtiliſſimè tritum, ſolve aceto deſtillato acri, aut radicato ſimilive menſtruo, ac per bibulam cola. Colatum aut ad cuticulam exhala & in loco frigido Cryſtallos ſalinas collige, aut ad ſiccitatem exhalatum in magma ſalinum coge, quod aquâ deſtillatâ rurſus ſolve, filtra & in ſalem aut ſaliformem maſſam denuò coagula; Aut deniqve more communi & ſæpius deſcripto in Magiſterium inutile Spiritu Vitrioli rectificato præcipita, ablue & edulcora.

MAGISTERIUM LAPIDIS JUDAICI.

Parandi modus cum reliquorum lapidum, quem ſupra in Magiſterio Cryſtallorum vide, coincidit, idemqve de illo judicium ſit.

MAGISTERIUM LAPIDIS LAZULI.

Magiſterium ê Lapide Lazuli quidam ſibi pollicentur calcinando illum cum Sulphure, ac vel Aceto deſtillato, vel Spiritu Salis communi extrahendo aut ſolvendo, ac demum oleo Tartari per deliquium præcipitando; Sed præterquam quod calcinatio illa cum ſulphure virtutem Lapidis nativam nimis alienet, ſolutio Vitrioli naturam ipſi induit, & ſubſequens præcipitatio omninò deſtruit, vix ergo hâc ratione Magiſterium obtinebunt ſalutare. Meliùs agunt, qui, Hoffmanno docente in Clave pharmacevticâ Schrœderianâ p. 101. ê pulvere ejus ſubtiliſſimè trito, aut ſi mavis, Magiſterio ejusdem Zwelfferiano in appendice Animadverſionum p. 51. Spiritu Vini Hiſpanico ſubtiliſſimo floribus Salis Armoniaci, in deſtillatione Spiritus aſcendentibus, per digeſtionem juſtâ doſi maritato, Tincturam extrahunt cœleſtis coloris, illamqve affuſo Spiritu Vitrioli, donec ebullitio ceſſet, ac virideſcat liquor confuſus, leni calore exhalando in magna reducunt, ceræ inſtar in calore fluens, ac frigore inſtar butyri, aut olei Aniſi recens deſtillati ſpiſſeſcens, & vel hoc magmate liquabili, vel tincturâ ſaltem extractâ, loco Magiſterii, in graviſſimis affectibus cephalicis utuntur. Aliàs Magiſterii nomine communiter in Pharmacopoliis pulvis ipſius lapidis ſubtiliſſimè præparati, id eſt, triti, aut in politioris apparatus officinis Zwelfferianum Magiſterium, ſeu dictum ſic, vulgo & Pictoribus quoqve, *Ultramarinum*, venit.

MAGISTERIUM LAPIDIS PERCARUM.

Conſule ſupra Magiſterium Corallorum & Cornu Cervi.

MAGISTERIUM MARGARITARUM ORIENTALIUM.

Ibidem modum reperies cum Epicriſi.

Sic &

MAGISTERIUM MATRIS PERLARUM &

MAGISTERIUM OCULORUM CANCRI.

Parandi, cum dexteriori præparatione & adminiſtratione.

MAGISTERIUM SATURNI.

℞. Sacchari Saturni cryſtallini, quantum vis,

Solve in Aquâ Roſarum, rurſusqve coagula in magma album pulveriſandum, pro Magiſterio ſuis uſibus apto. Aut inſtillando guttatim celeri lapſu Spiritum Vitrioli rectificatum, donec colorem lacteum acquirat ſaturatum, tumqve filtrando & exſiccando, habebis ut ſæpius monitum, pro Magiſterio calcem ad medicandum ineptam, quam, ſi inutilem ulteriùs ſumtûum & laborum facere jacturam velis, aquis cordialibus toties, quoties, volueris lotam, ſicca & ſerva.

MA.

MAGNES ARSENICALIS.

℞. Arſenici cryſtallini,
Antimonii crudi,
Sulphuris flavi, ana uncias duas.

Fiat omnium pulvis ſubtilis, qvem in vitro arenæ impone ac igne ſucceſſivè moderato tam diu detine, â fumo exhalante ſollicitè tibi cavendo, donec omne deliqveſcat, qvod ſtilo ferreo mundo immiſſo explorare poteris ac deprehendes, ubi Terebinthinæ inſtar ſtilo materia liqvefacta adhæſerit, tum refrigeſcat vitrum, qvo fracto materiam lapidis inſtar induratam, fuſci coloris, exime ac ſubtiliter tritam ſerva.

MAGNESIA ALBA.

Panacæa ſolutiva nonnullis dicta, ſed liberali nimis elogio, reſiduum eſt â Cryſtalliſatione & coagulatione Nitri Coctoribus ejusdem lixivium, coagulum ulterius reſpuens, continuatâ coctura & evaporatione in pulverem candeſcentem fatiſcens.

†. *Magni quondam æſtimatum, ac propterea etiam ſuperbo* Panaceæ *titulo donatum fuit hoc medicamentum; hactenus verò, poſtquam promiſſos & ſperatos illos eximios effectus, ab ejus fautoribus tantopere deprædicatos neqvaqvam exhibuit, ſucceſſivè viteſcere incepit. Conferantur quæ pro & contra hanc Magneſiam in* Annalibus Phyſ. Med. Wratislav. Ann. 1725. M. Maj. Claſſ. IV. Artic. 24. *& in D. D.* BüCHNERI Miſcellan. Phyſ. Med. Mathemat. 1727. M. Februar. Claſſ. IV. Art. 5. *prolata ſunt, ubi etiam alia ejus præparatio communicatur. De cauſa virtutis laxantis hujus medicamenti, vid. Illuſtr.* HOFFMANNI Obſerv. Phyſ. Chym. Lib. II. Obſerv. II. p. 118.

MARS SULPHURATUS.

Rec. Limaturæ Martis,
Sulphuris ſubtiliſſimè triti, ana qvantùm vis.

Miſce & in patinâ terreâ plani fundi, ſuppoſito igne prunarum ſufficienti, continuè ſpatulâ agitando, calcina, donec ſulphur omne deflagraverit, poſtea minutisſimè tritum ſerva.

MA.

Nota: Cum Croco Martis aperitivo ferè, Sulphuris ſolum ad præparationem adhibiti proportionem ſi exceperis, convenit.

MASSA PRO FORNACE COMMUNIS.

Rec. Corticum Thymiamatis,
Gummi Benzoës,
Storacis Calamitæ,
Olibani, ana unciam unam,
Ladani, uncias qvatuor,
Ligni Aloës,
Rhodii,
Maſtiches, ana unciam ſemis,
Florum Lavendulæ, drachmas duas,
Sacchari albi, unciam unam,
Storacis liqvidæ,
Ceræ novæ,
Terebinthinæ claræ, ana uncias duas,
Gummi Tragacanthi, in ſ. qu. Aqvæ Roſarum fragrantiſſimæ ſoluti, unciam unam, aut qvantum ſufficit.

Miſce fiat lege artis Maſſa & inde bacilli pro lubitu.

MASSA PRO FORNACE OPTIMA.

℞. Aſæ dulcis, uncias qvatuor,
Gummi Ladani,
Storacis Calamitæ, ana unciam unam,
Sacchari albiſſimi, unciam ſemis,
Ambræ gryſeæ Spiritu Roſarum diſtemperatæ,
Moſchi Alexandrini optimi, ana ſcrupulum ſemis,
Zibethi, grana ſex,
Liqvidambræ,
Olei Ligni Rhodii, ana drachmam ſemis,
Caryophyllorum ſtillatitii, ſcrupulum unum,
Lavendulæ, ſcrupulum ſemis,
Balſami Indici, qvantum ſufficit.

Miſce, fiat lege artis maſſa, ſuper tabulâ æneâ tepidâ, pauxillo Olei nucis Moſchatæ oblitâ, in tenues formanda cylindros.

MA-

Magnesia alb.

ist 🜃 alcalina 🜔; sie ist etwan vor 30 Jahren in Rom aufkommen. vid. Neumanns obser. Tom. III. p. 101. in minori dosi es absorbens dienet u. viele acida so wird es zum 🜔 e medio u. purgiert. wenn man es geben will so gebe man es mit dem Englischen Saltz

Sal Angl. ℥vj.

Magnes. alb. ℥j.

Es operirt wie der [illegible] saure Brau u. ist gut in malo hypocond. et ardore ventriculi. bey kleinen Kindern wenn sie viele Säure habe kan man es in einer Mandel Milch geben.

MA. ME.

MATERIA PERLATA.

Hæc varia eſt, pro diverſitate lixivii antimonialis, è qvo ope aceti deſtillati præcipitata, utpote, Antimonii diaphoretici, Ceruſſæ Antimonii, Antihectici, Specifici Stomachici Poterii & â pluribus aliis lixiviis antimoniatis, valorem, virtutem & æſtimationem â ſubjectis, ê qvorum lixivio præcipitata, mutuatur. Vera autem encheireſis eſt, ut Antimonium diaphoreticum recens paratum, in aqva ſufficiente bene excoqvatur, clarum effuſum præcipitetur; ſi enim frigidâ aqvâ ſolutio fiat, longè minus præbet.

MEL ANACARDIORUM.

℞. Anacardia ſucculenta & incorrupta vetuſtate, trita in ſufficienti qvantitate aqvæ communis macera triduum, tum leni igne coqve; donec ſucco melleo aqvam imprægnârint, qvam per chartam cola & ad mellaginem inſpiſſa.

MEL ANTHOSATUM.

℞. Florum Rorismarini recentium conqvaſſatorum, manipulos tres,
Affunde Mellis roſati, libras duas.

Digere horis viginti qvatuor loco calido, tandem expreſſa per linteum trajice & calore leni paululùm inſpiſſata, uſui ſepone.

MEL AQUILEGIÆ.

℞. Florum Aqvilegiæ contuſorum, libras duas,
Immerge Mellis optimi deſpumati, libris qvatuor.

Coqvantur leni igne ad extractionem virtutis, poſteà colentur per linteum cum expreſſione aliqvali & ſerventur.

MEL AQUILEGIÆ COMPOSITUM.

Minùs propriè hoc qvibusdam *Unguentum de Aquilegiâ* dicitur;

ME.

Rec. Foliorum Aquilegiæ,
Salviæ minoris, ana drachmas duas,
Rutæ,
Florum Aqvilegiæ,
Malvæ arboreæ rubrorum,
Rorismarini,
Aluminis uſti,
Caryophyllorum,
Maſtiches,
Nucis Moſchatæ,
Olibani, ana drachmam unam.

Pulveriſata ſubtiliſſimè bulliant igne moderato in ſufficienti qvantitate Mellis Roſati, ad Electuarii mollioris conſiſtentiam.

MEL MERCURIALIS.

E foliis Herbæ Mercurialis ſuccum exprime, cujus recipe libras tres,
Mellis optimi, libras duas.

Coqvantur, ut artis eſt, & deſpumentur debitè, colentur tandem ac ſerventur.

MEL ROSATUM.

Rec. Foliorum recentium Roſarum rubrarum aut incarnatarum, libras ſex.

Conqvaſſatis affunde aqvæ calidæ libras totidem, ſtent diem & noctem in maceratione. Colaturæ expreſſæ adde Mellis optimi & puriſſimi tantundem, coqvantur ex arte ad conſiſtentiam melle paulò liqvidiorem.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

Rec. Roſarum Damaſcenarum, libras ſex.

Contuſas & conqvaſſatas macera in libris totidem Aqvæ ferventiſſimæ, ſtent in digeſtione loco calido, horas viginti qvatuor, poſteà cum expreſſione forti colentur. Colaturæ adde libras tres mellis puriſſimi, & artis lege ad conſiſtentiam melli debitam reducatur.

ME.

MEL VIOLATUM.

Eodem, qvo Mel Roſatum ſimplex, modo paratur.

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii ſublimati corroſivi infra docendi, ac Mercurii vivi optimè purgati, partes æqvales, In mortario marmoreo, aut pro qvantitatis ratione in vaſe fictili valido, plani fundi & ſatis capaci, piſtillo ligneo ſolicitè terendo, miſceantur, donec Mercurii vivi, nil usqvam appareat, tum ê cucurbitâ vitreâ, infernè probè loricatâ, uti artis eſt, igne convenienti, aut aperto, aut arenæ in cupellâ ferreâ, ſublima, fæces in fundo reſtitantes, ut & materiam nigricantem, in collo altiùs ſublimatam, vitrum annulo ferreo cautè frangendo, aufer. Mercurium ſic ſublimatum denuò, additâ & exactè, uti prius, mixtâ Mercurii crudi diligenter purgati medietate, ſi vis, aut per ſe qvoqve ſublima, ſublimatumqve ſeqveſtratis ſeqveſtrandis, pro Mercurio ſufficienter edulcorato ſerva: Sæpius enim repetitæ ſublimationes ejus vires non augent, ſed minuunt.

†. *Tali ratione legitimè paratus hic Mercurius dulcis egregius eſt in diſſolvendo & attenuando acido viſcido, quale ſpeciatim in Lue venereâ peccat; hinc eſt, quod inprimis in ejusmodi affectibus ſpecificè conducat, nec non pro abſtergendis & repurgandis inquinamentis ulceroſis, ſcabioſis, leproſis, &c. Præterea etiam in morbis nervoſi generis chronicis, inveteratis, à viſcidis & mucidis humoribus oriundis, v.g. Epilepſiâ & Hemicraniâ diuturniori, inter purgantia tanquam optimum commendatur remedium; quemadmodum quoque Lumbricorum exercitum, cujuscunque generis, optimè enecat & exturbat, quacunque ratione, formâ & tempore propinatus: Quin imò BOUCHARDUS & GRASSIUS eundem in* A. N. C. Dec. I. Ann. III. Obſ. 9. & 56. *ut Luis venereæ ſic & Variolarum optimum eſſe alexipharmacum autumant & variis exemplis confirmant. Dubitârunt equidem complures Medici, an etiam tutò in uſum ſit vocandus hic Mercurius, quoniam concurſu acidi Venerei, vel cujuscunque ſcorbutici, facilè conjunctus ſublimatus Mercurius forſitan excitari & reviviſci poſſet: Aſt vanus & irritus eſt iſte metus, partim quia ante quam etiam hoc contingere valeret, centies ferè jam expurgata erit aſſumta ejusdem doſis, partim quia vivo ponderoſior eſt ſublimatus Mercurius, adeoque illius multum, hujus verò parum, reſpectu molis corporeæ, eſt in Mercurio dulci, ſimulque hâc ratione prædictus ſublimatus ſatis dilutus, & temperatione particularum acidarum antea concentratarum, admodum enervatus eſt. Aliquando equidem dulcis hic Mercurius mortis amaror fuit, prouti Hiſtoriæ in* A. N. C. Dec. II. Ann. X. Obſerv. 14. & Decur. III. Ann. VI. p. 96. in Append. *extantes, demonſtrant; ſed lethalis iſte eventus partim incautæ ejus aſſumtioni, partim illegitimæ præparationi ſolummodo adſcribendus fuit. De innocentiâ autem ejus & ſingularibus laudibus plura videantur in Epiſtolâ DÖRINGII apud HILDANUM, & in RIVERII* Obſervationibus, *quem nomine* Calomelanos Turqveti *hunc Mercurium indigitaſſe ſtatuunt.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii vivi optimè purgati, qvantum placet, ſolve Aqvâ forti communi, ſolutum aqvâ ſalſâ, ſale abundè imprægnatâ, præcipita, ac aqvâ ſimplici (ſi vis calidâ, pro parandâ D. Mayerne Manna Mercurii,) ſæpiſſimè affuſâ, â ſale rurſùs libera & edulcora, tum ſuper chartâ bibulâ, Cretæ ſuper impoſitâ, in trochiſcos efforma, qvos optimè ſiccatos in vitro ſolicitè tecto ſerva.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS CITRINUS, SEU FLAVUS.

Vid. Turpethum minerale.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi debitè purgati, qvantum

tum lubet, affunde (qvantum ſolvendo par eſt,) Aqvæ fortis acerrimæ, ê Nitri & Vitrioli ad ruborem calcinati, ana partibus duabus, & unâ parte Aluminis rupei deſtillatæ, (ſi communem præcipitatum rubrum deſideras; ſin corallatum nobiliorem ac tutiorem, loco Aqvæ illius fortis, Spiritum Nitri ſolius optimè rectificatum accipe,) & ſolve. A ſoluto ê retortâ in balneo ſicco, igne gradatim aucto, tandemqve vehementiſſimo, omnem aqvam fortem aut Spiritum avoca, refrigeratæ ac ê retortâ exemptæ & tritæ materiæ, recentem aqvam fortem aut Spiritum Nitri affunde, & rurſus evoca, idqve tertiâ vice repete, tandem ignem augendo, ut retorta omnis candeat. Tum ceſſa, pulverem rubicundum, fractâ retortâ, exime ac pro præcipitato rubro eleganti, (ſed Spiritu Vini aliqvoties priùs edulcorando,) ſerva.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

Rec. Mercurii crudi optimè Sale, Aceto, aut etiam Vini Spiritu loti & purgati,
Vitrioli ad rubedinem calcinati,
Salis decrepitati ana qvantum cupis.

Miſce omnia exactè in vaſe; ad id apto, fictili, capaci, ac plani fundi, identidem pauxillum aceti ſale imprægnati (à purgatione Mercurii reſtantis & per chartam emporeticam trajecti,) inſpergendo, id qvod mixturam, aliàs tædioſam, valdè promovet; poſtmodum ê cucurbitâ terreâ loricatâ aperto igne, aut vitreâ infernè probè lutatâ plani fundi, ex arenâ cupellæ ferreæ immiſſâ, igne cautè & gradatim adminiſtrato, ſublima; Impoſito initio alembico roſtrato cum recipiente exiguo neglectim applicato, liqvorem acetoſum primò exſtillantem excipe, & irrorandæ poſthac maſſæ ſublimandæ magis, qvam acetum prædictum ſale prægnans, idoneum, ſerva. Cum nihil hujus amplius exhalat (id qvod cultri politi lamina, orificio cucurbitæ identidem admotâ, explorare poteris,) orificium cucurbitæ qvocunqve modo obtura, auge tum ignem gradatim ad ignitionem usqve fundi cucurbitæ remiſſiorem, ſeu obſcurè rubentem, ſicqve aliqvot horas continua, donec omnis Mercurius, ſalium ſpiritibus ſubtiliſſimis imprægnatus, aſcenderit, ac lateribus cucurbitæ paulò ſupra maſſam ſublimandam adhæſerit. Hunc à remanentibus in fundo fæcibus atqve altiùs evectis qvaſi fuliginibus, cautè ſeqveſtratum, ſi vis, majoris puritatis ergò, absqve ulteriori additamento ſalium, ſic ſatis jam ſaturatum, denuò per ſe ſublimare poteris.

MERCURIUS VITÆ.

Butyrum Antimonii, ſuprà edoctum, rectificatum, guttatim in vaſe amplo vitreo inſtilla in Aqvam pluviam limpidiſſimam, ac ad fundum Mercurius Vitæ ſecedet, pulveris candidiſſimi formâ, qvem affuſâ ſæpius aqvâ pluviâ recenti, donec omni acrimoniâ liberatus fuerit, ſolicitè edulcora.

Nota: Si vim ejus emeticam, aliàs ſatis violentam, ob quam, propter abuſum incautorum & agyrtarum, malè quibusdam, & Mortis Mercurius *audit, reprimere volueris; Nitro puriſſimo, in crucibulo capaci aquæ inſtar fluenti, paululùm immerge ac commiſce, moxque rurſus effunde in aquam limpidam, cautè tamen & paulatim, ne nitro tumultuante periculum ſubeas, ac elotâ ſic rurſus Nitri ſalſedine & edulcorato pulvere ac ſiccato, pro emetico ſatis blando, ſi doſi non exceſſeris, ac tuto utere. Quod, ſi diutiùs bacillo ligneo, probè priùs Nitro liquato commixtum, in fluore, aquæ inſtar, liquido ſervaveris, poſteàque ritè edulcoraveris & ſiccaveris, emeticam vim omnem exuit, & in Mercurium vitæ correctum evadit, inſigne diaphoreticum, Bezoardici mineralis nomine haud indignum, in conciſâ admodum doſi virtutes inſignes exſerens.*

MI.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

℞. Myrrhæ, drachmas undecim,
Cinnamomi acuti,
Spicæ Nardi, ana drachmas decem cum ſemiſſe,
Croci optimi,
Agarici melioris notæ,
Zinziberis,
Olibani,
Thlaſpios,
Terebinthinæ, ana drachmas decem,
Schœnanthi, drachmas novem,
Seſeleos,
Olei Nucis moſchatæ expreſſi, loco Opobalſami,
Stœchados Arabicæ,
Zedoariæ,
Galbani,
Piperis longi,
Caſtorei,
Opopanacis,
Folii Indi,
Styracis Calamitæ,
Succi Hypocyſtidis, ana unciam unam,
Caſſiæ ligneæ,
Bdellii, ana drachmas ſeptem cum ſemiſſe,
Cubebarum, loco Carpobalſami,
Piperis albi,
Polii montani,
Seminis Dauci Cretici,
Scordii, ana drachmas ſeptem,
Gummi Arabici,
Calami aromatici,
Cardamomi,
Gentianæ,
Foliorum Roſarum rubrarum,
Dictamni Cretici,
Nardi Celticæ,
Seminis Petroſelini,
Opii Thebaici optimi, ana drachmas qvinqve,
Aniſi,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Angelicæ,
Meu utriusqve,
Olsnichii,
Valerianæ,
Succi Acaciæ,

MI.

Gummi Sagapeni,
Summitatum Hyperici,
Scinci marini, ana drachmas duas ſemis,
Baccarum Juniperi,
Cubebarum, ana drachmas duas,
Cyperi,
Aſpalathi, ana drachmam ſemis,
Mellis, triplum, ſeu libras circiter decem.
Vini albi generoſi, qvantum ſufficit.

Singula juſtâ methodo & ordine diſpenſando, triturando & miſcendo, fiat ſecundum artem Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.

Nota 1. Cum Trochiſci Cypheos inter obſoleta nunc numerentur, & in Officinis rarò proſtent, ingredientia illorum ſpeciebus, his pro Mithridatio ſingulis, ubi occurrunt, connumeravimus: non equidem ſuperſtitioſè exquiſito & omnibus numeris abſoluto calculo. Neque enim horum unius alteriusve additamentum aut decrementum, in prolixâ ejusmodi compoſitione, medicamento toti aliquod inferre poſſe vel virtutis detrimentum, vel qualitatum incrementum, aut exceſſum quâcunque tandem ratione nocuûm, credimus; Hinc aliquâ hâc in parte diſpenſandi libertate, quam & alios ſibi vendicaſſe deprehendimus, nec invidemus, & nos uſos fuiſſe non diſfitemur.

2. *Species in Claſſes certas diſpeſcendi, ut & computum in duplâ, quadruplâ aut ulteriori proportione ineundi, dum quisque peritus Pharmacopœus, quorum ſolùm eſt, medicamenta ejusmodi majoris momenti diſpenſare & adornare, ex arte, quid officii ſui hâc in parte ſit, & quid cuique conveniat, noſſe debeat, labore meritò ſuperſedemus. Præſertim cum & Domini Auguſtani, quorum hâc in re ſtudium & ἀκρίβειαν ſuo merito laudamus & amplectimur, à longo jam tempore glaciem hanc fregerint, ac labore nos illo ſolicitâ ſuâ & accuratâ operâ, tàm in Claſſes diſpenſando, quam ad exactum calculum exigendo, ut in Theriacâ*

riacâ Andromachi, ſic in Mithridatii præſcriptione commodè ſublevârint.

MIVA CYDONIORUM CUM SPECIEBUS, SEU AROMATICA.

℞. Cardamomi decorticati,
Cinnamomi electi, ana drachmas duas,
Macis,
Maſtichis,
Zinziberis, ana drachmam unam ſemis,
Ligni Aloës, drachmas duas ſemis,
Croci, drachmas duas,
Ambræ,
Moſchi, ana ſcrupulum unum,
Contuſis affunde Vini albi generoſi, libram unam.

Stent in maceratione horas viginti qvatuor, poſteà cum aliqvali expreſſione per chartam emporeticam colentur.

Interea ℞. Succi Cydoniorum benè maturorum, recens expreſſi & depurati, libras viginti,
Sacchari albiſſimi, libras tres.

Coqvantur ad conſiſtentiam ferè tabulati, qvibus tum infuſionem ſupradictam affunde & reſolvendo Saccharum, juſtæ conſiſtentiæ fac Mivam.

MIVA CYDONIORUM SINE SPECIEBUS, SEU SIMPLEX.

℞. Succi Cydoniorum per reſidentiam depurati, libras decem,
Sacchari, libras tres.

Coqve ad conſiſtentiam Mivæ debitam.

MIXTURA SIMPLEX, SEU SPIRITUS DE TRIBUS.

℞. Spiritûs Theriacalis camphorati, uncias qvinqve,
Spiritûs Tartari rectificati, uncias duas,
Spiritûs Vitrioli rectificati, unciam unam.

Digerantur triduûm in phialâ optimè clauſâ.

†. *Poteſt etiam loco Spiritus theriacalis camphorati eadem quantitas Eſſentiæ alexipharmacæ Illuſtr.* STAHLII, *aut etiam Spiritus ab ejusdem ingredientibus abſtracti, commodisſimè ſubſtitui, hac enim ratione adhuc temperatius redditur hoc medicamentum, ut frequentius atque ſecurius in uſum trahi queat. Optimè autem adhibetur in febribus continuis, ardentibus & malignis, ubi præcipuè Orgasmum ſanguinis mitigat, recrementa volatilia & qualibet miasmata peregrina in eodem occurrentia, vel producta, corrigit, & dein per corporis peripheriam expellit, inprimis ſi inſimul eum pulveribus bezoardicis in uſum trahitur.*

MIXTURA TONICO-NERVINA
Dni Archiatri STAHL.

℞. Tincturæ Antimonii regulinæ, partes duas,
Spiritûs Cornu Cervi rectificati, partem unam.
Miſceantur.

†. *Optimi uſus eſt hæc Mixtura ad viſcera roboranda, horumque tonum nimium debilitatum reſtituendum; unde inprimis in declinatione morborum chronicorum, poſt graviores qualescunque excretiones, & perpeſſas viſcerum oppletiones, diſtenſiones, infarctus, &c. quam maximè conducit, ſi bis de die ad gtt. xxxvj. cum convenienti vehiculo propinetur.*

MORSULI ANALEPTICI.

℞. Amygdalarum dulcium, recens decorticatarum,
Piſtaciorum recentium decorticatorum, ana drachmas ſex,
Pinearum recentium, non rancidarum, unciam ſemis,

MO.

Infunde in Aqvâ Roſarum fervidâ per horam, poſteà ſiccatis & minutiſſimè inciſis adde:
Radicum Cichorei conditarum, drachmas tres,
Corticum Citri conditorum,
Aurantiorum conditorum,
Nucis Indicæ conditæ, ana drachmas duas,
Florum Aurantiorum conditorum, drachmam unam ſemis,
Conſervæ Roſarum, unciam ſemis,
Florum Tunicæ, drachmas duas,
Sacchari Canarienſis albi, in Aqvâ Roſarum fragrantium & Cinnamomi, ana qvantum ſufficit, diſſoluti, uncias octo,
Olei ſtillatitii Macis, guttas ſex, (& pro illis, qvi ferre poſſunt,)
Moſchi & Ambræ, ana granum unum.
Miſce fiant lege artis Morſuli.

MORSULI DE CITRO PRÆSERVATIVI.

℞. Conditura pulpæ Citri,
Corticum Citri,
Flavedinis Citri, ana unciam unam ſemis,
Flavedinis Citri recentis minutiſſimè conciſæ, drachmas ſeptem,
Olei Citri deſtillati, guttas ſex,
Succi Citri puriſſimi, qvantùm libuerit & ſuffecerit,
Sacchari Canarienſis in Aqvâ Citri & Roſarum, ana qvantùm ſufficit, diſſoluti, libram unam,
Miſce fiant ſecundum artem Morſuli.

MORSULI CONTRA ARDOREM STOMACHI.

℞. Boli Armenæ præparatæ, drachmam unam,

MO.

Coralliorum rubrorum præparatorum, drachmam ſemis,
Cretæ, cum Aqvâ Roſarum præparatæ, unciam ſemis,
Cinnamomi,
Cornu Cervi præparati,
Lapidis Percarum præparati,
Oculorum Cancri præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ, ana drachmam ſemis,
Macis,
Maſtichis electæ,
Nucis Moſchatæ, ana ſcrupulum unum,
Pulveris Seminis Cydoniorum, drachmam unam,
Sacchari in qvantitate ſufficienti Aqvæ Roſarum diſſoluti, uncias octo,
Miſce fiant artis lege Morſuli.

MORSULI CONTRA PESTEM.

Rec. Radicum Angelicæ,
Dictamni albi,
Oſtrutii,
Pimpinellæ,
Valerianæ,
Zedoariæ, ana unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ, drachmas ſex,
Boli Armenæ,
Terræ ſigillatæ, ana unciam unam,
Camphoræ, drachmas duas,
Nucis Vomicæ decorticatæ, drachmam unam,
Theriacæ Andromachi, unciam ſemis,
Sacchari albi in Aqvâ Scordii & Roſarum, ana qvantum ſufficit, diſſoluti, libras duas.
Fiant, ut artis eſt, Morſuli.

MORSULI CONTRA VERMES.

Rec. Pulveris infra docendi contra vermes, unciam unam,
Sacchari, in qvantitate ſufficienti Aqvæ Roſarum ſoluti & clarificati, uncias qvatuor.

Miſce

Morsuli purgantes ?dum Pharm. W.

esin. Jalapp. ʒj. teratur cum a-
ygdalar. dul. ℥ij
le Cardamom. ℈j. Cinamom. acut. ʒij
chari in aqua rosarum soluti et ad
sistentiam tabulati cocti ℥viij
morsuli.

ʒj. horum morsulorum gr. viii circi-
ter continet resinae

Dat. pueris qui alia medicamenta re-
spuunt

dos. pro ratione aetatis ʒj. ʒij
ad sex.

Miſce, fiant ſecundum artem Morſuli.

MORSULI CORDIALES.

Rec. Sacchari Canarienſis albiſſimi, uncias ſedecim,
Confectionis Alkermes completæ, unciam ſemis,
Flavedinis Corticis Citri recentis dimidii exterioris, minutiſſimè conciſæ,
Olei Cinnamomi, guttas ſex.
Fiant, cum Aqvâ Roſarum & Succo Citri recenter expreſſo, Morſuli.

MORSULI DE JALAPPA.

Rec. Mannæ Calabrinæ, qvám fieri poteſt recentis, uncias duas,
diſſolve in Aqvæ Cinnamomi, qvantùm ſufficit,
Pulveris radicis Jalappæ optimæ notæ, drachmas qvinqve,
Rhabarbari electi, drachmas tres,
Extracti Rhabarbari,
Acidi Tartari, ana drachmam unam,
Sacchari albi, uncias ſex.
Miſce, fiant lege artis Morſuli.

MORSULI IMPERATORIS CUM FRUCTIBUS.

Rec. Conſervæ Roſarum Damaſcenarum, unciam ſemis,
Specierum pro Morſulis Imperatoris, infra reperiundarum, drachmas tres,
aromaticarum roſatarum, inter Species præſcriptarum.
Cinnamomi acuti, ana drachmam unam,
Amygdalarum dulcium, recens decorticatarum,
Pinearum enucleatarum,

Piſtaciorum mundatorum, ana unciam ſemis,
Sacchari albiſſimi, in aqvæ Roſarum, qvantùm ſufficit, ſoluti, uncias octo.
Fiant ſecundum artem Morſuli.

MORSULI PURGANTES.

Rec. Cryſtallorum Tartari, unciam ſemis,
Scammonii optimè præparati, drachmas tres,
Olei Cinnamomi, guttas qvatuor,
Sacchari albiſſimi, in aqvâ Roſarum ſoluti, uncias octo.
Miſce fiant lege artis tabulæ, drachmam unam circiter ponderantes.

MORSULI RESTAURANTES KUNCKELII.

Rec. Amygdalarum dulcium decorticatarum,
Pinearum recentium non rancidarum, ana unciam ſemis,
Cinnamomi acuti, drachmam unam,
Cardamomi minoris decorticati, drachmam ſemis,
Antimonii Hungarici crudi, optimæ notæ, in pulverem ſubtiliſſimum triti, drachmas tres cum ſemiſſe,
Sacchari candidiſſimi Canarienſis, Aqvâ Roſarum & Cinnamomi, ana ſoluti, uncias qvatuor.
Fiant lege artis Morſuli, drachmam unam ponderantes.

†. *Laudantur hi Morſuli, teſte Celeb.* *JUNCKERO*, Conſpect. Med. Theoret. Pract. p. 397. *non ſolum in febribus corruptis, ſcabie nodoſâ & ulceroſâ, reliquiis à Variolis, & in Gonorrhœa malè tractata & inveterata, ſed & præcipuè in affectibus convulſivis & ſpaſtico-arthriticis, in quibus plus unâ vice laudabilem opem eaſdem tuliſſe, ſupra dictus KUNCKELIUS* *aſſe-*

aſſeverat, & partim ſuo, partim alienis exemplis, Cap. XXXII. Laborat. Chym. *fuſius recenſitis, comprobat, inter quæ inprimis obſervatio, de virgine poſt immanes arthriticos dolores manibus pedibusque contractâ, horum autem Morſulorum uſu intra unius menſis decurſum feliciter reſtitutâ, quam p. 438. adducit, miraculo proxima videtur. Plura etiam eundem effectum confirmantia exempla, extant in Diſſ. REISEISSENII, de* Antimonii crudi in Medicina uſu, *Ao. 1721. Argentorati ventilata, p. 34.*

MORSULI DE RHABARBARO.

Rec. Cremoris Tartari,
Pulveris Rhabarbari optimi, ana drachmas duas,
Flavedinis Corticum Citri, recenter â duobus aut tribus Citri pomis deraſæ, drachmam ſemis,
Sacchari Albi, in aqvâ Roſarum ſoluti, uncias qvatuor.
Miſce & fiant, ut artis eſt, Morſuli.

MORSULI ê SUCCO ROSARUM.

Rec. Succi roſarum Damaſcenarum, per infuſionem & extractionem ſufficientem cum aqvâ fervidâ, ut artis eſt, parati, uncias qvatuor,
Diagrydii, drachmas duas,
Sacchari albiſſimi in Aqvâ Roſarum ſoluti & debitè clarificati, uncias octo.
Miſce, & ad conſiſtentiam juſtam cocta, in tabulas drachmam unam ponderantes, juxta artis normam, redige.

NITRUM ALKALISATUM.

Rec. Nitrum optimè depuratum, liqva in crucibulo aperto, donec aqvæ inſtar fluat, cui pulverem carbonum ſucceſſivè inſperge, donec non amplius deflagrent, adeoqve Nitrum pulvere carbonum ſatis ſit ſaturatum, tum ſolve, aqvâ ſimplici parciùs affuſâ, in lixivium ſaturatum, qvod per bibulam colatum in formâ liqvidâ ſerva, faciliùs ſic diſpenſandum, aut ſi mavis coagula, ſed ſolicitê in vaſe optimè clauſo ab aëre, ne rurſus fatiſcat, cuſtodito.

NITRUM ANTIMONIATUM.

Nitrum eſt â detonatione Antimonii per edulcorationem recuperatum & poſt colaturam per chartam emporeticam duplicem exactam, exhalando coagulatum. Parandi modum ſupra vide, ſub titulo Antimonii diaphoretici & Croci Metallorum. Vocatur aliàs communiter *Anodinum minerale.* Vide ſupra hunc Titulum.

NITRUM CORALLIATUM.

Eodem, qvo perlatum, modo, cum Magiſterio Coralliorum ſolubili, fit, quem infra vide.

NITRUM DEPURATUM.

Fit, Nitrum commune ſolvendo ſæpiùs, filtrando & evaporando ad cuticulam, donec loco frigido in cryſtallos ſatis puras & nitidas concreſcat.

NITRUM PERLATUM.

Rec. Nitri optimè depurati, partes duas,
Magiſterii Margaritarum ſolubilis, aut Matris perlarum ſaltem, ſuprà edocti, partem unam.
Solve utrumqve in qvantitate ſufficiente Aqvæ Roſarum fragrantis, aut Rubi idæi, vel communi tantùm ſoluta miſce. Mixta exhalando ad cuticulam, loco quieto in cryſtallos coagula.

NITRUM ROSATUM.

Rec. Roſarum ruberrimarum qvantò opus, extrahe Tincturam cum ſufficienti qvantitate Aqvæ Roſarum fragrantis, Spiritû Nitri ſufficienter acidulatæ, hâc Tincturâ ſolve Cryſtallos Nitri puriſſimas, ac aqvâ rurſus

ad

oleum absynth.

Est ōō antiquae inventionis destinatum est ut reliqua cocta ōia externe adhibetur leniendo abdomen praecipue si infantes ab vermibus patiuntur dolores addi in solet clysteribus in affectibus colicis.

oleum Amygd. amar. et dulc.

sind ōō expressa, wenn man sie zum usu externo haben will, so hält man sie auf einen eisernen Pfanne über das Feuer, u. da giebt es mehr Oel

Si urina retenta fuit, sie sind ein vortrefflich diureticum.

Zum Schmieren ist das ōō amar. zu nehmen wenn man die Lenden Schmertzen vertreiben will so stoße man weiße Lilien Wurtzel, u. gieße etwas ōō daran und nehme etwas Honig mache ein Cataplasma hat vielen von Lenden Schmertzen geholffen.

In raucedine et Tussi comporatur cum Syrup. rosar. in analica pool. Hilft celeriter zeit.

Parturientibus est divinum remedium si post partus dolores continuant: dosis ℥j. ℥ij.

NI. OL.

ad cuticulam evaporatâ, denuò cryſtalliſa.

NITRUM SATURNINUM.

Rec. Nitri depurati, unciam unam ſemis,
Sacchari Saturni cryſtallini, unciam unam.

Solve Aqvâ Roſarum & Violarum, ana qvantum ſufficit, ſolutionem filtra, tum rurſus evapora ad cuticulam, & ut artis eſt, cryſtalliſa, ſed abſtine ab interno uſu.

NITRUM SULPHURATUM.

Vide ſupra, Lapis Prunellæ.

OLEUM ABSINTHII.

Rec. Summitatum Abſinthii recentis conqvaſſatarum, libram unam,
Olei Olivarum clari, libras tres.

Macerentur in ſole aut loco aliqvo calido triduum, deinde coqvantur, donec prunis inſperſum Oleum non ampliùs ſtrideat, tunc coletur & ſervetur.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum, non rancidarum, decorticatarum, rurſusqve ſine igne ſiccatarum, qvantùm placet,

Minutiſſimè contuſas ac cilicio incluſas, prælo exprime, idqve ſucceſſivè, donec omne Oleum fuerit expreſſum.

Eôdem modo fit &

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

OLEUM ANETHI.

Eôdem, qvo Oleum Abſinthii, modo fit, ê foliis & floribus Anethi, ac Oleo Olivarum defæcato.

OL.

OLEUM BUFONUM.

℞. Bufonum numero tres, vel pro magnitudine qvatuor, juſto tempore captorum.

Coqve in Olei Olivarum libris duabus per bihorium, poſteà refrigeratum cola & ſerva.

Nota: *Quidam Oleo Olivarum, amygdalarum dulcium ſubſtituunt & per horam tantum coquunt, res tamen eodem recidit.*

OLEUM CAMPHORÆ.

℞. Albuminum Ovorum inſtar aqvæ conqvaſſatorum, numero duodecim,
Affunde Spiritûs Vini optimi, libras tres,
Deſtilla inde Spiritûs libram unam ſemis,
Cui adde Camphoræ, libram unam,

Ac denuò deſtilla, ſic unientur ſub Olei ſpecie, ægris, qvi interna medicamenta abhorrent, inungendo regionem cordis, epatis, ſpinam dorſi & pulſûs, in febribus aliisqve morbis opem aliqvam ferentis.

OLEUM CAPPARUM.

Rec. Corticum radicum Capparum, unciam unam,
Tamariſci,
Radicum Cyperi,
Herbæ Ceterach,
Seminis Agni caſti,
Florum Tamariſci, ana drachmas duas,
Foliorum Rutæ, drachmam unam.

In pulverem comminuta & aceto irrorata, Olei Olivarum puriſſimi libræ uni incoqvantur, donec omnis humiditas abſumta, tunc colatum & expreſſum ſervetur.

OLEUM CASTOREI.

℞. Caſtorei,
Caſſiæ ligneæ veræ,

OL.

Coſti,
Croci,
Cubebarum,
Euphorbii,
Spicæ Nardi Indicæ,
Galbani,
Opopanacis,
Styracis Calamitæ, ana drachmas duas,
Cyperi,
Piperis longi,
nigri,
Pyrethri,
Sabinæ,
Schœnanti, ana drachmas duas ſemis,
Vini albi generoſi, libras duas,
Olei Olivarum puriſſimi, libras tres.

Galbanum & Opopanacem in vino ſeorſim diſtemperatum & ſolutum per linteum exprime, reliqva in pulverem tenuiſſimum redacta, cum Oleo & Vino coqve ad vini plenam conſumtionem, additis gummi ſeorſim ſolutis & expreſſis, diligenter ac ſæpiùs miſcendo, ne ab Oleo Gummi illa rurſus ſecedant.

OLEUM CHAMOEMELINUM.

Ex floribus Chamomillæ recentibus & Oleo communi puro fit, ad inſtar Olei Abſinthii.

OLEUM CHEIRI.

Eôdem, qvo præcedens, modo, è floribus Leucoji flavis paratur.

OLEUM COSTINUM.

℞ec. Coſti amari, uncias duas,
Caſſiæ ligneæ genuinæ, unciam unam,
Summitatum Majoranæ recentium, uncias octo,

Subtiliſſimè trita infundantur & macerentur tridûum in libris tribus Olei Seſamini, poſteà cum expreſſione aliqvali coletur, ac colatura ſervetur.

OL.

OLEUM CYDONIORUM.

Rec. Cydoniorum in fruſta, cortice detracto, conciſorum, libras duas,
Olei Olivarum, libras tres.

Coqvantur ad humiditatis usqve conſumtionem, tum colentur & ſerventur.

OLEUM DESTILLATUM ABSINTHII.

Rec. Summitatum Abſinthii cum ſemine maturitati proximo, qvantum vis.

Conqvaſſatæ macerentur aliqvamdiu, tridûum fortè vel qvatridûum, in aqvæ fontanæ qvantitate ſufficiente, tum modico ſalis addito, deſtillentur per Veſicam, ut artis eſt, & aqvæ innatans Oleum aut ſeparatorio, aut goſſypio ſeparetur.

Eodem modo parantur:

OLEA SEQVENTIA,
Anethi,
Cerefolii,
Hyſſopi,
Majoranæ,
Meliſſæ,
Origani Cretici,
Petroſelini,
Pulegii,
Rorismarini,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Saturejæ,
Serpilli,
Tanaceti,
Thymi.

OLEUM DESTILLATUM ANGELICÆ.

Rec. Seminis Angelicæ conqvaſſati, libram ſemis, aut qvantum vis.

Infuſio aqvæ fontanæ, ac aliqvantiſper macerata, addito ſalis modico, deſtilletur veſicâ cum refrigeratorio, & oleum, ut moris, ab aqvâ ſeparetur.

Qvo

OL.

Qvo modo &

OLEUM DESTILLATUM,
Aniſi,
Carvi,
Coriandri,
Cumini,
Fœniculi,
Juniperi ê Baccis,
Nigellæ, paratur.

OLEUM DESTILLATUM AQUÆ APOPLECTICÆ.

Oleum hoc, Aqvæ deſtillatæ ſupernatans, goſſypio colligitur, ac ab aqvâ hac ratione ſeparatum, ſuos in uſus aſſervatur.

Eâdem ratione Oleum quoqve ſeparatur ab

Aqva vitæ alba,
pretioſa,
Carbunculi,
Embryonum,
Epileptica,
contra Vertiginem,
Virtutum.

OLEUM DESTILLATUM AURANTIORUM CORTICUM.

Rec. Corticum exteriorum recentium Aurantiorum malorum, non putridorum, qvantùm placet; inciſi cum ſufficienti aqvâ fontanâ, absqve fermentatione, ê Veſicâ deſtillentur, ac Oleum, ut in reliqvis aqvæ innatans, ut artis ſeparetur.

Eâdem methodo &

OLEUM CORTICUM CITRI deſtillatione paratur.

OLEUM DESTILLATUM BENZOINUM.

Rec. Gummi Benzoës electi, & ſubtiliſſimè pulveriſati, qvantùm placet, affunde aqvæ Roſarum fragrantiſſimæ, qvantitatem convenientem, & è retortâ vitreâ, igne arenæ moderato, deſtilla, tandemqve Oleum ab aqvâ ſepara.

OL.

OLEUM DESTILLATUM BETULINUM,

Italis Balſamum Lithuanicum dictum.

Oleum eſt odoris empyreumatici paulò gravioris, ab incolis Ducatûs Lithuanici, Clibanorum è bracteis ferreis ſtanno obductis conſtructorum ope, è Corticibus exterioribus albis, igne ſuppreſſionis per deſcenſum extortum. Medicamentum evporiſton ſimul ac polychreſtum, tam internis, qvàm externis uſibus, aptum.

Ventriculi imbecillitati, colicis atqve aliis ſcorbuticis doloribus ſubveniens, lumbricis, vel umbilico ſolùm illitum, infenſum, ad obauditiones, ſuſurros & tinnitus aurium, odontalgiam, varioſqve alios affectus efficax. Vulgò Germanorum ut & Lithuanorum *Dagt* audit.

†. *Vocatur aliàs latinè craſſiusculum hocce Oleum* Pix liqvida, axungia, & Betulloleum, *Polonicè* Dziégiec, *Curonicè* Deggut, *& præter modo allègatos effectus inprimis quoque à prædictis Lithuanis contra ſubluxationes, tam in-quam externè in Balneis, non ſine fructu adhiberi ſolet. Vid.* Annal. Phyſ. Med. Wratislav. Menſ. Novemb. 1725. Claſſ. IV. p. 555. ſqq.

OLEUM DESTILLATUM BUXI.

Rec. Scobis Buxeæ ſubtiliſſimæ, qvantum vis.

Macera in vaſe capaci, magnâ cum aqvæ qvantitate, dies circiter qvatuordecim, tum igne moderato per veſicam cum refrigeratorio deſtilletur, & ab aqvâ Oleum ſeparetur.

Eodem modo paratur qvoqve

OLEUM DESTILLATUM,
Gvajacinum,
Heracleoticum è ligno Coryli,
Ligni Rhodii,
Saſſafras.

OLEUM DESTILLATUM CALAMI AROMATICI.

Rec. Radicum Calami aromatici, qvantùm vis,

Sciſſas minutiſſimè aliqvamdiu in ſufficienti qvantitate aqvæ macera, tum per Veſicam igne convenienti deſtilla, & ab aqvâ ſeparatum Oleum ſerva. Aqvam interim rectifica, qvæ ſpirituosâ ſui parte ſeqveſtratâ, pro *Aquâ Calami aromatici* ſervire poterit.

Hoc modo & *Oleum Zedoariæ* fit.

OLEUM DESTILLATUM CARYOPHYLLORUM.

Rec. Caryophyllorum aromaticorum, qvantùm placet,

Contuſa craſſiuſculè, affuſâ aqvæ tepidæ ſufficienti qvantitate, addito etiam ſi lubet, ſalis pauxillo, ſtent in digeſtione dies circiter qvinqve, poſteà ê veſicâ deſtilla, & ſeparatum ſolicitè Oleum ſerva.

Eâdem methodo etiam obtinebis:

OLEUM DESTILLATUM,
Cardamomi,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Piperis.

OLEUM DESTILLATUM CERÆ.

Rec. Ceræ flavæ puræ, libram unam,
Oſſium calcinatorum craſſè pulveriſatorum, aut Cinerum ſaltem cribratorum, libras duas.

Impaſtando miſce & per retortam igne arenæ gradatim moderato, deſtilla & rectifica.

Aut ſeqventi methodo procede:

Rec. Ceræ novæ, libras duas,
Arenæ puræ cribratæ, libras ſex.

Miſce lege artis & globulos inde forma, quos Retortæ vitreæ immiſſos in

arenam colloca, igne moderato deſtilla, ſtillatum Calci vivæ miſtum rectifica, ut artis eſt, & ſerva in vitro idoneo, ſi rectè operatus fueris, uncias viginti rectificati habebis Olei.

OLEUM DESTILLATUM CHAMOMILLÆ ROMANÆ.

Rec. Florum Chamomillæ Romanæ in umbrâ ſiccatorum, qvantùm placet,

Conqvaſſatos aquâ calidâ paululùm macera, tum per veſicam, igne convenienti, cum aqvâ Oleum deſtillando elice, ac more ſolito ſepara.

Eâdem encheireſi etiam fiunt:

OLEUM DESTILLATUM,
Chamomillæ vulgaris,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Spicæ.

OLEUM CORNU CERVI RECTIFICATUM.

Rec. Cornu Cervi fruſtulatim conciſi, qvantum lubet,

Impone retortæ terreæ lutatæ, aut cucurbitæ ferreæ alembico terreo devitreato munitæ, ac igne aperto, gradatim, ad ignitionem usqve retortæ aut cucurbitæ, adminiſtrato, omnes, cum phlegmate, Sale volatili ac Oleo, Spiritus evoca, qvæ omnia rectificando ê cucurbitâ vitreâ loricatâ & alembico vitreo accommodo inſtructâ, juncturis optimè lutatis, ſucceſſivè ſepara & ſeorſim ſerva.

Eôdem pacto paratur &

OLEUM DESTILLATUM CRANII HUMANI &

OLEUM DESTILLATUM FULIGINIS,

Qvæ cum Spiritu ſimul, dum deſtillantur, prodeunt, debitè finitâ deſtillatione ſeparanda & rectificanda.

OLEUM DESTILLATUM GALBANI.

Rec. Gummi Galbani puriſſimi & ſelecti, libram unam,

Sili-

Silicum calcinatorum, aut arenæ ſaltim optimè lotæ, libram unam ſemis,
Salis communis decrepitati, libram ſemis.

Retortæ vitreæ indita ex arenâ igne convenienti moderato deſtillentur, ſic liqvor lacteus, Oleo junctus, primò exſtillabit, ſeorſim recipiente mutato, excipiendus & ex arte ſeparandus, igne tum auctiori rubrum ſeqvitur Oleum, ſeparatim rectificandum.

Eâdem ratione paratur &

OLEUM DESTILLATUM
Gummi ammoniaci,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Tacamahacæ.

OLEUM PETRÆ, ſeu PETROLÆUM.

Nativum eſt, partim ex Indiæ Orientalis Provinciâ Summatrâ ad nos delatum, partim in Italia ê rupibus petrarum ſcaturiens, & in Siciliâ aqvæ innatans; hujus qvidem loci non eſt, niſi rectificatum retortâ vitreâ ê cupellâ, igne moderato, limpidiſſimum, relictâ in fundo retortæ materiâ piceâ Colophoniæ ſimili; vulneribus ſolidandis aptâ.

OLEUM DESTILLATUM PHILOSOPHORUM ALBUM.

Laterum fruſta mediocriter candentia injiciantur Oleo Olivarum, ut Olei qvantum poſſint imbibant; horum qvantùm vis fac, ac eisdem retortæ terreæ probè loricatæ medietate impletâ, igne aperto gradatim adhibito, Oleum prius album prolice, mox mutato recipiente, ubi flaveſcere incipit, ſeqvens rubrum ſeorſim cape, ac in cineribus aut arenâ ex arte rectifica & habebis

OLEUM PHILOSOPHORUM RUBRUM.

OLEUM DESTILLATUM SAPONIS VENETI.

℞. Raſuræ Saponis Veneti, libram unam,

Arenæ lotæ & exactè ſiccatæ, libras tres.

Miſta per retortam ex arenâ, igne convenienti ſubminiſtrato, deſtilla, ac deſtillatum cineribus rectifica.

†. *Rarius equidem in uſu eſt hoc Oleum, commendatur tamen ad roboranda membra paralytica & diſcutiendos tumores frigidos, tam ſimpliciter, quam in Unguentis applicatum; an vero plures, qvam notisſimum illud Emplaſtrum ſaponatum Barbette, exhibiturum ſit effectus, per experientiam ulterius indagandum erit.*

OLEUM DESTILLATUM SUCCINI.

Rec. Succini electi craſſiuſculè contuſi, aut fragmentorum potiùs vulgò venalium, libras duas, vel qvantùm placet.

Retortæ vitreæ inditum, ex arenâ aut balneo ſicco igne gradatim, initio moderatè admodum & cautè adminiſtrato, deſtilla, ac primò phlegmatis parum ſeorſim excipe, illo paulatim ceſſante recipiens muta, & exactè junctaram claude, ac Spiritum ſubtilem album ac clarum, phlegma ſubſeqventem, cape, tandem & hoc ceſſante ac ſeparato, igne auctiori flavum & craſſius Ol. unâ cum Sale volatili vitri lateribus & collo adhærente, poſteà ſeparando, cujus modum ſuo loco reperies, exſtillans, excipe, ſuper capite mortuo calcinato aut cineribus mundis rectificandum.

OLEUM SUCCINI ALBI.

Rec. Succini albi contuſi, libram unam,
Arenæ puræ cribratæ, libras qvatuor,

Inde retortæ, ut tertia ejus pars tantùm plena ſit, deſtilletur igne arenæ gradatim augendo, ſic ſimul aſcendent Oleum & Sal Volatile: Sal Aquâ calida eluatur, & ſeorſim ſuper proprium reſidûum calcinatum rectificetur, ut albeſcat; Oleum autem per ſe lege

 artis

artis ſuper eodem reſiduo rectificetur.

Eâdem methodo ê citrino quoque Oleum deſtillatur Succino.

OLEUM DESTILLATUM TACAMAHACÆ.

Vide ſupra ſuo loco.

OLEUM DESTILLATUM TARTARI FOETIDUM.

Unâ cum Spiritû deſtillatione prodit, ab illo, ut moris & artis eſt, ſeparandum.

†. *Laudatur hoc Oleum in* Annal. Med. Phyſ. Wratislav. Ann. 1724. Menſ. Jun. Claſſ. IV. Artic. 18. *ſpecificè ad diſcutiendos infarctus Hepatis & Lienis, externo uſu, inprimis ſi ſemel adhuc rectificatum fuerit, & quidem ſequentibus in formulis*: ℞. *Olei Tart. fœtidi, drachmam unam, Olei Sabinæ, Succini citrini, Rutæ, Chamæmelini, Juniperi, ana guttulas ſex, Salis armoniaci volatilis, Unciam unam. Miſce.* ℞. *Emplaſtri de baccis Lauri, de Ammoniaco, ana drachmas tres, Gummi Galbani, Opopanacis, Ammoniaci, ana drachmam unam, Olei Tartari fœtidi, q. ſ. M. F. Magdaleones. In reſolutionibus & contuſionibus nervoſarum partium idem illud inſignium eſſe virtutum, teſtatur Celeb. b. m. LUDOVICI in* A. N. C. Dec. I. Ann. IV. & V. Obſ. 210.

OLEUM TARTARI RECTIFICATUM.

Ex Oleo prædicto fœtido, magnâ aqvæ qvantitate affuſâ, Maris balneo aut ê Veſicâ deſtillando, ſeparatur, ut artis aliàs eſt, ac denuò affuſâ fragrantis alicujus aquæ portione ê cucurbitâ vitreâ rectificatum, à tetro illo odore aliqvatenùs liberatur.

OLEUM DESTILLATUM TEREBINTHINÆ.

Rec. Terebinthinæ depuratæ & clarificatæ, qvantùm vis.

Veſicæ, affuſâ aqvæ ſufficienti qvantitate, aut retortæ etiam capaci arenæ commixtum, igne leni deſtilla, ac primò album, phlegmati acidulo ſociatum, prodibit Oleum, quod Spiritus vulgò dicitur, quodve ſeorſim accipiendum, ſuccedentibus igne auctiore guttis flavis, mutandum recipiens, ac flavum quoque ſeparatim excipiendum, qvod hujus loci, donec, intenſo magis adhuc igne, rubræ guttæ appareant, à prioribus qvoqve ſeparandæ ac rectificandæ, qvæ Balſami nomine qvibusdam veniunt. Si absqve arenæ additione è retortâ deſtilletur, tandem in Colophoniam tranſit.

OLEUM TERRÆ.

Tanqvam exoticum è ſcaturiginibus qvorundam montium ſponte fluens, à natali loco, aut ab illis, qvi inde id afferunt, petendum.

OLEUM TERRÆ FREYENWALDENSIS.

Præter hoc terræ Oleum nativum, dantur hinc inde terrarum qvædam genera, quæ Oleo Terræ nativo congener Oleum, deſtillationis adminiculo, largiuntur, qvas inter illa, qvæ prope oppidum, ſex â Berolino milliaria diſtans, Freyenwalde dictum, & acidulas illic ſcaturientes eruitur, è cuniculo, ante annos abhinc centum, ut ferunt accolæ, à metallicolis, peſte poſteà ſublatis, acto. Hæc deſtillationis ope Oleum largitur duplex, unum unâ cum Spiritû, aut phlegmate potiùs ſpirituoſo, ac Flores, Sulphuris inſtar, cui & colore flavo exactè & flammâ cæruleâ, ſi ei admoveatur ignis, ſimiles, ſed pingues & in Oleo rectificato claro ſolubiles, egregium, ſi absqve deſtillatione Oleum phlegmati maritatum, aut Oleo cuidam ſuaviori mixtum, ſervetur, & valdè efficax contra dolores Arthritidis vagæ intolerabiles, remedium; alterum piceum, nigrum, ſuos quoque in uſus aptum &, ſi debitè rectificatur, aut Emplaſtris paregoricis miſceatur, utile.

OLE-

OL.

OLEUM DESTILLATUM VITRIOLI RUBRUM.

Poſt deſtillationem Spiritûs Vitrioli continuatam, ultimâ tandem ignis torturâ elicitur, non tàm Oleum, qvàm Spiritus acerrimus, ſubtiliſſimis Colcotharis particulis impraegnatus.

Nota: Si Vitriolum, repetitis ſolutionibus ac depurationibus à crasſioribus metalli particulis defœcatum, deſtillationi ſubjicitur, debito ignis regimine, promtiùs Spiritum ac copioſiùs Oleum ſuppeditat.

OLEUM DIACOLOCYNTHIDOS.

Rec. Pulpæ Colocynthidis,
Pulveris Radicum Hellebori nigri, ana drachmas duas,
Fellis Bubuli,
Olei Abſinthii,
Rutæ, ana unciam unam.

Coquantur igne moderato ad humiditatis conſumtionem, poſteà colentur.

OLEUM EUPHORBII,

Rec. Euphorbii, unciam ſemis,
Olei Cheirini, uncias qvinqve.

Cocta aliqvantiſper, donec Oleum viribus Euphorbii ſit impraegnatum; colentur tandem & ſerventur.

OLEUM FEBRIFUGUM,

LIQUOR POTIUS ANTIMONII DICENDUM.

℞. Antimonii crudi, uncias octo,
Salis Armoniaci, uncias ſex.

Pulveriſentur ſeorſim exactè, dein miſceantur, & è cucurbitâ terreâ, igne moderato, ut artis eſt, ſublimentur. Sublimati in alembicum Flores ſedulò collecti, tabulæ vitreæ aut lapideæ in cellâ imponantur, ut deliqveſcant, liqvor inde ſtillans infundibulo vitreo bibulâ inſtructo excipiatur, ac vitro mundo ſervetur. *Fridericus DECKERS in Exercit. Practicis. p. 187.*

OL.

OLEUM HYOSCIAMI è SEMINE EXPRESSUM.

Rec. Seminis Hyoſciami optimè contuſi & parumper toſti, qvantum vis, inde Cilicio valido, ac torculari Oleum exprime.

Nota: Qui majorem hujus Olei copiam deſiderat, toſturâ ſuperſedeât, ejusque loco ſemen pauxillo aquæ pluviæ, aut ſimplicis ſaltem irroratum, leni calori exponat, quò à liquore aſperſo turgeſcat & incaleſcat, ſicque torculari ſubjiciatur, ut artis eſt, ac duplùm ad minimum Olei efficacis anodyni obtinebit.

OLEUM HYPERICI.

Simplex, ſolâ cum Oleo communi infuſione iteratâ, Florum cum ſemine matureſcente conquaſſatorum, inſolatione diuturnâ & colaturâ cum expreſſione, paratur.

Compoſitum Dominorum Auguſtanorum, quod balſami vulnerarii vices ſuſtinet, tale eſt:

Rec. Florum Hyperici cum ſeminibus jam matureſcentibus contuſorum, libras tres,
Olei defæcatiſſimi, libras duas,
Croci, ſcrupulos qvatuor.

Macera Flores in Oleo triduum, poſtea ad conſumtionem humiditatis coqve, tandem exprime & Colaturæ expreſſæ adde:

Terebinthinæ claræ, libras duas.

OLEUM IRINUM.

℞. Radicum Iridis noſtratis, libras duas,
Florum ejusdem, libras qvatuor,
Aquæ decoctionis radicum, Iridis, quantum ſufficit,
Olei Olivarum veteris puri, libram unam ſemis.

Coquantur ad ſuperflui humoris conſumtionem omnimodam & exprimantur.

OLEUM LAURINUM.

E baccis Lauri recentibus expreſſum adve-

advehi ſolet cujus tamen defectu, ê baccis Lauri, quàm haberi poſſunt recentibus, coctione cum Aquâ ſimplici, quantitate proportionatâ affuſâ, ſufficienti, impetrari poteſt, Aquæ, cum expreſſione forti colatæ, ubi refrigerata fuerit, innatans.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

℞. Foliorum Liliorum alborum, antheris rejectis, libram unam,
Olei Olivarum clari, libras tres.

Inſolentur octiduum, poſteà colentur & exprimantur, iteratâ etiam, ſi placet, infuſione ac inſolatione, novis Floribus additis.

OLEUM LINI EXPRESSUM.

Rec. Seminis Lini contuſi & parumper toſti, qvantum libet,
Incluſum cilicio exprimatur fortiſſimè.

OLEUM LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

Rec. Lumbricorum terreſtrium ſtupæ adminiculo purgatorum, libram circiter ſemis,
Vino lotis affunde
Olei Roſarum, libras duas.

Coque moderato igne ad humiditatis exhalationem, & colatum Oleum ſerva.

OLEUM LUMBRICORUM COMPOSITUM.

Rec. Lumbricorum terreſtrium, libram unam,
Granorum Juniperi, unciam unam,
Herbæ Agrimoniæ,
Chamæpithyos,
Roriſmarini,
Salviæ recentis, ana manipulos duos,
Florum Chamomillæ,
Sambuci,
Primulæ veris recentium, ana manipulum unum,

Olei Olivarum optimi, libras quatuor,
Vini Gallici optimi, uncias ſex.

Coqvantur ad conſumtionem vini.

OLEUM MACIS EXPRESSUM.

E Macis electi pulvere recens comminuto, ac parùm in ſartagine mundâ fricto & Cilicio incluſo, torculari, ut moris eſt, exprimitur.

OLEUM MANDRAGORÆ.

Rec. Corticum radicum Mandragoræ, libram unam,
Contuſi coqvantur in ſufficienti aquæ quantitate, Colaturæ hujus expreſſæ, adde:
Succi capitum Papaveris nigri, uncias tres,
Hyoſciami albi, uncias duas,
Cicutæ teneræ, unciam unam,
Olei Violarum, libras duas.

Coquantur cum Oleo ſucci ad humidi conſumtionem usque, quibus colatis ſecundum artem, Opii tandem & Storacis Calamitæ ana uncia ſemis addatur.

OLEUM MASTICHINUM.

Rec. Maſtiches electæ, uncias tres.
Diſſolve lento igne in Olei Roſarum librâ unâ, poſteà cola & ſerva.

OLEUM MENTHÆ.

E Menthâ criſpâ fit adinſtar Oleorum reliquorum Vegetabilium, addito Oleo defæcatiſſimo, leni coctione & evaporatione humiditatis, tandemque colaturâ cum levi expreſſione.

OLEUM MOMORDICÆ.

Eôdem modo fit è fructibus Momordicæ recentibus maturis, in fruſta conciſis & Oleo puriſſimo maceratis; aut
Fructus, unà cum Seminibus in mortario conquaſſandi, affundendo ſenſim

OL.

ſenſim ſenſimqve Oleum Olivarum tepidum.

†. *Obtinuit hoc Oleum à multo jam jam tempore laudem egregii balſamici & conſolidantis remedii, quam ipſam etiam virtutem innumeris exemplis hactenus ſatis comprobatam dedit.* LONICERUS *ipſi adeo inſignem efficaciam conſolidantem adſcribit, ut etiam membra diſſecta ejus beneficio iterum conſolidari poſſe autumet, ſicque auris alba, Equo talis coloris recenter abſcisſa, alteri nigro equo agglutinari queat. Solis quoque foliis Momordicæ ſimiles ferè adſcribit virtutes* Georg. â TURRE Hiſtor. Plantar. Lib. II. cap. 74. *his verbis*: Folia recentia glutinant, ſi contuſa hiantibus vulneribus apponantur, nervorum ſolutas unitates, quorum etiam puncturis mirificè opitulantur; cicatrices tota planta delet. *Confer. etiam* ZORNII Botanolog. p. 107. *inprimis vero* Annales Phyſ. Med. Wratislav. Ano. 1722. Menſ. Aug. Claſſ. IV. Artic. 17. & Ann. 1725. Menſ. Novemb. Claſſ. IV. Art. 20. *quo ultimo loco Oleum hocce ad Hernias curandas, unacum ſingulari aliquo Emplaſtro, cujus deſcriptionem* DION in de Verhandeling van alle de Chirurgicale Operation, pag. 239. *tradit, eximiè commendatur, eoque ipſo infantum Hernias etiam absque ſubligaturâ curari poſſe aſſeritur.*

OLEUM MYRRHÆ COMPOSITUM.

℞. Myrrhæ rubræ electæ, uncias duas ſemis,
Maſtiches electæ, uncias tres,
Aloës epaticæ,
Salis communis, ana uncias ſex.

Contuſa, igne lento ſummâ diligentiâ è retortâ vitreâ, balneo ſicco, deſtilla, prodibit primò aqva, deinde Oleum.

OLEUM MYRTILLORUM.

Rec. Baccarum Myrtilli recentium, ſi habentur; ſin minùs, ſiccatarum ac vino maceratarum: libram unam,

OL.

Olei Olivarum, libras tres.

Coqvantur ad humoris conſumtionem, poſteá cum expreſſione leni colentur.

OLEUM NARDINUM.

Rec. Spicæ Nardi Indicæ, uncias quatuor,
Olei Seſamini, libras duas.

Spicam Oleo affuſo macera, ac poſt ſufficientem macerationem & digeſtionem cum aliqvali expreſſione cola.

OLEUM NICOTIANÆ.

E foliis Nicotianæ recentibus conquaſſatis, aut ſiccis vino maceratis, & cum Olei Olivarum defæcati ſufficienti quantitate, ad humiditatis exhalationem usque coctis, tandemque expreſſis, adinſtar reliquorum è vegetabilibus coctorum oleorum, Menthæ fortè aut ſimilium, fit.

OLEUM NUCUM JUGLANDIUM EXPRESSUM.

Modus exprimendi cum Amygdalis convenit, niſi quod hæ decorticatione non indigeant, & modicam ignis toſturam ante expreſſionem ferant.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ EXPRESSUM.

Ad inſtar Olei Macis è nucibus Myriſticis, quantùm fieri poteſt recentibus, in pulverem redactis, ac, aut vapore aquæ ferventis irroratis, aut etiam ſine illo, ſolùm fervefactis, exprimitur.

OLEUM NYMPHÆÆ.

E Floribus Nymphææ albæ fit, ad normam Olei Liliorum alborum, cum Oleo optimè defæcato, niſi quòd poſt inſolationem aliquali cocturâ indigeat, donec gutta, prunis injecta, ſtridorem nullum edat.

OL.

OLEUM OLIVARUM.

Aliunde nobis advectum proſtans, ſelectu tantùm indiget.

OLEUM OVORUM EXPRESSUM.

Rec. Ovorum recentium ad duritiem coctorum, numero centum.

Excmtos vitellos & comminutos in ſartagine igne leni aſſos, movendo ſpatulâ, donec ruffeſcant ac pinguedinem ſudare incipiant, tum cilicio incluſos prælo ſubjice & Oleum omne elice.

OLEUM RANARUM.

Rec. Ranarum fluviatilium, libram unam,
Olei Roſarum, libras tres.

Coqvantur ad planam ranarum diſſolutionem, tum colentur & ritè ſerventur.

OLEUM PAPAVERIS EX SEMINE.

Paratur eôdem, qvo Oleum ſeminis Hyoſciami, modo.

OLEUM DE PIPERIBUS.

Rec. Piperis albi,
nigri,
longi, ana drachmas tres,
Myrobalanorum Chebularum,
Emblicarum,
Indarum, ana drachmas quinque,
Radicum Apii,
Fœniculi, ana drachmas quatuor,
Summitatum Hyſſopi,
Rutæ, ana manipulum unum,
Turbith gummoſi, drachmas duas,
Zingiberis, drachmas tres.

Coquantur in ſufficienti qvantitate aquæ ad conſumtionem tertiæ partis. Colaturæ libræ uni adde Aceto diſſolutorum

OL.

Gummi Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni, ana drachmas duas cum ſemiſſe,
Olei Amygdalarum dulcium libras duas.

Coquantur ad humidi omnis exhalationem continuè ſpatulâ movendo, donec gutta prunis inſperſa non ampliùs ſtrideat.

OLEUM POPULEUM.

℞. Gemmarum Populi nigri, Veris initio collectarum, libras tres,
conquaſſatis affunde:
Olei Olivarum puriſſimi, libras ſeptem.

Macerentur aliquamdiu, tum ad humiditatis conſumtionem coquantur, exprimantur & colentur.

OLEUM ROSARUM.

E Roſarum rubrarum nondum plenè hiantium, librâ unâ ſemis, &
Olei Olivarum clari, libris quatuor,
paratur, juxta normam, Olei Nymphææ.

OLEUM RUTÆ.

Fit ut Abſinthii, ex Oleo claro ac Rutæ foliis, coqvendo.

OLEUM SAMBUCI è FLORIBUS.

Hoc, parandi modô, Oleum imitatur Florum Chamomillæ & aliorum.

OLEUM SCORPIONUM.

Rec. Scorpionum vivorum, numero triginta,
Olei communis defæcatiſſimi, libras duas.

Mergendo in Oleum Scorpiones & inſolando diebus æſtivis calidiſſimis triginta circiter.

OLE-

OLEUM SEPTEM FLORUM MYNSICHTI.

Infundantur ſuo quique tempore Flores recentes, in optimo ſuo vigore collecti, ſeorſim

Violarum,
Sambuci,
Roſarum,
Chamomillæ,
Liliorum alborum,
Verbaſci,
Malvæ arboreæ rubri.

Macerentur & exponantur Solis radiis æſtivis & poſt ſufficientem macerationem ſigillatim exprimantur validè, expreſſo cuivis Oleo ſui generis recentes imponantur Flores, inſolentur & exprimantur, idqve aliqvoties, recentibus Floribus adjectis, repetatur, ſicqve anodinum verèqve balſamicum tandem è conjunctis nanſciſceris Oleum.

OLEUM SESAMINUM.

E Seſami ſemine eôdem modo, qvo Papaveris Oleum, aut Lini, prælo elicitur.

OLEUM STOMACHICUM CRATONIS.

Rec. Summitatum Abſinthii, manipulum unum,
Caryophyllorum,
Santali citrini, ana drachmas duas,
Foliorum Roſarum rubrarum,
Macis, ana drachmas duas ſemis,
Olei Abſinthii ſimplicis, libram unam.

Poſt debitam macerationem & inſolationem leniter ebulliant, ac cum aliqvali expreſſione colentur.

OLEUM SULPHURIS PER CAMPANAM.

E Sulphure flavo, aut, ut nonnullis placet, vivo potiùs, arſenicalis malignitatis non participe, in pulverem redacto, in ſcutellâ terreâ non nimis amplâ, nec altâ nimis, patinæ vitreæ latæ, interveniente ſuſtentaculo vitreo, impoſitâ, & ſuſpenſo deſuper receptaculo amplo vitreo, campanæ formâ prædito, deflagrante, paratur: Coagulato nimirùm in campanâ Sulphuris fumo, indeqve in ſubſtratam ipſi patinam deſtillante. Ubi obſervandum, aëre udo & pluvioſo feliciùs hoc ſuccedere negotium, plusqve Olei, (haud adæqvatè ſic dicti) qvàm ſicco, aut ſereno cœlo colligi.

OLEUM VERBASCI FLORUM.

Eâdem, qvâ Oleum Liliorum alborum, aut Chamæmelinum, methodo fit.

OLEUM VIOLARUM.

Cum Oleo Roſarum, qvâ parandi modum, convenit.

OLEUM VULPINUM.

Rec. Vulpem mediæ ætatis recens captam, exenteratam & in fruſta diſſectam, conqvaſſatis etiam oſſibus, affuſis
Aqvæ fontanæ,
Olei Olivarum clari, ana libris qvatuor,
Ac addendo Salis, uncias qvinqve,
Coqve & inter coqvendum
Anethi,
Thymi, ana libram unam

Adjiciendo, continuèqve coqvendo, donec caro ab oſſibus ſpontè ſecedat omnis, ac humiditas planè ſit conſumta, ſit, tum exprimendo coletur ac ſervetur.

ORVIETANUM.

Vide Electuarium Orvietani.

OXYMEL COMPOSITUM.

Rec. Radicum mundatarum ac contuſarum, Apii,
Aſparagi,
Fœniculi,

OX.

Petroſelini,
Ruſci, ana uncias duas,
Seminis Aniſi,
Apii,
Fœniculi,
Petroſelini, ana unciam unam.
Macerentur in Aceti Vini, librâ unâ ſemis,
Aqvæ fontanæ limpidæ, libris ſex,
Horas viginti qvatuor, poſteà ad exhalationem tertiæ partis coqvantur;
Colaturæ addantur Mellis, libræ tres, bulliantqve ac deſpumentur, ut artis eſt, ad juſtam usqve puritatem ac conſiſtentiam.

OXYMEL SIMPLEX.

Rec. Aceti Vini acerrimi, libram unam,
Aqvæ ſimplicis claræ, libras qvatuor,
Mellis, libras duas.

Mel priùs cum aqvâ coqvatur, ac inter coqvendum probè deſpumetur; Conſumtâ omni ferè aqvâ Acetum demùm addatur, ac unâ ſaltem, aut alterâ ebullitione fiat Oxymel debitæ conſiſtentiæ.

OXYMEL SQVILLITICUM COMPOSITUM.

Rec. Cardamomi minoris,
Hyſſopi ſicci,
Leviſtici,
Origani,
Stœchados,
Thymi, ana drachmas qvinqve,
Paſſularum exacinatarum, uncias duas.

Coqvantur in aqvæ libris duabus ad medietatis conſumtionem. Colaturæ adde:

Aceti ſquillitici, libram unam ſemis,
Succi Bryoniæ, uncias qvinqve,
Mellis deſpumati, libras duas cum ſemiſſe.

Bulliant ac deſpumentur, ut artis, ſicqve ad juſtam decoqvantur conſiſtentiam.

OX.

OXYMEL SQVILLITICUM SIMPLEX.

E Mellis deſpumati libris tribus, ac Aceti ſqvillitici libris duabus, coctione ſecundum artem fit.

OXYSACCHARUM COMPOSITUM.

Rec. Radicum Aſparagi,
Fœniculi,
Graminis,
Ruſci,
Herbarum Aſplenii,
Capillorum Veneris,
Hepaticæ fontanæ,
Lingvæ Cervinæ,
Polytrichi,
Violarum, ana unciam unam.

Infundantur in ſucci Granatorum acidorum libris octo. Macerentur triduum, tum modicè bulliant & cum expreſſione tandem colentur. Colaturæ addantur Sacchari albiſſimi, libræ qvatuor, & ad Syrupi conſiſtentiam coqvendo redigantur.

OXYSACCHARUM SIMPLEX.

Rec. Sacchari albiſſimi, libram unam, diſtemperetur in Aceti Vini acris, unciis qvatuor, & ſuper igne in illo liqveſcat, qvibus adde ſucci Granatorum acidorum, uncias octo, & vel unicâ ebullitione ad conſiſtentiam Syrupi reducatur.

OXYSACCHARUM SQVILLITICUM.

Eôdem fit modo, qvo Oxymel ſqvilliticum, Melli ſolùm Saccharum ſubſtituendo.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

Rec. Aqvæ Endiviæ, libras duas ſemis, in qvâ macerentur foliorum

Senæ

Panis Cydoniorum cum aromatibus
zdum Pharm. IV.

℞ Pulpæ Cydoniorum coctorum
per cribrum trajectae ℔ viii
Sacchari albi ℔ iv
evaporent ad justam consisten-
tiam, adde
Caryophyllorum ℥ij
Cinamom. flavedinis Cortic.
Citri recentium incisorum
ā ℥vj.
m. et affundat pasta in scatulas
leniter corroborat; hinc ad ven-
triculum et intestina relaxata
atque inde ortas diarrhoeas de
lecatulis exhibetur. Dos. ℥ß ad ℥j.
paratur etiam sine aroma-
tibus et calidis biliosis com-
mendatur.

PA. | PH.

Sennæ Orientalis, ſine ſtipitibus, craſſè contuſorum, unciæ qvatuor,
Cinnamomi electi,
Zingiberis albi, ana drachma una ſemis,

Horas octo; poſteà ebulliant leniter & cum expreſſione aliquali colentur; Colaturæ addantur:

Paſſularum majorum exacinatarum, libra una,
Sacchari albi, unciæ qvatuor,
atqve poſt unam alteramve ebullitionem aſſerventur.

Eâdem ratione etiam fiunt *Paſſulæ laxativæ minores.*

PASTILLI PRO FUMO COMMUNES.

℞. Corticum Thymiamatis,
Gummi Benzoës,
Storacis Calamitæ,
Olibani,
Succini flavi electi, ana unciam unam,
Maſtiches,
Baccarum Juniperi,
Ligni Aloës, ana unciam ſemis,
Rhodii, drachmas ſex,
Florum Lavendulæ, drachmas duas,
Styracis liqvidæ, uncias duas,
Sacchari albiſſimi,
Ceræ novæ fragrantis,
Terebinthinæ claræ, ana unciam unam,
Carbonum Tiliæ, libras tres.

Redactis in pulverem redigendis, excipiantur omnia Mucilagine Gummi Tragacanthi, cum Aquâ Roſarum fragrantiſſimâ factâ, & fiat maſſa, indeqve paſtilli.

PHILONIUM ROMANUM.

℞. Piperis albi,
Seminis Hyoſcyami albi, ana drachmas qvinqve,
Opii depurati, drachmas duas ſemis,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi electi, ana drachmam unam ſemis,
Apii,
Euphorbii,
Myrrhæ, ana drachmam unam,
Seminis Dauci Cretici,
Fœniculi,
Petroſelini Macedonici, ana ſcrupulos duos,
Croci optimi,
Nardi Indicæ,
Pyrethri,
Zedoariæ, ana ſcrupulum unum,
Mellis optimè deſpumati, triplùm, ſeu uncias octo circiter.
Miſce fiat lege artis Electuarium.

PHILONIUM PERSICUM CUM & SINE EUPHORBIO.

Rec. Seminis Hyoſcyami albi,
Piperis albi, ana drachmas decem,
Opii optimè depurati,
Terræ Lemniæ, ana drachmas qvinqve,
Lapidis Hæmatitæ,
Croci, ana drachmas duas ſemis,
Trochiſcorum Ramich,
Euphorbii,
Pyrethri,
Caſtorei,
Zedoariæ,
Doronici,
Spicæ Indicæ,
Matris Perlarum præparatæ,
Succini electi, ana drachmam ſemis,
Camphoræ, ſcrupulum ſemis,
Mellis deſpumati triplùm, ſeu uncias qvindecim præter propter.

Nota: Demto Euphorbio, cum tutius nonnullis videatur medicamentum, utroque modo præparatum, quò cujuslibet deſiderio ſatisfieri posſit, ut in Officinis noſtris proſtaret, placuit. Ratione Trochiscorum Ramich conſule Pharmacopœam Auguſtanam p. 166.

PILULÆ DE AGARICO.

Rec. Agarici, drachmas tres,
Pulpæ Colocynthidis,

PIL.

Gummi Sarcocollæ, ana drachmas duas,
Radicum Iridis Florentinæ,
Marrubii,
Myrrhæ, ana drachmam unam,
Specierum Hieræ picræ Galeni, unciam ſemis,
Turbith gummoſi, drachmas qvinqve,
Sapæ, qvantùm ſufficit.
Miſce fiat lege artis Maſſa pilularis.

PILULÆ ABSORBENTES.

Rec. Matris Perlarum præparatæ, unciam unam,
Extracti Radicis Vincetoxici, drachmas duas,
Miſceantur & formentur Pilulæ.

PILULÆ AGGREGATIVÆ MAJORES.

Rec. Succi inſpiſſati Abſinthii,
Agerati, ana drachmas tres,
Rhabarbari electi,
Myrobalanorum Citrinarum, ana unciam ſemis,
Chebularum,
Indarum,
Agarici,
Colocynthidos,
Polypodii Qverni, ana drachmas duas,
Aloës ſuccotrinæ,
Diagrydii,
Turbith gummoſi, ana drachmas ſex,
Aniſi,
Epithymi,
Maſtiches,
Roſarum,
Zinziberis,
Salis gemmæ, ana drachmam unam.
Cum Syrupi Roſarum ſolutivi, qvantùm ſufficit,
fiat Maſſa, ut artis.

PILULÆ DE ALOE LOTA.

Rec. Aloës, ſucco Roſarum lotæ, unciam unam,

PIL.

Agarici recenter trochiſcati, drachmas tres,
Maſtiches electæ, drachmas duas,
Specierum diamoſchi dulcis, drachmam ſemis.
Cum vino Malvatico fiat pilularum Maſſa.

PILULÆ DE ALOE ET MASTICHE.

Rec. Aloës ſuccotrinæ, unciam unam,
Maſtiches electæ, unciam ſemis,
Caryophyllorum,
Foliorum Roſarum rubrarum, ana drachmam unam,
Croci optimi,
Diagrydii, ana ſcrupulos duos.
Cum ſucci Abſinthii, qvantùm reqviritur, paretur Maſſa.

PILULÆ DE ALOE ROSATA.

Rec. Aloës ſuccotrinæ, Roſarum ſucco ter nutritæ, ac ultimâ vice ad conſiſtentiam maſſæ pilularis inſpiſſatæ, qvantùm vis.
Fiant inde cum Syrupo Roſarum ſolutivo, aut Vino, ubi res exegerit, Pilulæ.

PILULÆ ALOEPHANGINÆ.

Rec. Radicum Aſari,
Calami aromatici,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Galangæ,
Ligni Aloës,
Macis,
Schœnanthi,
Spicæ Indicæ, ana unciam unam,
Summitatum Abſinthii ſiccarum,
Foliorum Roſarum ſiccarum, ana drachmas qvinqve.

Fiat aromatum omnium pulvis ſubtiliſſimus, cujus medietas coqvatur, affuſis qvatuor aqvæ fontanæ libris, ad mediæ partis conſumtionem, igne leni, cum

Pill. aethiopicæ 2dum Pharm. W.

℞. aethiop. mineral. ℥j. regul. ♁ii medicinal

Gm Guajaci à ℥ß. extract. Sarsaparill ℥j.

f. massa pillularum.

†. in scabie maligna, hydrope, febre quartana, ulceribus foetidis.

Dos. est a gr. XII. ad gr. XXIV ad ℥ß.

3tiam partem aethiopis et sextam regulus ♁ constituit.

PI.

tum coletur cum expreſſione forti. In colaturâ ſolvatur Aloës ſuccotrinæ, aqvâ pluviâ ſolutæ & depuratæ, libra una, qvæ evaporando reducatur ad extracti molliusculi ſpiſſitudinem, ita ut cum pulveris ſubtiliſſimi reliqvo, ut &

Maſtiches, unciâ unâ ſemis,
Myrrhæ electæ, drachmis qvinqve,
Croci, drachmis tribus,

exactè miſcendo in pilularem Maſſam juſtæ conſiſtentiæ redigi poſſit.

PILULÆ DE AMMONIACO.

Rec. Gummi Ammoniaci depurati, cum aceto ſcillitico ſoluti, drachmas ſex,
Extracti Aloës ſuccotrinæ, uncias qvatuor,
Myrrhæ electæ, unciam ſemis,
Maſtiches electæ,
Specierum diatrion Santalorum, ana drachmam unam ſemis,
Croci optimi,
Salis Abſinthii,
Fraxini, ana ſcrupulos duos.
Cum Syrupo de Stœchade fiat maſſa.

PILULÆ ANGELICÆ.

Rec. Succorum depuratorum,
Borraginis,
Bugloſſi,
Cichorii,
Endiviæ,
Fumariæ,
Lupuli, ana uncias qvatuor,
Roſarum Damaſcenarum, libram unam.
Solve in illis Aloës ſuccotrinæ, libram unam, ac leni igne eousqve inſpiſſa, ut admiſtis.
Pulveris Rhabarbari electi, unciâ unâ,
Agarici recens trochiſcati, unciâ ſemis,
Cinnamomi electi, drachmis duabus,
Maſſa fiat pilularis juſtæ conſiſtentiæ.

PILULÆ ANTIMONIALES.

Fiant ex Antimonio crudo ſubtiliſſimè pulveriſato cum ſufficenti qvantitate Succi Liqviritiæ, & parum Aqvæ.

PI.

PILULÆ APERIENTES
D. D. STAHL.

Rec. Aloës roſatæ, drachmas duas,
Extracti panchymagogi Crollii, drachmam unam,
Pulveris tenuiſſimi Limaturæ Martis, drachmam ſemis,
Fiant, lege artis, pilulæ.

PILULÆ AUREÆ.

Rec. Aloës Succotrinæ,
Diagrydii, ana drachmas qvinqve,
Seminis Aniſi,
Fœniculi, ana drachmam unam ſemis,
Apii,
Foliorum Roſarum rubrarum, ana drachmas duas ſemis,
Maſtiches electæ,
Croci orientalis optimi,
Pulpæ Colocynthidis, ana drachmam unam,
Mellis Roſati ſolutivi, qvantùm ſufficit, pro maſſa pilulari parandâ.

PILULÆ CATARRHALES.

Rec. Maſſæ Pilularum de Succino,
Extracti Pilularum Cochiarum, ana unciam unam,
Diagrydii ſulphurati, drachmas ſex.
Cum ſufficienti qvantitate Eſſentiæ Succini fiat Maſſa pilularum, è qvâ formentur pilulæ grani unius ponderis.

PILULÆ CEPHALICÆ.

℞. Maſſæ Pilularum aurearum,
Cochiarum,
Lucis majorum, ana unciam ſemis,
Diagrydii Sulphurati, drachmas duas,
Olei deſtillati Fœniculi, guttas viginti.
Fiat, lege artis, maſſa.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

Rec. Specierum Hieræ picræ Rhaſis,
drachmas decem,
Pulpæ Colocynthidis, unciam ſemis,
Diagrydii, drachmas duas ſemis,
Turbith,
Stœchados Arabicæ, ana drachmas
qvinqve.

Cum qvantitate ſufficiente Syrupi de Stœchade paretur maſſa.

PILULÆ de CYNOGLOSSO.

Rec. Radicum ſiccarum Cynogloſſi,
Seminis Hyoſcyami albi,
Opii depurati, ana unciam ſemis,
Myrrhæ, drachmas ſex,
Thuris, drachmas qvinqve,
Styracis Calamitæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi, ana drachmas duas.

Cum Succi de Cynogloſſo & Syrupi Violarum ana, ex arte fiat Pilularum maſſa.

†. *Rarum ab uſu harum Pilularum, virtute non niſi anodynâ propriè præditarum, effectum aliquando obſervavit Celeb. b. m.* LENTILIUS, *in* A. N. C. Dec. II. Ann. V. & VI. Obſ. 202. *dum nempe in Viduâ 45. annorum, quæ Catarrho acri in fauces depluente & tuſſim ibi excitante laborabat, pauca ipſarum grana ſemper qvinqvies vel ſexies alvum moverunt, non ſine anxietate, qvin imò lipothymiis, ut etiam, cum ter eas aſſumſiſſet, prorſus deſiſtere ab ipſarum uſu coacta fuerit. Quamvis autem vim purgantem Opii aliqui itidem jam notârint, quos recenſet Magnif. b. m.* WEDELIUS Opiolog. Lib. II. Sect. I. cap. 5. *tamen Idem Celeb. Autor fatetur pag. 92. ſe vomitum quidem frequentius, diarrhæam raro hinc obſervaſſe. Interim ſcopo leniente & anodyno variis, pro re natâ, commiſceri poſſunt medicamentis, habentque ſecuriorem, præ reliquis Opiatis, uſum & effectum, dummodo non præmaturè, nec in majori, quam par eſt, doſi, exhibeantur.*

PILULÆ FOETIDÆ MAJORES.

Rec. Aloës Succotrinæ,
Gummi Ammoniaci,
Bdellii,
Opopanacis,
Sagapeni,
Colocynthidis,
Epithymi,
Seminis Rutæ hortenſis, cum aceto Roſarum acerrimo macerati, ſicqve juxta Dominos Auguſtanos præparati, ana drachmas qvinqve,
Eſulæ,
Diagrydii,
Caſtorei,
Cinnamomi,
Croci,
Spicæ Indicæ, ana drachmam unam,
Euphorbii, ſcrupulos duos,
Turbith, unciam ſemis,
Zinziberis, drachmam unam ſemis.

Cum Succi depurati Porri, qvantùm ſufficit, fiat maſſa.

†. *Communiter hæ Pilulæ humores lentos & viſcidos, inprimis autem pituitam craſſam & viſcidam, evacuare creduntur, eaque propter doloribus arthriticis, colicis, &c. mederi creduntur: Cum vero ſatis draſticæ ſint qualitatis, hinc meritò cautè in uſum vocandæ & non niſi robuſtioribus concedendæ erunt.*

PILULÆ FRANCOFURTENSES.

Harum præparatio, cum arcanam Domini Francofurtenſes eſſe velint, atqve deſcriptiones earum admodùm varient, utut Aloën ſucco Violarum nutritam materiam illarum eſſe plurimi, fortaſſis non immeritò, contendant, Autoribus illarum relinqvitur, indeqve tanqvam natali illarum foco, â Pharmacopœis noſtris ut petantur, qvò de ſinceritate illarum conſtet, æqvum eſt. Harum tamen vices, in defectu illarum, ſuſtinere poſſunt:

PILULÆ BEROLINO-FRANCOFURTENSES.

Rec. Succi recentis Borraginis,
Bugloſſi, ana libram unam,

Vio-

Pl.

Violarum purpurearum, libras tres,
Carduibenedicti,
Veronicæ,
Chamæpityos,
Chamædryos, ana libram ſemis;

Quibus Succis depuratis infunde:

Foliorum Sennæ Alexandrinæ ſelectæ, uncias qvatuor,
Aloës ſuccotrinæ, libram unam ſemis.

Digere, extrahe, ſolve, cola & lege artis inſpiſſa in Maſſam pilularum juſtæ conſiſtentiæ, è quâ dein pilulæ formentur, ciceris, aut ervi magnitudine.

PILULÆ GUMMOSÆ ALTERANTES FR. SYLVII.

Rec. Gummi Galbani aceto Scillitico, aut ſaltem Vini deſtillato, depurati, vel ejus loco Gummi Ammoniaci eodem modo depurati, ſcrupulos duos,
Vitrioli Martis, leni calore ad albedinem blandè calcinati,
Succini albi, aut flavi ſaltem, electi, ana ſcrupulum unum,
Myrrhæ rubræ,
Caſtorei optimi,
Croci Orientalis, ana ſcrupulum ſemis,
Olei Maſtiches deſtillati, guttas octo, aut qvantùm ſufficit.

Miſce fiat lege artis Maſſa pilularis.

PILULÆ GUMMOSÆ EVACUANTES FR. SYLVII.

Rec. Gummi Galbani, aut Ammoniaci, prædicto modo præparati, ſcrupulos duos,
Vitrioli Martis ad albedinem blando calore exſiccati,
Maſtiches electæ, ana ſcrupulum unum,
Caſtorei optimi,
Myrrhæ rubræ, ana grana qvindecim,

Pl.

Croci Orientalis, ſcrupulum ſemis,
Trochiſcorum Alhandal, drachmam unam,
Reſinæ Jalappæ,
Scammonii, ana ſcrupulum unum,
Olei Corticum Citri, ſcrupulum ſemis, aut qvantùm ſatis.

Miſce fiat Maſſa pilularis, ex arte.

PILULÆ HIERÆ CUM AGARICO.

Rec. Specierum Hieræ picræ Galeni,
Agarici recens trochiſcati, ana unciam ſemis,
Aloës ſuccotrinæ, unciam unam,
Mellis roſati, qvantùm ſatis,

Fiat Maſſa.

PILULÆ LUCIS MAJORES.

Rec. Euphraſiæ, drachmam unam,
Abſinthii,
Roſarum,
Violarum,
Epithymi,
Radicum Calami aromatici,
Aſari,
Seminis Aniſi,
Fœniculi,
Rutæ,
Seſeleos Maſſiliotici,
Caryophyllorum,
Caſſiæ ligneæ veræ,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Croci,
Cubebarum,
Macis,
Maſtiches,
Nucis Moſchatæ,
Pulpæ Colocynthidos,
Schœnanthi,
Spicæ Indicæ,
Turbith gummoſi,
Xylobalſami, ana ſcrupulum unum,
Myrobalanorum omnium,
Rhabarbari electi, ana ſcrupulos duos,
Agarici recens trochiſcati,

PI.

Foliorum Sennæ, ana ſcrupulos duos ſemis,
Aloës Succotrinæ, ad pondus omnium, nimirum unciam unam ſemis circiter.

Cum ſucci Fœniculi qvantitate ſufficiente fiat maſſa pilularum, lege artis.

Nota: Pro Carpobalſamo, ingredientibus hujus compoſitionis à Meſue connumerato, Cardamomum minus ſubſtitutum eſſe. Xylobalſami vices Xylaloë, ſeu Lignum Aloës, ſubire in defectu poteſt.

†. *Phlegmagoga inprimis hisce Pilulis asſignatur virtus, & ſpecificè excrementa pituitoſa è Cerebro & Oculis evacuare, hacqve ratione viſum qvam maximè confortare creduntur, nervos opticos ſimul ab obſtructione liberando; quod an veritati ſemper ita reſpondeat, ulteriori experientiâ indagandum erit.*

PILULÆ MAROCOSTINÆ.

Ex Extracto Marocoſtino, pro exigentiâ ægri & intentione Medici parari è veſtigio poſſunt.

PILULÆ MASTICHINÆ.

℞. Maſtiches electæ, unciam ſemis,
Agarici optimæ notæ, drachmas tres,
Aloës ſuccotrinæ, drachmas decem.

Cum Mellis roſati qvantitate ſufficienti fiat ex arte Maſſa pilularis.

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Extracti Panchymagogi Crollii,
Catholici,
Mercurii dulcis,
Diagrydii ſulphurati, ana.

Fiat cum ſufficienti qvantitate Spiritûs Vini rectificati Maſſa.

PILULÆ MERCURIALES AVICENNÆ.

℞. Aloës Succotrinæ, unciam unam,
Croci Orientalis optimi,

PI.

Myrrhæ rubræ, ana unciam ſemis.

Cum Vino generoſo & odoro fiat Maſſa.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Aloës puriſſimæ,
Gummi Ammoniaci depurati, ana unciam unam,
Myrrhæ ſelectæ, unciam ſemis.

Paretur cum Succo Limonum maſſa.

PILULÆ POLYCHRESTÆ.

Habent hæ Authorem primum D. *Johannem Joachimum BECHERUM*, ſcriptis variis inclytum, qvi illas in *Pſychoſophiâ ſuâ, quæſt. 135.* prolixè commendat, qvæqve applauſum haud aſpernendum conſecutæ, à celebribus etiam Medicis æſtimantur, additamentis quibusdam pro genio cujusqve & ingenio, ſi non melioratæ, ſaltem interpolatæ, pro arcano peculiari habentur. Harum deſcriptio ab ipſo Authore nonnullis communicata hæc eſt:

℞. Extracti Cardui benedicti,
Cochleariæ,
Abſinthii,
Gvajaci,
Rhabarbari,
Granorum Kermes,
Croci Auſtriaci,
Mithridatii Veneti,
Gummi Hederæ,
Sandaracæ,
Aloës optimæ,
Myrrhæ electæ,
Florum Sulphuris, ana drachmam ſemis.

Cum ſufficiente qvantitate Elixirii proprietatis Paracelſi fiat maſſa pilularum, è qvâ formentur pilulæ, ciceris magnitudine.

†. *Aliam quodammodo compendioſiorem harum Pilularum deſcriptionem, tradit FRAUNDORFFERUS* in Tab. Smaragdina p. 286. ſq. *ex Extr. Abſynth. Card.*

Pilulae Mercuriales edium Pharm. W.

~~℞ Aloes optimae ℥iiß~~

℞ Extracti Panchymag.
Catholici
Resin Jalapp.
Mercurii dulcis
Diacrydii ã ʒj.
Essent. Ligni Sassafras q. s.
f. massa

Non solum in morbis veneris, sed etiam aliis a Lymphae vitiis ortis et ad lumbricos expellendos dari possunt.

Dos. gr. XII. ad XV

Pil polychrestae Balsamicae Pharm. Wirt.

Extr. Aloes succo citri parati ℥iß.
absynth. Cent. min Scordii Cochlear.
Myrrhae elect. à ℥iij
℥ Hederae resinae Juniperi sive Sandaracae
Mastich. elect. benzoes à ℥iß.
f. massa, ex qua formandae pilulae foliis lunae obducendae.

Pilulae hae, nisi easdem, tn. haud multo inferiores cum Ill.mis celeberrimi Stahlii vires habent; alvum leniter extimulant, aperiunt incidunt, et ventriculum, cum reliquis visceribus, roborant.
Dos. ℈ß. ad. ℈j.

PI.

Card. ben. Cochlear. Fumar. ana uncia una, Myrrhæ rubræ, Terebinth. Ven. ana uncia una ſemis, Gummi Hederæ, Juniperi, ana unciis tribus Crem. Tart. ſcrupulo uno Gumm. Benzoes, Flor. Sulph. Aloes ana uncia una, addita Eſſent. Abſinth. q. ſ. conſtantem, quæ in quibusdam Caſibus hanc forſitan virtute adhuc exſuperabit.

PILULÆ POLYCHRESTÆ ALIÆ.

Rec. Reſinæ Jalappæ, ſcrupulos duos,
Trochiſcorum Alhandal, ſcrupulum unum,
Aloës epaticæ, ſcrupulum ſemis.

Miſce & cum Aqvâ Cichorei formentur pilulæ, è ſcrupulo uno ſex numero, qvæ illinantur Oleo ſtillatitio aniſi, vel macis, majoranæ, rorismarini, citri, vel ſimilium, pro ratione affectûs & partis affectæ.

PILULÆ POLYCHRESTÆ.

℞. Extracti Cochleariæ, unciam ſemis,
Cardui benedicti,
Abſinthii, ana drachmas tres,
Ellebori nigri,
Rhabarbari, ana drachmam unam,
Fumariæ,
Agrimoniæ,
Rutæ murariæ,
Millefolii,
Caſcarillæ,
Gentianæ rubræ,
Lumbricorum terreſtrium,
Gummi Hederæ,
Sandaracæ,
Myrrhæ,
Aloës lotæ,
Tartari Vitriolati, ana drachmas duas,
Terebinthinæ Venetæ,
Balſami Indici nigri, ana drachmam unam.
Miſce, fiat Maſſa.

PI.

† *Quodſi ex prioribus ſex Extractis tantum atque Gummatibus, omisſis omnibus reliquis, quin ipſo etiam Balſamo Indico, parare cuipiam placuerit hasce Pilulas, compendioſioris non ſolum methodi, ſed & paulò exactiorum forſitan virtutum obtinebit medicamentum.*

PILULÆ SINE QVIBUS ESSE NOLO.

Rec. Aloës ſuccotrinæ puriſſimæ, uncias duas,
Abſinthii,
Agarici,
Cuſcutæ,
Maſtiches,
Myrobalanorum omnium,
Rhabarbari ſelecti,
Foliorum Roſarum,
Sennæ Alexandrinæ,
Violarum, ana drachmam unam,
Diagrydii, drachmas ſex cum ſemiſſe,
Succi Fœniculi, qvantùm reqviritur, pro formandâ, lege artis, maſſâ.

PILULÆ SPLENETICÆ.

Rec. Gummi Ammoniaci ſelecti, cum aceto ſquillitico depurati,
Aloës ſuccotrinæ, ana drachmas ſex,
Myrrhæ rubræ electæ, ſcrupulos duos,
Tartari vitriolati, drachmas duas,
Salis Fraxini,
Extracti Foliorum Sennæ, ana drachmam unam,
Feculæ Bryoniæ, ſcrupulos duos,
Olei Caryophyllorum, guttas tres.
Miſce, fiat lege artis maſſa.

PILULÆ D. STARKEY POLYCHRESTÆ.

Medicamentum hoc excellens, uſûs polychreſti, tàm Pharmacopœum, quàm Medicum, poſtulat ſolertem, induſtrium, ac conſcientiæ ſuæ ſatagentem, utpote quod ritè præparatum & cum ratione adminiſtratum, effectus

PI.

planè eximios, in gravibus etiam & contumacibus malis, exſerit; dextrè verò & accuratè non præparatum, nec circumſpectione debitâ datum, periculo omni non vacat. Inventorem agnoſcit *D. Georgium STARCKET*, Chymicum & Practicum ſanè egregium, 1657. Londini adhuc ſuperſtitem. Præcipuum tàm *in* præparatione Correctoris, qvem vocat, univerſalis, accuratiſſimâ, qvàm reliqvorum ingredientium cum illo combinatione exactâ, conſiſtit negotium, qvod operatorem exigit & amat non ſuffenum aut ſocordem, multò minùs lucro nimis inhiantem, ſed ingenioſum, ſagacem, induſtrium ac patientem.

Parandum primò Alcali ſatis acre, ex Tartari & Nitri partibus æqvalibus, per detonationem in catino ferreo mundo, qvod à detonatione reliqvûm, igne furni anemii ſatis valido liqvandum, liqvatum aqvâ calidâ ſolvendum, bacillo mundo bis, terve ſubigendum & agitandum, donec omne ſit ſolutum, tum per emporeticam filtrandum, (ſit venia voci barbaræ,) ſolutioni filtratæ, aqvæ Calcis vivæ, affusâ calci aqvâ pluviâ, aut ſaltim fontanâ puriſſimâ paratæ ac optimè filtratæ, adeoqve clariſſimæ, tantundem adde, atqve in vaſe vitreo puro, ſolicitè tecto, decem, aut duodecim dies qvietè ſerva. Lixivium inde ſic natum limpidiſſimum à ſubſidenti fæce curioſè decanta, ac denuò per bibulam ſtilla, tum in vaſe idoneo, ſatis valido, vitreo, ſi ad manus, aut terreo optimè devitreato, puro, coqve & evaporando exſicca. Salis hujus alcalini prædicto modo exactè & ex arte parati, optimè ſiccati & in pulverem candidiſſimum redacti, parti uni, unciæ fortè, aut qvantum libuerit, in vaſe commodo, capaci, firmo, patinæ inſtar, plani fundi, vitreo, ſi tale robuſtum ſatis haberi poſſit, ſin minus terreo validè vitreato, ne Olei qvicqvam imbibat, aut aliqvid etiam heterogenei illi communicet, puriſſimo, affunde Olei Terebinthinæ optimè depuratæ, ſinceri, absqve omni additamento alieno, proprio qvoqve Marte, ut de ſinceritate ejus certus eſſe poſſis, deſtillati, tres partes, ita ut Oleum Sali, digiti unius aut alterius transverſi altitudine, ſupereminеat, ac Sal ab omni aëris externi commercio excludatur, tum piſtillo vitreo, aut ligneo, bis, terve qvotidie agiliter circumacto, ſufficienter tritura, ſic Oleum à Sale paulatim imbibetur, unde identidem modicum Olei addendum, ſicqve ne aëri Sal exponatur, aut ex illo humiditatis qvicqvam attrahat, indeqve deliqveſcat, præcaveatur, qvâ de re mox à triturâ vas ſalem continens operculo, qvod illud exactiſſimè claudat, tegendum ſemper, ut tam aër, qvam pulvis ac atomi in eo verſantes, ſolicitè arceantur & excludantur.

PI.

Hâc ratione continua, donec tractu temporis, cui qvandoqve vix ſemeſtre ſpatium ſufficit, Sal omnes tres illas Olei partes imbiberit, ac tota Salis maſſa, Oleo inſeparabiliter combinata, in candidum mutata cremorem, demùm in liqvorem tranſierit, à qvo in aqvam, aut liqvorem alium qvalemcunqve inſtillato ne gry qvidem, aut veſtigium Olei, aut oleoſitatis cujusdam ſupernatet, aut appareat, qvi tum Correctoris univerſalis nomine meritò venit.

Hoc facto Opii Thebaici (ſi haberi poſſit) puriſſimi ac ſinceri, ſin minùs, optimæ notæ, modo ſubſeqventi ſolicitè depurandi ac rurſus inſpiſſandi, qvantum lubet, in particulas minutiſſimas diſcerpti, recipe: Solve illud aqvâ fontanâ puriſſimâ, aut pluviâ deſtillatâ ſolùm, per manicam Hippocratis denſam, aut chartam emporeticam trajice, qvo ab omni impuritate alienâ liberetur, colatum exhalando inſpiſſa & qvadantenus ſicca, cui poſtmodum rurſus comminuto, duplum ponderis, aſſumti Opii ratione, Hellebori albi, ſubtiliſſimè pulveriſati, pariter adde, & accuratè ſubigendo & qvaſi depſendo impaſta, identidem correctoris prædicti portionem affundendo, ac Hellebori pulverem addendo, donec in maſſam pilulis formandis aptam, juſtæ conſiſtentiæ, redactum fuerit.

Maſ-

Pilulae Scilliticae Pharm. edinburg.

℞. Scillae recent. G. Ammoniac. elect.
Millepedum à ℥ß.
Saponis purissimi ℥j.
Bals. de copaiva ℥j.
m. f. massa
resolvunt, atq icterici, hydropicis
febre quartana, laborantibq conducunt
Dos. gr. x. ad ℈j.

Pillulae de Succino acutae

℞. Massae pilularum de Succin. Cratonis ℥ix

resin. Jalapp. ℥iij

misceant. et ex ℈i. formentur pilulae LX

Verstärkte Bernstein-Pillen. Eundem habent effectus, quos de Succino Cratonis propter resinam vero Jalappae magis sunt purgantes.

Jalappae resina constituit quartam massae partem.

raro ultra quindecim grana exhibentur

Maſſam hanc cultello in lamellas tenuiſſimas ſectam patinæ capaci, operculo congruo, ne qvid alieni illabatur, tegendo, impone ac ſuper calore convenienti ſicca, ſiccatam rurſus correctore prædicto irrora, ac piſtillo depſe, denuoqve compactam in lamellas diſcerpe, idqve toties iterando continua, donec maſſa inde reſultans duplo ſpecierum aſſumtorum pondus ſuperet ac præponderet, tum Oleo Terebinthinæ illam ulterius in juſtam conſiſtentiam perfice, ſicqve abſoluta & perfecta tres minimum qvieſcat hebdomadas, anteqvam in uſum vocetur.

Nota: *Hæc genuina eſt Pilularum ſupradictarum deſcriptio, à Domino Doctore Kendal, Londinenſi, ex communicatione ipſius Doctoris Starckey Anglicâ linguâ editâ, typis expreſſâ, & ab eodem Doctore Starckey ipſo annexo teſtimonio munita, & pro ſuâ ac genuinâ agnitâ, repudiatâ aliâ, à Matthæo quodam, Chymiſtæ indocti titulo ſe ipſum notante, divulgatâ ſpuriâ. Si cui Hellebori albi pulvis fortè ſit ſuſpectus, à quo tamen, Doctore STARCKEY & KENDAL aſſerentibus, virtus medicamenti potiſſima pendere dicitur, huic nigrum Elleborum ſubſtituere, imò etiam pulveris Radicum Liquiritiæ mangonium, lucri agendi cauſâ à Matthæo prædicto additum, admiſcere libuerit, ei per nos liceat; num autem efficaciores hâc ratione, aut tutiores futuræ, effectus ſub circumſpectâ adminiſtratione docebit.*

Cum in præcedenti ſatis amplâ deſcriptione nulla fiat mentio de pondere, & in Praxi Medicâ non adeo inutile eſſe expertum ſit, ſi Maſſæ huic Radices Liqviritiæ & Hellebori nigri addantur, fortè non incongruum erit, ſi imposterum ſeqventia, hâc in proportione, uſurpantur:

Rec. Saponis alcalici, partes tres,
Opii depurati,
Radicum Glycyrrhizæ,
Hellebori albi,
nigri, ana partem unam.

Mixtis fiat Maſſa pilularum ex arte.

PILULÆ STOMACHALES Dni D. STAHL.

℞. Matris Perlarum præparatæ, drachmas ſex,
Antimonii diaphoretici, unciam ſemis,
Extracti Caſcarillæ cum aqva, drachmas tres,
Cardui benedicti, drachmam unam.
Miſceantur pro maſſa.

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Styracis Calamitæ, drachmas duas,
Succi Glycyrrhizæ depurati, drachmam unam ſemis,
Ladani,
Myrrhæ,
Olibani optimi,
Opii aqvâ deſtillatâ depurati & inſpiſſati,
Extracti Croci, ana drachmam unam.
Cum Syrupi Papaveris albi, qvantum ſufficit, fiat lege artis maſſa.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Agarici recenter trochiſcati, drachmam unam ſemis,
Aloës Succotrinæ, drachmas qvinqve,
Ariſtolochiæ rotundæ veræ, drachmam ſemis,
Maſtiches electæ,
Succini præparati, ana drachmas duas.
Cum Syrupo de Betonicâ fiat maſſa.

PILULÆ DE TARTARO QUERCETANI.

Rec. Radicum Aſari,
Turbith gummoſi electi,
Ellebori nigri, ana unciam ſemis,
Herbæ Fumariæ,
Scolopendrii, ana manipulum unum,

PI.

Florum Borraginis,
Bugloſſi, ana manipulum ſemis,
Epithymi Cretici,
Seminis Geniſtæ, ana unciam ſemis,
Foliorum Sennæ Orientalis electorum, uncias duas,
Folliculorum ejusdem, unciam unam,
Paſſularum minorum, unciam unam ſemis.

Sciſſis ſcindendis, tuſis craſſè contundendis, affunde

Succi Pomorum acido-dulcium, libram unam,
Aqvæ fontanæ puræ, qvantitatem ſufficientem.

Tum vaſe idoneo probè clauſo, Balnei Maris calore leni, digere qvatriduùm. Tandem coqve, & ab igne adhuc fervens decoctum cola, cum aliqvali expreſſione. Brodio hoc colato & ad aliqvalem conſiſtentiam mellis liqvidi inſpiſſato,

Aloës depuratæ, uncias qvatuor,

Commiſce; Mixtis probè, inſpiſſamento huic porro junge:

Styracis Calamitæ, unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ vino calente diſtemperatæ & colatæ,
Pulveris Macis,
Cinnamomi electi,
Caryophyllorum, ana unciam ſemis,
Specierum diarrhodon Abbatis,
Lætificantium Rhaſis,
Trochiſcorum de Laccâ, ana drachmam unam,
Salis Fraxini,
Abſinthii, ana drachmas duas,
Cryſtallorum, aut Cremoris Tartari albi, uncias tres,
Eſſentiæ Croci, ſcrupulos duos.

Tandem omnia probè mixta ad conſiſtentiam maſſæ pilularis, exhalando lento calore, denſa, de qvâ, pro re natâ & ex præſcripto Medici, Pilulas efforma.

PI.

Nota: Pilulæ hæ, de Tartaro Quercetani denominatæ, à D. Sennerto quondam reformatæ, à Dominis Auguſtanis inter minùs uſitatas relatæ, licet, ratione compoſitionis & ingredientium miræ farraginis, ſatis confuſæ, omni mendâ non careant, cum tamen uſuales eſſe dicantur, ac ſæpius à quibusdam expetantur, ideò hic quoque inſerendæ fuerunt.

PILULÆ TARTAREÆ.

℞. Aloës ſuccotrinæ, ſucco fragorum nutritæ, unciam unam,
Gummi Ammoniaci in granis, aut ſaltem depurati, drachmas tres,
Salis Martis ſubdulcis, ſecundum Schrœderum cum aceto deſtillato parati, aut, ejus defectu, Vitrioli ſaltem Martis ritè parati, & unâ alterave ſolutione & cryſtalliſatione depurati,
Eſſentiæ Croci Orientalis, ana drachmam unam,
Terræ foliatæ Tartari, aut Tartari ſaltem tartariſati, drachmas duas,
Extracti Radicum Gentianæ, drachmam unam ſemis.
Cum Tartari Tincturâ paretur maſſa.

PILULÆ DE TEREBINTHINA.

Rec. Terebinthinæ Venetæ, ad conſiſtentiam cum Aqvâ Roſarum coctæ, unciam unam,
Rhabarbari electi, drachmam unam,
Succini præparati,
Maſtiches electæ,
Olibani, ana drachmam ſemis,
Boli Armenæ, drachmam unam.
Cum ſufficiente qvantitate Terebinthinæ Venetæ fiat Pilularum maſſa.

PILULÆ VIGANI.

Rec. Fuliginis ſplendidæ,
Terræ foliatæ Tartari, ana.

Coqve

Pil. Tartareæ Bontii.

℞. Aloes ſuccotrinæ ℥iß
G. Ammoniac. elect. ℥vj.
🜿 ♂ti Ʒiv.
Aceti ſquillitic. q. s.

viſcidos humores reſolvunt. Conve-
niunt hypochondriacis, viſcerum
obſtructiones tollunt, alvum
leniter ſubducunt.
Dos. à ℈ß ad ℈i.

Pilulæ solares Wildegansi

Opii Thebaici optimæ notæ, aqua simplici aut pluvia soluti, colati, ac ad justam consistentiam rursus inspissati et siccati ℥j.

Aloes succotrin. Myrrh. rubr. Croci.

antimon. Salis C. volatilis

Trochiscorum de Viperis à ʒj.

Auri fulminantis ℈j.

olei Caryophyllorum gtt. quinquaginta

m. f. Pil. minores et foliis lunae obducantur.

Sunt anodynae, sudoriferae, ultra dimidiam partem opium continent.

Dos. gr. j. ij. ad iij

PI.

Coqve cum Aqva communi: Solutûm cola, atqve ad Extracti conſiſtentiam evapora.

PILULÆ WILDEGANSI.

Rec. Opii Thebaici optimæ notæ, aqvâ ſimplici, aut pluviâ ſoluti, colati, ac ad juſtam conſiſtentiam rurſus inſpiſſati & ſiccati, unciam unam,
Aloës ſuccotrinæ,
Myrrhæ rubræ,
Croci optimi,
Trochiſcorum de Viperâ, ana drachmam unam,
Panaceæ Glauberianæ, vel, hujus defectu, Sulphuris Antimonii aurati fixi,
Cinnabaris nativæ optimè præparatæ, drachmam unam ſemis,
Auri fulminantis, drachmam unam.
Miſce fiant lege artis pilulæ, ciceris magnitudine.

Nota: Qui lanæ quondam fuerat in Sileſiâ carptor, poſt, lucri majoris ſpe, operarii in laboratorio chymico Pharmacopœi cujusdam, ni fallor, Wratislavienſis, aliquamdiu munere functus, ac aliqualem laborum quorundam Chymicorum notitiam nactus, occaſione Panaceæ per univerſam Europam penè à Glaubero illo famoſo decantatæ, cujus arcanum illuſtris quidam Poloniæ Dux Leſnenſis, Arthritidi obnoxius, enormi pretio ab illo redemerat, ac operario, qui illi elaborando aptus ſit, indigens, hunc in finem Leſnan evocatus, poſt anni unius aut alterius continuato laborandi exercitio, ſuppeditatis à Patrono illo ſuo magno, Chymiæ amatore inſigni, procesſibus, in Chymicum aliqualem evaſit & Empyricum; tandem harum pilularum ſtructuram compilavit, illarumque mercimonio per univerſam ferè Europam famam ſibi comparavit & opes non aſpernendas.

†. *De Pilulis hiſce, aliàs quoque ſub Titulo* Panaceæ ſolaris Wildeganſii *notis, plura videantur in* Annal. Med. Phyſ. Wratislav. Ao. 1726. Menſ. Decemb. Claſſ. IV. Artic. 6. *ubi etiam plures aliæ ejusdem compoſitiones, quoad maximam tamen partem cum hâc coincidentes, communicantur. Vid. quoque* FRAUNDORFFERI Tab. Smaragd. p. 238. *De ipſarum autem virtutibus vid.* LENTILII *relationes in* A. N. C. Decur. III. Ann. V. & VI. p. 129. Append.

PL. PR.

PLUMBUM USTUM.

Rec. Plumbi, libram unam,
Sulphuris citrini, uncias duas.

In Vaſe ferreo comburantur invicem, ſemper agitando.

POMUM AMBRÆ.

℞. Aliptæ Moſchatæ,
Galliæ Moſchatæ,
Benzoës,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Ladani,
Santali citrini,
Styracis Calamitæ,
liqvidæ, ana drachmas duas,
Cyperi rotundi,
Gummi Elemi,
Ireos Florentinæ,
Ligni Aloës,
Rhodii,
Macis,
Majoranæ,
Nucis Moſchatæ,
Rorismarini,
Roſarum rubrarum, ana drachmam unam.

Cum mucilagine Tragacanthi, aqvâ Roſarum fragrantiſſimâ paratâ, fiat Maſſa.

Cui pro lubitu, ditioribus, Ambra, Moſchus & Zibethum addi poteſt.

PRUNA LAXATIVA.

Rec. Prunorum Damaſcenorum aut Hungaricorum, libram unam.

Coqvantur in brodio laxativo, ſupra p. 136. b. deſcripto, loco paſſularum

pruna ſubſtituto, & habebis uſualia hactenus pruna laxativa.

Nota: Alii majori quidem apparatu eadem parant.

Rec. Foliorum Sennæ Alexandrinæ ſelectorum, uncias qvatuor,
Salis Tartari albiſſimi, drachmam unam.

Infundantur in Aqvæ Borraginis & Violarum purpurearum ferventis, qvantum ſufficit, ſtent loco calido per noctem, manè ebulliant leniter & colentur cum expreſſione aliqvali; Colaturæ clarificatæ adde:

Syrupi Roſarum ſolutivi, uncias ſex,
Mannæ depuratæ, uncias duas.

Coqvantur rurſus, additis prunorum enucleatorum & per noctem Vino Rhenano aut Gallico aſperſorum numero triginta, leniter bullientibus, ſub finem tandem adde Aqvæ Cinnamomi, unciam ſemis, & ſerva pro uſu. *Res verò ipſa eodem recidit.*

PULVIS ABSORBENS ANTIMONIATUS.

Vide Pulvis pro Infantibus Stahlii.

PULVIS ABSORBENS CITRATUS

Dni Archiatri STAHL.

℞. Oculorum Cancrorum pulveriſatorum, qvantùm placet.

Affunde Succi Citri recentis, qvantùm ſatis usqve ad ſaturationem, poſteà exhaletur aqvoſitas leni calore, in vaſe terreo, vel vitreo, agitando ſpatulâ ligneâ: Tandem teratur, cribreturqve per linteum.

PULVIS ABSORBENS NITRATUS

Dni Archiatri STAHL.

℞. Oculorum Cancrorum præparatorum,

Teſtarum Concharum præparatarum.
Nitri depurati, ana.
Miſce.

PULVIS ABSORBENS NITRATUS CUM CONCHIS

Dni Archiatri STAHL.

℞. Teſtarum Concharum ſine igne præparatarum, drachmas decem cum ſemiſſe.
Nitri depurati, drachmas qvinqve cum ſemiſſe.
Miſce.

PULVIS ABSORBENS TARTARISATUS

Dni Archiatri STAHL.

℞. Tartari albi groſſo modo confracti, uncias duas,
Oculorum Cancrorum præparatorum, unciam ſemis:

Coqvantur cum ſufficienti qvantitate aqvæ communis, deniqve exſiccentur.

PULVIS ALEXIPHARMACUS.

℞. Cryſtallorum Nitri puriſſimarum,
Florum Sulphuris,
Myrrhæ rubræ electæ, ana uncias duas.

Singula ſeorſim contuſa miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS ANODINUS CONFORTANS.

℞. Coralliorum rubrorum præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ, ana unciam ſemis,
Cinnabaris nativæ Tranſylvanicæ præparatæ, drachmam unam,
Extracti Opii, drachmas duas,
Croci, drachmam unam,

San-

Pulvis. Alexiphar. sivè bezoardicus holla

℞. Regul. ♁ii rd. Contrayervæ à ℨvj.
boli Armenæ Terræ sigillat. rubræ
Cornu Alcis sine igne ppti à ℥ß.
Crystalli montanæ pptae. coralliorum
matris perlarum pptæ oculorum. à ℥ß.
Sacchari tabulati. citrati. ℥ß.

Laudat. in diversi generis febribus ...
morbillis, variolis. et aliis exanthema...
ℨj. continet reguli ♁ii medicinal. gr. xi...
Dos. à ℈j. ad ℨß.

Pulvis absorbens Wedelii

℞. Vitrioli Martis ℨvj. Conchar. ppt.
Lap. 69 ppts. Corall. Antimon. diopht.
Cinnaberis nativ à ℨx.
Laudani opiati ℨj. ōō Caryophyll gtt. ∠x.

In palpitatione cordis et aliis molestis
symptomatibus correptis.
Drachma una ... gr. j. Laud. opiat.
et gr. vj. Ol. ...
Dos. gr. viii ad XII.

Pulvis antiſpasmodicus nitroſus

⦶i puriſſimi ♃ti Ølati à ℥ij

~~𝔉~~baris puriſſimae ʒiß.

f. ÷.

PU.

Santali rubri ſubtiliſſimæ ſcobis,
Sanguinis Draconis finiſſimi præparati, ana drachmam ſemis.
Miſce fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS ANTATROPHICUS.

℞. Fuliginis ſplendentis, unciam unam,
Radicis Iridis Florentinæ, unciam ſemis,
Ari præparatæ,
Antimonii diaphoretici Jovialis,
Martialis,
Lapidum Cancrorum, præparatorum, ana drachmas duas,
Sacchari cryſtallifati albi, uncias tres.
Miſce fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS ANTIMONIALIS ALBUS

Dni Archiatri STAHL.

℞. Oculorum Cancrorum, præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ,
Antimonii diaphoretici, ana.
Miſce.

PULVIS ANTIMONIALIS NITROSUS,

Dni Archiatri STAHL.

℞. Antimonii diaphoretici, unciam unam,
Nitri depurati, unciam unam ſemis.
Miſce.

PULVIS ANTINEPHRITICUS.

Rec. Lapidis Judaici præparati,
Porcarum ê ventriculis, præparati,
Oculorum Cancri præparatorum, ana unciam ſemis,
Matris Perlarum præparatæ, drachmam unam,
Succini albi præparati,

PU.

Lapidis Bezoardici occidentalis, ana drachmam ſemis,
Olei deſtillati Petroſelini, guttas tres.
Miſce fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS ANTISCORBUTICUS.

Rec. Radicum Acori veri,
Ari,
Gentianæ,
Polypodii Querni, ana drachmam unam,
Herbarum Abſinthii,
Chamædryos,
Fumariæ,
Rutæ,
Scordii, ana drachmas duas,
Trifolii paluſtris, drachmas ſex,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Seminis Cochleariæ, ana drachmam unam cum ſemiſſe,
Sinapi, unciam ſemis,
Aloës ſuccotrinæ,
Myrrhæ ſelectæ, ana drachmam unam,
Zingiberis albi, drachmam unam ſemis.
Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS APOPLECTICUS.

Rec. Radicum Doronici veri, unciam unam,
Pœoniæ, juſto tempore collectarum, drachmas duas,
Seminis Aniſi,
Coriandri,
Cubebarum, ana drachmas duas,
Cardamomi minoris,
Ligni Aloës ponderoſi, ana drachmas tres,
Nucis Myriſticæ,
Succini albi electi, ana unciam ſemis,
Caryophyllorum, drachmam unam ſemis,

Ambræ gryſeæ, cum
Seminis Citri decorticati, ana ſcrupulo uno, ſubactæ,
Sacchari perlati, unciam unam ſemis.

Miſce fiat pulvis ſubtiliſſimus, irrorandus Olei ſtillatitii Cinnamomi guttis decem.

PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS, SEU COMITISSÆ de KENT, aut GASCONII.

Rec. Apicum nigrorum chelarum Cancrorum marinorum, juſto tempore, menſe nimirum Junio, Sole & Luna in Cancro verſantibus, captorum,
Radicum Contrayervæ, ana uncias duas,
Margaritarum præparatarum,
Coralliorum rubrorum præparatorum, alborum præparatorum,
Oculorum Cancrorum fluviatilium, cum ſucco Limonum præparatorum,
Cornu Cervi ad candorem ſummum calcinati, & cum ſucco Citri & Spiritu Vitrioli impræ-gnati, ana unciam unam,
Lapidis Bezoar Orientalis, genuini,
Terræ Lemniæ veræ, ana unciam ſemis,
Antimonii diaphoretici regulini, uncias duas,
Ambræ gryſeæ, drachmam unam ſemis.

Omnia in pollinem ſubtiliſſimum redacta, miſceantur exactiſſime & cum gelatinâ exuviarum Viperinarum & Cornu Cervi, Aqvâ Cardui-benedicti paratâ & pauxillo Croci tinctâ, iteratò, qvo ſæpius eò melius, imbibantur, ſubigantur & in globulos parvos compacta ſolicitè ſiccentur.

Nota: Qui illum, juxtà primum ejus Authorem aut propalatorem, utpote qui illum, ſi MAXVELLO credimus, ter centum libris Anglicis Epiſcopo Vigorniæ vendidit, GASCONIUM, ex præſcripto dicti MAXVELLI, reprobatâ radice Contrayervæ, Coralliis albis, Oculis Cancri & gelatinâ Cornu Cervi, parare voluerit, huic liberum eſto, in pretio & virtute vix diſcrimen deprehenſurus.

PULVIS BEZOARDICUS CAMPHORATUS D. WEISII p. m.

Rec. Lapidis Prunellæ puriſſimi,
Florum Sulphuris myrrhatorum, i. e. cum Croco & Myrrhâ ſublimatorum,
Antimonii diaphoretici, ana unciam ſemis,
Camphoræ optimæ, drachmas duas,
Lapidis Bezoar orientalis, drachmam ſemis.

Miſce fiat pulvis ſubtiliſſimus, cui adde:

Foliorum Auri obryzi, numero tria.

PULVIS BEZOARDICUS COMMUNIS.

℞. Radicum Angelicæ,
Gentianæ,
Petaſitidis,
Zedoariæ, ana drachmam ſemis,
Diptamni albi,
Tormentillæ,
Boli Armenæ,
Terræ ſigillatæ Strigenſis, ana drachmas ſex,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Cornu Cervi uſti & præparati,
Corticum Citri extimorum,
Raſuræ Eboris ſubtiliſſimæ,
Succini albi præparati, ana drachmam ſemis.

Miſce fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

Rec. Cornu Cervi uſti & præparati, drachmam unam ſemis,

Coral-

Pulvis bezoardicus
in Engeland ein gemeiner Pulvis e Chelis
ich welche Pulvis e chelis compositus ge-
nannt wird die Compositio ist also.

℞. Margaritarum orientalium ppts.
Ocl. 69.
Corralliorum rubr.
Succini alb.
Corn. Cervi [illegible] ppt.
Lap. bezoard. orient. à ℥ß.
apicum nigrorum Chelarum Cancrorum ppt.
℥ij

diese werden wohl gemischt zarte Pulver
werden mit Gelatina Viperarum oder
auch nur starken Vipern Brüh zu einer
Pasta angestoßen, u. hernach runde Kügeln
formiert, die man [illegible]
einige nehmen etwas von der Mucilagine
G. tragacanthi um das zusammen halten
[illegible]
der in [illegible] gebräuchl. spatio
ist etwas anders u. [illegible] also

℞. Extremitatum nigrarum pedum majorum
Cancrorum marinorum ℥iv
ocl. 69.
Margaritarum ppts. oriental.
Corralliorum rubr. ppt. à ℥j.
Succini alb.
Rad. Contrayervae
Serpentariae Virginianae ℥ij.
Lap. bezoard. oriental. ℥ij
Ossis de Corde Cervi ʒiv
Croci orientalis ʒij
Spiritus Mellis ℥iß
Gelatinae Viperarum so viel
als zu [illegible]

Lapis de Goa vel bezoar de Goa
Item Engeland folgender Composition

℞. Hyacinthen
Topazen, Sapphyr, Rubin, u. orien-
talische Perlen [illegible] ℥j präparierten
Schmaragd-Stein ℥ß orientalisch be-
zoar Stein, weiß u. rothe präparirte
Corallen à ℥ij
Moschi et Ambrae grysea à ʒß.

werden alles zu einem impalpablen Pulver
gemacht so bedienen sie sich des Rosen Wasser
auch wohl etwas Mucilaginis Tragacanth
um eine Pastam zu machen, u. formieren
daraus die Kügeln, so hernach [illegible]
u. wieder oder auch über u. über mit
blat gold vergüldet u. sauber poliert
werden; einige thun auch zu dieser
proportion 40 Blätter gold unter das
Pulver selbst, u. so werden die Kügeln
von einigen mit Succo Violarum
tingiert, als wann sie grün werden

bezoar vegetabile nennen viele die radices
Drackenae Contrayervae et Serpentariae
Virginianae

NB der berühmte Grimm hat ein gewiß praeparatum
antimoniale genannt; nemlich er sagt: wann
Sulphur antimonii der mit Sale alcali ge-
macht worden, so lange mit Spiritu Vi[illegible]
über gegossen, bis es ob mehr ebulliren
u. solches hernach etwas exsiccirt würd,
so bekommt er da er [illegible] einen Stein
so dem ansehen ein bezoar Stein, daher
es Lapis bezoar mineralis kann ge-
heißen werden.

Coralliorum rubrorum præparatorum,
Lapidis Bezoar Orientalis,
Margaritarum præparatarum, aut Matris ſaltem Perlarum, præparatæ,
Oculorum Cancri præparatorum,
Succini præparati,
Terræ ſigillatæ præparatæ, ana ſcrupulum unum,
Oſſis de corde Cervi præparati,
Hyacinthorum præparatorum,
Rubini præparati,
Sapphiri præparatæ,
Smaragdorum præparatorum, ana ſcrupulum ſemis,
Foliorum Auri, numero tria.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

†. *De Pulverum horum aliorumque pretioſorum bezoardicorum ſuperfluo uſu egregiè, & pro more ſuo admodum nervoſè differit, ſimulque ſimpliciorem, non minus tamen efficacem alium bezoardicum pulverem ipſis ſubſtituit Celeb. b. m.* LU- *DOVICI*, in Pharmac. ſuâ moderno Seculo applic. Differt. I. p. 223. ſqq. *cujus verba propterea, loco Animadverſionis ad prædicta medicamenta, heic apponere lubet:* Pulveres, *inquit*, in hoc genere vel duo ſufficiunt, & qvidem longe convenientius ex Animalibus aut Mineralibus qvibusdam, efficacibus ſcilicet, parabilioribus, inſipidis deniqve ac contractioris, nec nimium diffluentis molis, ſimplicisſimè parati. Sicqve mediocribus qvidem in affectibus, ad expulſiones, reſolutiones & inverſiones admodum ſufficient; in intenſiori vero malignitate, volatilibus, vegetioribusqve præmisſis, conſultius poſtmodum ſuccenturiabuntur. Et ſi omninò Vegetabile qvoddam, aut de vegetabili participans iſtis adjiciendum videatur, præſertim pro gregariis, ex tempore id fiet convenientius: ceu pariter pro lubitu, vel neceſſitatis ratione, ſingulis doſibus Antimonialia, Jovialia, Sulphurea, Cinnabarina, Colubrina, Opiata, &c. proportionaliter tunc aſſociari qveunt. *Si itaque quis v. g. Cornu Cervi philoſ. calcinati partes duas, & Terræ ſigillatæ ſelectioris ac Unicornu illius foſſilis, ſi ad manus ſit, ſingulorum partem unam inter ſe ſimplicisſimè miſcuerit,* & ſecundum dictas conditiones conſiderate, ſuoqve tempore dederit, aut tanqvam baſin inſuper ante notatis diverſimode exaltârit, profectò longe concinnius, nec raro felicius aſſeqvetur, qvod huc usqve paſſim in tot ingratiſſimis, vel inconſideratius compoſitis, *pulveribus alexipharmacis, peſtilentialibus, &c. inque pulvere Cæſaris rubeo ac griſeo*, diffuſe qvæſitum eſt. Imò, nec uſitatioribus nunc iſtis ſeorſim indigebit: *Speciebus puta de Hyacintho, Liberantis, Confectionis cordialis, contra Peſtem, &c. Pulvere* (aliàs non contemnendo) *Pannonico rubro, conſimilibusve camphoratis, inauratis aliave ratione pretioſioribus, tot Bezoardicis majoribus minoribusque diverſorum Authorum;* & ſi qvi *recens nunc*, plerumqve tamen ex amaricantisſimis, item ê Nitro conſtantes, amplius ſub *Alexipharmacorum, Antipeſtilentialium & Bezoardicorum* nomine ſunt propoſiti.

PULVIS CACHECTICUS QVERCETANI.

Rec. Chalybis limaturæ, aqvâ pluviâ ſæpius irroratæ & exſiccatæ, ſicqve in pulverem ſubtiliſſimum redactæ, aut cum Sulphure calcinatæ, unciam unam,
Fœcularum radicum Ari, drachmam unam ſemis,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ, ana drachmas duas,
Cornu Cervi philoſophicè præparati,
Succini præparati,
Cinnamomi, ana ſcrupulos qvatuor,
Sacchari ad pondus omnium, aut uncias circiter duas, & drachmas duas.

PU.

Nota: Ambram, cujus drachma una ſemis aliàs, ſecundum Authorem, hunc pulverem ingreditur, utut medicamentum egregiè nobilitantem, quò & pauperibus adminiſtrari poſſit, omittendam & pro ditioribus, quique odorem ejus ferre poſſunt, pro arbitrio Medici doſi proportionatâ adjiciendam, cenſuimus.

PULVIS CARMINATIVUS.

Rec. Seminis Carvi,
Cumini, ana libram ſemis,
Zinziberis albi, unciam unam,
Croci drachmam unam.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS PRO CATAPLASMATE,

Dni Archiatri STAHL.

Rec. Herbæ Malvæ,
Altheæ, ana uncias tres,
Florum Chamomillæ vulgaris,
Meliloti,
Sambuci, ana uncias duas,
Radicis Altheæ, uncias qvatuor,
Seminis Fœnugræci, uncias decem,
Lini, libram unam.
Fiat omnium pulvis.

PULVIS COMITIS de WARWICH, aliàs CORNACHINUS.

Rec. Antimonii diaphoretici, unciam unam ſemis,
Cremoris Tartari cryſtallini, unciam ſemis,
Diagrydii ſulphurati, uncias duas cum drachmis duabus.
Miſce, fiat pulvis tenuiſſimus.

Nota: Dicitur aliàs hic pulvis Cornachinus, *ab Authore,* Marco CORNACHINO, *Profeſſore Piſano, qui methodo in hunc pulverem monet, extempore illum potius, pro arbitrio Medici & exigentiâ ægri, variatâ nonnunquam ingredientium proportione, parandum.*

est universale quasi purgans et utiliter in febribus aliisq morbis, et primas vias a vitiosis humoribus purgandas Dos. ʒj. ad ʒij

PU.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

Rec. Granorum Kermes, drachmam unam,
Radicum Tormentillæ,
Raſuræ Eboris,
Santali rubri, ana drachmam ſemis,
Coralliorum alborum præparatorum
rubrorum præparatorum,
Caryophyllorum,
Foliorum Roſarum rubrarum,
Margaritarum præparatarum,
Maſtiches, ana ſcrupulum unum,
Nuciſtæ, ſcrupulos duos,
Sacchari perlati, drachmas tres.
Miſce, fiat pulvis.

PULVIS CONTRA CALCULUM.

Rec. Seminis Saxifragiæ albæ, unciam unam,
Anethi,
Aniſi,
Cardamomi minoris excorticati,
Carvi,
Fœniculi,
Milii Solis,
Petroſelini,
Raphani,
Macis, ana unciam ſemis,
Acinorum Cynosbati,
Halycacabi, ſeu Alkekengi,
Lapidum Percarum præparatorum,
Porcorum è ventriculis,
Mandibulorum Lucii præparatorum,
Oculorum Cancrorum præparatorum, ana unciam unam.
Miſce fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS CONTRA CASUM.

℞. Boli Armenæ præparatæ,
Lapidis Hæmatitæ præparati,
Sangvinis Draconis præparati,
Hirci præparati,

Mu-

4 fl.	Groß	43	12.		
0 —	baar	78.	18		
4		20	16	9.	
		32	9		
		17	5	7	9

Pulvis ad calculum ..dm. Pharm...

℞. Ad. Pareirae bravae ℥j. Altheae
Liquiritiae ſm. Lycopodii Lapd...
acido citri ſaturatorum. Percarii...
operculorum cochlearum, Succi...
Millepedum ppt à ʒij
fl. Cardui ſtellati ℥j.
m. f. pulv.

In calculo renum, nephritico dolo...
tam curative qm pſervative
Doſ. in junioribq à ℈ß. ad gr. XV. adu...
tioribq ſecure ʒß ad ℈ij propinari
poſſunt.

Pulvis cephalicus albus. 2dum Pharm W.

Succin. ppt. Matris Perlarum ppt
Smaragdi ppt. à ʒß
Lig. Aloes rd. Paeoniae à ʒij
Unicornu marini Visci querni à ʒijß
Sacchari perlati. ʒij
f. ℈
commendatur ad morbos capitis; nervos confortat, et epilepticis ac ~~conf~~ convulsivis motibus resistit.
Dos. ʒß. ad ℈j

PU.

Mumiæ tranſmarinæ præparatæ,
Oculorum Cancri præparatorum, ana drachmas duas,
Spermatis Ceti, drachmam unam,
Rhabarbari electi, drachmam ſemis.
Miſce, fiat pulvis. *ſperma Ceti cum brevi tempore ranceſcat, præſtat actu in uſum vocare*

PULVIS CONTRA COLICAM.

℞. Corticum Aurantiorum recens ſiccatorum, unciam unam,
Baccarum Lauri,
Seminis Carvi,
Cumini, ana unciam ſemis,
Galangæ,
Zedoariæ, ana drachmas tres,
Calami aromatici,
Caryophyllorum,
Cinnamomi acuti, ana drachmas duas.
Miſce redigantur in pollinem tenuiſſimum.

PULVIS CONTRA FEBRES.

℞. Herbæ Carduibenedicti,
Scordii, ana unciam unam,
Radicum Gentianæ,
Galangæ,
Matris Perlarum præparatæ,
Oculorum Cancri præparatorum,
Salis Abſinthii,
Calami aromatici, ana unciam ſemis,
Miſce fiat pulvis.

PULVIS CONTRA PALPITATIONEM CORDIS.

Rec. Specierum pro confectione de Hyacintho,
Specifici cephalici D. M.
Pulveris cordialis pretioſi,
Succini præparati, ana drachmam unam,
Eboris præparati, ſcrupulos duos,
Theriacæ cœleſtis, ſcrupulum ſemis,
Laudani opiati, grana qvinqve.

PULVIS CONTRA PHTHISIN HALY.

Rec. Seminis Altheæ,

PU.

Cucumeris decorticati,
Cucurbitæ noſtratis decorticati,
Cydoniorum mundati,
Malvæ,
Melonum decorticati,
Portulacæ, ana drachmas duas cum ſemiſſe,
Papaveris albi, drachmas ſex,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Raſuræ Eboris,
radicum Liqviritiæ, ana drachmam unam ſemis,
Sacchari penidii, ad pondus omnium.
Miſce fiat pulvis tenuiſſimus.

Ad præcavendum à diutina aſſervatione rancorem, extempore hunc parandum qvidam ſuadent, cum tamen moram, caſus ſubitanei regurgitantis ſanguinis, vix ferant.

PULVIS CONTRA TERROREM GRAVIDARUM.

℞. Radicum & ſeminis Pœoniæ juſto tempore collectorum, ana drachmam unam,
Serpentariæ, ſcrupulum unum,
Iridis Florentinæ,
Cornu Cervi ſine igne præparati,
Alcis, perinde parati,
Coralliorum rubrorum præparatorum, ana drachmam ſemis,
Margaritarum orientalium præparatarum,
Succini albi præparati, ana ſcrupulum unum,
Smaragdorum præparatorum, grana qvindecim,
Viſci qvercini,
Granorum Chermes electorum, ana drachmam ſemis,
Sacchari albiſſimi, drachmas duas,
Calami aromatici, grana qvinqve,
Oſſis de Corde Cervi, ſcrupulum ſemis.

 Miſce

Miſce fiat pulvis ſubtiliſſimus, cui adde foliorum Auri optimi, numero tria.

PULVIS CONTRA VARIOLAS & MORBILLOS.

Rec. Cornu Cervi præparati, unciam ſemis,
Seminis Citri excorticati & ſiccati,
Napi, ana drachmas duas,
Radicum Diptamni albi,
Zedoariæ,
Succini albi præparati,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Terræ ſigillatæ, ana drachmam unam,
Spodii præparati,
Ligni Aloës,
Roſarum rubrarum, ana drachmam ſemis,
Camphoræ,
Croci Orientalis optimi, ana ſcrupulum unum,
Foliorum Auri puriſſimi, numero decem.

PULVIS CONTRA VERMES.

Rec. Seminis Cinæ, unciam unam,
Corallinæ, unciam ſemis,
Mercurii dulcis optimè præparati,
Raſuræ Cornu Cervi ſubtiliſſimæ,
Turbith gummoſi, ana drachmas duas,
Myrrhæ electæ, drachmam unam.

Mixta redigantur in pollinem ſubtiliſſimum.

PULVIS CORDIALIS COMMUNIS CUM ZEDOARIA.

Rec. Cornu Cervi præparati, drachmas ſex,
Alcis præparati,
Coralliorum alborum præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ,
Oculorum Cancri præparatorum,
Oſſis de Corde Cervi præparati,
Succini albi præparati,
Talorum Leporis, ana drachmas duas,

Terræ ſigillatæ Strigenſis,
Radicum Zedoariæ ſelectarum, ana drachmam unam,
Foliorum Auri, numero decem.
Miſce, fiat pulvis.

Prætermiſſâ Zedoariæ radice proſtat qvoqve ſub titulo

PULVERIS CORDIALIS COMMUNIS SINE ZEDOARIA.

PULVIS CORDIALIS PRO PAUPERIBUS.

Rec. Coralliorum alborum præparatorum,
Cornu Cervi præparati, ana unciam ſemis,
Oculorum Cancri præparatorum, unciam unam,
Terræ ſigillatæ Strigenſis, drachmam unam,
Foliorum Auri fini, numero qvinqve.
Miſce fiat pulvis.

PULVIS CORDIALIS PRETIOSUS CUM ZEDOARIA.

Rec. Cornu Alcis præparati, drachmas ſex,
Cervi præparati,
Coralliorum alborum præparatorum,
Hyacinthorum præparatorum,
Margaritarum Orientalium præparatarum,
Oculorum Cancri præparatorum,
Oſſis de Corde Cervi præparati,
Radicum Zedoariæ ſelectarum,
Succini albi præparati,
Talorum Leporis præparatorum, ana drachmas duas,
Terræ ſigillatæ Strigenſis,
Unicornu veri, ana drachmam unam,
Foliorum Auri obryzi, numero viginti.

Miſce, ac in pulverem ſubtiliſſimum redige.

Dem-

Pulvis dentrificius.
Laccae pictoriae in globulis
ossis Sepiae rd. Iridis florentinae ā ʒj.
Cremor. ♀i. ʒij. Caryophyllorum Myrrhae
Mastiches ā ʒij
f. ⅌.
Mundat et firmat dentes

Pulvis ad Dysuriam sive mitigans
Wepferi.
Altheae ʒj. Liquiritiae ʒß
Sm. Bombacis papav. alb. Portulacae ā ʒj.
Hordei. Boli Armenae pptae ā ʒß.
Gm Arabici tragacanthae alb. ʒj.
[illegible] albi ʒß.
m. f. ⅌
demulcet et non solum dysuria vexatis, sed et tussi sicca à materia acri laborantiby prodest.
Dos. ʒß ad ʒj.

Pulvis dysentericus edum Pharm W
℞. rd. Contrayervae ʒß. Tormentillae
Cornu C. usti ppti terrae Lemniae ā ʒij
Gm Arabici Mastiches ā ʒij
m. f. ⅌.
adstringens qdem est hic pulvis in dysenteria tn epidemica circumspectus ejus usus non infelicem edere pt effectum. Dari pt. in diarrhoeis et ub. adstrictione opus ē. Dos. ʒß.

PU.

Demtâ Zedoariæ radice

PULVIS CORDIALIS PRETIOSUS audit SINE ZEDOARIA.

PULVIS DENTIFRICIUS CUM MOSCHO.

Rec. Coralliorum rubrorum præparatorum, drachmam unam,
Cornu Cervi præparati, unciam ſemis,
Gummi Laccæ ſelectæ,
Sarcocollæ, ana drachmam ſemis,
Oſſis Sepiæ præparati, drachmas tres,
Oſteocollæ præparatæ,
Pulveris radicum Iridis Florentinæ, ana unciam unam,
Ambræ gryſeæ,
Moſchi, ana grana qvinqve.
Miſce fiat pulvis tenuis.

PULVIS DENTIFRICIUS SINE MOSCHO.

Ambrâ & Moſcho omiſſis, paratur.

PULVIS DYSENTERICUS.

Rec. Radicum Acori vulgaris, drachmam unam,
Biſtortæ, unciam unam,
Tormentillæ, unciam unam ſemis,
Seminis Acetoſæ,
Plantaginis, ana drachmas tres,
Lapathi acuti, drachmas duas,
Nucis Moſchatæ,
Boli Armenæ præparatæ,
Cornu Cervi uſti, ana unciam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Sangvinis Draconis præparati,
Terræ ſigillatæ Sileſiacæ, ana unciam ſemis,
Croci Martis adſtringentis,
Priapi Cervi, ana drachmam unam.

PU.

Miſce, ac in pulverem tenuiſſimum comminue.

PULVIS EPATICUS RUBER DRESDENSIS.

℞. Cremoris Tartari, vel Cryſtallorum ejus puriſſimorum, qvantùm placet,
Irrorandi Tincturâ ligni Santali rubri, Spiritu Vini rectificato, modico Spiritûs Vitrioli imprægnato, extractâ, qvantùm ſufficit, ut fiat inſtar pultis, qvi leni calore ſiccandus & in pollinem ſubtiliſſimum lævigandus.

PULVIS EPATICUS ALIUS.

Rec. Cremoris Tartari, libram unam,
Pulveris florum Roſarum rubrarum ſelectarum, cum Spiritu Vitrioli ſolicitè tritarum, libram ſemis,
Foliorum Auri obryzi, numero qvatuor.
Miſce exactè, ut fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS EPILEPTICUS OFFICINALIS.

Rec. Coralliorum rubrorum præparatorum,
Cranii humani non humati,
Matris Perlarum præparatæ, ana drachmas duas,
Cornu Cervi, ſine igne præparati, drachmas tres,
Radicum Pœoniæ maris, juſto tempore collectarum, unciam unam,
Seminis Pœoniæ, drachmas duas,
Viſci Qverni,
Sacchari albiſſimi, ana unciam ſemis,
Foliorum Auri puriſſimi, numero qvinqve.
Miſce, fiat pulvis.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Apicum Cornu Cervi præparatorum,

PU.

Coralliorum alborum,
rubrorum præparatorum,
Margaritarum præparatarum,
Raſuræ Eboris ſubtiliſſimæ,
Spodii,
Viſci Qverni, aut, ſi adſit, Corylini potius,
Ungulæ Alcis,
Unicornu veri, ana drachmam unam,
Radicum Pœoniæ maris, juſto tempore, decreſcente nimirùm Lunâ, collectarum, unciam ſemis,
Foliorum Auri, numero viginti.
Miſce, fiat omnium pulvis impalpabilis.

PULVIS AD ERYSIPELAS.

Rec. Florum Sambuci, uncias ſex,
Roſarum,
Smalti, ana uncias qvatuor,
Radicum Liqviritiæ,
Rubiæ tinctorum,
Ceruſſæ,
Boli armenæ, ana uncias duas,
Maſtichis,
Olibani,
Sandaracæ, ana unciam unam.
Pulveriſentur omnia.

PULVIS PRO FUMO COMMUNIS.

Rec. Maſtiches,
Myrrhæ,
Olibani,
Succini flavi,
Baccarum Juniperi, ana unciam unam.
Miſce fiat omnium pulvis groſſus.

PULVIS PRO FUMO CONTRA DEFLUXIONES.

Rec. Baccarum Juniperi, unciam ſemis,
Florum Anthos,
Roſarum rubrarum,

PU.

Summitatum Sabinæ, ana manipulum ſemis,
Gummi Benzoës, drachmas duas,
Maſtiches,
Olibani, ana unciam unam,
Storacis Calamitæ, drachmas duas,
Sandaracæ,
Succini flavi, ana unciam ſemis,
Tacamahacæ,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas duas.
Miſce, fiat pulvis groſſus.

PULVIS PRO FUMO OPTIMUS.

Rec. Baccarum Juniperi,
Olibani, ana uncias qvatuor,
Gummi Benzoës,
Storacis Calamitæ, ana unciam ſemis,
Ladani depurati, drachmas qvinqve,
Caryophyllorum,
Ligni Rhodii,
Santali albi,
citrini, ana drachmas duas,
Florum Lavendulæ, manipulum unum,
Roſarum rubrarum, manipulos duos,
Stœchados Arabicæ, drachmas duas.
Miſce, fiat pulvis.

PULVIS PRO FUMO CONTRA PESTEM.

Rec. Baccarum Juniperi,
Gummi Benzoës,
Ladani,
Maſtiches,
Olibani,
Storacis Calamitæ, ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Cinnamomi acuti,
Santali citrini, ana drachmas duas,
Succini flavi, unciam ſemis,

Cam-

Pulvis epilepticus niger Viteles...

℞. rd. Paeoniae ℥x. Dictamni albi.
Visci querni ℥v. Ligni aloe-
sm. Paeoniae à ℥iij Coralliorum r. ppt.
Matris perlarum à ℥ß
Ungulae alcis ℥ij Succini albi ppt
Unicornu marini à ℥ij
Carbonum Tiliae ℥iß
f. ℞ subtilis. ...
foliorum auri no xx
adhiberi solet ad tormina
infantum convulsiva
in terrore repentino
Dos. in tenellis gr. v. ad ℈i.
in adultioribus ℈ß.

Pulvis epilepticus ruber.

℞. rd. paeoniae corall. r.
ppt. à ℥ij
Unicornu marini
Cinabaris nativae
succini ppti à ℥j.
m. f. ℞.

ad epilepsiam, motus convul-
sivos et spasmodicos commendat.
℥ß hujus pulveris fere grana iv
cinnaberis habet.
Dos: à ℈ß ad ℈ß.

Pulvis epilepticus Marchio...
Edim Pharm...

℞. rd. Paeoniae ℥iij Visci querni
ras. eboris Ungulae alcis CC.
Spodii Corall. r. alborum
Margaritar. ppt. à ℥ij.
Folior. auri puri no xx.
f. ℞ subtilissim.

+ Pulvis hic longo usu probatissimus non
solum pueris, ub epilepticis convulsivis
motibus et pavoribus divexatis, datur,
sed etiam adultis porrigitur; lene prae-
bet anodinum et antispasmodicum
in doloribus rheumaticis, arthriticis
et cephalalgia, commode et utilit...
cum pulvere nitroso temperante e...
hibetur.

Dos gr. x. ad ℈ß.

Pulvis ad Flatus Edim Pharm...

℞. Sm. Coriandri Carvi anisi foenicul. à ℥...
Cort. aurantiorum Zinziberis à ℥ij.
Lap. 69 ppti ℥ß. Macis ℥j. ... albi. ℥ij
m. f. ℞.
Dos. ℈j. ad ℥j.

Pulvis Fumalis Haugii

℞. rd. Cyperi rotundi Iridis florent
Hb. roris marinae à ℥iv.
Fl. rosarum rubr. ℥vj Lavend. ℥ij
Sm. Coriandi. ℥ij bacc. juniperi ℔ij
Lig. Aloes ℥iß Santali citrini ℥iv
Juniperi ℔ij
Cort. Thymiamatis ℥iv. N. Mosch. ...
Caryophyllor. aromat. Cinamom. à ...
Benzoes Styracis à ℥iv
olibani ℔ß Mastich. ℔j.
rasurae Succini ℔ij Elemi Sandarac...
Ladani à ℥ij
m. et grosso modo incisa
... rheumaticis

Pulvis Hepaticus rubr W

℞. Cremoris ℥i Sandali rubr. rosarum r
à ʒß

ɤ Olei ʒij
flores rosarum subtilissime triti irrorant
ɤ Oli. Probe mixtis additur Pulvis Santa
li et cremoris ℥i. pulvis rubr. in vitro
asservatur
fervorem nimium sanguinis temperat
et appetitum excitat.
Dos. ℈ij. ad ʒj.

Pulvis Hystericus W.

℞. rd. Fraxinellae Paeoniae à ʒß
Zedoariae Corticum citri
Succini Matris perlarum à ʒij
Castorei ʒij Antophyllorum
Croci à ℈ij
m. f. ⫫

Ad hystericam passionem, menses
et secundinas pellendas, aliq dolores
demulcendos inservit
Dos. ℈j. ad ʒß.

Camphoræ, drachmam unam,
Florum Sulphuris myrrhatorum, drachmam ſemis.
Miſce, fiat pulvis.

PULVIS GALACTOPOEUS.

Rec. Seminis Aniſi mundati,
Fœniculi, ana unciam unam,
Lactis Lunæ,
Cryſtalli montanæ præparatæ,
Lumbricorum terreſtrium præparatorum, ana drachmas duas,
Oculorum Cancrorum præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ, ana drachmam ſemis,
Sacchari Canarienſis, uncias duas,
Olei ſtillatitii Fœniculi, guttas decem.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS HYPOCHONDRIACUS LAXATIVUS.

Rec. Radicum Liqviritiæ,
Polypodii Qverni, ana drachmam unam,
Rhabarbari electi, drachmas duas,
Sennæ Alexandrinæ ſelectæ, drachmas ſex,
Turbith gummoſi, unciam ſemis,
Tartari tartariſati,
Seminis Aniſi,
Fœniculi, ana drachmam unam,
Cinnamomi acuti, drachmam ſemis,
Spicæ Indicæ, ſcrupulum ſemis.
Miſce, & in pulverem reduc tenuiſſimum.

PULVIS HYSTERICUS AUGUSTANORUM.

Rec. Radicum Dictamni albi, drachmas tres,
Zedoariæ, drachmam unam,
Corticum Citri ſiccatorum,

Seminis ejusdem, ana ſcrupulos duos,
Fragmentorum Lapidum qvinqve pretioſorum, præparatorum, ana grana duodecim,
Specierum Diamargariti calidi, drachmas duas,
Sacchari albi, unciam unam.
Miſce, & reducatur in pulverem ſubtilem.

PULVIS INCIDENS
Dni Archiatri STAHL.

Rec. Pulveris abſorbentis citrati, uncias duas,
Radicum Ari, unciam unam.
Miſce.

PULVIS PRO INFANTIBUS
D. D. STAHLII.

Rec. Teſtarum Concharum ſine igne præparatarum, unciam unam,
Antimonii diaphoretici optimi, unciam ſemis,
Cinnabaris Antimonii optimæ & præparatæ, grana qvindecim.
Miſceantur optimè.

PULVIS LENITIVUS TARTARISATUS.

Rec. Cremoris Tartari,
Foliorum Sennæ electorum, ana unciam unam ſemis,
Cinnamomi acuti,
Seminis Aniſi,
Fœniculi, ana ſcrupulos qvatuor.
Miſce, fiat pulvis.

PULVIS MANTUANUS.

Rec. Radicum Anthoræ,
Contrayervæ,
Scorzoneræ,
Cornu Cervi præperati,
Coralliorum rubrorum, præparatorum,
Ungulæ Alcis præparatæ,

PU.

Unicornu veri, ana ſcrupulos duos,
Lapidis Bezoar Occidentalis,
Orientalis,
Terræ ſigillatæ Lemniæ, ana drachmam unam,
Seminis Acetoſæ,
Napi,
Smaragdorum præparatorum, ana ſcrupulum unum,
Viſci Qverni, drachmam unam,
Sacchari albiſſimi, drachmas ſex.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS MULIERUM.

Rec. Baccarum Lauri,
Cinnamomi acuti,
Galangæ,
Nucis Moſchatæ, ana unciam unam ſemis,
Croci Orientalis, unciam unam,
Caryophyllorum,
Macis, ana drachmas ſex,
Zedoariæ, unciam ſemis,
Zinziberis,
Seminis Carvi,
Paſtinacæ, ana uncias tres.
Miſce, fiat omnium pulvis ſubtilis.

PULVIS PANNONICUS RUBEUS.

Rec. Boli Armenæ, cum Aqvâ Acetoſæ & Roſarum ana præparatæ, uncias tres,
Coralliorum alborum præparatorum, drachmas ſex,
rubrorum præparatorum,
Hyacinthi præparati,
Rubini præparati,
Sapphiri præparatæ,
Smaragdi præparati, ana unciam dimidiam,
Margaritarum præparatarum,
Spodii præparati, ana drachmas qvinqve,
Raſuræ Eboris, drachmas tres,
Seminis Acetoſæ,
Cinnamomi electi, ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Croci Orientalis, ana drachmam unam,

PU.

Corticum Citri extimarum,
Santali albi, ana drachmam unam ſemis,
rubri, drachmas duas,
Cornu Cervi philoſophicè calcinati & præparati, unciam ſemis,
Foliorum Auri obryzi, qvadraginta.
Miſce, fiat lege artis pulvis.

Nota: Quæ de abuſu pretioſorum aliàs notavimus, & hic & hinc inde alibi locum inveniunt.

PULVIS PARTURIENTIUM.

Rec. Caſſiæ ligneæ veræ,
Cinnamomi acutiſſimi, ana drachmas duas,
Borracis Venetæ,
Succini albi præparati, ana drachmam unam ſemis,
Croci Orientalis optimi, drachmam ſemis.
Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, irrorandus Olei ſtillatitii Cinnamomi, guttis tribus.

Nota: Si hujus pulveris ſingulis doſibus addatur Epatis Angvillæ ſimul cum felle ſiccati, & in pulverem tenuisſimum redacti, drachma ſemis, evadet remedium in partu difficili, primiparæ præſertim, cæteris paribus, expertisſimum, in hauſtu vini generoſi datum. Idem etiam ſolitariò absque omni additamento, ſed paulò largiori doſi, cum vino generoſo propinatus, mira quodammodo præſtat.

PULVIS AD PARTUM ALIUS.

Rec. Teſtium Caballi ſolicitè ſiccatorum & præparatorum,
Borracis Venetæ, ana drachmas duas,
Croci Orientalis, ſcrupulos duos,
Olei ſtillatitii Cinnamomi, guttas tres.
Miſce, fiat pulvis.

PUL-

PU.

PULVIS PECTORALIS.

Rec. Specierum Diaireos ſimplicis,
Diatragacanthi frigidi, ana unciam ſemis,
Liqviritiæ,
Pulmonis Vulpis, ana drachmas tres,
Boli Armenæ præparatæ,
Florum Sulphuris, ana drachmas duas,
Terræ ſigillatæ, drachmam unam ſemis,
Sacchari Candi albi,
Penidii, ana uncias tres.
Miſce, fiat pulvis.

Nota: Saccharum Penidium, cum à Saccharo communi non niſi tractandi modo differat, idque commodioris uſus ergò, pro infantibus præcipuè, tantùm ita paretur, qui cum Saccharo communi, aut etiam Candi rubro commutare voluerit, vix à ſcopo aberrabit.

PULVIS PLEURITICUS.

℞. Raſuræ Dentis Aprini ſine uſtione præparatæ,
Mandibulorum Lucii præparatarum, ana drachmas duas,
Lapidis Percarum præparati,
Hæmatitæ præparati,
Oculorum Cancrorum præparatorum,
Lucii præparatorum,
Oſteocollæ præparatæ,
Talorum Leporis præparatorum,
Seminis Artemiſiæ rubræ,
Cardui benedicti, ana drachmam unam.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS PRÆCIPITANS.

Rec. Concharum marinarum præparatarum,
Matris Perlarum præparatæ,
Cornu Cervi præparati,
Oculorum Cancrorum præparatorum, ana unciam ſemis,
Antimonii diaphoretici, drachmam unam,

PU.

Cinnabaris nativæ præparatæ, drachmam ſemis.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS PRO INFANTIBUS RECENS NATIS.

Rec. Coralliorum rubrorum præparatorum,
Margaritarum præparatarum,
Smaragdorum præparatorum,
Unicornu veri præparati, aut ſubtiliſſimè tantùm limati, ana ſcrupulum unum,
Radicum Pœoniæ maris, juſto tempore collectarum,
Seminis ejusdem, ana drachmam ſemis,
Viſci Querni,
Succini albi præparati,
Cornu Alcis præparati,
Ungulæ ejusdem ſubtiliſſimè lævigatæ, ana drachmam unam,
Foliorum Auri puriſſimi, numero qvatuor.
Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS PUERORUM COMMUNIS.

Rec. Radicum Iridis Florentinæ,
Pœoniæ,
Scorzoneræ, ana uncias duas,
Seminis Pœoniæ decorticati, unciam ſemis,
Croci, drachmas duas,
Sacchari Candi, uncias qvatuor.
Miſce, in pulverem tenuiſſimum comminuta.

PULVIS PUERORUM COMPLETUS DICTUS.

℞. Radicum Iridis Florentinæ præparatarum,
Pœoniæ maris, juſto tempore collectarum & præparatarum, ana uncias duas,
Cornu Cervi præparati,
Seminis Pœoniæ excorticati,

PU.

Smaragdorum præparatorum, ana drachmas duas,
Succini albi præparati,
Ungulæ Alcis præparatæ, ana ſcrupulos qvatuor,
Myrrhæ electæ, ſcrupulos duos,
Sacchari Penidii, uncias qvatuor,
Foliorum Auri, numero decem.
Miſce, fiat pulvis.

PULVIS PUERPERARUM.

Rec. Pulveris Mulierum ſupra deſcripti, drachmas ſex,
Baccarum Lauri,
Foliorum Meliſſæ,
Radicum Pimpinellæ, ana drachmas duas,
Cinnamomi acuti,
Oculorum Cancri præparatorum,
Succini albi præparati, ana drachmam unam.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS PURIFICANS.

Nb

adhibetur illis qui ſcabie aliisq ulceribus obſeſſi ſt.

Rec. Florum Sulphuris ſimplicium, uncias duas,
Antimonii diaphoretici non edulcorati, unciam unam ſemis,
Pulveris radicum Ariſtolochiæ rotundæ, unciam unam,
Myrrhæ rubræ ſelectæ, unciam ſemis.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS PURIFICANS D. D. STAHLII.

Rec. Mercurii dulcis optimi, drachmam unam,
Teſtarum Concharum ſine igne præparatarum, drachmas duas.
Miſceantur optime.

PULVIS RESOLVENS
Dni Archiatri STAHL.

Rec. Teſtarum Concharum ſine igne præparatarum,
Antimonii diaphoretici,

PU.

Nitri depurati, ana.
Miſceantur optime.

PULVIS RESOLVENS COMPOSITUS
Dni Archiatri STAHL.

Rec. Pulveris reſolventis, unciam unam ſemis,
Extracti Caſcarillæ cum aqva, unciam ſemis.
Miſce.

PULVIS SQVILLÆ COMPOSITUS
Dni Archiatri STAHL.

Rec. Radicum Squillæ recentium, libram unam,
Vincetoxici pulveriſatarum, uncias quatuor.
Contunde in pulpam, leniter exſicca, & rurſus contunde in pulverem.

PULVIS STEGNOTICVS D. GUTMANNI.

Rec. Coralliorum rubrorum præparatorum, drachmas duas,
Lapidis Ætitæ præparati, drachmam unam,
Carneoli præparati,
Hæmatitæ præparati,
Cornu Cervi uſti & præparati,
Terræ ſigillatæ Lemniæ veræ, aut ſaltem Sileſiacæ, ana drachmam ſemis.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS STERNUTATORIUS COMMUNIS.

Rec. Foliorum Betonicæ, drachmas duas,
Majoranæ,
Nicotianæ, ana unciam ſemis,
Pulegii,
Serpilli, ana drachmam ſemis,
Radicum Hellebori albi,
nigri, ana drachmam unam,

Pyre-

Radicis Ari praeparatio

colligenda eſt radix primo vere dum ger-
minare incipit, mundata et in orbiculo[s]
diſſecta, infundatur vino albo, et maceret[ur]
in loco frigido, ꝑ XXIV horas, qbꝰ elapſ[is]
vinum per inclinationem ſeparetur
et radix in furno vel clibano ſiccata
in pulverem teratur et uſu ſervetur.

PU.

Pyrethri, drachmam ſemis.
Miſce, fiat pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS CUM MOSCHO & AMBRA.

Rec. Foliorum Nicotianæ Virginianæ, unciam unam,
Florum Liliorum convallium ſiccatorum, drachmas duas,
Ambræ gryſeæ.
Moſchi Alexandrini, ana grana ſex,
Olei ligni Rhodii, guttas qvinqve.
Miſce, fiat pulvis.

PULVIS STOMACHICUS QVERCETANI, AVT BIRCKMANNI POTIVS.

Rec. Radicum Ari, ad mentem Authoris præparatarum, uncias duas,
Acori vulgaris,
Pimpinellæ, ana unciam unam,
Oculorum Cancri præparatorum, unciam ſemis,
Cinnamomi electi, drachmas tres,
Salis Abſinthii,
Juniperi, ana drachmam unam,
Sacchari roſati tabulati, qvantum ſufficit, ut pulvis evadat guſtui gratus.

PULVIS TEMPERANS ALBUS Dni Archiatri STAHL.

Rec. Tartari Vitriolati cryſtallini,
Nitri depurati, ana.
Miſce.

PULVIS TEMPERANS RUBER Dni Archiatri STAHL.

Rec. Tartari Vitriolati cryſtallini,
Nitri depurati, ana uncias qvatuor,
Cinnabaris factitiæ præparatæ, drachmas tres.
Miſceantur optimè,

RADICES ARI PRÆPARATÆ CUM VINO.

Nota: Radicum Ari præparatio fit, ſecundum QVERCETANUM in Pharmacop. reſtit. lib. I. cap. 20. de Trageis, *tit.* Pulvis ad omnes ventriculi affectus admirabilis, p. 138. *colligendo radices cum vix germinare incipiunt, mundatas optimè ac lotas, in orbiculos cultello oſſeo, aut eburneo diſſectas, in vino generoſo iteratis vicibus primo viginti quatuor horas macerando, ſecundo duodecim, novo ſingulis vicibus affuſo vino, donec vis earum recens eousque mitigata fuerit, ut linguæ admota eam magis non afficiat ac piper, tum in clibano poſt panem exemtum moderato calore ſiccando & in pulverem ſubtiliſſimum redigendo.*

RE.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS, vide Febrifugum D. CRAAN.

RESINA JALAPPÆ

℞. Pulveris radicum Jalappæ qvantum vis, affunde Spiritûs Vini rectificatiſſimi, in vitro commodo, ad eminentiam trium, qvatuor, pluriumve digitorum. Stent, vitro exactè clauſo, in digeſtione lenis caloris, ſæpiùs movendo, donec Spiritus ſaturatè ſit eſſentiâ radicum imbutus, deple tunc illum & alium, ſed minori copiâ, affunde, digere, move, ut priùs, donec & ille ſatis tinctus, idqve continua, donec omnis ê radicibus Eſſentia aut Tinctura ſit extracta; tandem omnes extractiones conjunge & ê cucurbitâ humili, impoſito alembico & recipiente applicato, juncturis probè clauſis, omnem Spiritum Vini, ſimili labori idoneum, balneo roris aut maris evoca, ac reſidebit in fundo cucurbitæ reſina, ſuper chartâ, Oleo qvalicunqve aromatico parum imbutâ, in ſole ſiccanda & â pulvere cuſtodienda. Aut, ſi mavis, abſtractâ aliqvotâ Spiritûs Vini parte, frigida affundenda, unde illa extractio lacteſcet, tum evocato balneo maris Spiritu Vini reliqvo, reſiduum liqvorem lacteum repone aliqvantiſper & qvietum ſerva, ſic reſina â liqvore ſeparata fun-

dum petet, qvæ depleto liqvore, Aqvâ Roſarum bis terve eluenda, ſiccanda & ſervanda.

Nota: Si poſteriori modo proceſſeris, reliqvum à ſeparatione Reſinæ, lento igne inſpiſſatum, Extractum tibi dabit, Jalappæ virium non omninò expers.

RESINA PRÆPARATA
Dni Archiatri STAHL.

Rec. Reſinæ Jalappæ,
Amygdalarum dulcium ſiccè excorticatarum, ana.
Terentur in pulverem.

RESINA SCAMMONII.

E pulvere Scammonii groſſo eâdem ratione fit, qvâ ſuperior Jalappæ.

†. *Quod Reſinæ purgantium ad unum omnes ſemper copioſiores & moleſtiores inducant purgationes, qvam ipſa in ſubſtantia exhibita purgantia, per experientiam notisſimum jam jam eſt, quoniam nempe ob glutinoſas, tenaces & viſcoſas ſuas particulas facilè plicis ſtomachi & inteſtinorum adhærendo, in faucibus ardorem & ſitim, in ſtomacho nauſeam & in inteſtinis hypercatharſes excitant, quâ de cauſâ etiam admodum cautè propinandæ, aut potius antea quodammodo corrigendæ ſunt, ne forſitan ſub uſu ſuo plus damni, quam commodi, adferant. Hinc alii ſvadent, ut tales Reſinæ cum Vitello ovi prius diſſolvantur, & in Potiunculæ vel Emulſionis formâ exhibeantur, quia hâc ratione promtius penetrant in Maſſam ſangvineam, & colliqueſcendo impuros humores, poſtmodum, ſub copioſiori licet evacuatione, ſine torminibus aut aliis gravioribus ſymptomatibus, operantur, nec unquam inteſtina adeò moleſtè irritant & ſtimulant. Alii è contra Semina pingvia, aut Amygdalas dulces, prout Illuſtri STAHLIO placet, adjiciunt, hâcque ratione ſimilem ſecurum effectum abinde obtinent. Alii denique ſalia alcalia ſemper addunt, hisque optimè Reſinas tales corrigi poſſe aſſerunt, quoniam illa viſcoſitatem glutinoſam earum diſſolvunt & ferè tollunt, ut dein Reſinæ ita correctæ & in texturâ ſuâ mutatæ, jucundius & facilius operentur, ſine torminibus, nec non ſecurius, ſine metu nimirum hypercatharſeos aliorumve ſymptomatum.*

ROB ACACIÆ NOSTRATIS.

℞. Prunorum ſylveſtrium maturorum, qvantùm vis.

Coqvantur ad mollitiem, pulpa per cribrum trajiciatur cum aliqvali expreſſione. Expreſſæ pulpæ libræ cuilibet dimidiam adde libram Sacchari, ac ad conſiſtentiam Rob, igne moderato, inſpiſſa.

ROB BERBERUM.

Fit, Succum Berberum depuratum ad mellis conſiſtentiam igne moderato inſpiſſando.

ROB CERASORUM.

Eodem fit modo. Sic &

ROB CORNORUM.

Rec. Succi Cornorum expreſſi, colati & in Sole aut ſuper igne depurati, libras novem,
Coqve igne moderato ad librarum ſex exhalationem, qvod reliqvum vaſe idoneo ſerva.

ROB CYNOSBATI.

Fit eodem, qvo Rob de Cornis modo, ê ſucco fructûum Cynosbati maturorum, autumno collectorum.

ROB EBULI.

Ad inſtar Rob Berberum, è ſucco baccarum Ebuli maturarum, fit.

ROB JUNIPERINUM.

Rec. Baccarum Juniperi maturarum, recentium

centium conqvaſſatarum, qvantùm placet.

Coqvantur aqvâ communi ſufficienter, donec molleſcant, tùm per ſetaceum colentur, ac modicè exprimantur. Succus inde natus ad conſiſtentiam mellis, calore moderato, inſpiſſetur.

ROB MORORUM CUM MELLE.

Rec. Succi Mororum nondum plenè maturorum, expreſſi & per reſidentiam depurati, libras qvinqve,
Mellis Virginei deſpumati, libram unam.

In cacabo terreo optimè vitreato reducatur, leniter coqvendo, ad juſtam Rob conſiſtentiam.

ROB MORORUM CUM SACCHARO, SEU DIAMORON.

Rec. Succi Mororum depurati, libras qvatuor,
Sacchari albi puriſſimi, libras duas,

Coqvantur, ut artis eſt, ad conſiſtentiam Rob.

ROB NUCUM.

Rec. Succi è Corticibus viridibus nucum Juglandium, Canicularibus diebus expreſſi & per reſidentiam depurati, libras duas,
Mellis deſpumati, libram unam.

Coqvantur ad conſiſtentiam juſtam.

ROB RIBIUM.

E ſucco Ribium depurato paratur inſtar Rob Berberum.

ROB SAMBUCINUM.

Rec. Succi Baccarum Sambuci maturarum, qvantùm ſufficit; igne moderato, cavendo empyreuma, coqve ad juſtam conſiſtentiam.

ROB DE SPINA CERVINA.

Paratur aliorum modo, ê ſucco baccarum maturarum Spinæ Cervinæ ad mellis conſiſtentiam inſpiſſato.

ROB VINI, SEU SAPA.

E ſucco fit Uvarum maturarum generoſarum expreſſo, igne lento ad conſiſtentiam mellis ſpiſſam evaporando.

ROTULÆ BECHICÆ OPIATÆ.

Sunt Trochiſci ê ſucco Glycyrrhizæ correcto parati, qvem ſuo loco vide.

ROTULÆ BERBERUM EX SUCCO.

Rec. Sacchari albiſſimi, libram unam,

In pulverem redactum in vaſe terreo vitreato leni admodum igne incaleſcat, cui tum adde, Succi Berberum per reſidentiam optimè depurati, uncias tres, ſicqve absqve omni coctione in conſiſtentiam tabulati reduc, ac in rotulas, ut artis eſt, effunde.

ROTULÆ CEPHALICÆ.

Rec. Specierum Diarrhodon, drachmam unam,
Pleris Archontici, drachmam ſemis,
Extracti Ligni Aloës, ſcrupulum unum,
Ambræ gryſeæ, ſcrupulum ſemis,
Succini albi præparati, drachmam ſemis,
Cornu Cervi,
Alcis, ſine igne præparati, ſcrupulos duos,
Olei Cinnamomi, guttas ſex,
Sacchari albi, in Aqvâ Roſarum & Liliorum convallium ſoluti, uncias ſex.

Fiant lege artis rotulæ.

ROTULÆ CONFECTIONIS ALKERMES.

Rec. Confectionis Alkermes completæ, drachmas duas,

RO.

Sacchari albi Aqvâ Roſarum ſoluti, uncias qvatuor.

Miſce, fiant lege artis Rotulæ.

ROTULÆ DIAIREOS SIMPLICES.

Rec. Specierum Diaïreos ſimplicis, unciam unam,
Sacchari albiſſimi, in ſufficienti qvantitate Aqvæ Violarum ſoluti, & ad conſiſtentiam tabulati ferè coɗi, uncias oɗo.

Miſce, fiant artis lege Rotulæ.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

Rec. Specierum Diatragacanthi frigidi, unciam ſemis,
Sacchari albi in qvantitate ſufficienti Aqvæ Roſarum ſoluti, & ad conſiſtentiam tabulati coqvendo redaɗi, uncias qvatuor.

Miſce, ac artis lege fiant Rotulæ.

ROTULÆ LIBERANTES.

E ſpeciebus liberantibus cum Sacchari oɗuplo, Aqvâ Cardui benediɗi aut Ceraſorum nigrorum ſoluto, & ad tabulati conſiſtentiam perduɗo, ſecundum artem, eôdem, qvo præcedentes, modo parantur.

ROTULÆ SACCHARI ROSATI SIMPLICES.

Rec. Sacchari albiſſimi, libram unam,
Aqvæ Roſarum fragrantiſſimæ, qvantùm ſufficit ad diſtemperandum, igne leniſſimo, Saccharum, & ad tabulati conſiſtentiam breviſſimâ ſuper igne morâ redigendum, ac in Rotulas effundendum.

Nota: Manuum Chriſti benediɗum, glorioſum & animæ ſalutare nomen, medicamento ſatis eqüidem grato & ægris accepto olim tributum, ſuperſtitionem aliqualem ſapit; hinc magis proprio & convenienti acquieſcere tutiùs.

RO.

ROTULÆ SACCHARI ROSATI PERLATÆ.

Saccharo, ut in ſimplicibus diɗum, Aqvâ Roſarum fragranti ſoluto & ad tabulati conſiſtentiam ex arte deduɗo, ſub finem adde Margaritarum præparatarum, unciam ſemis.

Si cui libuerit, anteqvàm in Rotulas effundantur, Olei ſtillatitii Cinnamomi unam alteramve guttam addere, huic liceat, gratiſſimum ac cordiale medicamentum effeɗuro, dùm modo in morbis calidis ab illo abſtineat.

ROTULÆ SACCHARI ROSATI CUM OLEO ANISI.

Eôdem, qvo priores, modo fiunt, è ſimplicibus, ſi ſub finem, anteqvàm in Rotulas effundantur, pauculæ Olei ſtillatitii Aniſi guttulæ, tabulato ſaccharo inſtillentur.

ROTULÆ DE RHABARBARO.

Ad inſtar Morſulorum de Rhabarbaro fiunt, niſi qvod loco morſulorum in Rotulas effundantur.

SACCHARUM CANDIDARUM VIOLARUM.

Cum ſucco Violarum, Saccharo diſſoluto & ad cuticulam evaporanti ſub finem addito, fit, in loco frigido cryſtalliſando.

SACCHARUM PENIDIUM.

Saccharum ad conſiſtentiam juſtam ſecundum artem coɗum, ſuper tabulâ marmoreâ, Oleo Amygdalarum dulcium imbutâ, effuſum, donec eatenus refrigeſcat, ut Terebinthinæ denſæ inſtar, manibus terſis & Amylo ſæpiùs aſperſis ſuper unco ferreo iterato & operosè traɗari, ac filorum inſtar craſſorum aut funium duci, tandemqve, poſtqvàm ſufficienter refrixerit ac candorem contraxerit, in bacillos oblongos, digitum circiter craſſos, contorqveri ac efformari poſſit.

SAC-

Saccharum Lactis

℞. Lactis recentis Vaccini ℔x.
reponantur p XXIV horas, auferatu[r]
cremor, et residuum lac lento igne ex[...]
natur ut caseosum praecipitetur. Ser[um]
p colatorium separatum et per char[tam]
bibulam filtratum, in vase figulino
vitreato lento igne, ad sextae partis
remanentiam, evaporetur, atque a[d]
crystallisationem reponatur. Crystal[li]
collectae aqua frigida abluantur, e[t]
in loco tepido inter chartas, siccen[tur]
atque loco sicco temperato in vitro
asserventur.

+ antispasmodicum, demulcens an[o]-
dynum et antarthriticum est.
scorbuticis, hecticis et nephriti[cis]
convenit. cavendum vero est [...]
rancidum, sed recens paratum [...]
Dos: ʒj. ad ʒij

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

Rec. Foliorum Roſarum rubrarum, ſolicitè ſiccatorum & in pulverem redactorum, drachmas tres,

Irrorentur Spiritûs Vitrioli, guttis qvindecim,

Sacchari albi Aqvâ Roſarum, qvantùm reqviritur, diſtemperati & ad debitam tabulatô conſiſtentiam cocti, uncias ſex.

Sub finem coctionis & inter tabulandum Roſarum prædictum & irroratum pulverem immiſcendo, fiant ſecundum artem Tabulæ, aut Rotulæ.

SACCHARUM SATURNI CRYSTALLISATUM.

Rec. Minii, aut Lithargyrii, qvantùm vis, affunde in vaſe commodo Aceti deſtillati acerrimi, qvantùm ſufficit, ad eminentiam qvatuor ad minimùm digitorum, digere in loco moderatè calido, ſæpiùs, initio præſertim, materiam baculo aut ſpatulâ ligneâ, ne nimiùm concreſcat, ſubruendo, per unum alterumve diem, donec acetum ſaturatò flaveſcat. Intereà cavendo ab odore exhalante, pulmonibus noxio, (hinc in loco à continuo uſu ſeqveſtrato laborem hunc fieri oportet.) Sic acetum particulis Saturni ſalinis imprægnabitur, atqve mutato colore & ſapore dulceſcet & flaveſcet. Extractionem, aut ſolutionem potiùs hanc, decanta, ac novum acetum deſtillatum affunde, ut denuò aliqvot digitos ſuperemineat, ac donec dulceſcat & flaveſcat digere, idqve toties itera, novum acetum deſtillatum affundendo, donec non ampliùs coloretur aut dulceſcat. Extractiones omnes conjunge ac acetum abſtrahe ad mellaginem, huic affunde aqvam pluviam deſtillatam, ſolve, digere aliqvantisper, donec fæces ad fundum ſecedant, clarum deple & denuò recentem Aqvam reſiduo affunde, idqve toties, donec omnis dulcedo ſoluta & extracta, fæcibus ſolùm nonnullis reſiduis. Extractiones has omnes, per chartam emporetieam colatas, evapora, & obtinebis ſal in cellâ humidâ in liqvorem reſolubile; qvod denuò aceto deſtillato ſolvendum, ac tres, pluresve dies in cineribus calidis digerendum, ſæpiùs de die movendo, tum demùm filtrandum, ac evaporatione ad cuticulam factâ, in loco frigido cryſtalliſandum. Qvod ut citiùs ac feliciùs fiat, affuſo Spiritû Vini rectificatiſſimo Cryſtallis, eas paululùm digere, & Spiritum ad medietatem rurſus abſtrahe, ac in longè nitidiores abibunt Cryſtallos.

†. *Celeb. b. m.* ETTMüLLERUS *in* Colleg. Chym. Lect. XXXVI. *optimè monet circa hanc præparationem, quod non omne omninò Acetum abſtrahendum ſit à ſoluto, quia aliàs periculum imminet, ne fulminet Saturnus, quippe quod non raro contingere, teſte propriâ experientiâ, aſſerit. Parantur etiam Cryſtalli ex minera Saturni, cum aceto deſtillato, mediante Spiritu Nitri acuato, qui inprimis laudibus eximiis extolluntur, quas tamen vix unquam comprobat illorum uſus: Interno enim uſu, dum acidum omne abſorbere creduntur, communiter in malo hypochondriaco, præprimis Melancholiæ huic ſuperveniente, item in Quartana, Phlogoſibus, Eryſipelate, Dyſenteria, Gonorrhœa, Fluore albo, Phreneſi, Mania, &c. eximiè commendantur; aſt, quicunque ſolertius conſideraverit dira hinc orunda ſymptomata, exſtinctionem nimirum appetitûs præſentisſimam, obſtructionem alvi, tormina colica, &c. præſertim autem noxam à Lithargyrio, (utpote ejusdem cum hoc Saccharo proſapiæ,) vinis, dulcedinem inde acquirentibus, admixto, dependentem, & innumeris jam jam exemplis confirmatam, ille ab interno tam hujus, quam reliquorum exinde paratorum medicamentorum, videlicet famoſæ* GRAMANNI *Tincturæ antiphthiſicæ, & Balſami Saturni, uſu, facilè nobiscum abhorrebit, licet ſterilitatem, quam multi quo-*

 que

SA.

que ab interno hujus medicamenti uſu metuunt, (ob convenientiam nimirum Saturni mineralis cum cœleſti hujus nominis Planeta, à cujus influxu ſterilitatem dependere dicunt,) non tam directè & abſolutè, ſed potius per accidens non niſi, & quidem per ejus abuſum induci poſſe, non negemus. Externè equidem in affectibus quibusdam oculorum, ſub Collyriis, nec non in ambuſtione, ulceribus, &c. paulò ſecurioris quidem uſus eſt, nihilò tamen minus pariter cautum requirit artificem, ne intempeſtivè aut incongruè ordinetur.

SAL ABSINTHII.

℞. Abſinthii conciſi, aut integri, parùm, ſed non omnimodè ſiccati, ſub dio aut camino coacervati, ac concremati; aut etiam à deſtillatione Aqvæ aut extractione Eſſentiæ & ſimilium reliqvi, ſiccati atqve cremati. Cineres albos, crucibulo impoſitos, igne forti, ut totum undiqve candeat eum cineribus crucibulum, calcina, agitando inter calcinandum rudiculâ & dein crebris & iteratis affuſionibus omnem acrimoniam elue, ut fiat lixivium ſaturatum, qvod, per emporeticam, aut Manicam Hippocratis colatum & aliqvamdiu digeſtum, igne mediocri exhala & in ſalem inſpiſſa. Hunc rurſus crucibulo commiſſum, igne convenienti, ut totus rubeat, ſed cave, ne qvid peregrini in crucibulum incidat, calcina, tùm ſolve, filtra & ad cuticulam evapora, ac ad cryſtalliſandum loco frigido repone; Cryſtallos inde natas exime forcipulâ ligneâ, & emporeticæ impoſitas ſicca. Reliqvum denuò evapora ad cuticulam, cryſtalliſa, ſicqve perge, donec cuticulam amplius contrahere recuſet. Salem omnem repetitis Cryſtalliſationibus collectum, ſi ſatis ſit candidus, ſerva; ſin minùs, laborem hunc calcinationis, ſolutionis, evaporationis & cryſtalliſationis itera, donec voto tuo reſpondeat.

Eâdem normâ reliqvorum qvoqve vegetabilium, qvæ in catalogo ſeqvuntur, ſalia paranda, paucis, qvorum peculiaris parandi modus ſeqvitur, exceptis.

SALIS AMMONIACI FLORES.

Rec. Salis Ammoniaci probè triti,
Limaturæ Chalybis, ana qvantùm vis.

Miſce diligenter, atqve è cucurbitâ vitreâ ex arenâ, ignis gradû convenienti, ſublima, ſic Sal Armoniacus, relictis in fundo fæcibus, Martis qvibusdam particulis imprægnatus aſcendit. Floribus hisce, Salis fuſi ana rurſus miſce, ac denuò ſublima, rejectis fæcibus. Tùm pro Floribus Salis Armoniaci ſerva. Jubent qvidem nonnulli ſepties à Sale fuſo ſublimare, ſed gratis, nec ſine omni ut qvantitatis, ſic volatilitatis ac virtutum jacturâ.

SAL CINNAMOMI.

E reliqviis deſtillationum, aut extractionum pretioſi hujus aromatis parare, cui volupe fuerit, poterit, modo in Sale Abſinthii ſupra indicato.

SAL CORALLIORUM.

Alcalinum calcinatione, adeòqve deſtructione excellentis hujus Naturæ doni, qvi impetrare ſibi perſvaſerit, falletur. Solutione Aceto deſtillato acerrimo, aut etiam Spiritu Æruginis ſimplici, aut Zwelfferiano, magma qvidem ſalinum acqviritur, ſolutionibus & cryſtalliſationibus ulteriùs in cryſtallos ſalinas perficiendum; verùm Salis Corallini nomine commodè vix inſigniendum, utpote qvod præcipuas formæ ſuæ ſalinæ partes aceto, aut menſtruo cuicunqve alii, ſolutioni adhibito, debet.

SAL CORNU CERVI VOLATILE.

E Cervi Cornubus in ſegmenta mediocria diſſectis, igne aperto, retortâ capaci, aut cucurbitâ terreâ, vel ferreâ poti-

Θ Polychrest

potiùs, capitello terreo probè vitreato, roſtro amplo inſtructo, ac recipiente capaci adaptato, juncturis optimè clauſis, unà cum Spiritu & Oleo elicitur, qvod aqvæ modico, è retortæ, vel alembici roſtro, ac à lateribus recipientis elotum chartâ bibulâ duplicatâ ac humectatâ ab Olei parte potiori ſegregatur. Rectificatione poſtmodùm, ê cucurbitâ vitreâ ex arenâ, igne admodùm leni, à Spiritû qvoqve ac phlegmate affuſo, cineribus oſſium calcinatorum ſaturato, & fortiori demùm ab iisdem igne recuperando, ſeparatur, tandem encheireſi ſingulari, mediante nimirùm Spiritû Vini, aut ſaltem Frumenti rectificato, â reliqviis Olei ſeqveſtrandum & ad puritatem deſideratam & candorem gratum deducendum.

SAL FEBRILE MYNSICHTI.

Rec. Florum Salis Ammoniaci,
Salis Nitri ſecundùm Authorem præparati, i. e. Lapidis Prunellæ, Spiritû Vitrioli & Vini, ana, ſoluti, ac, abſtracto ad cuticulam menſtruo, cryſtalliſati & ſiccati,
Abſinthii,
Cardui benedicti, ana unciam unam.

Solvantur omnia in Aqvâ Cichorei, & lege artis rurſus in Cryſtallos redigantur.

SAL POLYCHRESTUM GALLORUM.

Rec. Nitri & Florum Sulphuris, ana libram unam.

Mixta ſucceſſivè detona, reſiduum aqvâ ſolve, & poſt colaturam evaporando coagula in ſalem.

Qvid hic præ Nitro præparato, aut Lapide ſeu Sale Prunellæ, vulgò ſic dicto, peculiare, præter qvantitatem majorem Sulphuris, habeat, non ſatis liqvet.

SAL SANGUINIS CERVI VOLATILE.

Rec. Qvantitatem Sangvinis Cervini recens profuſi ſufficientem, evapora humiditatem omnem leni igne & qvam potes optimè exſicca, tùm retortæ aut cucurbitæ, adinſtar Cornuum Cervi, inditum, igne aperto urge, &, ut illìc dictum, Sal volatile unâ cum Spiritu & Oleo evoca, ab illis ſepara, rectifica & purifica.

SAL SANGUINIS HIRCI VOLATILE.

Eodem, qvo Cervi Sangvinis Sal volatile, modo paratur.

SAL SUCCINI VOLATILE.

Unâ cum Oleo, in deſtillatione hujus, igne auctiori aſcendit, per chartam bibulam ab illo ſeparandum.

SAL SUCCINI VOLATILE DEPURATUM.

Sal volatile Succini modò dictum, ab Oleo ſeparatum, cucurbitæ humili immittitur, eiqve pileus coniformis, qvantùm fieri poteſt faſtigiatus, è chartâ bibulâ, aut etiam albâ duplici compoſitus, imponitur, ac leniſſimo arenæ calore ſublimatur, ſæpius mutato pileo, ne relabatur, abradendum, ſicqve colligendum & accuratiſſimè ſervandum.

SAL TARTARI.

Genuinum qvære infra, ſub titulo Tartari Sal. Paratur & Sal Tartari extemporaneum ê partibus æqvalibus Nitri & Tartari mixtis & detonatis, mixtum, plurimis qvidem, non tamen omnibus uſibus, qvibus Tartari Sal convenit & dicatur, aptum. Hoc Docimaſtis Fluor albus vocatur.

SAL VIPERARUM VOLATILE.

Eâdem, qvâ Cornu Cervi, encheireſi, è Viperis exenteratis & ſiccatis fit.

SAL VOLATILE AROMATICUM;

Spiritus potiùs Salis volatilis aromatici.

Rec. Salis Tartari optimè depurati, libram ſemis,
Cinnamomi electi & acuti, unciam unam,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ, ana unciam ſemis,
Macis, drachmas duas,
Corticum Citri extimorum recentium,
Aurantiorum recentium, ana unciam ſemis.
Miſce, &, affuſâ Spiritûs Vini communis librâ unâ ſemis,

In cucurbitâ, alembico cæco aut roſtrato probè obturato, & juncturis lutatis, optimè clausâ, biduum digere, tum adde Salis Armoniaci, in ſufficienti qvantitate aqvæ ſimplicis diſſoluti & ad cuticulam evaporati, libram ſemis, ac impoſito rurſùs capitello & adaptato recipiente, exactiſſimè clauſis juncturis, ad medietatem circiter deſtilla, atqve in vaſe optimè obturato ſerva.

SAL VOLATILE OLEOSUM CEPHALICUM.

Rec. Spiritûs Salis Armoniaci vinoſi, infra docendi, uncias tres,
Olei deſtillati Cinnamomi, drachmam ſemis,
Cardamomi,
Macis,
Succini, ana ſcrupulum ſemis.

Miſce, digere vaſe optimè clauſo, calore leni, donec Oleum Spiritui mixtum, tùm deſtilla, qvo intimius unientur.

SAL VOLATILE OLEOSUM CINNAMOMI.

Eôdem fit modo, Spiritui Salis Armoniaci vinoſo Oleum Cinnamomi, unciæ uni Spiritûs, drachmam ſemis Olei, per digeſtionem & deſtillationem maritando.

SAL VOLATILE OLEOSUM MACIS.

Eâdem, ut præcedens, ratione paratur.

SAL VOLATILE OLEOSUM STOMACHICUM.

Perinde fit, Olea ſtillatitia Stomachica, verbi gratia:
Oleum Calami aromatici,
Caryophyllorum,
Menthæ,
Nucis Moſchatæ,
Zedoariæ,
exqviſitâ, Spiritui Salis Armoniaci vinoſo, proportione jungendo & per digeſtionem & deſtillationem uniendo.

SAL VOLATILE OLEOSUM SYLVII.

Hoc Arcanum cum ſibi Author ſuisqve hæreditarium eſſe voluerit, de genuinâ ejus deſcriptione dubii, ejus loco, cum vulgò ſæpius expeti ſoleat, ſeqventi utimur:

Rec. Salis Tartari optimè depurati, uncias ſex,
Olei ſtillatitii Aniſi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi, ana drachmam ſemis,
Macis, ſcrupulum unum,
Zedoariæ,
Succini, ana ſcrupulum ſemis.

Digerantur loco calido in cucurbitâ optimè alembico cæco clausâ, biduum aut triduum, tum hoc remoto, & affuſâ prius Spiritûs Vini communis librâ unâ ſemis, addatur Salis Armoniaci puriſſimi probè contriti libra ſemis; ac impoſito dextrè alembico roſtrato, juncturis exactè & ſolicitè munitis, media pars circiter Spiritûs deſtillando, blando

+ volatile oleosum

℞. Cinnam. ℥j. Macis N-Moschat. à ℥v
Caryophyllorum ʒiiß Cort-Citri. auran
à ℥
Cardamom. min. Cubebarum à ℨij
Spiritus vini rectificat. ℔iij.
Stent per biduum, postea adde seorsim
in pulverem redactorum.
Salis ammoniac. ℥iv.
Cinerum clavellatorum. ℥vj.
aquae fontanae ℔j
℞- lento igne ad remanentiam ℔i

+ ventriculi et intestinorum atoniam co
git, flatus dissipat et hyemali ac pluv
oso tempore sumptum, transpirationem
insensibilem promovet, atq a morbis
praeservat.

do arenæ calore eliciatur, ac vitro exactè obturato ſervetur.

Nota: Veram hujus ſalis volatilis oleoſi præparandi methodum, beato Authori ejus arcanam, pauciſſimis, nec niſi hæredibus ſuis, revelatam, annos aliquot poſt editum Diſpenſatorium, demùm à cognatâ ejus & hærede agoniſante, ſub fide ſilentii, ex autographo propriâ ejusdem manu & linguâ vernaculâ deſcriptam, unâ cum reliquis illius arcanis, Author hujus communicatam ſibi poſſidet, longè à ſuperiori ut & aliis vicariis diverſam, tam quâ ingredientium numerum, quorum, præter menſtruum, quindecim ſunt, quam quâ parandi modum.

SAL URINÆ VOLATILE.

℞. Urinæ hominis Juvenis, ſani, qvantitatem ſufficientem, ſtet menſem unum alterumve in vaſe vitreo aut lapideo obturato neglectim, ut putrefiat, tum è cucurbitâ vitreâ capaci & arenâ deſtilla, juncturis probè lutatis, Spiritum, qvem ſuper reſiduo aliqvoties cohoba, tandem leniſſimo igne rectifica, & obtinebis Sal volatile Urinæ elegans.

SANGUINEM HIRCI PRÆPARANDI MODUS. HELMONTIANUS.

℞. Hircum, ſuſpende cruribus poſterioribus verſus cornua reflexis, teſtes abſcinde & ſangvinem inde fluentem vaſe amplo recipe, & æſtate ſole æſtuante, hyeme aut autumno verò, pone furnum piſtoris exſicca, qvi difficili qvidem trituratione in pulverem ſedulò redigendus & ſolicitè ſervandus.

†. *Ex omnibus Hirci partibus harumque præparatis, hodiedum inprimis Sanguis ejusdem & Sebum adhuc in uſu ſunt, eaque propter ſolitariè ferè in Pharmaciis aſſervantur, licet* SCHROEDERUS Pharm. Med. Chym. Lib. I. Claſſ. I. p. 813. ſqq. *alias quoque ejus partes in Pharmaciis aſſervandas eſſe autumet. Prædictus ſangvis Hirci apud modernos Medicos inprimis ob inſignem, qvam ipſi tribuunt, reſolvendi virtutem, tam in inflammatoriis, quam aliis ſanguinis ſtaſibus, extravaſationibus & coagulationibus, freqventioris adhuc uſus eſt. Vid.* VALENTINI Muſeum Muſeor. Part. I. p. 449. *Imò prædictus* SCHROEDERUS, *ejusque Commentator, Illuſtr.* HOFFMANNUS, *illud contra Venena & Epilepſiam egregium eſſe medicamentum affirmant. Speciatim autem aſſerit* HOFFMANNUS, *l. c. quod hic ipſe ſangvis tunc demum vi ſpecificâ reſolvendi calculum ſe qvam maximè commendet, qvando Hircus per aliquod tempus antea Herbis antinephriticis nutritus & ſaginatus fuerit, cujus modum procedendi ibidem ſimul deſcribit. Idem etiam arcanum ſaxifragum fuit Excellent. D.* OSWALDI, Archiatri Archiduc. Oenipontani, *qui Hirci per 40. dies ſolâ Rutâ murariâ paſti, (à potu eum prohibendo, niſi ut ſub noctem decidentem pluviam lamberet,) poſtmodumque interfecti ſangvinem leniter exſiccatum ægris, comminuendi calculi ergo, cum feliciſſimo ſucceſſu propinavit, de qvâ tamen, æqvè ac de Urinæ hirci, ſpecificâ lithontripticâ virtute, quæ huic calidè epotæ â multis aſſignatur, juxta* HOFFMANNUM in Clav. Schrœder. l. c. *meritò dubitamus, etiamſi per totum vitæ, aut aliquot ſaltem hebdomadum ſpatium, ut quidam volunt, generoſiori vino pro potu ordinario uſus fuerit talis Hircus. Vid.* Annal. Med. Phyſ. Wratislav. Ao. 1721. Menſ. April. Claſſ. IV. Artic. 11. *De reliquo lithontriptica iſta inſignis efficacia ſangvini huic forſitan ex falſo illo Veterum præjudicio, qui, Adamantem calido hircino ſangvine reſolvi, unanimiter aſſeruerunt, attributa & aſſignata eſſe videtur, inprimis cùm* SPERLINGIUS Phyſ. Zoolog. Lib. II. cap. 13. ex 2. §. 226. *ſimpliciter hoc fieri poſſe abſolutè neget & perneget, niſi Hircus prius ſolutivis herbis, Petroſelino & Silere montano, ſit paſtus, quæ ſanguinem ejus immutare & medicamentoſum reddere debent. quod etiam* Franc. RUEUS de Gemm. Lib. II. cap. 15. pag. 224. *confirmat. Falſum autem Adamantem absque hoc alterati ſangvinis hircini artificio, ab omni hujus animalis ſangvine ſolvi, itidem falſò affirmârunt* KIRCHERUS Lib. III. de Magnet. cap. 3. p. 5. KYPERUS Inſtitut. Phyſ. Lib. V. cap. 2. §. 7. Anſelmus BOOT de Gemmis Lib. II. cap. 4. p. 62. *aliique.*

SAPA VOMITORIA D. SYLVII.

Rec. Vitri Antimonii hyacinthini, per ſe, ſine additamento, parati,

SI. SO.

parati, uncias duas,
Muſti recentis aut, qvod melius,
Succi Cydoniorum recens expreſſi, libras ſex,
Stent in digeſtione balnei maris dies qvinqve circiter aut ſex;

Tum cola per bibulam. Colaturam leni balnei maris calore inſpiſſa exhalando ad conſiſtentiam extracti ſpiſſioris juſtam, qvam ſolicitè ſerva.

SIEF ALBUM CUM OPIO.

Rec. Ceruſſæ Aqvâ Plantaginis & Roſarum lotæ & præparatæ, drachmas ſex,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthi, ana unciam ſemis,
Gummi Sarcocollæ, lacte Aſinino aut Vaccino ſaltem ter qvaterve nutritæ & rurſus exſiccatæ, drachmas tres,
Opii, aqvâ Plantaginis ſoluti ac rurſus inſpiſſati, drachmam unam.
Cum ſufficiente qvantitate Albuminis ovi fiat ex arte Sief.

Opio ſubtracto fit eôdem modo

SIEF ALBUM SINE OPIO.

SOLUTIO CONCHARUM MARINARUM.

Concharum marinarum pulveri ſubtiliſſimo Aceti Spiritum ſatis acrem, aut Spiritus Vitrioli Philoſophici guttis nonnullis roboratum, qvantitate ſufficienti affunde, easqve ſic ſolutas & per emporeticam trajectas pro ſolutione ſerva.

Nota: Rarioris hæ ſolutiones uſus ſunt, quibus & Officinæ commodè carere, quæque & ex tempore, ſi fortè à quoquam deſiderentur, parari facilè poſſent; hinc vix è re noſtrâ eſſe cenſemus, illis Pharmacopolia noſtra onerare; ſed quia Catalogo noſtro olim inſerta, modum tantùm, quo parari ſolita ſunt & adhuc poſſunt, ſi illis opus, indigitare voluimus.

SOLUTIO CORALLIORUM ALBORUM & RUBRORUM.

His ſolvendis, Zwelfferi ſuaſu, Spiritus ejus Veneris Alkaheſtinus præ aliis utilis, aut Æruginis ſaltem rectificatus, poſt peractam ſolutionem ad mellaginem rurſus abſtrahendus, ac magma ſalinum, ſi formam liqvidam expetimus, aqvâ aliqvâ deſtillatâ convenienti denuò ſolvendum & per chartam bibulam colandum eſt.

SOLUTIO CRANII HUMANI.

Eodem Spiritu, aut ſupradicto Aceti roborato peragi poteſt.

SOLUTIO MARGARITARUM

Eisdem menſtruis paret, eundemqve reqvirit laborem.

SOLUTIO OCULORUM CANCRI.

Aceto vini deſtillato forti fieri & per chartam trajici poteſt.

SOLUTIO LAPIDUM PERCARUM.

Eôdem fit modo.

SOTIRELLA PARVA.

℞. Olei Nucis Moſchatæ expreſſi, drachmam unam,
Opii Thebaici,
Specierum Diambræ incompletarum, ana drachmam ſemis,
Camphoræ,
Extracti Croci, ana grana ſex,
Olei Caryophyllorum deſtillati, guttas qvindecim,

Redi-

Species cephalicae pro cucuphis
sedum Pharm. W.

℞. rd. Cyperi rotundi Iridis fl. à ℥ß.
fl. Lavendul. Rorismarini.
rosarum. rubr. à ℥ij.
Lig. Rhodii Sandali. citrin.
Aloes. à ℥ß.
Caryophyllorum Cinnamom.
Cinnamom. X. Mosch. Succin.
Styrac. à. ℥iij
m. incisa et contusa grosso modo
serventur, quibus pro lubitu addi pot.
una et altera gutta.
olo Ligni Rhodii
Lavendulae Majoranae
vires st. cephalicae, nervinae, roborant

SP.

Redigantur in opiatæ ſpiſſioris conſiſtentiam, lege artis.

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ.

℞. Cardamomi minoris decorticati,
Cinnamomi electi,
Galangæ,
Ligni Aloës,
Macis,
Piperis longi,
Santali citrini,
Spicæ Nardi Indicæ,
Trochiſcorum Diarrhodon Abbatis,
Zedoariæ, ana drachmam unam,
Cubebarum,
Folii Indici, ana ſcrupulos duos,
Glycyrrhizæ raſæ, drachmas duas,
Roſarum rubrarum, unciam ſemis,
Caryophyllorum, drachmas ſeptem.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Nota: Si cum Moſcho & Ambrâ deſiderentur, addi poſſunt ad totam compoſitionem:

Galliæ Moſchatæ, drachmæ duæ,
Ambræ gryſeæ, drachma una,
Moſchi, ſcrupulus ſemis.

Verùm, cùm pretioſorum horum ingredientium virtus præcipua facilè cum tempore disſipetur & exhalet, ſatiùs eſt, prout rectè cenſent Domini Auguſtani, ut ſine illis incompletæ in Officinis proſtent, quovis tempore, pro exigentiâ & judicio Medici, additamento horum proportionato complendæ.

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ.

℞. Foliorum roſarum rubrarum, accuratè ſiccatarum, uncias duas,
Cinnamomi electi, drachmas qvinqve,
Caryophyllorum,
Macis, ana drachmas duas ſemis,
Cardamomi minoris,
Galangæ,

SP.

Nuciſtæ, ana drachmam unam,
Spicæ Indicæ,
Ligni Aloës,
Santali citrini,
Gummi Arabici,
Tragacanthi, ana drachmas tres. {in omitti poſſunt}

Miſce fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, ſic incompletus & Specierum ſine Moſcho & Ambra nomine in officinis aſſervandus; qvæ, ſi cum Moſcho & Ambra completæ deſiderentur,

Ambræ gryſeæ, drachmâ ſemis,
Moſchi, ſcrupulo uno,

aut, pro Medici potiùs intentione & ſcopo, doſi eorum proportionatâ ad ſingulas præſcriptiones additâ, extempore compleri poterunt.

SPECIES CEPHALICÆ PRO CUCUPHIS.

℞. Florum Anthos,
Cheiri,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Salviæ,
Stœchados Arabicæ, ana drachmam unam,
Foliorum Roſarum rubrarum, manipulos duos,
Lauri,
Majoranæ, ana pugillos duos,
Meliſſæ,
Menthæ criſpæ,
Roriſmarini,
Serpilli cum Floribus, ana pugillum unum,
Seminis Coriandri præparati,
Nigellæ, ana ſcrupulum unum,
Iridis Florentinæ,
Succini albi electi,
Raſuræ Ligni Rhodii, ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Macis, ana ſcrupulum unum,
Nucis Moſchatæ,
Benzoës,

SP.

Storacis Calamitæ, ana drachmam unam,
Maſtiches,
Olibani, ana drachmam ſemis.
Miſce, fiat omnium pulvis groſſus.

Cui, pro iis, qvi deſiderant & ferre poſſunt, Ambra & Moſchus doſi conveniente addi poſſunt.

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ.

℞. Radicum Angelicæ,
Caryophyllatæ,
Doronici,
Tormentillæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Oſſis de Corde Cervi, ana drachmam unam ſemis,
Eboris præparati,
Ligni Aloës, ana drachmam unam,
Coralliorum alborum,
rubrorum, præparatorum, ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum, drachmas ſex,
Hyacinthorum præparatorum,
Sapphiri præparatæ,
Smaragdorum præparatorum, ana drachmam ſemis,
Croci, ſcrupulum unum,
Foliorum Auri,
Argenti, ana numero decem.
Miſce fiat ex arte pulvis ſubtiliſſimus.

Qvi, ſi deſiderentur, Moſchi & Ambræ ana drachmæ ſemis additamento compleri, aut, illi ex tempore cuivis doſi proportione reqviſitâ, utrùmqve aut alterutrúm eorum, pro Medici arbitrio & ſumentis deſiderio, jungi poteſt.

Nota: Margaritarum præparatarum, quarum locum Mater perlarum præparata, Pharmacopæis ipſis fatentibus, plerumque ſupplet; ac lapidum pretioſorum, ut & foliorum auri & argenti, numero decem, inutile diſpendium, in ſpeciem potiùs, quàm inſignem, qui ex illis ſperari & exſpectari posſit, uſum, in compoſitione hâc, & antiquarum quibusdam aliis occurrens, qui evitare voluerit, huic ſceleton ſpecierum Cordialium temperatarum, utut uſu ſuo & effectu penitùs non deſtitutarum, exhibituro, per nos liceat.

SPECIES DECOCTI APERITIVI MAJORIS.

℞. Radicum Apii,
Fœniculi,
Liqviritiæ raſæ,
Petroſelini, ana unciam ſemis,
Herbarum Cichorii,
Endiviæ,
Fumariæ, ana manipulum unum,
Borraginis,
Bugloſſi,
Cuſcutæ,
Eupatorii,
Scolopendriæ veræ, ana manipulum ſemis,
Comarum Thymi,
Epithymi, ana drachmam unam ſemis,
Seminis Aniſi,
Fœniculi,
Corticum Capparum,
Tamariſci, ana drachmas duas,
Agarici optimæ notæ, unciam ſemis,
Polypodii Qverni, unciam unam.
Scindenda ſcindantur, tundenda tundantur groſſo modo, miſceantur.

SPECIES DECOCTI APERITIVI MINORIS.

℞. Radicum Acori,
Apii,
Fœniculi,
Glycyrrhizæ,
Petroſelini, ana unciam ſemis,
Aſari, drachmam ſemis,
Herbarum Agrimoniæ,
Betonicæ,
Ceterach,

Ci-

ſpecies Decocti pro Gargariſmate emolliente

℞. rd. altheæ Hb malvæ
fl. papav. erratici Malvæ
ſambuc. à ℥iß.
ſm. pſyllii ℥ß.
caricum pinguium. ℥ij
incis. et contus. groſſo modo ſervent

ſpecies decocti lignorum
edam Pharm. W.

℞. Lig. Guajaci ℔iß ſaſſafras ℥i
Juniperi
Rd. ſarſaparill. à ℥iv.
Chinae ℥ij. Liquirit. ℥iß
ſm. anis. foenicul. à ℥ß.
incisa et contusa

ad luem veneream; ſcorbutum alioſque
Lymphae morbos conducit.

SP.

Cichorii,
Cuſcutæ,
Endiviæ,
Fumariæ,
Lupuli, ana drachmas duas,
Florum Borraginis,
Bugloſſi,
Roſarum rubrarum,
Violarum,
Seminis Aniſi,
Fœniculi,
Foliorum Sennæ ſine ſtipitibus, ana drachmam unam,
Paſſularum minorum, unciam ſemis,
Ficuũm pinguium,
Prunorum Damaſcenorum, ana numero qvatuor,
Polypodii Qverni, unciam unam ſemis.

Incidenda incidantur & miſceantur. Minores majoribus ſuperant, qvid tum? ſic viſum majoribus noſtris.

SPECIES DECOCTI CARMINATIVI.

℞. Radicum Glycyrrhizæ, unciam ſemis,
Seminis Aniſi,
Carvi,
Coriandri,
Dauci,
Fœniculi, ana drachmas tres,
Florum Chamomillæ, manipulum ſemis,
Paſſularum, unciam unam ſemis.
Miſce conciſa.

SPECIES DECOCTI EMOLLIENTIS PRO ENEMATE.

Rec. Herbarum Mercurialis,
Altheæ,
Brancæ urſinæ,
Malvæ,
Violarum,
Verbenæ,
Parietariæ,
Florum Chamæmeli vulgaris, ana manipulos duos,
Seminis Fœniculi, drachmam unam,

coquitur ℥j. et ß. in ℔ iiß. ut restet ℔ j. pro clysmate adulto una vice injiciendo

SP.

Nigellæ, unciam ſemis.
Inciſa & contuſa miſceantur.

SPECIES DECOCTI FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Radicum Glycyrrhizæ, drachmas duas,
Herbæ Capillorum Veneris,
Lupuli,
Endiviæ, ana manipulum ſemis,
Florum Borraginis,
Bugloſſi,
Violarum,
Roſarum, ana drachmam unam,
Ficuũm pinguium, numero qvinqve,
Jujubarum,
Prunorum Damaſcenorum,
Sebeſten, ana numero viginti,
Tamarindorum, unciam unam.
Incidantur groſſè & miſceantur.

SPECIES DECOCTI LIGNORUM.

℞. Radicum Saponariæ, uncias duodecim,
Sarſæparillæ,
Bardanæ,
Fœniculi,
Petroſelini,
Scrophulariæ,
Polypodii,
Liqviritiæ,
Corticum Betulæ,
Ligni Saſſafras, ana uncias qvatuor,
Juniperi,
Sancti, ana libram ſemis.
Inciſa miſceantur.

SPECIES DECOCTI PECTORALIS.

℞. Radicum Glycyrrhizæ, unciam ſemis,
Herbæ Capillorum Veneris,
Hyſſopi,
Scabioſæ,
Tuſſilaginis, ana manipulum ſemis,
Hordei mundati, unciam unam,
Jujubarum,

SP.

Sebeſten, ana numero qvindecim,
Paſſularum minorum mundatarum, unciam unam.
Conciſa miſce.

SPECIES DIACALAMINTHÆ.

℞. Piperis nigri,
Seminis Leviſtici, ana unciam unam,
Apii,
Cardamomi,
Comarum Thymi, ana unciam ſemis,
Calaminthæ montanæ,
Origani,
Pulegii,
Seminis Petroſelini Macedonici,
Seſeleos Maſſilienſis, ana drachmas duas.
Miſce, fiat pulvis tenuiſſimus.

SPECIES DIACINNAMOMI.

Rec. Cinnamomi acuti, uncias duas,
Cardamomi utriusqve,
Caryophyllorum,
Ligni Aloës,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Piperis longi,
Zingiberis, ana drachmas tres,
Caſſiæ ligneæ,
Radicum Enulæ, ana unciam ſemis,
Galangæ, drachmas ſeptem,
Croci optimi, drachmam unam,
Sacchari, drachmas qvinqve.

SPECIES DIACROCI.

Rec. Croci Orientalis, aut Auſtriaci optimi,
Radicum Aſari, coctione correctarum, ana unciam ſemis,
Meu,
Rhabarbari,
Spicæ Indicæ,
Valerianæ majoris, ana drachmas ſex,
Rubiæ Tinctorum, drachmas duas,

SP.

Calami aromatici, drachmam unam ſemis,
Herbarum Ceterach,
Scordii Cretici, aut ſaltem noſtratis, ana drachmas duas ſemis,
Seminis Aniſi,
Apii,
Dauci,
Petroſelini Macedonici, ana unciam ſemis,
Succi Glycyrrhizæ, drachmas duas ſemis,
Abſinthii,
Agerathi, ſ. Eupatorii Meſues,
Carpobalſami, aut ejus loco Cardamomi minoris,
Caſſiæ ligneæ,
Coſti,
Cinnamomi,
Myrrhæ,
Schœnanthi, ana drachmas duas,
Tragacanthi, drachmam unam.
Miſce, fiat lege artis pulvis ſubtiliſſimus, cui Opobalſami loco aſpergantur olei Caryophyllorum ſtillatitii, drachmæ duæ.

Nota: Minus commodè antiquitus & hodienum à nonnullis Species hæ Diacurcumes nomine veniunt, cum ne gry quidem Curcumes compoſitionem hanc ingrediatur, hinc Diacroci denominatione contenti alteram repudiavimus.

SPECIES DIAIREOS.

Rec. Specierum Diatragacanthi frigidi,
Sacchari Candi albi, ana drachmas duas,
Radicum Iridis Florentinæ, unciam ſemis.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

SPECIES DIAMARGARITI CALIDI.

Rec. Been utriusqve,
Doronici
Seminis Apii,
Cardamomi utriusqve,
Macis,

Species Diajalappæ Mynsich.

℞. rad. Jalappæ resinos. ℥iiß
Cremoris ♃i. ʒxi
ōō Cinnamom. ʒj.

sine molestia per inferiora purgant.
Dos. ʒj. ad. ℥j.

SP.

Macis,
Nucis Myriſticæ,
Piperis longi,
nigri, ana drachmas tres,
Cinnamomi, drachmas qvinqve,
Maſtiches,
Zingiberis, ana unciam ſemis,
Radicum Pyrethri,
Margaritarum Orientalium, ana drachmam unam.

Cui in his, ut & ſeqventibus, Margaritarum diſpendium & Coralliorum evitare volupe, ſubſtitutâ perlarum matre, ut plerisqve Pharmacopœorum ſolenne, huic per nos liceat.

SPECIES DIAMARGARITI FRIGIDI.

Rec. Baccarum Myrti,
Kermes,
Florum Borraginis,
Nymphææ albæ,
Roſarum rubrarum,
Seminum Papaveris albi,
Portulacæ,
Qvatuor frigidorum majorum decorticatorum,
Ligni Aloës,
Santali albi,
citrini, ana drachmam unam,
Coralliorum alborum,
rubrorum, ana drachmam ſemis,
Margaritarum præparatarum, drachmas tres.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

SPECIES DIAMBRÆ.

Rec. Cardamomi majoris,
minoris, ana drachmam unam,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Doronici,
Folii Indici,
Galangæ,
Macis,

SP.

Nuciſtæ, ana drachmas tres,
Ligni Aloës,
Santali citrini,
Piperis longi, ana drachmas duas,
Spicæ Indicæ, drachmam unam,
Zingiberis, drachmam unam ſemis,
Ambræ, drachmam unam,
Moſchi, drachmam ſemis.
Miſce.

Nota: Demtâ Ambrâ & Moſcho ſpecies hæ paratæ in officinis noſtris aſſervandæ, ad præcavendum virtutum præcipuarum diſpendium, & illa ſuo tempore, è Medici conſilio, proportione convenienti addenda.

SPECIES DIAMOSCHI DULCIS.

Rec. Been utriusqve,
Caryophyllorum,
Caſſiæ ligneæ,
Folii Indici,
Spicæ Indicæ, ana drachmam unam,
Cubebarum,
Galliæ Moſchatæ,
Seminis Ocimi caryophyllati,
Piperis longi,
Zingiberis, ana drachmam unam ſemis,
Croci,
Doronici,
Ligni Aloës,
Macis,
Zedoariæ, ana drachmas duas,
Carabes præparatæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Margaritarum præparatarum, ana drachmas duas ſemis,
Moſchi, ſcrupulos duos.
Miſce fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Parari poſſunt & aſſervari, demto Moſcho & Galliâ Moſchatâ, ſicqve præparatæ abuſivè audient:

SPECIES DIAMOSCHI SINE MOSCHO.

Qvibus, uſu exigente, debitâ pro-

SP.

portione utrumqve addi & ſic illæ compleri poſſunt.

Qvod ſupra de Margaritis & Coralliis monitum, hîc qvoqve obtinet locum.

SPECIES DIANTHOS.

℞. Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Galangæ,
Ligni Aloës,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Seminis Anethi,
Aniſi,
Spicæ Indicæ,
Zedoariæ,
Zingiberis, ana ſcrupulos qvatuor,
Glycyrrhizæ,
Florum Roſarum,
Violarum, ana drachmas ſex,
Rorismarini, unciam unam.
Miſce, fiat pulvis.

SPECIES DIAPENIDIORUM.

Rec. Amyli candidiſſimi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Gummi Arabici,
Seminum qvatuor frigidorum majorum excorticatorum, non rancidorum,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Zingiberis, ana drachmam unam ſemis,
Amygdalarum dulcium decorticatarum,
Seminis Papaveris albi, ana drachmas tres cum ſemiſſe,
Sacchari penidii, uncias duas.
Miſce.

SPECIES DIARRHODON ABBATIS.

Rec. Aſari,
Cardamomi,

SP.

Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Croci,
Ligni Aloës,
Maſtiches,
Rhabarbari electi,
Seminum Aniſi,
Baſilici,
Berberum,
Fœniculi,
Intybi,
Lactucæ,
Papaveris albi,
Portulacæ,
Qvatuor frigidorum majorum decorticatorum,
Spicæ Indicæ,
Succi Glycyrrhizæ, ana ſcrupulum unum,
Margaritarum,
Oſſis de Corde Cervi, ana ſcrupulum ſemis,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
RaſuræEboris ſubtiliſſimæ, ana ſcrupulos duos,
Santali albi,
rubri, ana drachmas duas ſemis,
Roſarum rubrarum,
Sacchari cryſtalliſati albi, ana uncias duas.

Miſce fiat pulvis, additamento proportionato ſeqventium, ſi opus, complendus, utpote cui ad integram deſcriptionem addi ſolitum:

Galliæ Moſchatæ, ſcrupulus unus,
Camphoræ, grana ſeptem,
Moſchi, grana qvatuor.

Margaritarum locum, ſi Mater perlarum ſuppleat, vix erit minoris efficaciæ medicamen.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

Rec. Amyli, unciam ſemis,
Glycyrrhizæ,
Seminum qvatuor frigidorum majorum

Species Diatrhodon Abbatis
edum. spurm. W.

℞. fl. rosarum rubrarum ℥ij Rad. Liquirit. ℥ij
Spicae Indicae Rhabar. ℥j. Santali albi
et rubri. ℥ß. Sem. Anis. ℥ij basilici
cinamom. Croci Mastiches Matris perlarum
Rasurae eboris Cassiae ligni ā ℥ij
m. f. $\frac{1}{8}$.

Roborantes sunt, concoctionem et chylificationem adjuvant; in dolore cardialgia et coeliaca passione prosunt.

Species nephrocatharticae simplic...

℞. rd. Liquiritiae ℥jß. Petroselini foeniculi ā ℥ij.
Ireos fl. ℥jß. fl. chaloae Alth. ā ℥vj.
Sm. foeniculi saxifragiae ā ℥vj.
Cicerum rubrorum confractorum ℥ij.
jujubarum Caricum ā no xxx
Hordei mundati et prius loti ℥iij

...ii et. contus. crassiuscule. serve ad

usum. In nephritide, et urinae ardorem mitigandum, et calculum pellendum utiliter decoctum adhibetur.

Dos. ad. libram unam aquae specierum ℥jß requiritur.

SP.

jorum decorticatorum,
drachmas duas,
Papaveris albi, drachmas tres,
Gummi Arabici, drachmas decem,
Tragacanthi, uncias duas,
Sacchari penidii, uncias tres.
Miſce, fiant lege artis Species.

Sacchari penidii vices, ſi cryſtalliſatum rubrum ſuſtinet, eodem res recidet.

SPECIES DIATRIUM PIPEREON.

℞. Aniſi,
Thymi,
Zingiberis, ana drachmas duas,
Amomi,
Spicæ Indicæ, ana drachmam unam,
Caſſiæ ligneæ,
Radicum Aſari,
Enulæ,
Seminis Apii,
Seſeleos, ana drachmam ſemis,
Trium Piperum, ana drachmas qvinqve.
Miſce.

SPECIES DIATRIUM SANTALORUM.

Rec. Eboris raſuræ ſubtiliſſimè præparatæ,
Rhabarbari,
Seminis Portulacæ,
Succi Glycyrrhizæ, ana drachmas duas,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Seminum Intybi,
qvatuor frigidorum majorum, ana ſcrupulos qvatuor,
Trium Santalorum, ana drachmas tres,
Violarum, unciam ſemis,
Roſarum rubrarum, uncias qvatuor.
Miſce.

SP.

SPECIES DIATURBITH CUM RHABARBARO.

Rec. Aniſi,
Cinnamomi,
Croci electi,
Maſtiches, ana drachmam ſemis,
Santali albi,
rubri,
Violarum,
Zingiberis, ana drachmam unam ſemis,
Diagrydii, unciam ſemis,
Hermodactylorum,
Turbith albi & gummoſi, ana unciam unam,
Rhabarbari, drachmas decem,
Sacchari albi, libram unam.
Miſce.

SPECIES DIAXYLOALOES.

Rec. Balſamitæ,
Been utriusqve,
Carabes,
Cardamomi utriusqve,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Coralliorum rubrorum,
Corticum Citri,
Cubebarum,
Cyperi longi,
Folii Indici,
Foliorum Citri, vel Lauri,
Macis,
Majoranæ,
Margaritarum præparatarum,
Maſtiches,
Menthæ criſpæ,
Nucis Moſchatæ,
Ocimi caryophyllati,
Piperis longi,
Spicæ Indicæ,
Zedoariæ,
Zinziberis, ana unciam ſemis,
Roſarum rubrarum,
Ligni Aloes ſelecti, ana unciam unam.
Miſce, fiant, ut artis, Species.

Nota: 1. Qui completas deſiderat, aut toti compoſitioni Galliæ Moſchatæ drachmam unam ſemis, Moſchi ſcrupulos duos, addat,

SP.

dat, aut ſingulis doſibus eorum, pro Medici conſilio, proportionatam doſin.

2. *Qui è cineribus Serici crudi toſti, fœtidis ac ſqualidis virtutem ſibi inſignem pollicetur, is hic & alibi, ubi compoſitiones antiquas ingrediuntur, doſi illos proportionatâ reſtituat, ſi lubet. Nos haud inconſultò ubivis illos, uti & illorum ſpiritum, è crudo ſerico deſtillatum, omiſimus.*

3. *De Magaritis hic idem, quod alibi, judicium.*

SPECIES PRO EPITHEMATE CAPITIS.

℞. Herbæ Majoranæ,
Matriſylvæ,
Verbenæ, ana manipulum unum,
Florum Nymphææ,
Roſarum, ana manipulum ſemis,
Croci optimi, drachmam ſemis,
Nucis Moſchatæ, unciam ſemis,
Nucleorum Perſicorum, drachmas ſex,
Seminis Papaveris albi, drachmas qvinqve.

Craſſè conciſa & contuſa miſce, & pro iis, qvi ferre ejus odorem poſſunt, adde Camphoræ ſcrupulum unum.

SPECIES PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Been utriusqve,
Cinnamomi,
Doronici,
Macis,
Succini, ana drachmam unam,
Croci optimi, drachmam ſemis,
Caryophyllorum,
Corticum Citri,
Ligni Aloës,
Seminis Acetoſæ, ana drachmam unam ſemis,
Roſarum rubrarum,
Santalorum omnium, ana drachmas duas,
Florum Borraginis,
Bugloſſi,
Meliſſæ, ana manipulum ſemis,

SP.

Omnia bene trita ſerventur;
Qvibus, ſi Camphoræ grana ſex,
Moſchi, grana tria addantur,
completæ audiunt.

SPECIES PRO FOMENTATIONE.

℞. Florum Lupuli, libram unam,
Chamæmeli vulgaris,
Millefolii cum toto,
Lavendulæ,
Herbarum Rorismarini,
Hyſſopi,
Serpilli,
Lyſimachiæ,
Tanaceti,
Majoranæ,
Meliloti,
Menthæ,
Origani,
Saturejæ,
Botryos, ana uncias duas.
Inciſa miſce.

SPECIES PRO GARGARISMATE.

℞. Radicum Liqviritiæ, uncias qvinqve,
Pimpinellæ albæ, uncias duas cum ſemiſſe,
Herbarum Salviæ, uncias tres,
Hyſſopi,
Lyſimachiæ, flore luteo,
Altheæ,
Malvæ,
Verbaſci, ana unciam unam,
Florum Roſarum,
Prunellæ,
Verbaſci,
Millefolii,
Sambuci, ana unciam ſemis.
Inciſa miſce.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

℞. Been utriusqve, drachmam unam,
Florum Roſarum, drachmam unam ſemis,
Borraginis,
Bugloſ-

Species Imperatoris

Cinamom. ℥iij Zinzibiris Caryophyll. ā ℥ß
Galangae Macis N. Mosch. ā ℥ij

ventriculum roborant, et morsulis
ac trageis stomachicis adduntur
pro morsulis conficiendis incidendae
pro trageis pulverisandae sunt.

SP.

Bugloſſi,
Seminis Acetoſæ,
Baſilici,
Santalorum omnium,
Granatorum præparatorum,
Hyacinthi præparatæ,
Sardæ præparatæ,
Sapphiri præparatæ,
Smaragdorum præparatorum, ana drachmam unam,
Coralliorum alborum,
rubrorum, ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum,
Raſuræ Eboris, ſubtiliſſimè præparatæ, ana drachmas tres,
Oſſis de corde Cervi, drachmam ſemis,
Foliorum Auri,
Argenti, ana numero qvindecim.

Miſce, fiant Species, qvæ, niſi præconceptæ vulgi opinioni qvadantenus cedendum, omiſſis potius Gemmis, à ventriculi noſtri fermento neutiqvam ſubigendis, Species de Gemmis forent frigidæ ſine Gemmis.

SPECIES DE HYACINTHO.

℞. Boli Armenæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Hyacinthorum præparatarum,
Terræ Lemniæ veræ, aut Strigenſis ſaltim ſigillatæ, ana drachmam unam ſemis,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillæ,
Seminis Acetoſæ,
Citri decorticati,
Portulacæ,
Cornu Cervi præparati,
Eboris raſuræ præparatæ,
Oſſis de Corde Cervi præparati,
Croci optimi,
Myrrhæ ſelectæ,
Roſarum rubrarum,
Santalorum omnium, ana ſcrupulos qvatuor,
Margaritarum præparatarum,

SP.

Smaragdorum præparatorum, ana drachmam unam.
Miſce, fiant Species.
Eadem, qvæ ſupra, & hîc, nota locum habet.

SPECIES HIERÆ PICRÆ SEU SIMPLICIS.

℞. Aloës illotæ, uncias duodecim,
Aſari,
Cinnamomi,
Croci,
Cubebarum,
Maſtiches,
Spicæ Indicæ, ana drachmas ſex.
Miſce, fiant, ut moris, Species.

SPECIES HIERÆ PICRÆ RHASIS DICTÆ.

℞. Aloës, unciam unam,
Aſari,
Carpobalſami, aut ejus loco Cubebarum,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Ligni Aloës, loco Xylobalſami,
Maſtiches,
Roſarum rubrarum,
Spicæ Indicæ, ana ſcrupulum unum ſemis.
Miſce, fiant Species.

SPECIES PRO INFUSO APERITIVO ET HYDRAGOGO.

Rec. Herbarum Marrubii albi,
Abſinthii,
Centaurii minoris,
Agrimoniæ, ana manipulum unum,
Florum Geniſtæ, manipulum ſemis,
Foliorum Sennæ ſine ſtipitibus, unciam unam,
Corticum Aurantiorum, drachmas ſex,
Seminis Leviſtici,
Apii ſativi,
Radicum Helenii,
Pimpinellæ albæ,
Caryophyllatæ, ana drachmas duas,

 Aſari,

SP.

Aſari,
Vincetoxici,
Hellebori nigri in fibrillis,
Salis Geniſtæ, ana unciam ſemis.
Inciſa & contuſa miſceantur.

SPECIES PRO INFUSO LOCO THEE.

Rec. Foliorum Saniculæ,
Artemiſiæ,
Vincæ per Vincæ,
Pyrolæ,
Rutæ murariæ,
Veronicæ,
Agrimoniæ,
Hederæ terreſtris,
Salviæ,
Plantaginis,
Betonicæ,
Meliſſæ, ana manipulum unum,
Florum Chamomillæ Romanæ,
Anthos, ana pugillos duos,
Radicum Sarſæparillæ,
Chinæ,
Liqviritiæ,
Bardanæ,
Cichorii, ana unciam ſemis,
Ligni Saſſafras,
Corticum Citri, ana drachmas tres,
Seminis Aniſi, Fœniculi & Coriandri, ana drachmam unam.
Inciſa & contuſa minutim miſce.

SPECIES LÆTIFICANTES GALENI.

Rec. Caryophyllorum,
Corticum Citri,
Croci,
Florum, aut Seminis potiùs Ocimi caryophyllati,
Galangæ,
Ligni Aloës, pro Xylobalſamo,
Macis,
Nuciſtæ,
Styracis Calamitæ,
Zedoariæ, ana drachmas duas ſemis,
Epithymi,
Raſuræ Eboris,

SP.

Seminis Aniſi, ana drachmam unam,
Thymi Cretici,
Cornu Cervi præparati,
Margaritarum præparatarum, ana drachmam ſemis,
Foliorum Argenti, numero viginti,
Auri, numero qvadraginta.
Miſce, fiant, ut artis eſt, Species, additamento, ſi opus,

Camphoræ,
Moſchi, ana drachmæ ſemis,

aut convenienti, ſecundum conſilium & arbitrium Medici, doſi complendæ, aut ſine Margaritarum, Auri & Argenti diſpendio etiam diſpenſandæ.

SPECIES LÆTIFICANTES RHASIS.

Rec. Been utriusqve,
Cardamomi majoris,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Corticum Citri,
Croci,
Doronici,
Maſtiches,
Meliſſæ,
Nucis Moſchatæ,
Seminis Ocimi caryophyllati,
Pœoniæ decorticati,
Zedoariæ, ana unciam ſemis,
Foliorum Argenti, numero viginti,
Auri, numero qvadraginta,
Complendæ, ſi uſus exigit,

Galliæ Moſchatæ, unciâ ſemis,
Moſchi, ſcrupulo uno.

Idem & de his obtinet.

SPECIES LIBERANTES.

℞. Radicum Angelicæ,
Caryophyllatæ,
Contrayervæ,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Valerianæ,

Ze-

SP.

Zedoariæ, ana drachmam unam,
Florum Bugloſſi,
Nymphææ,
Roſarum rubrarum, ana ſcrupulum unum,
Seminis Acetoſæ,
Cardamomi,
Citri decorticati,
Coriandri,
Endiviæ, ana drachmam unam ſemis,
Santalorum omnium, ana drachmam unam,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Croci optimi,
Ligni Aloës,
Macis,
Margaritarum, aut Matris ſaltem Perlarum præparatæ,
Myrrhæ rubræ,
Oſſis de Corde Cervi præparati,
Raſuræ Eboris ſubtiliſſimè præparatæ,
Terræ ſigillatæ præparatæ,
Succini albi præparati,
Hyacinthorum præparatarum,
Smaragdorum præparatorum, ana drachmam ſemis.

Comminuta in pulverem ſubtiliſſimum miſcendo fiant Species;

Quæ, additis Camphoræ granis ſex,
Ambræ optimæ,
Moſchi odoratiſſimi, ana granis tribus,

compleri ulteriùs, ſi res id ſuadet, pro iis, qvi talia ferunt, poſſunt.

Nota: Quod ſuprà de pretioſis monitum, hic quoque quadrat.

SPECIES LITHONTRIPTICÆ.

Rec. Radicum Acori,
Meu,
Peucedani,
Cinnamomi,

SP.

Piperis albi,
longi,
nigri,
Saxifragiæ,
Spicæ Indicæ,
Xylobalſami, aut ejus loco Ligni Aloës,
Zinziberis, ana drachmas tres,
Caryophyllorum,
Chamædryos,
Coſti,
Cyperi rotundi,
Glycyrrhizæ,
Olei è baccis Juniperi deſtillati, loco Opobalſami,
Rhapontici,
Seminis Ammeos,
Apii,
Aſparagi,
Ocimi,
Oluſatri, ſeu Hippoſelini,
Urticæ, ana ſcrupulos qvatuor,
Amomi,
Anethi,
Dauci Cretici,
Liguſtici,
Milii Solis,
Petroſelini Macedonici,
Seſeleos,
Bdellii,
Cardamomi,
Caſſiæ ligneæ,
Croci,
Euphorbii præparati,
Folii Indici,
Ireos Florentinæ,
Lapidis Lyncis,
Maſtiches,
Olei Moſchelini, de qvo conſulatur Pharm. Aug. renovata p. 219.
Nardini,
Schœnanthi, ana drachmam ſemis.
Miſce, fiat omnium, ſecundum artem, pulvis ſubtiliſſimus.

SPECIES MORSULORUM IMPERATORIS.

Rec. Caryophyllorum, unciam ſemis,

 Cin-

SP.

Cinnamomi electi, drachmas decem,
Galangæ,
Macis,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas duas,
Zingiberis, unciam unam,
Moſchi optimi, ſcrupulum ſemis,
Miſce, fiant Species.

SPECIES pro PEDILUVIO.

℞. Herbarum Menthæ criſpæ,
Meliſſæ,
Majoranæ,
Pulegii,
Origani,
Serpilli,
Malvæ, ana manipulos duos,
Florum Chamomillæ vulgaris, manipulos tres,
Spicæ,
Roſarum pallidarum, ana manipulum unum.
Inciſa groſſo modo
Miſce.

SPECIES PLERIS ARCHONTICON.

℞. Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cyperi,
Galangæ,
Ligni Aloës,
Nucis Moſchatæ,
Raſuræ Eboris præparatæ,
Roſarum,
Schœnanthi,
Spicæ Indicæ,
Violarum,
Zinziberis, ana ſcrupulos qvatuor,
Baccarum Myrthi,
Cardamomi,
Corticum Citri,
Folii Indici,
Glycyrrhizæ,
Macis,
Majoranæ,
Maſtiches,
Menthæ aqvaticæ,

SP.

Ocimi,
Piperis longi,
Styracis calamitæ, ana ſcrupulos duos,
Been utriusqve,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Margaritarum præparatarum, ana ſcrupulum unum.
Contuſa miſce & fiant Species;
Qvibus, ſi Moſchi addantur, grana octo,
Camphoræ, grana qvinqve,
Completæ erunt.

SPECIES PLURIUM HERBARUM.

℞. Herbarum Salviæ,
Plantaginis,
Polypodii,
Verbenæ,
Abſinthii,
Menthæ,
Artemiſiæ,
Betonicæ,
Hyperici,
Hellebori nigri,
Centaurii minoris,
Rutæ,
Foliorum Sennæ, ana.
Inciſa miſce.

SPECIES PLURIUM HERBARUM.

D. D. STAHLII.

Sunt Ingredientia Eſſentiæ Spleneticæ ejus.

SPECIES ROSATÆ NOVELLÆ.

Rec. Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Nucis Moſchatæ,
Seminis Apii,
Spicæ Indicæ,
Styracis Calamitæ,

Ze-

Species Decocti Pectorales

℞. Passularum min. ℥j. Siliquæ dulc
jujubarum à ℥vj. Caricarum pinguiu
Hordei mundi à ℥j. Glycirrhizae
Capillorum veneris à ℥ß. Hyssop:
misceant. m.

Decoctum pectorale, lenta, molli, b
daq dulcedine dotatum, partim se
incrassando, acre corrigendo partem
phlegma pulmonibus impactum m
tussando, bronchia et tracheam
mulcendo, humectando et lubrica
egregie tussientibus convenit; sic
in pleuritide, nephritide vario
cum fructu adhibetur.

ad. ℔ij aquae Specierum ℥iß ad
et ad quartæ partis consumtionem
coquitur.

Specificum antatrophicum ... W.

℞ candi albi ℥iv fuliginis splendentis ℥j.
rd. ireos fl. ℥ß. Ari ppt.
Diaphoretici jovialis
martialis.
Lap. 69. ppt. à ℥ij
M.

commendatur ad atrophiam et rhachitidem tam puerorum, quam adultorum; acidum absorbet, obstructiones reserat, alq alvum apertam servat.

Dos ℈j. ad ʒj

Specificum Jalapinum W.

Magisterii Jalappæ
Scamonii à ʒij
Pulveris Jalap. ʒiß.
Cremor. ♃i. vid. Neumanns p̄lect.
♃i ♀lati. à ʒj. de ♃ro p 119
oo Cinamomi ℈j. vis absynth. ʒß. add.

magisteria optime cum Amygdalas dulcium ʒij terantur. quibus addantur pulveris Jalappæ salia et tandem oleum.

purgat satis commode
Dos. à ℈ß. ad ℈j. et ad ʒß.
Drachma una continet gr. v. Magisterii Jalappæ et totidem Scam.

Zedoariæ, ana drachmam ſemis,
Cinnamomi, drachmas tres,
Glycyrrhizæ,
Roſarum rubrarum,
Sacchari roſati tabulati, ana drachmas novem.

Miſce, fiant Species.

SPECIES PRO SACCULIS ODORIFERIS IN PESTE.

℞. Radicum Angelicæ,
Diptamni albi,
Gentianæ utriusqve,
Ireos Florentinæ,
Radicum Pimpinellæ,
Tormentillæ,
Valerianæ,
Zedoariæ, ana unciam ſemis,
Foliorum Baſilici, manipulos tres,
Majoranæ,
Meliſſæ,
Rorismarini, ana manipulum unum cum ſemiſſe,
Rutæ, manipulos duos,
Seminis Baſilici,
Nigellæ, ana drachmas tres,
Ligni Aloës,
Rhodii,
Santali citrini, ana unciam ſemis,
Baccarum Juniperi, drachmas ſex,
Corticum Citri ſiccatorum, uncias duas,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas tres,
Benzoës,
Storacis Calamitæ,
Myrrhæ ſelectæ, ana drachmas duas,
Trochiſcorum Galliæ Moſchatæ, drachmam unam ſemis.

Groſsè inciſa & contuſa miſce, ut fiant ex arte Species.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE CROLLII.

Rec. Teſtas Concharum oblongarum, acuminatarum, qvæ in lacubus reperiuntur, macera earum qvantum vis, in aceto fortiſſimo, donec acetum mucaginem extraxerit, exteriorem nimirum illarum ſuperficiem ſqvalentem ſolvendo, qvâ deraſâ, reliqvum Concharum, aut, ſecundum Crollium, ad albedinem calcinatum, aut, ſecundum ejus Commentatorem Hartmannum, ſaltem cum aqvis convenientibus, præpara ut artis eſt.

SPECIFICUM CEPHALICUM D. MICHAELIS.

Rec. Cinnabaris nativæ Tranſylvanicæ,

aut alius optimæ notæ, per ſublimationem igne convenienti, ſi vis, rectificatæ, (ſufficit una ſublimatio, plures virium & qvantitatis ſunt deprædatrices; imò absqve ſublimatione, dummodò in ſe ſit ſatis elegans ac pura, ſatis apta eſt, ſolâ coctione cum aqvâ pluviâ aut tonitruâ, ac triturâ iteratâ ſubtiliſſimè præparata,) vel, ejus defectu, Cinnabaris etiam Antimonii rectificatæ ac iteratis crebro, in aprico loco, trituris & digeſtionibus exaltatæ,

uncias tres,

Fæculæ Radicum Pœoniæ, unciam unam ſemis,
Magiſterii Epileptici D. Michaëlis, unciam ſemis,
Cordialis ejusdem, uncias duas.

Miſce omnia exactè.

Nota: Cum deſcriptio Magiſteriorum prædictorum, Officinis noſtris haud uſualium, ad præparationem hujus Specifici requiratur, illam hîc ſubnectere operæ pretium duximus.

DESCRIPTIO MAGISTERII EPILEPTICI.

Rec. Alcis ungulæ,
Cornu,
Cornu Cervi,

 Cranii

SP.

Cranii humani, violentâ morte peremti, ana unciam unam,
Smaragdorum orientalium verorum, unciam ſemis,
Unicornu veri, drachmas duas.

Pulveriſata hæc omnia ſolve Spiritûs, ex Salis marini & Aluminis partibus æqvalibus deſtillati, qvantitate ſufficiente, ſoluta præcipita Spiritû Vitrioli, præcipitatum edulcora, & adde Magiſterii Succini, drachmam unam.

DESCRIPTIO MAGISTERII CORDIALIS.

Rec. Coralliorum rubrorum præparatorum,
Lapidum Percarum præparatarum, ana unciam unam,
Margaritarum orientalium, præparatarum, unciam ſemis,
Raſuræ Eboris,
Cornu Cervi, ana drachmas ſex.

Pulveriſata omnia ſolve menſtruo prædicto, eodemqve modo præcipita & edulcora.

Nota: Cum noſtram de hujusmodi Magiſteriis ſupra, ubi de iis actum, ſententiam expoſuerimus, hîc monuiſſe ſufficiat, quod nos loco illorum Magiſteriorum, præparata illorum ingredientia convenienti doſi ſubſtituere, ſatiùs eſſe judicemus. Hinc tale emerget

SPECIFICUM CEPHALICUM.

Rec. Cinnabaris nativæ Tranſylvanicæ, aut ſaltem Antimonii, prædicto modo præparatæ, uncias tres,
Fæculæ Radicum Pœoniæ juſto tempore collectarum, unciam unam ſemis,
Alcis ungulæ præparatæ,
Cornu præparati, ana drachmam unam,
Cornu Cervi præparati, drachmas tres,
Cranii humani, non humati, præparati, drachmam unam,

SP.

Corolliarum rubrorum præparatorum,
Lapidum Percarum præparatarum, ana unciam ſemis,
Margaritarum præparatarum, drachmas duas,
Raſuræ Eboris præparatæ, drachmas tres,
Smaragdorum in ſalinam conſiſtentiam, Zwelfferiano modo, ſolutione, redactorum, drachmam ſemis,
Succini præparati, ſcrupulum ſemis,
Unicornu veri, ſcrupulum unum.

Miſce fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

SPECIFICUM STOMACHICUM.

Petri POTERII, Medici Andegavenſis ſuo tempore celebris, hoc eſt arcanum, cujus præparationem genuinam promiſit qvidem, ſed non præſtitit, eâ fortè de cauſâ, qvod, ut qvidam volunt & præſumunt, Scripta illius ab invido ejus filio caſtrata lucem viderint. Baſin hujus medicamenti ſanè egregii & eximii uſûs & effectûs, pleriqve hodierno die in Antimonii Regulo, ſive ſimplici, ſeu potiùs ſtellato, qværunt, cum Nitri, ſive communi, ſive Clauderianâ methodo, qvam *Obſervatione* 133. 134. *Decur. Ephemeridum Germ. Curioſ. 2dæ, anno 4to, p. 265.* & ſeqq. tradit, depurati & correcti, qvantitate proportionatâ calcinato & fixato, tandemqve per edulcorationem inde rurſus ſeparato. Qvâ ratione ab Antimonio diaphoretico vulgari parùm admodùm differret, magnamqve cum antihectico Authoris ejusdem affinitatem haberet, nec â reſiduo Tincturæ Metallorum inſigni polleret differentiâ. Neqve tamen ſpe prorſus fruſtraneâ, aut â ſenſu Authoris aut revelatione ejusdem obſcurâ, penitùs alienâ, niſi illa illius verba, qvibus in eâdem utitur, *(hæc verò materia ubique reperitur, in uno plus, quam in alio,)* diverſum innuere videntur, utpote qvæ Antimonio aut illius Regulo qvalicunqve neutiqvàm ſatis commodè qvadrant, ac ſalis catholici &

SP.

& ætherei indolem potiùs ſapiunt & arguunt, præſertim, ſi cum ſeqventibus combinentur & concilientur. Qvod Antimonio aut ejus Regulo qvalicunqve etiam, vix tribuendum, niſi reliqva (*ſi univerſale deſideras fac Solis ſplendore illuſtretur, cujus influentiâ non tantùm ejus tenebræ removentur, verùm & ejus beneſico calore illius compacta materia attenuatur & verè fermentatur;*) hûc trahere jubeat: Cui tamen edulcoratio poſt calcinationem & fixationem omnimoda, à plerisqve commendata, obſtat; Qvâ Nitri, Salis illius, ê connubio ætherei cum Sale Hermaphroditico, animali nimirùm & vegetabili terreno, nati, virtus & energia, cui effectuum ab Authore tantoperè celebratorum, laus & encomium, ſi non præcipuè, ſaltem, ſi res accuratè penſitetur, magnâ ex parte tribuenda videntur, penitùs eluitur. Satiùs itaqve forté foret, edulcoratione illâ ſollicitâ & omnimodâ ſuperſedere, ac modicâ Salis nimiæ copiæ & aliqvali ſolutione ſaltem & ablutione factâ à combinato cum Regulo, qvalicunqve tandem, potiſſimùm tamen ſtellato martiali, Solis terreni radiis irradiato, aut à Jovis ac Veneris amplexibus ditato, poſt extractionem Tincturæ Metallorum reſtante, debitèqve fixato, effectus illos eximios & præſtantes, ab Authore arcano ſuo tributos, expectare.

Aqvam verò ab edulcoratione ejusmodi modicâ reſtantem, vel evaporatione in Salem aut cryſtallos redactam, tanqvàm Nitrum Antimoniatum planè egregium, magnarum virtutum, Stomachici ſpecifici titulo aliqvatenùs haud indignum, polychreſto uſui ſervare, vel Menſtrui Clauderiani, ſub Liqvoris præcipitantis nomine ipſi venientis, loco, variarum Tincturarum & Eſſentiarum extractionibus, inſigni cum emolumento, adhibere.

SPERNIOLA CROLLII.

℞. Camphoræ, drachmas tres,
Croci optimi, ſubtiliſſimè triti, unciam ſemis,

SP.

Myrrhæ rubræ ſelectæ,
Olibani, ana uncias duas.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Qvem in vitro commodo aqvâ Spermatis Ranarum, menſe Martio triduum ante novilunium collecti, ac è balneo maris ex arte deſtillati, ſæpius, vicies forte, aut pluries etiam, irrora ac imbibe, rurſusqve ſingulis vicibus ſponte & exactè exſicca, & tandem probè ſiccatum, ſolicitè in vitro optimè clauſo ſerva.

SPIRITUS ABSINTHII.

℞. Abſinthii noſtratis floridi, qvantùm placet, conciſo & conqvaſſato ſuperfunde Spiritûs frumenti rectificati, aut Vini potiùs, ad ſuperemineutiam duorum digitorum, macera octiduum, poſtea balneo maris Spiritus, lege artis, evocetur.

Nota: Qui admixto Sacchari nondùm depurati, aut, uti vocant, refinati, vel etiam mellis, dimidio cum æquali ſecum vini, aut cereviſiæ ſaltem, parte, è ſummitatibus ejusdem prævià fermentatione, hunc ſpiritum, cum D. Ludovici parare voluerit, haud à ſcopo aberrabit. Nos tamen, neque absque omni ratione, modum uſitatiorem propoſuimus, cuique liberum, quem ſequi voluerit, arbitrium relinquentes.

Eâdem abſtractitiâ methodo deſtillantur & aliorum Vegetabilium nonnullorum Spiritus, uti Aniſi, Hyſſopi, Meliſſæ, Menthæ, &c.

SPIRITUS ACETI.

Rec. Aceti Vini optimi, libras octo, vel qvantùm placet, deſtillentur è Cucurbitâ vitreâ, balneo maris moderato, exibit primùm phlegma, qvod ſeorſim capiatur, tum, mutato recipiente & igne paululùm auctiori, prodibit Spiritus, qvem elice.

SPIRITUS ÆRUGINIS.

Rec. Viridis æris puriſſimi, in pulverem reda-

redacti & cribrati, qvantùm vis, retortæ vitreæ inditum, ad tertiæ partis circiter repletionem, deſtilla, aucto gradatim igne, ex arenâ aut balneo ſicco, ad ignitionem tandem retortæ; Spiritus inde prolectus debitè rectificetur.

SPIRITUS ÆRUGINIS COMPOSITUS.

Rec. Viridis æris, uncias qvatuor,
Gummi Ammoniaci, uncias duas,
Sulphuris, unciam unam ſemis.

In pulverem redacta & miſta deſtillentur ê retortà vitreâ, ex arenâ, igne cautè & gradatim adminiſtrato. Oleo fœtido à Spiritu ſeparato, hic rectificetur, ut artis eſt, & ſervetur in vaſe clauſo.

SPIRITUS ANGELICÆ.

Rec. Radicum Angelicæ recens ſiccatarum, qvantùm vis, conqvaſſatas & cum Vini Gallici qvantitate proportionatâ aliqvamdiu digeſtas, deſtilla per veſicam.

SPIRITUS ANISI.

Rec. Seminis Aniſi mundati & conqvaſſati, libram ſemis,
Spiritûs frumenti rectificati, aut Vini potiùs communis, Menſuram unam.

Stet in infuſione octiduûm, tum per maris balneum Spiritum evoca.

SPIRITUS ANTAPOPLECTICUS & EPILEPTICUS.

℞. Vitrioli Ungarici, aut alias optimi ad flavedinem calcinati, libras qvatuor,
Raſuræ Cornu Cervi ſubtiliſſimæ, libram unam.

Super porphyrite terendo exactè miſce. Mixta Spiritû Vini rectificato irrora & imbibe, ut fiat paſta mediocris conſiſtentiæ, qvam retortæ vitreæ, probè loricatæ, ſi igne aperto, ſin minùs balneo ſicco, cupellâ ferreâ inſtructo, bene loricatâ, cui vas recipiens ſatis capax adaptandum, impoſitâ illi Camphoræ, unciâ unâ, minutiſſimè concerptæ, inditam, igne priùs moderato, poſt gradatim auctiori, tandemqve fortiſſimo, urge, donec omnes exſtillaverint Spiritus, qvos vaſe idoneo exactiſſimè clauſo exceptos, excellentis virtutis compotes, ſollicitè ſerva.

SPIRITUS ANTIFEBRILIS.

Rec. Spiritus Nitri,
Sulphuris, ana unciam unam,
Aqvæ Cardui benedicti, libram unam; deſtilla ex arenâ per retortam.

SPIRITUS ANTIMONII, SEU CLYSSUS MINERALIS.

Supra, ſub hoc titulo poſteriori, jam deſcriptum, ſi qvis paulò mitiorem ac ſvaviorem deſideret, proportionis anaticæ, efficaciorem dantis, ſed minùs qvoqve gratum, Spiritum, loco recipiat:

Nitri puriſſimi, libram unam,
Antimonii optimi, libram ſemis,
Sulphuris flavi, uncias tres,

Ac, ut ibi indicatum, procedat.

SPIRITUS ANTIPARALYTICUS.

℞. Radicum Angelicæ,
Aronis, ana unciam ſemis,
Ireos Illyricæ,
Peucedani, ana unciam unam,
Pyrethri, unciam ſemis,
Herbarum Chamæpityos,
Origani,
Pulegii,
Salviæ,
Serpilli, ana manipulos duos,
Foliorum Nicotianæ recentium, manipulum unum,
Cochle-

Sp. Angelicae 2dm. Disp. Wirt.

℞. rad. Angelicae ℥iv.
Spiritus vini rectif. ℔ij. aquae
fontanae ℔j. M.

alexipharmacus est et carminativus.
habetur ad ʒj. ad ʒij.

Sp. Anisi 2dm. Disp. Wirt.

℞. Sem. anisi contusi ℔ß.
Spiritus vini ℔iv. et ß.
macerentur per triduum et lege artis
spiritus eliciatur.
est pectoralis et carminativus,
aqua et Saccharo temperatus bibitur.

Sp. Anthos 2dum Pharm. W.

℞. florum roris marin. recens collectorum ℥vj.
macerentur et destillentur cum spiritus
vini rectificati ℔ij.
est cephalicus et nervinus; interne

Spiritus Aperitivus Penoti
2dm Pharm. Wirt.

℞. Vitrioli Hungarici ad albedinem calcinati ℔iv.
tartari albi, solutione et crystallisatione depurati ℔iß.
Trita et mixta cellae humidae exponuntur
ut paululum deliquescant, tum igne aperto
e retorta destillentur et Spiritus servetur.
est Spiritus tartari vitriolatus, laudatur
ad obstructiones hepatis, lienis et
mesenterii reserandas, sudoriferum
et diureticum praebet.
dos. ℈j. ad ʒß in vehiculo aquoso

Spiritus Balsamicus vel Balsamum
Vitae album. 2dm Pharm-Wirt.

℞. Olibani, Myrrhae, Galbani à ℥ii
Ligni aloes, Caryophyllorum, Cinamomi,
N. Moschatum, Galangae, Zedoariae,
Zinziberis. à ʒj.
Baccarum Lauri ℥iv.
Therebinthinae Venetae ℥xii
Spiritus vini rectificat. ℔. xii
M. destillentur post sufficientem
digestionem ex Balneo

aequiparatur balsamo illi celebri
Augustanorum. vires sunt stomachicae, diureticae, carminativae, nervinae tam externe
quam interne adhibetur.
dos. gttae xL ad Lx.

Spiritus Balſami Peruviani

℞. Balſ. Peruviani nigri ℥iij ⊖is Ti ſiccaſſimi ℥j.
terantur ſimul, et probe mixtis ſuperaffundantur
Sp. vini rectificatiſſimi ℥XV.
post digestionem per triduum, deſtillentur lento
igne ex balneo et ſpiritus prolectus fragran-
tiſſimus ſervetur.
virtute gaudet analeptica et roborante; ſu-
dorem et urinam movet. Tranſit cum
Julepo roſato mixtus in ſyrupum balſa-
micum, ſi nimirum ʒi. hujus ſpiritus
addatur ℥j. Julepi.

SP.

Cochleariæ recentis, manipulos qvinqve,
Florum Anthos,
Chamomillæ,
Cheiri,
Hyperici,
Lavendulæ, ana manipulum ſemis,
Liliorum convallium,
Primulæ veris,
Stœchados Arabicæ,
Summitatum Abietis recentium, ana manipulum unum,
Baccarum Lauri, unciam ſemis,
Caryophyllorum, drachmas duas,
Caſtorei pinguis,
Raſuræ Ligni Saſſafras, ana unciam unam,
Seminis Erucæ,
Sileris montani, ana drachmas ſex.

Conciſa & contuſa infundantur Spiritûs Lumbricorum terreſtrium, ter ſuper recentibus lumbricis cohobati, libris octo, juncturis optimè clauſis, ſtent in digeſtione octiduum, tum balneo maris deſtillentur, Spiritus inde prolectus vaſe exactiſſimè obturato ſervetur.

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS.

℞. Radicum Angelicæ, uncias duas,
Polypodii Qvercini,
Filicis,
Raphani marini, ana unciam unam ſemis,
Foliorum Cochleariæ, manipulos quatuor,
Naſturtii hortenſis,
Beccabungæ, ana manipulos duos,
Menthæ criſpæ,
Rutæ,
Salviæ, ana manipulum unum ſemis,
Seminis Aniſi,
Fœniculi dulcis, ana drachmas ſex,
Cinnamomi acuti, drachmam unam,
Zinziberis albi,

SP.

Corticum extremorum Citri, ana drachmam ſemis.
Conciſis & contuſis affunde:
Vini Gallici, menſuras duas,
Spiritûs Vini, menſuram unam.

Stent loco tepido, vaſe benè clauſo, poſt deſtillentur calore moderato arenæ aut balnei, Spiritus abſtractus, magnæ adverſus Scorbutum efficaciæ, ſervetur.

SPIRITUS ANTISPASTICUS.

℞. Radicum Angelicæ, unciam ſemis,
Ireos Illyricæ, unciam unam ſemis,
Peucedani, unciam unam,
Herbæ Chamæpityos,
Pulegii, ana manipulos tres,
Salviæ,
Serpilli, ana manipulos duos,
Cochleariæ recentis, manipulos qvinqve,
Florum Chamomillæ,
Primulæ veris, ana manipulos tres,
Sambuci,
Hyperici, ana manipulos duos,
Anthos,
Lavendulæ,
Stœchados Arabicæ, ana manipulum ſemis,
Raſuræ ligni Saſſafras,
Caſtorei, ana unciam unam,
Baccarum Lauri, unciam ſemis.

Sciſſis & contuſis omnibus, Spiritum Lumbricorum terreſtrium, ter à recentibus lumbricis deſtillatum, affunde, ſtent triduum in digeſtione, tunc è Cucurbitâ vitreâ maris balneo deſtilla.

SPIRITUS APERITIVUS PENOTI.

Rec. Vitrioli Ungarici calcinati, libras qvatuor,
Silicum calcinatorum, libras duas,
Tartari albi, ſolutione & cryſtalliſatione depurati, libram unam ſemis.

SP.

Subtiliſſimè pulveriſata ac miſta cellæ humidæ exponantur, ut paululùm deliqveſcant, tùm ex arenâ per alembicum deſtillentur, ac Spiritus inde ſtillans ter ſuper reſiduo cohobetur, tandem omne per retortam, igne aperto gradatim adhibito, ſecundùm artem proliciatur. E capite mortuo Sal eliqvetur, cui Spiritum junge ac qvatuordecim dies digere; Demùm, igne rurſus aperto, omnes Spiritus revoca, & rectificatos ſerva.

SPIRITUS AROMATICO-OLEOSUS.

℞. Cinnamomi acuti,
Flavedinis Corticum exteriorum
Citri,
Aurantiorum,
Nucis Moſchatæ,
Macis, ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris excorticati, ana ſcrupulum unum,
Croci orientalis, ſcrupulum ſemis,
Salis Tartari, unciam ſemis,
Spiritûs Salis Ammoniaci, uncias qvatuor.

Digere vaſe benè clauſo horas viginti qvatuor. Tum affunde Spiritûs Vini Gallici rectificati, uncias duodecim, ſtent denuò in digeſtione diem unum, poſt, ut artis eſt, provoca & diligenter ſerva Spiritum.

SPIRITUS ARTHRITICUS.

℞. Vitrioli viridis, libras tres,
Tartari crudi,
Mumiæ,
Myrrhæ,
Maſtiches,
Thuris, ana unciam unam,
Opopanacis,
Bdellii, ana uncias qvatuor,
Mellis crudi, libram unam,
Spiritûs Vini optimè rectificati, qvantùm ſufficit.

Infunde diem & noctem, poſteà deſtilla.

SP.

SPIRITUS ASTHMATICUS.

Rec. Æruginis, vel, qvod meliùs, Cryſtallorum ejus, depuratione cum aceto Vini factorum, uncias qvatuor,
Gummi Ammoniaci, uncias duas,
Sulphuris, unciam unam ſemis.

Miſce, & è retortâ vitreâ amplâ, ex arenâ, in vas recipiens capaciſſimum, juncturis optimè clauſis, ut artis eſt, deſtilla, ac Spiritus tandem prolectos rectifica.

SPIRITUS BALSAMI VITÆ.

Hunc qvære ſuo loco, in deſcriptione Balſami vitæ, ab eodem ſeparandum.

SPIRITUS BENZOINUS.

Rec. Gummi Benzoës triti, libram ſemis,
Spiritûs Vini Rhenani, libras duas.

Miſce, & qvatriduùm aut diutiùs digere, tum addito ſabulo puro per retortam ex arenâ, igne graduato, deſtilla, ac ſeparato à Spiritu oleo, illum rectifica.

SPIRITUS BEZOARDICUS ET EPILEPTICUS.

Rec. Spiritûs baccarum Juniperi rectificati, libram unam,
Cornu aut Ungulæ Alcis,
Cervi, ana libram ſemis,
Olei Succini, unciam ſemis,
Salis volatilis Cornu Cervi,
Succini, ana drachmas duas.

Miſce, & ſi lubet, deſtilla, aliqvantiſper priùs digeſta, per retortam, igne leni.

SPIRITUS CARMINATIVUS SYLVII.

℞. Radicum Angelicæ, drachmam unam,
Galangæ,
Imperatoriæ, ana drachmam unam ſemis,
Fo-

Spiritus balsamicus seu Balsam[illegible]
vitae albus.

℞. Olibani, Myrrhae Galbani à ℥iij
Lig. Aloes Caryophyllor. cinamnom.
N. Moschat. Galangae Zedoariae
Zinziberis. à ℥j. bacc. Lauri ℥[illegible]
Terebinth. Venet. ℥XII
Spir. vini rectif. ℔. XII.
m. d. post sufficientem digestionem
ex Balneo
aequiparatur balsamo illi celebri
augustanorum. vires st. stomach-
icae, diureticae carminativae [illegible]
vinae. tum externe quam intern[e]
adhibetur.
Dos. gtt. ~~XX~~ XL X usq. LX.

Spiritus bezoardicus Bussii [illegible]

℞. Spir. CC. volatilis vel eboris ℥ij
Salis Ammoniaci ℥iv
Cinerum clavellatorum ℥xii
Succini flavi pulverisati ℥vj.
olei de Cedro ℥ij.
misceatur Sal ammoniacum cum succi[no]
et oleo quibus adde cineres clavellator[um]
in libra aquae solutos
Spir. vini rectificati ℔ iij
his adjunge Spiritum CC. et per
ignem arenae e cucurbita probe
luto munita destilla
potenter sudorem atque urinam mov[et]
antispasmodica virtute pollet et sic[ut]
reliqua alcalina, acidum infringit
Dos. gt. 30 ad. 40.

Spiritus Castorei Compositus Lond.
ſdum pharm. Wirt.

Castorei ℥i. ſe. Lavendul. ℥vi.
Salviae roris marin à ℥iij
Cinamom. ℥ij Macis Caryophyllorum à ℥iij
Spiritus vini rectificat. ℔iß.
Aquae Lavendul. ℔ß.
Salis Ammoniac. ℥ij
ℨi vel. Cinerum clavellatorum ℥iij

Misce, et post digestionem p. triduum
stillentur ad Spiritus. unciae quindecim
colicianlur. quibus adde
Camphorae ℥ij
ol. Rutae
Succin à gtt. XX.

Usus est tam internus, quam externus; na-
ribus admovetur in affectibus hystericis. Datur
interne in motibus convulsivis, colica hyste-
rica et torminibus à ℈j. ad ℨß. ex aquae
melissae vel alio vehiculo

SP.

Foliorum Baſiliconis,
Majoranæ,
Roriſmarini,
Rutæ hortenſis,
Summitatum Centaurii minoris, ana manipulum ſemis,
Baccarum Lauri, drachmas tres,
Seminis Angelicæ,
Aniſi,
Leviſtici, ana unciam ſemis,
Maceris,
Nucis Moſchatæ,
Zingiberis, ana drachmam unam ſemis,
Cinnamomi, drachmas ſex,
Caryophyllorum,
Corticum Aurantiorum, ana drachmam unam.

Conciſis & contuſis affunde Spiritûs vini Malvatici, vel Hiſpanici, vel Gallici etiam rectificati, uncias qvadraginta.

Digerantur per biduum in Maris balneo, tunc deſtillentur ad ſiccitatem aliqvalem. Qvicqvid aſcenderit, magmati reaffundatur rurſusqve per biduum digeratur, poſteà tres rurſus qvartæ partes deſtillando evocentur, & ad uſum ſerventur.

Reſiduo Spiritûs Vini ſimplicis rectificati, unciæ viginti reaffundantur, denuò per biduum digerantur, tum rurſus ſpirituoſior ejus pars deſtillando Maris balneo aut arenâ elicitur, egregiâ carminandi virtute pollens, priori tamen cedens, qvæ *pro Spiritu carminativo ſecundario* ſervari poteſt in ſolatium pauperum.

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

℞. Nitri,
Tartari, ana libras duas,
Cinerum Clavellatorum, libram unam.

Miſce, & per retortam tubulatam, adaptato recipiente capaci, cui Spiritûs Vini rectificati libræ duæ inſint, pauxillùm viciſſatim ingerendo, circumſpectè deſtilla, tandemqve ſuper capite mortuo rectifica.

SP.

✝. Circa Spiritûs hujus præparationem ante omnia probè notandum eſt, ut detonatio ſucceſſivè inſtituatur, aliàs Spiritus copioſiſſimi, impetuoſè tranſeuntes, aut vaſa probè clauſa magno cum periculo disrumpunt, aut per aperta penitus in auras exhalant. Debet autem mixtura iſta ſub hâc operatione utiqve accendi; quo ſimul partes oleoſæ Tartari in ſubtilem fuliginoſam ſubſtantiam volatilem convertantur, atque Spiritus etiam Tartari ſui juris fiat ac ſimul transſcendat, id quod eò citius contingit, quoniam Nitri acidum cum Terrâ alcalicâ Tartari ſub hoc actu plurimum unitur. Tandem etiam Spiritus quidam ardens vel ſimplex, vel carminativus in vas recipiens anteæ immittitur, ut partes volatiliſatæ modo nominatæ immediatè ſe ſe cum iſto unire queant; quoniam verò inſimul hâc ratione cum multis aqueis & impuris empyrevmaticis partibus inquinatur ille Spiritus, idcircò meritò, abſoluto hocce labore, ejus rectificatio ſuper Caput mortuum adhuc ſuſcipitur. Uſus ejusdem unicè internus eſt, dum à guttulis XXX. ad L. legitimè adhibetur, & præcipuè ſatis egregius eſt in variis affectibus ſpasmodicis, inprimis autem in Cardialgiâ & Colicâ flatulentâ, nec non in malo hypochondriaco & hyſterico, quippe ſpasmos & dolores eximiè mitigat, flatus diſcutit & actum concoctionis promovet.

SPIRITUS CEPHALICUS.

Rec. Folior. & Florum Lavendulæ,
Roriſmarini,
Majoranæ,
Salviæ, ana manipulos duos,
Salis Ammoniaci, uncias qvatuor,
Tartari, uncias tres,
Caſtorei, uncias duas,
Aqvæ Lavendulæ,
Spiritûs Vini rectificatiſſimi, ana libras tres.
Miſce, octiduum digere, ad medietatem deſtilla,
Deſtillati libræ uni cum ſemiſſe adde:
Olei ſtillatitii Rutæ, drachmam unam ſemis, aut ſaltem guttas triginta,

Succini, Scrupulum unum,
Macis,
Juniperi è baccis, ana guttas duodecim,
Camphoræ, drachmas tres,
Miſce, fiat, lege artis, Spiritus.

Poteſt etiam ſine Caſtoreo & Camphorâ parari.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

Rec. Ceraſorum nigrorum maturorum, qvantùm vis.

Contundantur una cum nucleis, & doliolo qverno, aut vaſi terreo vitreato, ad id accommodo ſatisqve capaci, indita, loco tepido, pauxillo fæcum vini aut ſaltem cerevisiæ albæ addito, ſtent, donec fermentando acidiuſculum aut vinoſum ſpirare cœperint odorem, tum è veſicâ cum refrigeratorio lege artis deſtillentur, Spiritus inde natus, è cucurbitâ vitreâ balneo Maris rectificetur.

SPIRITUS CEREBRI HUMANI.

Rec. Hominis juvenis probæ conſtitutionis & valetudinis, violentâ morte perempti, Cerebrum cum omnibus membranis & vaſis ſpinæqve medullâ, conqvaſſatum in mortario lapideo, cucurbitæ vitreæ aut phiolæ ſatis capaci inde, & adde Aqvarum Cephalicarum ac Spiritûs Vini, ana, ad eminentiam qvatuor aut qvinqve digitorum. Claude vitrum Hermeticè & annum unum aut plures aſſerva; Poſteà balneo roris deſtilla & cohobando ſæpiùs fac, ut tota Cerebri ſubſtantia aqvarum ac Spiritûs vehiculo alembicum transſcendat. E fæcibus, poſt ſufficientem cohobationem calcinatis, Salem extrahe, qvem ſatis depuratum deinceps ſpiritui digerendo conjunge.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

Rec. Herbæ Cochleariæ florentis, qvantùm placet.

Contunde ac veſicæ impoſito affunde ſucci Cochleariæ recens expreſſi qvantùm ſufficit, juncturis, accommodato refrigeratorio ac recipiente commodo, probè clauſis ac munitis, deſtilla igne moderato Spiritum, qvem recenti herbæ reaffuſum, ſemel iterumqve deſtilla, rectifica ac probè obturatum ſerva.

Nota: Cui hunc ad inſtar Spiritûs Abſinthii abſtractitii ſupra deſcripti, mediante Spiritu frumenti cum Mollenbroccio Cochleariæ curioſæ, c. 12. p. 76. iteratò a recenti Cochleariâ abſtracto parare libuerit, utpote qui ab eodem Authore aliisque ſuperiori fermentatitiò præfertur, huic dicam haud ſcribemus, ſervato tamen etiam prædicto ſuo, quod meretur, pretio & valore.

SPIRITUS CORNU ALCIS.

Hunc parandi modus cum Spiritu Cornu Cervi coincidit, qvem ſub titulo Salis Cornu Cervi volatilis vide, eodem enim deſtillandi modo Spiritus unâ cum Sale volatili elicitur è qvocunqve Cornûum aut Ungularum genere, præcipuum negotium, qvoad Spiritus, in eorum à Sale & Oleo commodè ſeparandorum encheireſi ac debitâ rectificatione conſiſtit.

SPIRITUS CORNU CERVI.

Vide de hoc titulum Salis Cornu Cervi volatilis.

Uniùs enim & ejusdem deſtillationis tâm Sal, qvam Spiritus proles eſt, certâ illic indicatâ encheireſi ab invicem & Oleo fœtido ſeparanda.

SPIRITUS CORNU CERVI ESSENTIFICATUS.

Rec. Salis volatilis Cornu Cervi, unciam unam,
Spiritûs Vini Gallici rectificati, uncias duas ſemis.
Miſce, & deſtilla.

SPIRITUS CRANII HUMANI.

E raſurâ recenti Cranii humani, violen-

Spiritus Corticum Aurantiorum

℞. Cortic. Aurantiorum recentium ℔iß
Spiritus vini rectificat. ℔viii.
destillent e vesica, lento igne
et Spiritus vini librae octo pro-
liciuntur, qui aqua fontana
dilutus et saccharo edulcoratus
servetur.

ad ventriculum confortan-
dum et flatus pellendos
sumitur. Non dilutus nec
edulcoratus inservit pro men-
struo tincturae corticum
aurantiorum.

lentâ morte peremti, è retortâ terreâ, aut lapideâ potiùs, capaci, probè loricatâ, recipiente amplo inſtructâ, ad inſtar aliorum oſſium aut Cornuum deſtillatur ex arenâ, igne ſucceſſivè graduato, ad ignitionem usqve retortæ, donec nulli amplius eliciuntur fumi. Spiritum ita prolectum, Sale volatili turgidum, ab Oleo per chartam emporeticam duplicem humectatam ſepara, ſpiritumqve ſic ſeparatum, aut ſic cum Sale, aut rectificatione, ut in Spiritu Cornu Cervi dictum, à Sale ſeparatum, ſeorſim ſerva.

SPIRITUS CYDONIORUM.

Ut omnium aliorum fructûum Spiritus, qvorum normam Spiritus Ceraſorum nigrorum præbet, è malis Cotoneis, raſurâ, aut qvocunqve alio modo, in magma ſine expreſſione redactis, fermentando ac poſteà deſtillando & rectificando fit.

SPIRITUS FEBRIFUGUS ET DIAPHORETICUS.

℞. Radicum Angelicæ,
Imperatoriæ,
Valerianæ,
Contrayervæ,
Zedoariæ, ana unciam unam,
Dictamni albi,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Chelidoniæ majoris, ana drachmas ſex,
Foliorum Cardui benedicti,
Scabioſæ,
Rutæ,
Scordii, ana manipulum unum,
Meliſſæ,
Dictamni Cretici, ana manipulum ſemis,
Florum Hyperici,
Calendulæ,
Sambuci, ana pugillos tres,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Corticis Guajacini,
Ligni Saſſafras, ana unciam ſemis,
Corticis Citri,
Aurantiorum exteriorum, ana drachmas qvinqve,
Seminis Sileris montani,
Apii, ana drachmas duas,
Croci optimi, unciam ſemis,
Nucis Moſchatæ,
Myrrhæ rubræ, Sali ammoniaco, ana ſeorſim mixtæ,
Cardamomi majoris, ana drachmas tres,
Opii correcti, unciam ſemis,
Cinnamomi acuti, uncias tres.
Conciſis ac contuſis affunde:
Spiritûs Tartari, uncias tres,
Vini à radicibus Angelicæ priùs abſtracti, libras octodecim.

Macerentur octidûum vaſe optimè clauſo, Maris balneo calente, tum per emporeticam colentur, colatura ſolicitè ſervetur.

SPIRITUS FOENICULI.

Rec. Summitatum Fœniculi cum ſemine, qvantùm vis,
Spiritûs Vini Gallici optimi, qvantùm ſufficit.

Infuſæ ſtent diem unum aut alterum, tum deſtillentur ut artis.

SPIRITUS FORMICARUM.

Rec. Formicarum circa ſolſtitium æſtivum, die ſerenâ, decreſcente lunâ, in cucurbitam unâ cum ovulis collectarum & à feſtucis mundatarum, qvantùm placet. Affunde iis Spiritûs vini rectificati, ad trium digitorum eminentiam, vaſe optimè clauſo, digere bidûum, poſteà impoſito cucurbitæ alembico, & applicato recipiente, juncturis optimè clauſis, ex arenâ deſtilla, donec ſtriæ diſparere incipiant. Spiritum deſtillatum recentibus formicis affunde, digere ac denuò, uti prius, deſtilla.

SP.

SPIRITUS FRAGORUM.

Eôdem, qvo Spiritus Ceraſorum, modo, per fermentationem paratur.

SPIRITUS FULIGINIS.

Rec. Fuliginis Ligni Qverni nigerrimæ, compactæ & ſplendentis, qvantùm vis.

Imple retortæ terreæ optimè loricatæ, tertiam partem, recipiente applicato capaciſſimo & juncturis optimè clauſis, igne aperto, initio leni, poſteà gradatim aucto, deſtilla. Spiritum prolectum, cum Sale volatili ac Oleo è recipiente effuſum, ob Oleo chartâ bibulâ madidâ ſepara, ac, uti in Spiritu Cornu Cervi monitum, è Cucurbitâ alembico & recipiente inſtructâ, ex arte rectifica.

SPIRITUS FUMARIÆ.

Eôdem, qvo Spiritus Abſinthii, mopo fit.

SPIRITUS HÆMATITÆ.

Qvalis communiter paratur non Hæmatitæ, ſed Salis potius Ammoniaci volatilis eſt Spiritus, paucis hæmatitæ floribus imprægnatus. Modus talis eſt:

Rec. Lapidis Hæmatitæ, libram unam, Salis Ammoniaci, libras duas.

Subtiliſſimè pulveriſata & optimè miſta è cucurbitâ vitreâ, probè in fundo lutatâ, ex arenâ, gradatim aucto igne, ſublima, recipiente accommodato & juncturis exactè clauſis; Prodibit liqvor ſatis parcè, ſeqvente Sale volatili eleganti, floribus hæmatitis impraegnato, crocei coloris & odoris, egregiarum virtutum, Aroph, ſeu Aroma Philoſophorum qvibusdam audiens. Liqvor è retortâ vitreâ rectificatus Spiritus ille eſt, Hæmatitæ communiter dictus, reverà autem Salis Armoniaci volatilis, à floribus qvibusdam hæmatitæ croceo colore ſaturatus.

SP.

SPIRITUS HYPERICI FLORUM.

Rec. Florum Hyperici circa ſolſtitium æſtivum collectorum, recentium ac vegetorum, qvantùm vis.

Affunde in vaſe proportionato Spiritûs Vini ad eminentiam qvatuor aut plurium digitorum, ſtent in infuſione octiduum circiter, tum ut artis eſt è balneo Maris organis vitreis deſtilletur Spiritus, ſuper recentibus, ſi fortiorem deſideras, floribus, ſemel iterumqve cohobandus.

SPIRITUS HYSSOPI.

Adinſtar Spiritus Abſinthii fit.

SPIRITUS JUNIPERI è BACCIS.

Rec. Baccarum Juniperi recentium, benè maturarum, qvantùm placet.

Conqvaſſatis in vaſe qverno, aut terreo devitreato, affundatur modicum aqvæ tepidæ, ut probè madeſcant, & pultis liqvidiuſculi conſiſtentiam acqvirant, ac addito pauxillo fæcum vini, aut ſaltem cereviſiæ, ad fermentandum diſponantur, qvâ rite peractâ, ubi acidum aut vinoſum odorem ſpirare incipiunt, deſtilla, ut ſupra de Spiritu Ceraſorum nigrorum indicatum, & rectifica.

SPIRITUS LAVENDULÆ.

Sæpiùs ſuper recens aſſumta Lavendulæ folia & ſpicas cohobatus & rectificatiſſimus reqviritur.

SPIRITUS LEVISTICI.

Rec. Summitatum Leviſtici, qvantùm vis, contuſis affunde Spiritûs Vini Gallici optimi qvantò opus.

Stent dies aliqvot in digeſtione caloris leni, vaſe probe clauſo, tum deſtillentur, ut artis eſt.

SPI.

Spiritus Liliorum convallium

℞. flo. Lil. convall. ℔ij. affunde
vini generosi albi ℔x
Spiritus vini rectificat. ℔iß
ad dimidias e cucurbita destilla, prolectam
quam spirituoram novis affunde floribus
destilla iterum ad dimidias atque spiritum
...ova

Aquarum antapoplecticarum et epi-
lepticarum ingrediens sunt convallium
lilia. Adscribitur illis vis specifica cor-
dialis et nervina ac memoriam con-
fortans. Raro tamen spiritus interna datur,
externe ad convulsiones luxationes
ad dolores rheumaticos utiliter adhibetur
naribus attractus adversus odontaligiam
laudatur.

Spiritus Mastichinus

℞. Mastiches ℥iv. Cinamom. ℥ß.
Caryophyllor. ℥. Moschat. à ℥ij
Zzib. Zedoariae Galangae Cardamom.
Cort. Winteriani à ℥ij
pulverisata infundantur in
Spiritus Vini rectificati ℔. x.
stent per aliquot dies in digestione
postea addantur
aquae ℔. ii essentia ℞.
Clausi spiritus huj prolecti ℔ij
Aquae in qua Sacchari ℥x
solutae sunt, libra una
additur, nominatur Elexir Ma-
stichinum, quod loco aquae vitae
haurire solet.

In morbis ventriculi a causa frigi-
da ortis, colica flatulenta et
motibus cum insigni fructu
datur.
Dos. aqua diluti et edulcorati
est ℥ß ad ℥j.

SPIRITUS LIGNI SANCTI.

Rec. Scobis recentis Ligni Sancti, qvantùm cupis.

Imple eâ retortæ terreæ loricatæ mediam circiter partem, deſtilla, recipiente amplo accommodato, juncturis optimè lutatis, igne aperto gradatim aucto, & prodibit cum Oleo liqvor acidus, ab illo ſeparandus & ſeorſim rectificandus.

SPIRITUS LILIORUM CONVALLIUM.

E conqvaſſatâ florum ſufficienti qvantitate, affuſo aqvæ calidæ modico, & addito vini aut cereviſiæ albæ fæcum pauxillo, poſt fermentationem debitam, inſtar aliorum è fructibus fermentatis Spirituum, deſtillando è veſicâ, & rectificando paratur.

SPIRITUS LUMBRICORUM TERRESTRIUM SIMPLEX.

Rec. Lumbricorum terreſtrium ſtupâ depuratorum aut lotorum, qvantùm placet.

Super infunde Spiritûs Vini rectificati ad trium digitorum eminentiam, digere qvatriduum vaſe probè obturato, tandem ex arenâ, juncturis exactè clauſis, deſtilla, Spiritum prolectum aliis Lumbricis reaffunde, digere ac denuò ex arenâ igne moderato revoca.

SPIRITUS LUMBRICORUM TERRESTRIUM COMPOSITUS.

Rec. Lumbricorum terreſtrium per ſtupam depuratorum, qvantùm placet,
Miſce cum medullâ panis triticei, qvantùm ſufficit,
Affunde Spiritûs Vini rectificati, qvantùm ſatis,
Digerantur aliqvamdiu & colentur, idqve ter repete, huic infuſioni tandem addantur recentes lumbrici depurati, qvantitate ſufficiente, hisqve

Radicum Angelicæ,
Iridis,
Ariſtolochiæ rotundæ, ana unciam unam,
Herbæ Chamædryos,
Chamæpithyos,
Meliſſæ, ana manipulum unum,
Florum Anthos,
Salviæ,
Tiliæ,
Primulæ Veris,
Liliorum convallium, ana manipulum ſemis,
Croci Auſtriaci, drachmam unam.

In pulverem priùs redactis affunde prædictum Spiritum infuſum & colatum; ſtent unum alterumve diem in digeſſione caloris blandi, tum organis vitreis, ut artis eſt, deſtilla, deſtillatum commodè ſerva.

SPIRITUS LUMBRICORUM TERRESTRIUM VOLATILIS.

Rec. Lumbricorum terreſtrium repurgatorum & conqvaſſatorum, qvantitatem ſufficientem, ſtent vaſe clauſo, donec putreſcant ac fœtore urinoſo putredinem ſufficientem producant, tunc è retortâ vitreâ igne arenæ deſtilla in excipulum ſatis capax, juncturis optimè clauſis, ſpiritumqve deſtillatum debitè rectifica.

SPIRITUS MASTICHINUS.

Rec. Maſtiches electæ, tenuiſſimè tritæ, libram ſemis,

Spiritûs Vini rectificati, qvantùm ſufficit ad eminentiam duorum digitorum, digere octiduum, vaſe probè clauſo, poſteà è Maris balneo deſtilla, juncturis optimè munitis.

SPIRITUS MATRICALIS.

℞. Cinnamomi acerrimi,
Nucis Moſchatæ,
Macis,
Zingiberis,
Caryophyllorum,

SP.

Granorum Paradiſi,
Cubebarum,
Cardamomi, ana unciam unam ſemis,
Piperis longi, unciam ſemis,
Galangæ,
Zedoariæ, ana unciam unam,
Foliorum Salviæ minoris,
Menthæ criſpæ,
Fœniculi,
Meliſſæ, ana manipulum unum.

Pulveriſanda pulveriſentur ſingula ſeorſim, tum mixtis omnibus affunde Spiritûs Vini generoſi, menſuras tres; Digerantur, vaſe optimè clauſo, aliqvamdiu, tum lege artis deſtillentur, ac vel ſeorſim ſerventur, ſub titulo ſupra ſcripto; Vel, ſi camphoratum volueris, roſtro alembici Camphoræ, qvantùm placet, cum paucis granis Kermes nodulo incluſis inde, ſic inter deſtillandum Camphoram abſorbebit Spiritus ac â granis Kermes gratum ruborem induet, hâcqve ratione SPIRITUS MATRICALIS CAMPHORATI titulum merebitur; ſine Camphorâ autem maximâ cum Aquâ Vitæ Mulierum affinitate pollet.

SPIRITUS NITRI.

℞. Nitri puriſſimi, libram unam,
Laterum pulveriſatorum, libras duas.

Pulveriſata miſce exactè & ê retortâ lapideâ aut vitreâ probè loricatâ, igne gradatim adminiſtrato, in receptaculum valde capax, cui paululùm aqvæ ſimplicis inſit, deſtillentur, ut artis eſt, donec rubor omnis ceſſet, ac Spiritus reſederint, qvos, refrigeratis omnimodè vaſis, exime ac ex arena rectifica.

SPIRITUS NITRI ANTICOLICUS.

℞. Spiritûs Nitri rectificati, libram ſemis,
carminativi Sylvii, libram unam,
Eſſentiæ carminativæ, uncias duas.

SP.

Miſceantur ac digerantur, ac ê retortâ vitreâ terno cohobio, ut probè uniantur, evocentur.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

℞. Spiritûs Nitri concentrati, vel Aqvæ fortis communis, libram ſemis,
Vini rectificati, libras duas.

Miſta digerantur triduum, poſteà deſtillentur, ac cohobentur retortâ vitreâ ter, ut optimè uniantur, Spiritusqve Nitri miteſcat. Si Spiritum Nitri fumantem ſumis, proportio Spiritûs Vini rectificati ad Spiritum Nitri erit ut 1. ad 10. vel 12.

†. *Cum Spiritus Nitri per ſe, in quantum adhuc acidus & non dum alteratus eſt, meritò inter corroſiva fortisſima referri ſoleat, utpote qui etiam propriè baſin Aquæ fortis conſtituit, utique quam maximè opus eſt, ut eundem, ſi internè exhibere velimus, prius ab omni iſtâ nimium corroſivâ qualitate liberemus, ne forſitan eadem illa pericula, quæ tali medicamento removere intendimus, adhuc magis adaugeamus. Uſitatisſima hucusque methodus, noxiam iſtam corroſivam qualitatem invertendi & Spiritum huncce acidum dulcificandi, cum modo allegatâ plenariè coincidit, utpote quam in omnibus Chymiæ pharmaceuticæ Collectaneis ita deſcriptam invenimus: An vero juxta illam Spiritus hic mineralis verè & perfectè dulcificetur, aut annon potius ſuſpectam aliquam acrimoniam adhuc tectam & latitantem contineat, iis notisſimum erit, qui tali ratione dulcem hunc Spiritum præparare & frequenter in uſum vocare ſolent. Hinc præplacet nobis illa potius methodus, quam Dn. SIEGESBECK in* Annal. Phyſ. Med. Wratislav. Ann. 1721. M. April. Claſſ. IV. Artic. 12. *cordatè deſcriptam dedit: Sumit nempe Spiritûs Nitri crudi, legitimè deſtillati, libram unam, & Spiritus vini aut frumenti rectificatisſimi libras duas. Hos Spiritus ſucceſſivè in Cucurbitâ vitreâ proportionatâ*

SP.

ta commiſcet, ac impoſito alembico, cujus roſtrum ſubere probè obturatum & juncturæ undique exquiſitè clauſæ ſunt, eandem in loco frigido arenæ imponit, ibique per quatuor vel ſex hebdomadum ſpatium relinquit, poſtmodum verò convenienti ignis gradu libras duas cum ſemiſſe ex arena deſtillat, hácque ratione egregium Spiritum Nitri dulcem, gratisſimo odore & ſapore præditum, nec cum ullo unquam Spiritu alcalino efferveſcentem, obtinet, qui, ſi ſecundum ETTMüLLERI conſilium, cum plantis aromaticis & ſtomachicis, aut, quod adhuc melius eſt, cum Oleis deſtillatis aromaticis & carminativis denuò infunditur & abinde poſtmodum abſtrahitur, admodum efficax carminativum & anticolicum remedium præbet. Qvod verò in hâc Spirituum mineralium cum Spiritu vini dulcificatione digeſtio frigida *præferatur* calidæ, *utpote pro extractione Sulphurum & Tincturarum magis neceſſaria, eam maximè ob cauſam factum eſt, quoniam Spiritus vini, qui unicum & principalisſimum agens eſt, quod Spiritus minerales acidos corrigit & mitigat, ſub digeſtione calidâ ſubinde ab his ſeparatur & exaltatur, adeoque in actione ſuâ impeditur & turbatur; mediante frigidâ verò digeſtione magis concentratur, arctius cum iisdem combinatur & in tacitâ ſuâ operatione magis ſublevatur & adjuvatur, ſicque ad minimum dimidia illa Spiritûs acidi portio, quæ ſimul ſub deſtillatione transſcendit, verè dulcificata & correcta eſt, cum è contra priori methodo, poſtquam blando igne Spiritus vini avocatus fuit, ſtatim ſub auctiori ejus gradu Spiritus acidus & corroſivus, nihil ferè immutatus, iterum prodire ſoleat.*

SPIRITUS RORISMARINI.

℞. SummitatumRorismarini recentium, conciſarum, cum floribus, libras duas.
Spiritûs Vini, libras qvatuor.

Stent in digeſtione, vaſe benè clauſo, triduûm vel octiduûm, tum è veſica, juncturis probè clauſis, igne moderato, ex arenâ deſtilla.

SP.

SPIRITUS ROSARUM.

℞. Roſarum fragrantium, nondum plenè hiantium, ſufficientem qvantitatem.

Contunde probè & in vaſe vitreato vel ligneo, pauxillo Salis, aut, ſi cum Ludovico mavis, Sacchari, ana adjecto, impaſtentur, ſicqve ſtent, donec fermententur. Ubi fermentatæ acidum ſpirare incipiunt, Veſicæ impone & affuſâ, qvantùm ſufficit, ad præcavendum empyrevma, Aqvâ Roſaceâ, capitello ac refrigeratorio cum recipiente accommodatis, juncturisqve exactè clauſis & munitis, igne moderato deſtilla, deſtillatum recentibus Roſis fermentatis reaffunde, ac deſtilla, idqve bis terve reitera, tandem è maris balneo rectifica.

SPIRITUS RUBI IDÆI.

E baccis conqvaſſatis ac fermentatis, aliorum inſtar fructûum Spiritûs, prouti in Spiritu Ceraſorum nigrorum norma illorum deſtillandorum cernitur, parandus.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

℞. Salis Tartari optimè depurati & coagulati, vel, loco hujus, cinerum clavellatorum,
Salis Ammoniaci pulveriſati, ana qvantùm vis.

Sal Tartari indatur Cucurbitæ vitreæ, cui Sal Ammoniacus, Aqvâ fontanâ puriſſimâ ſolutus, affundatur, moxqve impoſito alembico ac adaptato excipulo, juncturis debitè munitis, ex arenâ igne moderato deſtilletur. Reſiduum filtratum, ad ſiccitatem evaporatum Sal, præbet aperitivum & antifebrile Sylvii.

NB. Si major Spiritûs quantitas obtinenda, duplùm vel triplùm Salis Tartari, vel cinerum clavellatorum ſumendum & ante deſtillationem per 24. horas leni digeſtioni committendum.

SP.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

℞. Spiritûs Salis Armoniaci rectificati, uncias ſex,
Vini Aniſati rectificatisſimi, libram unam,
Olei deſtillati Aniſi, drachmas duas.

Mixta digerantur in phialâ optimè obturatâ octiduum, poſteà è cucurbitâ igne arenæ deſtillantur.

Alii, loco Spiritûs Salis ammoniaci rectificati, ſumunt Cinerum clavellatorum vel Salis Tartari, partes tres, Salis ammoniaci partem unam, Seminis Aniſi partes quatuor, quibus Spiritûs vini rectificati libra una affundatur & in Balneo Mariæ ad ſiccitatem deſtillentur, hâc ratione Spiritus Salis Ammoniaci minoribus ſumtibus paratur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE VIVA.

℞. Salis Ammoniaci in ſufficienti qvantitate aqvæ communis ſoluti, libras tres.

Infunde cucurbitæ capaci vitreæ, cui celeri manu calcis vivæ tantumdem inſperge & actutùm impoſito alembico, ad id ante adaptato, ac appoſito recipiente, juncturas qvam potes citiſſime muni, tum igne initio leniſſimo deſtilla, donec omnis Spiritus fuerit evocatus.

Nota: E capite mortuo Salem quære Ammoniacum fixatum.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS.

Paratur, Spiritûs Salis armoniaci vinoſi (de qvo mox) libræ uni, olei ſtillatitii Succini unciam ſemis jungendo, qvatriduum digerendo, rurſusqve deſtillando.

Alii Spiritum Salis Ammoniaci rectificant ſupra Succinum pulveriſatum.

Item alii Succinum ſubtiliſſimè tritum cum lixivio Salis Tartari digerunt, tandem Sal Ammoniacum addunt, & per arenam Spiritum Salis Armoniaci ſuccinatum eliciunt.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

Paratur, ſi Spiritui Salis Ammoniaci cum Sale Tartari, aut ſaltem calce vivâ parando, in recipiente Spiritûs Vini proportionatam qvantitatem adjeceris, & Spiritum inde natum, duplicatum ſimul, è cucurbitâ, igne arenæ, rectificaveris.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS RECTIFICATUS.

℞. Salis Marini, libras qvatuor,

Solvatur aqvæ fontanæ, qvantùm ſufficit, ac filtrando purgetur, purgatus exhalet ad cuticulam ferè. Muriæ huic Boli vulgaris, aut argillæ ſaltem torridæ ac pulveriſatæ, qvantùm ſufficit, libræ circiter decem aut duodecim, impaſtentur, ut fiat maſſa ad formandum globulos apta, qvi parandi ac probè ſiccandi. Tunc retortæ indendi, ac adaptato recipiente ampliſſimo, igne aperto gradatim adhibito, tandemqve vehementiſſimo, ut retorta omnis intenſiſſimè candeat, Spiritus omnes eliciendi, qvi retortâ poſtmodum vitreâ rectificandi.

Qvod ſi huic, Spiritum hunc parandi modo communi, Ludovicianum, cum Salis & Aluminis ana, præferre malueris, copioſiorem fortè, ſed rurſus ſuper Sal marinum rectificandum, nanciſceris.

Loco Aluminis ſumi poteſt Oleum Vitrioli in anatica portione, & impetratur *Spiritus Salis fumans.*

E capite mortuo elixivari poteſt *Sal mirabile Glauberi.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritûs Salis prædicti rectificati, libram unam,
Vini rectificati, libras tres.

Di-

SP.

Digerantur & circulentur vaſe commodo priùs octiduum, poſtea retortâ vitreâ, ex arenâ, igne gradatim ſuppeditato, avocentur, ac ſemel iterumqve pro arctiori unione cohobentur.

SPIRITUS SAMBUCI è BACCIS.

Fermentationis beneficio, ad normam Spiritûs Ceraſorum nigrorum, fit.

SPIRITUS SAMBUCI è FLORIBUS.

Adinſtar Spiritûs Roſarum deſtillatur.

SPIRITUS SANGUINIS CERVI.

℞. Sangvinis Cervi menſe Majo jugulati, qvantitatem ſufficientem, calentem, ſi fieri poteſt, cucurbitâ vitreâ exceptam, deſtilla maris balnei calore moderato ad medietatem. Liqvori deſtillato adde Spiritûs Vini rectificati uncias tres, & ſic ſuper reſiduo ſemel iterumqve cohobando, rectifica.

Alii ſangvinem putrefactum ſumunt, ſecundùm artem deſtillant & rectificant.

SPIRITUS SCELOTYRBICUS, SEU ANTISCORBUTICUS.

Rec. Herbæ recentis Cochleariæ,
Trifolii paluſtris,
Beccabungæ, ana manipulos tres,
Naſturtii aqvatici,
Nummulariæ, ana manipulos duos,
Perſicariæ,
Rutæ, ana manipulum unum ſemis,
Radicum Raphani marini recentis,
Ari recentis, ana unciam unam ſemis,
Seminis Aniſi mundati, unciam ſemis,
Cochleariæ, drachmas duas,

SP.

Corticum Citri exteriorum recentium, drachmas ſex.

Conciſis & conqvaſſatis affunde Spiritûs baccarum Sambuci per fermentationem parati, qvantùm ſufficit ad eminentiam qvatuor digitorum, digere triduum vel qvatriduum vaſe bene obturato, tandem leni calore arenæ aut maris balnei Spiritum evoca, in vaſe optimè clauſo ſervandum.

SPIRITUS SERPILLI.

In hoc parando eadem, qvæ in Spiritu Lavendulæ, acribeia deſideratur.

SPIRITUS SULPHURIS.

Vide ſupra titulum *Olei Sulphuris per campanam.*

SPIRITUS TARTARI.

Rec. Tartari qvaliſcunqve, ſolutione, colaturâ & coagulatione depurati, qvantùm vis, imple illo tertiam retortæ lapideæ partem, ac igne aperto in recipientem ſatis capacem, probè adaptatum ac lutatum, gradatim aucto igne, Spiritus omnes unà cum Oleo fœtido deſtilla, & Spiritus ab Oleo, chartâ emporeticâ duplicatâ humectatâ, ſepara.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ depuratæ claræ, qvantùm placet.

Affuſo in veſicâ cupreâ, aut cucurbitâ vitreâ humili, aqvæ limpidæ triplo, deſtilla igne initio moderato, phlegmatis aciduli parum, mox oleum album, qvod Spiritûs nomine venit, ſeorſim excipiendum, cui ſuccedit, continuato parumqve aucto igne, flavum, tandemqve auctiori rubrum, demùm rectificandum.

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

Rec. Theriacæ Andromachi, uncias decem,

Croci Orientalis, unciam unam,
Myrrhæ rubræ, uncias qvinqve,
Spiritûs Vini rectificatiſſimi, libras duas.

Stent vaſe exactè clauſo loco tepido tridûum, tum è cucurbita, impoſitâ alembico Camphoræ unciâ ſemis, juncturis ſolicitè clauſis ac munitis, è balneo maris, calore ſucceſſivè aucto, deſtillentur Spiritus omnes.

SPIRITUS DE TRIBUS.

Vide *Mixtura ſimplex.*

SPIRITUS TRIFOLII AQVATICI.

Rec. Trifolii aqvatici recentis, conqvaſſati, qvantitatem ſufficientem, affuſo pauxillio aqvæ calidæ & fæcum vini, vel cereviſiæ addito, præviâ fermentatione, è veſicâ, accommodato capitello, refrigeratorio & recipiente, juncturis debitè occluſis, igne moderato, ut empyrevma præcaveatur, deſtilletur. Spiritus prolectus recentibus herbis reaffundatur, ac è veſicâ revocetur, idqve aliqvoties, bis terve, reiteretur, tandem omnis inde natus Spiritus è cucurbitâ vitreâ balneo maris rectificetur.

SPIRITUS VENERIS CONTRA EPILEPSIAM.

℞. Cryſtallorum Viridis æris, qvantùm vis.

In pulverem redactas retortæ vitreæ exactè loricatæ inde, & igne aperto aut balneo ſicco, initio leni, ſed gradatim aucto, deſtilla, donec omnis ſit prolectus Spiritus, qvem per alembicum ex arenâ rectifica.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

Rec. Spiritûs Vini optimè rectificati, libram unam, in qvâ ſolvatur,
Camphoræ, uncia una ſemis.

Stent in digeſtione leniſſimâ, donec Camphora omnis ſit ſoluta.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

Rec. Spiritûs Vini, qvantùm vis.

Infunde Cucurbitæ excelſæ, ac optimè adaptato alembico cum recipiente, juncturisqve ſolidiſſimè lutatis, medietatem ejus debito calore avoca, & probè obturato vitro ſerva.

Qvód ſi hujus denuò medietatem balnei roridi calore leniſſimo abſtraxeris, phlegmate omni liberatum Alcohol Vini audit, vel Spiritus Vini rectificatiſſimus.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

Rec. Spiritûs Vini optimè, ut dictum, rectificati, libras duas,
Salis Tartari probè depurati & ſiccati, vel Cinerum clavellatorum, uncias qvatuor.

Miſce, & è cucurbitâ vitreâ, juncturis exactè munitis, igne arenæ moderato deſtilla.

Non opus eſt, ut ad ſiccitatem urgeatur deſtillatio, relinqvitur enim in fundo phlegma nudum, evaporatione ſeparandum, ſic Sal alcali rurſus impetratur, qvod ſiccandum. Et ſolâ digeſtione *Spiritus Vini tartariſatus* paratur, nempe ſi Cineres clavellati depurati cum Spiritu Vini rectificato infundantur.

SPIRITUS VITRIOLI ANT-EPILEPTICUS.

Rec. Vitrioli Ungarici, ad albedinem ſponte calcinati & pulveriſati, libras tres,
Limaturæ Cranii humani violentâ morte peremti,

Spiritus Theriacalis

℞. Rad. Angelic. Imperatoriae Serpentariae Virginianae Zedoariae
Hb. Scordii ℥ij Cort. Citri Bacc. ...
Myrrhae r. a ℥j. Croci Orient. ...
Theriac. Andromach. ℔ß.
sp. vini simplicis ℔ vij

radices, herbae et reliqua pulverisata sp. vini infusa, digerantur per triduum, postquam additus theriacae et lento igne ℔ iv spiritus abstrahatur.
cui pro lubitu ad ℥j. camphorae ... additur et tunc vocatur Spiritus Theriacalis camphoratus.

est Alexipharmacus, sudorifer et anodynus. Datur a gtt. 30 ad, ... Ingreditur Mixtur. simpl. Extrae ob pretium raro adhibetur, cum sp. vini camphoratus eadem praestet.

Spiritus vini rectificatus

e vesica cuprea, per alembicum stanneum, destillatur et a phlegmate foetido separatur. et si delicatior, atque ab omni foetore liber expetitur, denuo bis vel ter addita tertia parte aquae fontanae

SP.

Raſuræ Ungulæ Alcis,
Cornu Alcis,
Cervi, cum Cranio vicino,
Coralliorum rubrorum,
Viſci Querni pulveriſati,
Seminis Pœoniæ, ana uncias duas.

Mixtis his omnibus exactè, ac retortæ vitreæ ſatis capaci optimè lutatæ inditis, affunde Spiritûs Vini rectificati, qvantùm ſufficit, libras circiter tres aut qvatuor, tùm igne aperto, aut balnei ſicci, qvod tutiùs, gradatim adhibito ac ſûcceſſivè aucto, ad candeſcentiam usqve retortæ omnimodam, Spiritus omnes elice. Spiritum egreſſum ex arenâ rectifica, eiqve adde:

Salis Pœoniæ,
Rutæ,
Succini volatilis, ana drachmam unam.

Digerantur menſem integrum & circulentur, donec exactè uniantur.

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

Rec. Aqvam à præcipitatione & edulcoratione Mercurii Vitæ redundantem, bibulâ colatam infunde retortæ vitreæ, ac balnei ſicci calore leniſſimo primùm phlegma omne ſuperfluum evapora, donec guſtu perceperis Spiritum ſatis acrem lingvam tentantem, tunc admoto ac adaptato recipiente & lutatis juncturis, igne pedetentim aucto omnem Spiritum ad ſiccitatem usqve evoca.

SPIRITUS VITRIOLI SIMPLEX.

E calcinati ad albedinem usqve Vitrioli qvantitate ſufficienti, è retortâ vitreâ optimè lutatâ, recipiente capaciſſimo munitâ, cui tertia fortè pars, ponderis Vitrioli ad hoc opus aſſumti, inſit aqvæ ſimplicis, commiſſuris exactiſſimè clauſis, igne aperto, primùm leni, phlegmatis parum deſtilla, tum aucto gradatim ac ſucceſſivè igne urge, ac ad candorem usqve retortæ ſummum perge, qvo intenſiſſimo ignis gradu continua dies noctesqve, donec omnes nebulæ, ſimulqve Spiritus ceſſent. Tum recipientem, candente adhuc retortâ, cautè ſepara, ocyſſime obtura, Spiritus prolectos in Maris balneo dephlegma, tandem è retortâ vitreâ ex arenâ aut balneo ſicco rectifica.

Caput mortuum à deſtillatione reſiduum, ſolutum & elotum, præbet *Sal Vitrioli & Terram Vitrioli dulcem.*

SPIRITUS VITRIOLI TARTARISATUS.

℞. Vitrioli Ungarici, aut Salisburgenſis, vel Goslarienſis, libras duas,
Cryſtallorum Tartari, libram unam.

In pulverem redacta & exactè mixta, ac Spiritu Vini irrorata, atqve retortæ optimæ lutatæ indita, igne ſufficienti ſatisqve vehementi, in excipulum capaciſſimum, exactiſſimè lutatis juncturis, propelle, iterumqve ex arenâ rectifica.

SPIRITUS VITRIOLI VOLATILIS.

Rec. Vitriolum commune, ſolvendo, filtrando & coagulando depuratum, inde cucurbitæ humili terreæ, alembico & recipiente inſtructæ, atqve balneo phlegma, qvod Roris nomine venire ſolet, abſtrahe, qvo abſtracto, reliqvum arenæ impone ac igne moderato Spiritum ſubtiliſſimum elice, qvem volatilem vocant, qviqve hujus loci. Qvod reliqvum in cucurbitâ, Spiritui adhuc ſimplici Vitrioli, modo ſupra edocto, deſtillando ſufficit.

Paratur etiam alio modo *Spiritus Vitrioli volatilis*, ſive *dulcis*, ex Oleo Vitrioli & Spiritû Vini rectificatiſſimo, in modum aliorum Spirituum acidorum dulcificatorum.

SU.

†. *Quod Chymici omnes illos Spiritus minerales acidos, cum optimo Spiritu ardente ita mitigatos, ut omnis eorum acor veluti diſpareat*, dulces, *aut* dulcificatos *nuncupent, cuilibet notum eſt; quod verò rhetorica magis & tropica, quam verè phyſica & chymica ſit illa locutio, vel exinde patet, quoniam, licet juſtâ quantitate & debitâ tractatione compoſitio talis ne veſtigium quidem aciditatis præcedentis exhibeat, nequaquam tamen illum ſaporem acquirit, quem proprio & nihil ambiguo* dulcedinis *nomine conſenſus communis deſignare ſolet. Similis æquivocatio occurrit etiam circa prædictum* Spiritum Vitrioli volatilem, *quem quidam itidem* dulcem *vocant, cum tamen non ſolum cochlear argenteum tectâ ſuâ aciditate arrodere, ſed inſuper quoque argentum vivum aggredi, imo ipſum Aurum ſolutum ita tenuiter arripere ſoleat, ut ipſis ferreis lamellis inſtillatus, has deauret, teſte Illuſtr.* STAHLIO, Experim. Obſerv. & Animadverſ. Chymic. & Phyſ. p. 408. *qui non ſolum experimenti hujus, quod ab annis adhuc paucioribus pro novo in ſcenam prodiit, & certè theatrali rhetoricâ & phaleratâ perſonâ ludit, præparationem, cum variis utiliſſimis cautelis, l. c.* p. 104. & 106. *ſed & Hiſtoriam de ejus elogiis* p. 410. *fuſius deſcripſit, unde etiam colligere licet, quod toties decantata hactenus, pro inſigni arcano venditata, & plerumque ſub nomine* die Chur-Mayntziſche Eſſenz *occultata quorundam Chymicorum Panacea, eadem prorſus cum hoc Spiritu Vitrioli volatili ſit. Plura adhuc de ejus præparatione & virtutibus extant in Excell.* HOFFMANNI Obſerv. Phyſico-Chym. Lib. II. Obſ. 13. *ubi ſub Titulo* Olei Vitrioli dulcis *deſcribitur, & in* DD. Norimbergenſ. Commerc. litterar. ad rei med. & ſcient. natur. increment. inſtituto, Specim. XLIX. Ann. 1731. p. 387.

SUCCI EXPRESSI CONDENSATI ET FLUIDI.

Succos enumeratorum in catalogo vegetabilium ſecundùm artem exprimendi, depurandi, ſicqve vel fluidos conſervandi, vel ſine corruptione aut empyreumate ad juſtam ac ſervabilem conſiſtentiam inſpiſſandi negotium, cum ad artem & encheireſin Pharmaceuticam præcipuè ſpectet, eamqve reqvirat, Pharmacopœorum dexteritati meritò relinqvimus.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII FIXUM DIAPHORETICUM.

Rec. Scorias Reguli Antimonii Martialis, ſub hoc titulo ſupra deſcripti, primæ fuſionis: Pulveriſentur refrigeratæ, aut qvod meliùs, exponantur aëri libero mox à fuſione, loco à pulvere & pluviâ ſemoto, diem unum aut alterum, donec in pulverem nigrum fatiſcant. Hunc pulverem in vitrum capax impone, ac ex eo, affusâ aqvâ ſufficiente ſimplici fontanâ aut pluviâ, fac lixivium, pulverem aliqvoties bacillo ſubruendo, donec Sulphur Sali combinatum, ſucceſſivâ affuſione & effuſione aqvæ, omne ſit extractum. Extractiones omnes confuſæ ſtent horas viginti qvatuor immotæ, poſteà per chartam emporeticam trajiciantur. Filtrato huic lixivio in vitro, aut ollâ mundâ debitè vitreatâ, cochleatim infunde Tartari albi puriſſimi, in aqvâ fervidâ & probè filtratâ, factam ſolutionem, qvâ ſucceſſivè copiâ ſatis magnâ affusâ, præcipitabitur Sulphuris Antimonii initio rubri & ſaturati coloris, mox magis aurei, tandemqve citrini & pallidioris; omne ſic præcipitatum Sulphur, præſertim primæ præcipitationis, à ſupernatante aqvâ ſeparatum, in filtro reſtans pulveris formâ, ſolis aut alio moderato calore ſicca, qvod ſulphuream indolem prunæ injectum flammâ cæruleâ ſatis demonſtrat. Siccatum in vitro aut ollâ priori purâ cum aqvâ calcis vivæ ſaturatâ & ſatis acri horas qvatuor continuas igne ſufficienti ſtrenuè coqve, abſumtæ evaporando aqvæ recentis calcis aquam identidem reaffundendo, donec fixatum continuâ coctione Sulphur illud Antimonii fixum fundum ſponte petat, nec ad ſu-

Succinum praeparatum

Succinum in subtilissimum teratur pulverem, atque addita aqua fontana, super marmore, sicut reliqua praeparata laevigetur.

Leniter adstringit et calefacit; ad capitis et uteri affectus, catarrhos et mensium uxiá commendatur.

Dos. ℈i. ad ℈ij

Sulphur ♁ii aurati.

Primae praecipitationis sulphur vim plenam sit emeticam, et hinc raro ejus usus est. Secundae praecipitationis autem ad adulti[illegible] bus.

Tertiae vero tenerae aetati praeberi pl.

Insignes st. vires hj Sulphuris aurati ben[e] praeparati ad contumaces et chronicas affecti[o]nes, praesertim quae ex stagnatione et corrupt[io]ne Lymphae proveniunt, ad pertinaces nim[io]rum glandularum rebelles tumores, ulcera [in]veterata, aliosq cutaneos morbos interpo[si]to decocto diluente et sanguinem depuran[te] ad asthma porro convulsivum, catarrhos suffocativos hemicraniam, febres intermittentes pertinaces, scabiem malign[am] quin et parva ex lue venerea incommod[a] hoc pharmaco profligata esse celeberrim[us] Hoffmannus perhibet

Augentur vires si cum Mercurio dulc[i] administratur, requiritur vero continuatu[s] usus, etiam si primis dieb⁹ nauseam excitas[se] observatum sit, tn dieb⁹ subsequis nullam amplius stomacho molestiam facessit.

Dos. in tenera aetate gr. j. ij ad iij
in adultioribus gr. vj. ad ℈ß

Suppoſitorium compoſitum u

℞. Specierum Hieræ picræ ℥ß
Salis Gemmæ ℈i.
Mellis ad ſpiſſitudinem cocti ℥ij
m. f. ſuppoſitoria variæ magnitudinis

ſuperficiem ulteriùs aſcendat, qvod rum demùm à reſtante lixivio ſeparatum in crucibulo forti tecto, igne ſatis valido ignito, per qvadrihorium integrum & continuum calcinandum ac reverberandum, & bacillo ferreo ſubinde cautè agitandum, qvò, ſi qvid illi adhuc Sulphuris phlogiſti inhæreat, igniendo hâc ratione penitùs exhalet, relicto pulvere purpureo, omnem flammæ vim ſtupendâ fixitate eludente.

†. *Eſt equidem numerus illorum productorum, quæ* Sulphura fixa *à Chymicis vocantur, ferè indefinitus, uti egregiè hoc demonſtravit Celeb. D. POTT in Diſſertat. ſuâ inaugur.* de Sulphuribus Metallorum, *ubi inſimul varios modos, eadem per varia menſtrua & ſingulares operationes chymicas elaborandi, fuſius adducit; aſt, cum Chymici nondum inter ſe conveniant, quid propriè tam quoad eſſentiam, quam ipſas proprietates tale Sulphur fixum ſit, nec non, utrum talis ſubſtantia mixtionem metallicam verè ingrediatur, inſuper etiam verè demonſtrare haud posſint, quod ejus modi ſubſtantia ex Metallis per artem ab illis componentibus principiis ſeparari queat: Imò, cum experimentis & rationibus abundè demonſtrari posſit, quod producta talia nihil aliud ſint, quam particulæ minimæ totius ſubſtantiæ Metallornm iſtorum, diverſimodè per alias Sulphureas aut ſalinas combinatas alteratæ, coloratæ aut occultatæ, ſimul etiam indoles iſtorum cum concretis verè ſulphureis minimè unquam conveniat; hinc meritò utique prius accuratius inquirendum & indagandum erit, utrum eadem titulo iſto re verâ digna, an vero potius inter Non-entia chymica referenda ſint. Interim hujus medicamenti uſus internus, quando ad grana duo vel tria, cum Cinnabari nativâ, aut Mercurio dulci fixato, aliisve præcipitantibus, terreis ac nitroſis, &c. debito modo, inprimis cum convenientibus Infuſis aut Decoctis aquoſis adhibetur, ſecurus ac præſtantisſimus eſſe dicitur, ipſumque hoc medicamentum à quamplurimis Chymicis inter polychreſta ac generoſa refertur, quippe quo ſpeciatim multos morbos chronicos, admodum rebelles ac obſirmatos, v. g. Luem veneream, Scorbutum, Scabiem, Arthritidem, Rhevmatismos, Cephalæam, Hemicraniam, Aſthma convulſivum, Contracturam & ulcera antiqua, aliasque fœdas cutis impuritates, mitioribus reliquis medicamentis non ita obtemperantes, feliciter auferri poſſe & ſæpius jam jam ablatas eſſe, audacter promittunt & aſſerunt.*

SUPPOSITORIUM COMMUNE.

Ex Mellis, Vitelli & Salis, qvantùm ſufficit, ut artis eſt, paratur, cum pulveris Aloës, Rutæ ac Cumini, ana qvantùm ſufficit, pro re natâ acuendum.

SYRUPUS ABSINTHII COMPOSITUS.

Rec. Abſinthii Romani, libram ſemis,
Florum Roſarum rubrarum, uncias duas,
Spicæ Indicæ, drachmas tres.

Infundantur in Vini albi generoſi libras duas, ac in cucurbitâ alembico cæco clauſâ digerantur horis viginti qvatuor, tum vinum, virtutibus Specierum imprægnatum, cum expreſſione aliqvali coletur.

Colaturæ adde Succi Cydoniorum per reſidentiam depurati, libras duas,
Sacchari albiſſimi, libras tres cum ſemiſſe,

ac bulliendo ſub alembico, tandemqve, ut artis, clarificando, in Syrupum juſtæ conſiſtentiæ reduc.

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

Rec. Florum Acaciæ vulgaris, libras duas.

Infundantur in libris qvatuor aqvæ calentis, digerantur per noctem; Aqva à floribus leni expreſſione ſepara-

ta recentium Acaciæ florum, libris duabus rurſus affundatur, digeratur ut ante & ſeparetur, idqve tertiâ vice repetatur; Huic tandem aqvæ, leni expreſſione à floribus tertiâ vice ſeparatæ, adde:

Sacchari albiſſimi, libras qvatuor.

poſt debitam, ex arte, clarificationem, Syrupum juſtæ conſiſtentiæ confice.

SYRUPUS ACETOSÆ EX SUCCO.

Rec. Succi Acetoſæ recentis expreſſi & per reſidentiam depurati, libras tres,
Sacchari albi libras duas.
Coqvantur igne convenienti ad Syrupi conſiſtentiam.

SYRUPUS ACETOSELLÆ.

E ſucco Acetoſellæ eodem, qvo præcedens de Acetoſâ, modo paratur.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

Rec. Succi Citri, aut Limonum potiùs recentis, ſine expreſſione, per pannum rarum colati, libram unam ſemis.

Sacchari albiſſimi clarificati & ultrà tabulati conſiſtentiam coćti, libras tres, unicâ ſuper igne moderato ebullitione fiat Syrupus juſtæ conſiſtentiæ.

SYRUPUS AGRESTÆ.

E ſucco Uvarum, paulò ante maturitatem expreſſo & per reſidentiam depurato, fit, hujus libras tres
Sacchari albiſſimi libris duabus addendo & ad Syrupi conſiſtentiam coqvendo.

SYRUPUS ALTHÆÆ FERNELII.

℞. Radicum Althææ, uncias duas,
Aſparagi,

Graminis,
Glycyrrhizæ, ana unciam ſemis,
Cymarum Althææ,
Adianthi utriûsqve,
Malvæ,
Parietariæ.
Pimpinellæ,
Plantaginis, ana manipulum unum,
Cicerum rubrorum, unciam unam.
Uvarum paſſarum exacinatarum, unciam ſemis,
Seminum qvatuor frigidorum majorum & minorum, ana drachmas tres.

Coqvantur in aqvæ fontanæ libris ſex, ad caſum tertiæ partis; Colaturæ libris qvatuor adde Sacchari albiſſimi libras totidem, ac coqvendo &, ut artis, clarificando, redigantur in Syrupum.

SYRUPUS AQVILEGIÆ.

Paretur juxtà modum in Syrupo florum Acaciæ præſcriptum, è floribus Aqvilegiæ.

SYRUPUS DE ARTEMISIA COMPOSITUS.

℞. Artemiſiæ, manipulos duos,
Betonicæ,
Bugloſſi,
Calaminthæ,
Chamædryos,
Centaurii minoris,
Dićtamni Cretici,
Hyperici cum floribus,
Ivæ Artheticæ,
Majoranæ,
Matricariæ, cum floribus,
Meliſſophylli,
Origani,
Perſicariæ,
Pulegii,
Rutæ,
Sabinæ, ana manipulum ſemis,
Radicum Apii,
Aſparagi,
Calami aromatici,
Cyperi,

Radi-

Syrupus de Ammoniaco. Mint.

℞. G. Ammoniaci electi ℥ij
Solve in Vini albi. ℥x.
Solutioni admisce Sacchari albi ad
consistentiam tabulati cocti ℥xvi.
Agitentur, usq dum refrigescant Syrupus
asservetur.
validissime incidit, deterget et pur-
gat pulmones; eleganter confert inve-
teratis affectibq, a crassa et lenta
pituita ortis; in asthmate conferre
perhibetur.
Dos. per se ℥ß. ʒvj. ad. ℥j.

Syrupus Balsamicus.

℞. Julapii rosati ℔j vel ℥xii
addantur Essent. balsami Peruviani
m. servetur.

Est. stomachicus et vere balsamicus
prodest vulneratis, et ubicunq su-
picio ulceris interni est, sine no-
tabili tamen calore febrili; tussie.
et asthmaticis conducet.
Dos. ℥iij

Radicum Enulæ,
Fœniculi,
Iridis,
Petroſelini,
Pimpinellæ,
Rubiæ,
Ruſci, ana unciam ſemis,
Baccarum Juniperi,
Seminis Aniſi,
Apii,
Nigellæ,
Petroſelini,
Cardamomi,
Caſſiæ ligneæ,
Coſti amari,
Macis, ana drachmas duas.

Pulveriſata omnia infundantur in aqvæ puræ libris qvinqve, ſtent diem & noctem in digeſtione caloris leniſſimi; in cucurbitâ aliqvâ minori obturatâ, remoto obturaculo alembicum impone, juncturas claude, ac aqvæ ſpirituoſioris libram forte ſemis excipe, reliqvum igne intenſiori coqve, ad duarum tertiarum conſumtionem; tum exprime, ac ovi albumine clarificatum, additis Sacchari albi libris duabus, ad tabulati ferè conſiſtentiam coqve, cui aqvam illam ſpirituoſiorem redde, & unicâ forte ebullitione aut alterâ ad conſiſtentiam juſtam redige.

SYRUPUS AURANTIORUM CORTICUM.

℞. Corticum Aurantiorum extimorum recentium, libram ſemis,
Aqvæ Naphæ, libram unam.

Digere in cucurbitâ operculatâ optimè clausâ, ne qvid exhalet, horas viginti qvatuor, poſtea exprime ac cum Sacchari albiſſimi librâ unâ ſemis in eâdem cucurbitâ obturatâ ſolvendo tantùm, blando calore in Syrupi conſiſtentiam redige.

SYRUPUS BERBERUM.

℞. Succi Berberum recentis depurati,

Sacchari albiſſimi, ana libras duas,

Coqvantur ſecundùm artem in Syrupum.

SYRUPUS DE BETONICA.

℞. Succi recentis Betonicæ per reſidentiam depurati, libras duas,
Sacchari albi, libras duas.

Fiat coqvendo in Cucurbitâ operculatâ, poſt debitam clarificationem, juſtæ conſiſtentiæ Syrupus.

SYRUPUS BORRAGINIS.

Paretur è floribus, juxtà modum in Syrupo florum Acaciæ præſcriptum.

SYRUPUS DE BRYONIA.

℞. Succi radicum Bryoniæ, libram unam ſemis,
Mellis deſpumati, libram unam,
Sacchari albi, libram ſemis.

Coqvantur, lege artis, ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

SYRUPUS BUGLOSSÆ.

Perindè eâdem methodo è floribus paratur.

SYRUPUS BYZANTINUS COMPOSITUS.

Rec. Roſarum rubrarum, uncias duas,
Glycyrrhizæ raſæ, unciam ſemis,
Spicæ Indicæ, drachmas duas,
Seminis Aniſi,
Apii,
Fœniculi, ana drachmas tres.

Contuſis ac cucurbitæ vitreæ inditis affunde:

Succi expreſſi & depurati Apii,
Endiviæ, ana libras duas,
Bugloſſi,

 Lu-

Lupuli,
Aceti deſtillati, ana libram unam.

Coqvantur ſub Alembico, igne ſufficienti; Aqvæ primò exſtillantis libra una ſervetur ſeorſim. Reliqva abſtrahatur ad trium circiter librarum remanentiam. Qvæ exemta è cucurbitâ & expreſſa cum albumine ovi clarificetur, cui Sacchari puriſſimi libras qvatuor adde, ac ad conſiſtentiam tabulato ſpiſſiorem coqve, tumqve aqvæ primò abſtractæ libram redde, ſicqve ulteriori unâ alterâve ebullitione Syrupum juſtæ conſiſtentiæ ex arte paratum, ſerva.

SYRUPUS BYZANTINUS SIMPLEX.

℞. Succorum recentium & per reſidentiam depuratorum,
Apii,
Endiviæ, ana libras duas,
Bugloſſi,
Lupuli, ana libram unam,
Sacchari, libras qvatuor.

Coqve, deſpuma &, ut artis eſt, clarifica, ac ad inſtar Syrupi de Betonicâ, in Syrupum reduc.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS COMPOSITUS.

℞. Capillorum Veneris, uncias qvinqve,
Lingvæ Cervinæ, manipulum unum,
Malvæ, manipulum ſemis,
Radicum Aſparagi, unciam unam,
Glycyrrhizæ, uncias duas.

Macerentur libris tribus aqvæ fontanæ ſimplicis, & digerantur loco calido, per noctem. Manè coqvantur ad conſumtionem medietatis. Reſiduo expreſſo & ſecundùm artem clarificato, adde Sacchari albi puri libram unam ſemis, & ad juſtam Syrupi conſiſtentiam coqvendo reducatur.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS SIMPLEX.

Eodem, qvo præcedens, modo, omiſſo ſolum ſpecierum reliqvarum additamento, parari poterit, ex unciis ſex Capillorum Veneris & Aqvæ libris tribus ad medietatem coctis, expreſſis & additâ Sacchari albi librâ unâ ſemis, clarificatis ut artis, tandemqve ad debitam Syrupo conſiſtentiam coctis.

SYRUPUS CARDUI BENEDICTI.

E ſucco expreſſo & per reſidentiam depurato, cum Sacchari albi ana coqvendo, & ut artis clarificando, ut reliqvi è ſuccis herbarum, paratur.

SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM.

℞. Succi Ceraſorum acidorum per reſidentiam depurati, libras qvinqve,
Sacchari albisſimi, libras tres.

Coqvantur igne moderato ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM CUM FLORIBUS TUNICÆ.

℞. Succi Ceraſorum acidorum maturorum ritè deſpumati, libras undecim,
Succi florum Borraginis,
Bugloſſi, ana libram ſemis.

His bene mixtis infunde foliorum florum Tunicæ rubrorum plenorum, uncias duas, ſtentqve in infuſione bidûum, dein colentur ac leviter exprimantur, idqve novis aſſumtis floribus ter minimùm iteretur, poſteà cum Sacchari clarificati libris ſex, fiat lege artis Syrupus, ſub finem coctionis,

Pul-

Syrup. Capill. Ven. iſt ein ſonderl viſcerale, und thut ſehr wohl in hypocondriſchen Zufällen, bey dem Thee ein paar Löffel voll getrunken.

pro edulcoratione infusi Thee utuntur.

Syrupus d Cichorio c. Rhabarbar. W.

. rd. Cichorii ℥iiß
coque in aquae fontanae ℔j ß ad remanentiam librae unius huic adde
Rhabarbar. minutim incisi ℥iij
Salis tartari gr. XX.
bulliant lento igne, exprimantur, in expresso
ſsolve ſacchar. alb. ℥XVj. clarificato et
colato Syrupo adde
aquae Cinamm. ſpirituosae. ℥j.
...vetur.

bilem leniter ſubducit; pueris recens
natis et infantibus ℥j. ad ℥iß usque ad ℥ß.
ad educendum meconium, et in torminibus
indeque ortis motibus convulſivis, commode dat.

Syrupus Corticum Citriorum

℞. Corticum aurantiorum recent ℥...
vini albi generosi. ℔j.
macerentur per XXIV. horas in loco
calido, bene obturato vase; poſtea
vinum decant., filtret. et cum
ſacchari clarificati atque ad
conſiſtentiam tabularum cocti.
unciis octodecim permiſcendo
f. Syrup.

ventriculum roborat, flatus
diſſipat, et virtute gaudet analeptica et carminativa
exhibetur in potionibus.

Syrupus Corticum citri.

℞. Corticum citri recentium ℥iv
Granorum chermes ℥j
vini albi generosi ℔j.
Macerentur loco calido vase bene tect.
per XXIV. horas; poſtea vinum decantetur
filtretur atque cum
ſacchari clarificati, et ultra conſiſten-
tiam tabularum cocti. ℥XVj.
f. Syrup.

Est cordialis. alexipharmacus, carmina-
tivus ad febres epidemicas catarrhales
malignas laudat. Addi in pl. potionibus

SY.

Pulveris Xylaloës,
Santali citrini, ana drachmis duabus,
Cinnamomi electi & acuti, drachmis tribus,
in petiâ ſubtili ligatis, aromatiſandus.

SYRUPUS CICHORII EX SUCCO.

Fit adinſtar aliorum Syruporum, è ſucco Cichorii per reſidentiam depurato, cum Sacchari albi puri ana, ebullitione unicâ & clarificatione.

SYRUPUS DE CICHORIO CUM RHABARBARO.

Rec. Endiviæ utriùsqve, hortenſis & campeſtris, ana manipulos duos cum ſemiſſe,
Cichorii,
Taraxaci, ana manipulos duos,
Fumariæ,
Hepaticæ fontanæ,
Lactucæ domeſticæ,
Lupuli ſummitatum,
Sonchi lævis, ſ. Cicerbitæ, ana manipulum unum,
Capillorum Veneris, uncias duas ſemis,
Adianthi albi, ſ. Rutæ murariæ,
Radicum Apii,
Aſparagi,
Fœniculi, ana uncias duas,
Glycyrrhizæ,
Ceterach,
Cuſcutæ,
Halicacabi, ana drachmas ſex,
Hordei, uncias duas.

Coqvantur in ſufficienti qvantitate aqvæ ſimplicis fontanæ, ad mediæ partis conſumtionem. Colaturæ clarificatæ libris decem infunde,

Pulveris Rhabarbari electi, uncias octo,
Spicæ Indicæ, unciam ſemis.

SY.

Stent in infuſione vaſe clauſo diem & noctem, tum cum leni expreſſione cola, ac additis Sacchari albi ac puri libris decem, unicâ ebullitione ad juſtam Syrupi conſiſtentiam redige.

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Pulveris craſſi Cinnamomi electi & acuti, uncias qvinqve;
Affunde in cucurbitâ vitreâ:
AqvæCinnamomi cum vino deſtillatæ optimæ, libras duas,
Roſarum fragrantiſſimæ, uncias tres.

Digerantur vaſe optimè obturato, loco tepido biduum. Tum colentur ac cum Sacchari albiſſimi clarificati, ac ad conſiſtentiam tabulati & ultra cocti, libris duabus cum ſemiſſe, ſolâ diſſolutione fiat juſtæ conſiſtentiæ Syrupus.

SYRUPUS CITRI CORTICUM.

℞. Corticum Citri aut Limonum recentium, extimorum, minutim conciſorum, libram ſemis,
Granorum Kermes, drachmas duas.

Infunde in Vini albi Rhenani generoſi, librâ unâ, ſtent in infuſione, vaſe exactè clauſo, horas viginti qvatuor, colato cum aliqvali expreſſione vino, adde Sacchari clarificati & ultra tabulati conſiſtentiam cocti, libram unam, fiat, leniſſimo calore ac ſine peculiari ebullitione, Syrupus juſtæ conſiſtentiæ, cujus medietati, ſi lubet, pro iis qvi odoris delectantur, Moſchi, tantillo vini illius citrati diſtemperati, etiam Ambræ grana tria adde.

SY.

SYRUPUS è CITRO TOTO.

Rec. Pulpæ Citri benè maturi & ſucculenti, libram unam,
Aqvæ ex ſucco pomorum redolentium,
Acetoſæ deſtillatæ, ana libras duas,
Radicum Scorzoneræ, uncias duas,
Contrayervæ, unciam ſemis,
Seminis Carduibenedicti, drachmas duas,
Spiritûs Vitrioli rectificati, drachmas duas,
Foliorum Scordii Cretici, pugillos duos.

Trita, affuſis liqvoribus, digerantur octidûum, vaſe vitreo benè clauſo, decantentur & depurentur per reſidentiam; in colaturâ infunde Florum Citri vel Aurantiorum, qvantùm lubet, & additâ dimidiâ Sacchari parte, leni igne ad Syrupi liqvidioris conſiſtentiam in alembico vitreo exhaletur.

Nota: Syrupus hic, ex intentione D. Prævotii Febribus malignis præcipuè dicatus, hactenus uſualis hic fuiſſe fertur; Ob additionem verò Radicum Contrayervæ, foliorum Scordii Cretici, ſeminis Carduibenedicti, ſaporis paulò ingratioris fit, illis omiſſis acceptior, ac uſus magis polychreſti foret.

Breviori modo etiam

SYRUPUS è TOTO CITRO PARARI POTEST SEQVENTI RATIONE.

Rec. Sacchari albi, libras tres,
Succi Citri recentis, libras duas.

Fiat lege artis Syrupus, ultimo adde:

Flavedinem trium malorum citreorum,
Aqvæ Florum aurantiorum, drachmas duas.

Colatura ſervetur uſui.

SY.

SYRUPUS DE TOTO CITRO ESSENTIFICATUS.

Rec. Malorum Citreorum, qvantùm ſufficit; Decortica qvàm potes ſubtiliſſimè flavedinem eorum, hanc cucurbitæ plani fundi immitte, reſidûum corticem album à medullâ curioſè ſepara, hanc linteo mundo capaci exceptam ſufficienter exprime, Seminum omnium granula ab utroqve cortice exteriori ſedulò liberata, in mortario lapideo exactè contuſa ac in maſſam qvaſi redacta, flavedini, in cucurbitâ contentæ, hisqve ſuccum expreſſum affundendo junge, digere leni calore qvatridûum, à digeſtis calore balnei Maris phlegma paulatim abſtrahe, donec in mellagineam redacta ſint conſiſtentiam. Hinc qvod in cucurbitâ ſupereſt, abſtractum illud ſuaveolens phlegma reſtitue, illiqve hâc ratione cum colore eſſentiam omnem ac virtutem extrahe, qvod ternâ reaffuſione obtinebis. Separato tunc bibulæ adminiculo omni à fæcibus liqvore, remanens in filtro reſidûum in arenâ ab omni humiditate cautè libera, & blando calore exſiccatum, in cineres calcinando reduc; è qvibus ſalem, cum phlegmate ultimâ extractione obtento, elixivia, & purificatum Tincturæ ſuæ redde, qvæ triduo aut qvatriduo leni digeſtionis calore illum ſolvet & imbibet. Qvo facto, à duobus aut pluribus malis Citriis recentibus Saccharo Canarienſi puriſſimo flavedinem omnem ſolicitè deterendo abrade, ac liqvori ſupradicto Sale ſuo impraegnato atqve phiolæ idoneæ infuſo, Saccharum hoc flavedini miſtum ſuperadde, prætereàqve ſi ſucci illius fuerint libræ qvinqve, Sacchari candidi ſubtiliſſimè pulveriſati libras tres junge, ac octidûum calore blando digere, ſic Syrupum habebis, odore & ſapore gratiſſimum. Qvod ſi mox initio flavedini decorticatæ florum Citri recentium partem proportionatam, priùs conqvaſſatam, addidiſſes,

SY.

ſes, ſimulqve cum ſucco, uti dictum, digeſſiſſes, ſvaviorem adhuc & efficaciorem nactus fuiſſes in febribus omnibus ardentibus, etiam maligniſſimis, longè gratiſſimum.

Eodem procedendi modo parari etiam Syrupus de Aurantiis malis totis eſſentificatus poſſet, ſapore autem præcedentem haud æqvans.

SYRUPUS COCHLEARIÆ.

Succo Cochleariæ recens expreſſo, ac per reſidentiam, in vaſe optimè clauſo, clarificato, tantundem Sacchari puriſſimi adde, atqve in cucurbitâ, impoſito alembico & adaptato recipiente, juncturisqve benè clauſis, aliqvantiſper, donec conſiſtentiam Syrupo ſpiſſiorem acqvirat, igne moderato coqve, cui Spiritum interea prolectum tandem redde, ad juſtam usqve Syrupi durabilis conſiſtentiam.

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundiſſimorum groſſè contuſorum, libram ſemis.

Extrahe eſſentiam triduanâ digeſtione balnei, cum ſucco Berberum, poſt lenem ebullitionem per pannum colato & ad aliqvalem eminentiam affuſo. Extractum per inclinationem effunde, & recentem ſuccum reaffunde, digere, decanta, idqve tertiò aut qvartò repete, donec Corallia ferè ſoluta & conſumta. Extractiones omnes confunde, ac tantundem ponderis Sacchari albiſſimi adde, atqve leni ebullitione aut evaporatione ſaltem Syrupum para, probæ & durabilis conſiſtentiæ.

SYRUPUS CYDONIORUM.

Rec. Succi Cydoniorum acidorum depurati & clarificati, libras tres,
Sacchari albi puriſſimi, libras duas.

Fiat coqvendo lege artis Syrupus.

SY.

SYRUPUS DIACODII MONTANI.

Rec. Capitum Papaveris albi cum ſeminibus, numero viginti,
Siliqvarum dulcium, uncias tres,
Glycyrrhizæ raſæ, uncias duas.

Eximantur Siliqvis grana, & cum aqvæ fontanæ libris decem coqvantur, ad qvartæ circiter partis remanentiam, reſiduum coletur cum expreſſione; Colaturæ libris duabus cum ſemiſſe adde:

Sacchari Candi rubri, libras duas;

Coqvantur ad conſiſtentiam Syrupi inſtar mellis ſpiſſi.

SYRUPI DIASEREOS ANDERNACI.

℞. Radicum Polypodii Qverni, unciam unam,
Glycyrrhizæ raſæ, drachmas ſex,
Apii,
Aſparagi,
Fœniculi, ana unciam ſemis,
Herbarum Adianthi albi,
Agrimoniæ,
Capillorum Veneris,
Ceterach,
Fumariæ,
Lupuli, ana manipulum ſemis,
Cichorii,
Endiviæ, ana manipulos tres,
Florum Borraginis,
Bugloſſi,
Violarum, ana pugillum unum,
Seminis Carthami, unciam unam ſemis,
Seminum qvatuor frigidorum majorum, non rancidorum, ana drachmas duas,
Hordei integri, pugillos duos,

 Pru-

SY.

Prunorum Damaſcenorum, numero viginti,
Myrobalanorum Chebularum,
Citrinarum, ana unciam ſemis,
Agarici recens trochiſcati, unciam unam,
Foliorum Senæ à ſtipitibus repurgatorum, unciam unam ſemis,
Rhabarbari electi, uncias duas ſemis,
Cinnamomi,
Zinziberis, ana drachmam unam.

Coqvantur in ſufficienti aqvâ ad remanentiam librarum trium, colaturæ expreſſæ adde Sacchari albi libras duas. Clarificetur, ut artis eſt, ac coqvatur ad conſiſtentiam Syrupo debitam, cui tandem adde Syrupi Roſarum ſolutivi, uncias tres.

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri Antimonii hyacinthini ſubtilisſimè triti, drachmas duas,
Vini albi generoſi, libras duas.

Stent in infuſione & digeſtione lenis caloris triduum. Colaturæ per chartam bibulam duplicatam factæ, adde Sacchari albiſſimi libras duas, ac ſolâ diſſolutione & aliqvali evaporatione fiat Syrupus conſiſtentiæ durabilis.

SYRUPUS DE ERYSIMO LOBELII.

Rec. Eryſimi totiùs, recentis, conqvaſſati, manipulos ſex,
Radicum Enulæ,
Farfaræ ſucculentarum,
Glycyrrhizæ raſæ, ana uncias duas,
Herbarum Borraginis,
Capillorum Veneris,
Cichorii, ana manipulum unum ſemis,
Florum Cordialium,
Anthos,
Betonicæ, ana manipulum ſemis,

SY.

Seminis Aniſi, drachmas ſex,
Paſſularum mundatarum, uncias duas,
Coqvantur inciſa & contuſa in
Aqvæ Hordei &
Hydromelitis, ana libris qvatuor,
Succi Eryſimi, librâ ſemis,
ad remanentiam tertiæ circiter partis. Colaturæ expreſſæ adde Sacchari albi & puri, libras duas. Clarifica, ut artis eſt, & in debitæ conſiſtentiæ Syrupum coqve.

SYRUPUS DE FARFARA.

E ſucco Tuſſilaginis depurato fiat, juxta legem cæterorum ê ſucco parabilium, veluti Acetoſæ.

SYRUPUS FLORUM PERSICORUM.

Trinâ florum horum infuſione & expreſſione paretur, adinſtar Syrupi florum Acaciæ.

SYRUPUS FRAGORUM.

Eôdem modo, qvo Syrupus Ceraſorum acidorum, è ſucci fragorum depurati libris qvatuor, & Sacchari albiſſimi libris totidem, ſecundùm artem clarificatis, fiat.

SYRUPUS DE FUMARIA.

E ſucco Fumariæ eodem paretur modo, qvo Syrupus de Betonicâ.

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA.

Rec. Radicum Glycyrrhizæ, uncias duas,
Capillorum Veneris, unciam unam,
Foliorum Hyſſopi, unciam ſemis.

Conciſa in aqvæ ferventis libris qvatuor infunde, ac horas viginti qvatuor digere; tum ad medietatis circiter conſum-

ſumtionem coqve, colaturam expreſſam additâ mellis deſpumati, ac Sacchari albi, ana librâ unâ, clarificatam ex arte, ad Syrupi ſpiſſioris & tabulati ferè conſiſtentiam ulterius percoqve, cui tandem additis ſub finem aqvæ roſarum fragrantis, unciis ſex, juſtam Syrupi conſiſtentiam concilia.

SYRUPUS GRANATORUM.

Paretur juxtà modum aliorum Syruporum, è Succis acidis, Berberum nimirum, aut ſimilium, parandorum.

SYRUPUS HEDERÆ TERRESTRIS.

Eâdem methodo fit, qvâ aliarum herbarum, è Succis.

SYRUPUS HYSSOPI.

Rec. Hyſſopi, in umbrâ mediocriter ſiccati,
Radicum Apii,
Fœniculi,
Glycyrrhizæ,
Petroſelini, ana drachmas decem,
Capillorum Veneris, drachmas ſex,
Seminis Cydoniorum,
Malvæ,
Tragacanthi, ana drachmas tres,
Hordei mundati, unciam ſemis,
Cibebarum exacinatarum, unciam unam ſemis,
Dactylorum,
Ficuum pinguium, ana numero decem,
Jujubarum,
Sebeſten, ana numero triginta.

Coqvantur in Aqvæ fontanæ libris octo, ad tertiæ partis remanentiam; Colaturæ expreſſæ &, ut artis, clarificatæ, adde Sacchari albi, aut Candi, libras duas cum ſemiſſe, ac unâ alterave ebullitione fiat ex arte Syrupus.

SYRUPUS JUJUBINUS.

Rec. Jujubarum, numero ſexaginta,

Capillorum Veneris,
Hordei mundati,
Radicum Glycyrrhizæ, ana unciam unam,
Florum Violarum,
Seminis Malvæ, ana drachmas qvinqve,
Cydoniorum,
Lactucæ,
Melonum,
Papaveris albi,
Gummi Tragacanthi albi, ana drachmas tres.

Coqvantur in Aqvæ fontanæ libris octo, ad conſumtionem duarum tertiarum. Colaturæ cum aliqvali expreſſione factæ adde:

Sacchari albi, aut Candi alterutrius, libras duas.

Clarificata ex arte ad debitam conſiſtentiam coqvendo redige.

SYRUPUS LENITIVUS DE TRIBUS.

Syrupus hic viginti & unius ingredientium, minus commodè de tribus, ob ternam foliorum Sennæ infuſionem dictus, cum Dominorum Auguſtanorum ſit, juxta modum ab iis præſcriptum paretur.

SYRUPUS DE MANNA SOLUTIVUS.

Rec. Radicum Polypodii Qverni,
Paſſularum minorum, ana drachmas ſex,
Foliorum Sennæ electæ, uncias duas,
Florum qvatuor cordialium, ana pugillum unum,
Seminis Aniſi,
Fœniculi, ana drachmam unam,
Macis,
Galangæ, ana drachmam ſemis,
Zinziberis, ſcrupulos duos,
Specierum decocti Florum & fructuum, unciam unam.
Coqvantur in qvantitate ſufficiente aqvæ ſimplicis puriſſimæ;

SY.

Colaturæ ſufficienter coctæ, libræ uni adde:

Mannæ Calabrinæ, qvam poteſt haberi recentis, uncias tres,

Sacchari, unciam unam.

Fiat lege artis Syrupus.

SYRUPUS MASTICHINUS.

Rec. Maſtiches electæ, uncias duas,

Coqvantur in ſufficienti qvantitate aqvæ Maſtichinæ ſuprà edoctæ, qvibus colatis adde Sacchari albi, libram unam,

Aqvæ Menthæ, unciam unam.

Coqvantur lege artis ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

SYRUPUS MELISSÆ.

E ſucci Meliſſæ Citrariæ, per reſidentiam depurati, & Sacchari albi, ana libris tribus, poſt lenem ebullitionem, clarificando, ut artis, modo reliqvorum è ſucco parabilium Syruporum, fit.

SYRUPUS DE MENTHA.

Eôdem fit modo è ſucco Menthæ criſpæ.

SYRUPUS MYRTILLORUM.

E ſucco baccarum Myrtilli noſtratis, reliqvorum è ſucco Syruporum, Berberum nimirum, inſtar paratur.

SYRUPUS MYRTINUS COMPOSITUS.

Rec. Baccarum Myrti, uncias duas cum ſemiſſe,

Berberum,

Balauſtiorum,

Roſarum rubrarum,

Sumach,

Santali albi,

rubri, ana uncias duas,

Meſpilorum maturorum, nondum vietorum, uncias ſex,

Succi Cydoniorum,

Pomorum agreſtium, ana libram ſemis,

Aqvæ fontanæ, libras octo.

SY.

Coqvantur ad caſum duarum ferè tertiarum, in colaturâ expreſſâ & clarificatâ, ſolve Sacchari puri libras tres, & levi ebullitione fiat lege artis Syrupus.

SYRUPUS DE NICOTIANA.

℞. Succi Nicotianæ, libras qvatuor,

Hydromellis ſimplicis, libram unam,

Oxymellis ſimplicis, uncias qvatuor.

Digere in balneo Maris, ut defæcetur, hinc decanta, rurſùs digere, donec ab omni fæculentiâ ſit depuratus ſuccus; huic adde Sacchari albi, libras tres, clarifica, ut artis, & coqve ad Syrupi durabilis conſiſtentiam.

SYRUPUS NUCISTÆ.

Rec. Nucum Moſchatæ electarum, uncias tres,

Macerentur conciſæ vini Malvatici, aut ſaltem Hiſpanici generoſi, librâ unâ cum ſemiſſe.

Vaſe optimè clauſo digerantur tres dies & noctes, cum levi ſeqvente decoctione; Colaturæ addantur Sacchari albiſſimi, unciæ duodecim, aut libra potiùs una cum ſemiſſe.

Leniſſimâ coctione, in vaſe vitreo clauſo, ad Syrupi conſiſtentiam exhaletur, ſub finem Olei ſtillatitii Nuciſtæ, guttis octo aromatiſetur.

SYRUPUS NYMPHÆÆ.

Rec. Florum Nymphææ albæ, libras duas.

Infunde in Aqvæ Nymphææ, aut ſaltem fontanæ ferventis, libris qvatuor, ſtent in digeſtione caloris balnei horas viginti qvatuor, tum exprimantur validè, expreſſum recentibus reaffundatur floribus, digeratur, exprimatur, idqve tertiâ vice repetatur; Expreſſioni poſtre-

Syrup. mororum.

℞. Succi mororum maturorum ℥xx.

✱ albissimi ℥xxxii

f. syrupus

ita et paratur. Syrup. Myrtillorum

ſtremæ addantur Sacchari, libræ totidem, qvot ſucci ſunt, ac clarificando & ebulliendo, ut artis, fiat Syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

Rec. Capitum Papaveris albi recentium, cum ſeminibus, libram unam ſemis.

Coqvantur in libris ſeptem aqvæ pluviæ puriſſimæ, ad remanentiam librarum duarum. Qvibus colatis & expreſſis adde Sacchari albi, libram unam cum ſemiſſe, coqve, clarifica, ut artis, & ad conſiſtentiam Syrupo convenientem reduc.

SYRUPUS DE PAPAVERE COMPOSITUS.

Rec. Capitum utriùsqve Papaveris recentium, cum ſemine, uncias ſeptem,
Capillorum Veneris, unciam unam cum ſemiſſe,
Glycyrrhizæ raſæ, drachmas ſex,
Jujubarum, numero triginta,
Seminis Lactucæ, uncias qvinqve,
Cydoniorum,
Malvæ, ana drachmas ſex.

Coqvantur in aqvæ fontanæ libris ſeptem, ultrà dimidii evaporationem. Colaturæ expreſſæ, & debitè clarificatæ, adde Sacchari Candi albi, libras tres, fiat coqvendo lege artis Syrupus durabilis.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI FLORUM.

Paretur trinâ florum infuſione ad inſtar Syrupi florum Acaciæ.

SYRUPUS PASSULARUM LAXATIVUS.

Rec. Paſſularum minorum, libras duas,
Coqvantur cum aqvæ fontanæ ſimplicis, ſufficienti qvantitate;
Colaturæ leniter expreſſæ recipe libras tres, qvibus adde:
Foliorum Sennæ Alexandrinæ, uncias duas cum ſemiſſe,

Seminis Aniſi mundati, unciam ſemis,
Cinnamomi acuti, drachmas duas.
Digere aliqvantiſper, tum cola, huic colaturæ adde:
Sacchari albiſſimi, libram unam,
Mannæ Calabrinæ, qvam haberi poteſt, recentis, libram ſemis.
Coqvantur lege artis ad juſtam Syrupi conſiſtentiam.

SYRUPUS POEONIÆ FLORUM.

Eâdem normâ, qvâ Papaveris erratici, trinâ nimirum infuſione, fiat.

SYRUPUS POMORUM.

E ſuccis Pomorum acidorum & dulcium, ana libris qvinqve,

ad dimidias coctis, deſpumatis, & per reſidentiam depuratis, cum libris qvatuor Sacchari albiſſimi, ebulliendo & clarificando, ſecundùm artem, fiat Syrupus commodæ conſiſtentiæ.

SYRUPUS DE PORTULACA COMPOSITUS.

Rec. Seminis Portulacæ triti, libram ſemis,
Succi Endiviæ depurati, libras duas,
Granatorum acidorum, uncias novem.

Infuſum cum Succis ſemen macera horas viginti qvatuor, poſteà igne leni coqve ad conſumtionem mediæ partis, in colaturæ librâ unâ cum ſemiſſe ſolve Sacchari tantundem, ac unicâ ebullitione & clarificatione ex arte Syrupum confice durabilem.

SYRUPUS DE PULSATILLA.

E floribus Pulſatillæ, ad modum florum Acaciæ, paratur.

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicum Petroſelini,
Fœniculi, ana uncias qvatuor,
Aqvæ, libras qvatuor.

Coqvantur ad conſumtionem medietatis; Colaturæ expreſſæ adde Sacchari albiſſimi, libras duas. Clarifica ex arte, ac ebulliendo Syrupum para juſtæ conſiſtentiæ.

SYRUPUS DE QVINQVE RADICIBUS APERIENTIBUS.

℞. Radicum Apii,
Aſparagi,
Fœniculi,
Petroſelini,
Ruſci, ana uncias duas,
Aqvæ fontanæ, libras qvinqve,
Aceti Vini albi, uncias octo.

Coqvantur ad conſumtionem tertiæ circiter partis; Colaturæ expreſſæ adde Sacchari, libras tres. Clarificando ex arte & coqvendo fiat Syrupus.

SYRUPUS RIBIUM.

E ſucco expreſſo depurato fiat ad inſtar Syrupi Berberum.

SYRUPUS ROSARUM EX INFUSIONE.

Paretur trinâ Roſarum rubrarum in ſufficienti qvantitate aqvæ ferventis infuſione, digeſtione per horas viginti qvatuor, & colaturâ cum expreſſione aliqvali; Cui factæ ad ſingulas expreſſi liqvoris libras, libram Sacchari addendo, clarificando & unicâ fortè ebullitione ad conſiſtentiam Syrupo congruam, artis lege, redigendo.

SYRUPUS ROSARUM SICCARUM.

Eâdem, qvâ præcedens, ratione, ad

libram unam florum, libras tres aqvæ ferventis addendo, digerendo & exprimendo, ac infuſionem cum digeſtione & expreſſione ter, additis ſemper novis floribus ſiccis, repetendo, fiat cum ſ. q. Sacchari, ut artis eſt, Syrupus.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS, SEU EX INFUSIONE MULTIPLICI, AUREUS SIC DICTUS.

Juxta veterem procedendi modum è Roſis Damaſcenis paratur ad inſtar Syrupi Roſarum rubrarum ex infuſione.

Nota: Poterit tamen tam hic, quàm ille, cum inſigni laboris compendio, è libris ſex circiter foliorum recentium contuſis, ac in aquæ limpidisſimæ ferventis libris tribus per horas viginti quatuor infuſis, ac digeſtis, poſteàque expresſis & albumine ovi, ut artis eſt, clarificatis, additâ Sacchari librâ unâ cum ſemiſſe, aut etiam duabus, ſub alembico, recipiente munito, in cucurbitâ vitreâ balnei calore, pro recuperandâ aquâ odoratâ, ad Syrupi convenientem conſiſtentiam coqui.

SYRUPUS RUBI IDÆI.

Ad normam Syrupi Berberum, ex ſucci depurati & Sacchari clarificati partibus æqvalibus, paretur.

SYRUPUS SCELOTYRBICUS FORESTI.

E ſucci Cochleariæ & Beccabungæ recens expreſſi & per reſidentiam in vaſe probè obturato depurati, æqvali proportione commixti, cum Sacchari, ad conſiſtentiam tabulati cocti ana, unicâ ebullitione ſub alembico factâ, ad juſtam conſiſtentiam redigatur.

SYRUPUS DE SCORDIO.

Fit, ad inſtar Syrupi de Betonicâ, ex ſucco Scordii.

SYRUPUS DE SCORDIO COMPOSITUS.

℞. Florum Borraginis,

Citri,

Syrupus de Rhabarbaro Deodati

℞. Rhabar. veri. foliorum Sennae à ʒiß
Cinamom. ʒiß Salis ℥i. ℈ij Zinziber ʒ
infunde incisa in
aquae Cichorii ℥x. rosarum. ℥iv.
stent in digestione per triduum in loco cal
donec unica ebullitione facta exprimas
in colaturae, albumine ovi clarifica
unciis novem. dissolve
Sacchari albi uncias sedecim
fiat Syrupus.

alvum leniter subducit, bilem evacu
et praecipue recens natis ad educen
dum meconium utiliter datur.
Dos. teneris ʒß. ad ℈ij ad ʒj. adultiorib
℥j.

Syrupus sulphuris sive Bechicum
Bechicum Willisii

℞. epatis sulphuris ℨß. Solve in
aquae fontanae et
foeniculi. à ℥ivß
Adde Sacchari albi. ℥xvj.
unica ebullitione coquatur in Syrupum
qui per pannum colatus servetur.

Laudatur a celeberrimo autore ad asthma tussim, phthisin
Dos. ℨß. ad ℨj

Syrupus Violarum Hisp.

℞. fl. violarum recent. mundatorum ℔j
contundantur in mortario lapideo et super
affundantur, in vase figulino optime vitreato aquae fontanae ferventis ℥viii
post digestionem, p aliquot horas, exprimantur et colentur
℞. Infusi hujus colati ℥xx. adde
Sacchari alb. Canariens. ℥xxx
Leni et unica ebullitione, in stanneo vel figulino vase facta, fiat Syrupus, qui per
pannum colatus, servetur.
Tenerae aetati potissimum dicatus, ad aphthas, pectoris infarctus, ardorem urinae
et calorem praeter naturam temperandum
commendatur. Cum aqua cerasorum plerumque commendatur, vel cum oleo Amygdalarum

SY.

Citri,
Nymphææ,
Roſarum, ana drachmas qvinqve,
Foliorum Acetoſæ,
Borraginis,
Pimpinellæ,
Sonchi, ana pugillos qvinqve.
Coqve in aqvæ Hordei libris duabus, ad mediæ partis conſumtionem;
Colaturæ expreſſæ libræ uni adde:
Succi Scordii recens expreſſi & depurati, libras tres,
Sacchari albi, totidem.
Coqve ex arte, clarificato ſub finem addendo:
Camphoræ, ſcrupulum ſemis,
ad exactam Syrupi conſiſtentiam.

SYRUPUS DE STOECHADE.

Rec. Florum Stœchadis, uncias qvatuor,
Roriſmarini, unciam ſemis,
Calaminthæ,
Origani,
Thymi, ana drachmas decem,
Betonicæ,
Salviæ, ana unciam ſemis,
Seminis Aniſi, drachmas ſeptem,
Pœoniæ, drachmas tres,
Calami aromatici,
Cinnamomi,
Zingiberis, ana drachmas duas.

Infunde aqvæ libris ſeptem, in cucurbitâ alembico & recipiente inſtructâ, ſtet in digeſtione horas viginti qvatuor, tum auctiori igne deſtilla partem ſpirituoſiorem, ad libram circiter unam, qvâ ſeparatâ, alembico remoto, coqvatur reſiduum ad conſumtionem medietatis; Qvod tandem exemtum cum expreſſione coletur, & additis Sacchari puri libris qvatuor, clarificetur, ut artis, ac coqvatur ad ſpiſſam tabulati conſiſtentiam, cui aqvæ ſpirituoſæ primùm ſubtractæ libra addatur, ac ſolvendo ſolùm in Syrupum probæ & durabilis conſiſtentiæ redigatur.

SY.

SYRUPUS DE SYMPHYTO FERNELII.

℞. Summitatum ac Radicum
Symphyti majoris, manipulos ſex,
Roſarum rubrarum,
Betonicæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Polygoni,
Scabioſæ,
Tuſſilaginis, ana manipulos duos.

Conqvaſſatis & contuſis omnibus exprime ſuccum omnem, qvem clarificatum coqve ad remanentiam trium librarum, qvibus adde libras Sacchari albi & puriſſimi, duas cum ſemiſſe, ac bulliendo congruam Syrupo conſiſtentiam concilia.

SYRUPUS TUNICÆ FLORUM.

Juxta methodum aliorum, è Floribus, Syruporum, ut Acaciæ, Roſarum, &c. paratur.

SYRUPUS VERONICÆ.

Ex ſucco expreſſo, ad exemplar Syrupi de Betonicâ, fiat.

SYRUPUS VIOLARUM SOLUTIVUS.

Perinde, uti Roſarum ſolutivus, paratur, è Succo Violarum recentium eo, qvi illic docetur, modo expreſſo, & convenienti Sacchari qvantitate additâ. Alii

SYRUPUM VIOLARUM SOLUTIVUM, hâc ratione parant:

℞. Florum Violarum purpurearum recentium, uncias duodecim,

Foliorum Sennæ Alexandrinæ electæ, uncias ſex.

Infundantur Aqvæ communis ferventis qvantitate ſufficienti, ſtent in digeſtione horas viginti qvatuor, tum colentur cum aliqvali expreſſione, Colatura recenti Violarum qvantitati eidem denuò affundatur, digeratur, decantetur ac coletur, idqve tertiâ vice iteretur, tandem additis colaturæ libris ſex, totidem Sacchari Canarienſis libris, unicâ ebullitione in Syrupi juſtam conſiſtentiam reducatur, ſicqve ex arte Syrupus fiat Violarum verè ſolutivus.

TAMARINDORUM PULPA.

E Tamarandis, pauxillo aqvæ ſubinde irroratis, per ſetaceum convexâ cochlearis parte agitando trajectis, uti vel tyronibus Pharmaceuticis notum, confit.

TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Cryſtallorum Tartari, uncias qvatuor, ſolve aqvâ calidâ, ſolutioni adde Vitrioli Martis, drachmam ſemis,

digere forti calore, filtra, & per evaporationem in fundo collige cryſtallos Tartari martialis.

TARTARI CREMOR, vide CREMOR TARTARI.

TARTARI CRYSTALLI, vide CRYSTALLI TARTARI.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Cryſtallorum Tartari ſupra edoctorum, Vitri Antimonii (cujus parandi modum ſupra qvoqve vide,) in pollinem ſubtilem terendo redacti, aut Croci Metallorum, ana unciam unam.

Infunde in unciis ſex aqvæ pluviæ, aut fluvialis limpidiſſimæ; ſtent in digeſtione caloris leniſſimi per biduum; poſteà ebulliant, ut Tartarus ſolvatur, tum ferventem adhuc ocyus per chartam emporeticam trajice, ac leniſſimè evapora ad ſiccitatem.

TARTARUS NITRATUS, ſeu potius NITRUM REGENERATUM.

℞. Olei ſic dicti Tartari per deliqvium, aut Salis ſaltem Tartari aqvâ pluviâ ſoluti, & per bibulam colati, qvantùm vis;

Inſtilla paulatim & guttatim in vaſe vitreo capaci Spiritûs Nitri rectificati, donec ebullitio omnis ceſſet. Sal illud Tartari, Spiritu Nitri ſic ſaturatum, evapora ad cuticulam & ad cryſtalliſandum loco frigido ſepone, cryſtallis à liqvore ſeparatis reliquum rurſus ad cuticulam evapora, & ut priùs ſepone, idqve pro ratione qvantitatis, ſi opus, etiam tertiâ vice repete.

Loco Salis Tartari qvodcunqve Sal alcali ſufficit.

TARTARI OLEUM PER DELIQVIUM.

Minus hoc aptè ſic dictum, cum liqvor potiùs ſit, qvàm Oleum; fit è Sale Tartari in furno figulino igne acerrimo ad albedinem calcinato, aut in tabulâ vitreâ in cellâ frigidiori & humidiori, aut in manicâ Hippocratis laneâ, aëre humido, à pluviâ tamen & ſole remoto, ſolutioni exponendo, & deſtillantem inde liqvorem vitro commodo, ſuperimpoſito ipſi infundibulo cum chartâ emporeticâ, excipiendo, ſicqve limpidiſſimum ſervando.

Vel Sal Tartari diluatur ſufficienti portione aqvæ.

TAR-

Ꝧ. emetic. Mis.

℞. Croci metallorum
Cryſtallorum tartari à ℥vj.
Affundantur Aquae fontanae ℔iiß
ſtent per unum alterumque diem pro
libito.

Est emeticum universale, et datur teneri-
oribus à grano dimidio, ad unum et ſemis;
robuſtioribus gr. ij. iij usque iv
Optimus modus, tartarum hunc exhibendi
est, cum grana iij in ℥iij aquae ſol-
vuntur, hujus ſolutionis hauriat ae-
ger dimidiam partem vel duas
tertias; ſi effectus voto non reſpon-
deat, reliqua portio dari pt.
ita hyperemeſis periculosa evitatur.

TA.

TARTARI SAL.

℞. Caput mortuum Tartari, à deſtillatione Spiritûs & Olei omnimodâ, in retorta reſidui, qvantùm vis.

Ac ollæ figulinæ non vitreatæ inditum & in furno reverberii aut figulino aut laterum etiam, ad albedinem calcinatum aqvâ calidâ ſolve, filtra & in vaſe vitreo aut terreo, ad lapideam duritiem ac ſoliditatem excoctô, igne cinerum aut arenæ exhalando, coagula.

TARTARI SAL VOLATILE.

Varias illiùs ſpecies ac parandi modos D. Ludovici in Pharmaciâ ſuâ, Diſſert. I. editionis Hamburgenſis, p. 175. proponit, inter illas cæteris hunc præferre videtur, qvi ex Oleo Tartari nigro, cum Sale Tartari aliqvamdiu negligenterqve digeſto, ex arenâ per retortam deſtillando elicitur.

† *Præter hos à Celeb. b. m. LUDOVICI communicatos modos, Sal illud volatile parandi, etiam alii quidam à LANGELOTTO in* Epiſt. ad Nat. Cur. *HELBIGIO, in ſimili* Epiſt. ad Nat. Cur. *& P. THILE in* Diſſ. de Sale Tartari volatili coagulato, *proponuntur; meritò autem his præferendus eſſe videtur ille, quem ETTNERUS* in dem entlauffenen *Chymico, & STABELIUS in* Chym. dogmat. exper. *tradunt, quoniam ſecundum illum hoc Sal compendioſius & ſine magnis ſumtibus ac laboribus, in ſatis notabili quantitate, ejusdem inſuper indolis & ſimilium effectuum cum prioribus, obtinetur. Sumitur nempe fæcum vini, inprimis Hungarici, expreſſione à liquore vinoſo liberatarum, quantum placet, eæque aëri in loco umbroſo per 3. circiter menſes exponuntur, usque dum flocculi ſalini albicantes excreſcere appareant; tum retortæ loricatæ hæ immittuntur, & l. a. tamdiu deſtillatio inſtituitur, usque dum nullæ amplius appareant nebulæ. Tum liquores prolecti effunduntur vaſaque cum Spir. vini elutriantur & l. a. Oleum à reliquo liquore ſeparatur. Dein liquor iſte Cucurbitæ vitreæ immittitur & l. a. rectificatur, ubi in applicatum alembicum prius Sal volatile ſiccum aſcendit, quod tandem Spiritus volatilis ſeqvitur, ubi pro lubitu aut prius ſeorſim, removendo alembicum, colligi, aut cum ſubſequente Spiritu immediatè uniri poteſt. De reliquo internus hujus Salis uſus equidem ſatis egregius eſt, inprimis quando pro robuſtioribus adhibetur, ſiquidem obſtructiones omnes potenter reſolvit, acidum corrigit & temperat, viſcidosque humores incidit & attenuat; aſt, hoc non obſtante rarius tamen, ad minimum ita ſimpliciter, adhiberi poteſt, partim ob ſaporem & odorem valdè ingratum, partim ob qualitatem ejus orgaſticam humoresque nimium commoventem, partim denique ob acrimoniam majorem, quâ ipſâ tenuiores partes facilè lædit. Si verò cum aliis ſalinis fixis ac ſpirituoſo-ſulphureis prius uniatur, utique majori cum utilitate adhiberi poteſt, quemadmodùm etiam uſu externo, tam excitantem, in affectibus ſyncopticis, ſoporoſis, hyſtericis, &c. quam reſolventem in tumoribus ſcirrhoſis, obſtructionibus, &c. nec non nervinum & roborantem, in paralyticis morbis, ſatis inſignem effectum exſerit.*

TARTARUS TARTARISATUS, ſeu REGENERATUS.

Rec. Olei Tartari per deliqvium, aut ſaltem Salis Tartari optimè depurati, atqve in ſufficienti qvantitate aqvæ limpidiſſimæ pluviæ aut deſtillatæ ſoluti, qvantùm placet; huic ſucceſſivè inſperge Tartari modo ſupra dicto depurati, ad punctum usqve ſaturationis. Ceſſante ebullitione aqva ſuperflua lentè exhalet ad ſiccitatem, & in pulverem abibit, in qvovis liqvore facilè ſolubilem, hinc vaſe benè clauſo ſervandum.

TARTARUS TARTARISATUS LIQVIDUS CITRATUS.

℞. Tartari albi optimè depurati, partes tres,
Salis Tartari, partes duas.

Aqvâ limpidâ ſoluta & confuſa le-

 ni

ni igne coqve, cavendo ne ebulliant, donec paululùm inſpiſſentur, liqvida tamen maneant. Liqvorem huncCorticibus Citri aut Aurantiorum recentibus comminutis affunde, qvo virtutes illorum imbibat, verùm ne ſitum contrahat, tantillo Eſſentiæ ſuprà edoctæ Corticum Citri aut Aurantiorum condiendo, præcaveas.

TARTARI TERRA FOLIATA.

Vide ſupra Arcanum Tartari.

TARTARUS VITRIOLATUS.

Fit eodem, qvo Tartarus nitratus, modo, loco Spiritûs Nitri Spiritum Vitrioli ſumendo ac guttatim Oleo Tartari per deliqvium inſtillando, donec non ampliùs in ſe agant aut ebulliant, tum liqvorem aliqvantiſper igne moderato exhalando, & ad cryſtalliſationem ſeponendo.

Minori ſumtu ejusdem efficaciæ Sal obtinetur, ſi methodo Tachenianâ ſolutiones Cinerum clavellatorum & Vitrioli communis miſceantur, filtrentur & cryſtalliſentur.

Notetur 1. qvòd ſolutio Cinerum clavellatorum in ſuperfluâ qvantitate addatur, aliàs acido Vitriolico adhuc impurum Sal impetratur, qvod tamen denuò ſolutione alcalinâ ſolutum depurari poteſt.

2. Meliùs cryſtalliſatione, qvàm inſpiſſatione præparatur: Priori modo Cryſtalli fiunt puriores & elegantiores ac ſuperfluum alcali manet in fundo.

Ipſi cineres clavellati, repetitâ ſæpiùs depuratione, filtratione & cryſtalliſatione, largiuntur Sal neutrum, Tartaro Vitriolato plane analogum.

Sal Tartari & qvodcunqve aliud Sal alcali aqvâ ſolutum, vel per deliqvium, & aëri aliqvamdiu expoſitum, poſteà cryſtalliſatum, Sal medium Tartaro vitriolato ſubſtituendum, præbet.

TARTARUS VITRIOLATUS CRYSTALLINUS.

Fit, Tartarum Vitriolatum Aqvâ de-

ſtillatâ ſolutum, filtratum, rurſusqve ad cuticulam evaporatum, in loco frigido iteratis vicibus collocando, atqve cryſtallos ita natas ſigillatim colligendo.

TARTARUS VITRIOLATUS TACKENII.

Eôdem penè modo ſolutiones Vitrioli Martis & Cinerum clavellatorum, æqvâ proportione ſucceſſivè confundendo, ſed punctum ſaturationis, ceſſante ebullitione, accuratè obſervando, filtrando & ad cuticulam evaporando, tandemqve loco frigidiore lege artis cryſtalliſando, fit.

THERIACA ANDROMACHI.

℞. Pulpæ Scillæ, è Scillâ decorticatâ, in clibano priùs juſtâ methodo coctâ, ſecundum artem paratæ, uncias ſex,
Radicum Dictamni albi,
Trochiſcorum de Viperâ, aut ſi haberi poſſint, pulveris potiùs, è Viperis aut ſerpentibus ſaltem noſtratibus, detractis exuviis, capite & caudâ truncatis, ac exenteratis, corde tamen & epate ſervatis, debitèqve in vitro calore Balnei Maris ſiccatis, parati,
Piperis longi,
Opii, aqvâ ſolùm pluviâ ſoluti, filtrati ac ad debitam conſiſtentiam rurſus inſpiſſati, ana uncias tres,
Olei nucis Moſchatæ expreſſi, loco Opobalſami, ſi ejus, uti ſolet, non detur copia,
Cinnamomi acuti, ana unciam unam, drachmas qvinqve,
Roſarum rubrarum exſiccatarum,
Radicum Iridis Florentinæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Seminis Napi agreſtis, ſeu Buniadis,
Comarum Scordii Cretici, aut ejus defectu noſtratis,
Agarici recens trochiſcati, ana unciam ſemis,

TH.

Myrrhæ electæ,
Croci Auſtriaci,
Seminis Citri decorticati,
Caſſiæ ligneæ veræ,
Nardi Indicæ, ana unciam ſemis,
Schœnanthi,
Coſti odorati, aut Zedoariæ, ana drachmas ſeptem,
Olibani ſelecti,
Piperis albi,
nigri,
Foliorum Dictamni Cretici,
Comarum Marrubii,
Rhabarbari optimi,
Stœchados Arabicæ,
Calaminthæ montanæ,
Seminis Petroſelini Macedonici,
Terebinthinæ Cypriæ,
Zinziberis,
Radicum Pentaphylli, ana drachmas ſex,
Calami aromatici,
Macis,
Caryophyllorum,
Valerianæ, ſeu Phu Pontici, ana drachmas qvinqve,
Comarum Chamædryos,
Chamæpityos,
Polii Cretici,
Nardi Celticæ,
Hyperici comarum,
Radicum Angelicæ,
Meû paluſtris, ſeu Olſenichii,
Gentianæ,
Seminis Aniſi,
Ammeos,
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Fœniculi Romani,
Seſeleos Maſſilienſis,
Thlaſpios,
Succi Acaciæ,
Hypocyſtidis,
Gummi Arabici,
Styracis Calamitæ,
Sagapeni,
Vitrioli Martis, loco Chalcitidis, dubiæ fidei,
Terræ Lemniæ veræ, ana unciam ſemis,
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ veræ,

TH.

Comarum Centaurii minoris,
Seminis Dauci Cretici,
Bituminis Judaici,
Opopanacis,
Galbani,
Caſtorei, ana drachmas duas,
Camphoræ,
Xylobalſami, aut Ligni Aloës, ana drachmam unam,
Aſpalathi,
Aſari,
Amaraci,
Mari veri, ana ſcrupulos duos,
Maſtiches, ſcrupulum unum,
Mellis optimi deſpumati, libras qvindecim.

Diſpenſatis ſingulis & in claſſes ſuas, ut moris & artis eſt, ritè diſpoſitis, atqve debitè trutinatis ac examinatis, fiat, juxtà præſcriptum artis, Electuarium.

Nota: 1. Cum Trochiſci Hedrychroi pro Theriacæ compoſitione à Galeno requiſiti, antiquati ſint, nec ubivis in Officinis proſtent, illorum ingredientia congruâ proportione, licet haud abſoluto omnibus numeris calculo, (quem exactè ſubducere irriti res laboris & nullius momenti,) ſuo quæque loco computata ſunt.

2. Diſtributionem omnium hujus Theriacæ ingredientium in peculiares claſſes, atque augmentationem doſium pro proportione & quantitate majori, (quâ Domini Auguſtani & hic, ut ſupra in Mithridatio, laudabilem admodùm in Pharmacopœâ ſuâ ac ſolertem navârunt operam, atque hactenus illo nos labore commodè ſublevârunt, præſertim cum & Pharmacopolæ noſtrates artis ſuæ periti, facilè illa, illorum ope adjuti, in Claſſes ſuas diſpeſcere valeant; minorum verò oppidorum, ob impenſarum ac laborum onus haud leve, operoſi hujus ac ſumtuoſi Medicamenti diſpenſationem vix ſuſcipiant,) ſpeciatim his ſubjungere ſupervacaneum duximus.

3. Cum proportionem mellis ad quantitatem ingredientium reliquorum inſufficientem Pharmacopæi nonnulli judicârint, licet antiquitùs, teſtibus Antidotariis

tariis antiquiſſimis, à nobis aſſignata doſis; ab ipſo Andromacho, imo & Auguſtanorum aſſignatam aliquatenus ſuperet, recipiant, qui illa non contenti, juxta quadam vetuſta Apothecariorum luminaria, quantum ſufficit, conſcientiæ intemeratæ, non lucri concupiſcentiæ nimiæ, rationem habendo.

THERIACA DE CITRO, SEU CITRATA.

Rec. Corticum Citri conditorum, uncias duas,
Theriacæ Andromachi,
Mithridatii Damocratis, ana drachmas duas,
Specierum de Gemmis frigidis, ſcrupulum unum,
Lapidis Smaragdi præparati,
Terræ Sigillatæ præparatæ, ana drachmam ſemis.
Cum ſufficienti qvantitate Syrupi Corticum Citri,
fiat Electuarium.

THERIACA COELESTIS.

Specioſum hoc Medicamenti hujus & ſublime nomen primus ejus Author, Qvercetanus, Galliæ Regis Medicus ſuo tempore celeberrimus, illi impoſuit; Cum autem & noſtro uſualium Catalogo inſertum, danda qvoqve illius aliqva deſcriptio.

Ingredientia illius cum Theriacæ Andromachi maximam partem coincidunt, niſi qvod Auctarium illis haud exiguum acceſſerit. Enumerabimus primo loco qvæ prioris generis ſunt, & ab Authore parandæ Theriacæ ſuæ reformatæ, qvam benedictam vocat, deſtinata; dein qvæ acceſſerunt, ac cum omnia in diverſas claſſes diſtribuerit, ejus ductum ex parte ſecuti, turbato tamen non abs re paululùm illius ordine, ſequentes damus:

PRIMA CLASSIS EORUM, QVÆ BASIN QVASI CONSTITUUNT.

℞. Pulpæ Scillæ, aut Quercetani methodo in vitro, balneo maris tepido, aut vulgari tantùm modo, pani in clibano incoquendo, ſecundùm artem paratæ, uncias quatuor,
Allii, unciam unam,
Carnis Viperinæ, juxtà modum in Theriacâ Andromachi indigitatum præparatæ & optimè in pulverem comminutæ,
Serpentinæ, ſeu Colubrinæ noſtratis, eodem modo præparatæ,
Opii puriſſimi in ramenta ſubtiliſſima cultro redacti, ana uncias tres.

SECUNDA CLASSIS GUMMI & SUCCORUM.

Succi Glycyrrhizæ, unciam unam ſemis,
Gummi Arabici,
Succi Acaciæ,
Hypocyſtidis,
Myrrhæ electæ rubræ
Olibani,
Sagapeni,
Sandaracæ, ſeu Gummi Juniperi,
Styracis Calamitæ, depuratæ, ana unciam ſemis,
Aſphalti,
Camphoræ,
Galbani in granis,
Maſtiches electæ,
Opopanacis, ana drachmas duas.

TERTIA CLASSIS AROMATUM, IN PULVEREM SUBTILISSIMUM, CROCO EXCEPTO, CONTUNDENDORUM.

Piperis longi, uncias tres,
Croci optimi, uncias duas,
Cinnamomi electi acutiſſimi, unciam unam ſemis,
Calami aromatici,

Ze-

TH.

Zedoariæ,
Zinziberis albi, ana drachmas ſex,
Cardamomi minoris,
Carpobalſami, ſi adſit, veri,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Folii Indi, ſeu Malabathri,
Galangæ,
Maceris,
Spicæ Celticæ, ana unciam ſemis.

QVARTA CLASSIS

LIGNORUM IN SCOBEM SUBTILISSIMAM REDACTORUM.

Ligni Aloës optimi, drachmas duas,
Aſpalathi,
Santali citrini,
Agarici, ana unciam unam ſemis.

QVINTA CLASSIS

VEGETABILIUM RELIQVORUM IN PULVEREM, AUT ALIAS MINUTISSIME COMMINUENDORUM.

Baccarum Paridis, uncias duas ſemis,
Juniperi, unciam ſemis,
Lauri, drachmas duas,
Myrobalanorum Chebularum,
Emblicarum,
Florum Roſarum rubrarum, ana unciam unam ſemis,
Hyperici, drachmas ſex,
Anthos,
Calendulæ,
Centaurii minoris, ana drachmas duas,
Herbarum Calaminthæ montanæ,
Cardui benedicti,
Dictamni Cretici,
Marrubii,
Rutæ,
Scordii Cretici & noſtratis, ana drachmas ſex,
Abrotani,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Galegæ,

TH.

Origani,
Polii Cretici,
Roriſmarini,
Salviæ minoris,
Scabioſæ, ana unciam ſemis,
Majoranæ,
Mari veri,
Radicum Iridis Florentinæ, ana unciam unam ſemis,
Angelicæ,
Pentaphylli,
Rhabarbari,
Tormentillæ, ana drachmas ſex,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Aſari,
Carlinæ,
Contrayervæ,
Cyperi rotundi,
Enulæ Campanæ,
Gentianæ,
Imperatoriæ,
Meu paluſtris, ſeu Olſenichii,
Petaſitidis,
Phu Pontici,
Pimpinellæ,
Scorzoneræ,
Serpentariæ,
Succiſæ,
Vincetoxici,
Ariſtolochiæ longæ,
Cruciatæ.
Seminum Buniadis,
Ammeos,
Amomi,
Aniſi,
Aqvilegiæ,
Cardui benedicti,
Citri,
Dauci Cretici & noſtratis,
Fœniculi Cretici & noſtratis,
Hyperici,
Naſturtii albi, ſeu Thlaſpi,
Petroſelini Macedonici & noſtratis,
Seſeleos,

 Sileri

TH.

Sileris montani, ana unciam ſemis.

SEXTA CLASSIS

LIQVIDORUM & MEDIÆ CONSISTENTIÆ.

Ambræ liqvidæ, drachmam unam,
Balſami Indici,
Caſtorii Eſſentiæ, Spiritu Vini tartariſato extractæ,
Olei nucis Moſchatæ expreſſi, ana unciam unam ſemis,
Gelatinæ Cornu Cervi, unciam unam,
Spiritûs Terebinthinæ,
Vitrioli rectificati, ana unciam ſemis,
Olei Caryophyllorum,
Succini, ana drachmam unam ſemis.

SEPTIMA CLASSIS

POSTREMO ADDENDORUM AD PLENAM CONSUMMATIONEM.

Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
Matris Perlarum,
Oculorum Cancri, omnium, ſolutione commodo menſtruo factâ & coagulatione, in ſalinam formam redactorum,
Lapidum Bezoar Orientalium,
Occidentalium, præparatorum, ana unciam ſemis,
pretioſ. Chryſolithi,
Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Smaragdi,
menſtruis ad id aptis (de qvibus in illorum ſolutione actum,) ſolutorum,
Terræ ſigillatæ Lemniæ, ana drachmas ſex,
Ambræ gryſeæ, drachmam unam,
Bezoardici mineralis,

TH.

Cinnabaris Antimonii, optimè præparatæ,
nativæ, per ſublimationem correctæ & præparatæ, ana drachmas tres,
Oſſium de Corde Cervi præparatorum,
Raſuræ Cornu Alcis ſubtiliſſimæ,
Unicornu veri,
Foſſilis, ana drachmam unam ſemis.

Claſſibus ita diſtributis,

1. E prima claſſe Opii ramenta;
2. Claſſem integram tertiam, aromatum nimirum omnium pulverem ſubtiliſſimum;
3. Quartam, lignorum ſcobem ſubtiliſſimam,
4. Quintam pariter totam, vegetabilium nimirum omnium, baccarum, florum, herbarum, radicum, ſeminum pulverem omnem, connumeratis quoque ê fructûum genere Myrobalanis, in minutiſſimas particulas ſcindendo diſcerptis.

Cuncta vaſis ad id idoneis pluribus indita, affuſo Spiritu Vini, aut baccarum Juniperi rectificato, ut quatuor ad minimùm aut qvinqve digitos transverſos ſuperemineat. Vaſis optimè clauſis, ne qvid exſpiret, leni calore digere, ad extractionem particularum Spiritui Vini obedientium; Spiritum primo affuſum, ac eſſentiâ ſpecierum ſatis imprægnatum, cautè deple & recentem Spiritum affunde, digere, deple, idqve toties, donec Spiritus nullam ampliùs aut paucam Eſſentiam extrahat, nec colorem ſufficientem induat.

II. Relictis in fundo ſpeciebus, ſuccos aqvâ ſolubiles, claſſe ſecundâ contentos, Glycyrrhizæ nimirùm, Acaciæ, Hypocyſtidis, minutim ſciſſos adde, ac aqvam pluviam deſtillatam, aut ſimplicem ſaltem, unciâ illâ ſemis Spiritûs Vitrioli rectificati imprægnatam, affunde, ut perinde ac prior Spiritus digitos

TH.

tos aliqvot ſuperemineat, digere rurſùs horas viginti qvatuor, poſteà per horam igne auctiori coqve, cola & exprime. Extractionem utramqve ſeorſim per emporeticam ſtillatam confunde, ac è cucurbitâ vitreâ, unâ aut pluribus,(qvod tutius,) juncturis probè occluſis, igne leniſſimo caloris balnei maris aut roris deſtilla; Spiritum ſtriatim primò prodeuntem, & ſeorſim (ſi opus) rectificatum, ſerva. Tum recipiente mutato,igne auctiori & aqvam evoca, qvam ſeorſim qvoqve ſuis uſibus ſerva. Extractum magma ſuperſtes ad conſiſtentiam melleam redactum, in ſuos etiam uſus tantiſper ſepone.

III. Reſiduum ab extractione & expreſſione primâ retortæ vitreæ ſatis capaci inditum, igne balnei ſicci per gradus urge, donec retorta tota candeat, ut, ſi qvid virium adhuc latuerit, id formâ phlegmatis, (ſeorſim excipiendi, & mutato recipiente, jam arctiùs retortæ committendo & exactiùs muniendo, aqvæ poſteriori reddendi,) Spiritùs empyreumatici & Olei evocetur. Spiritum hunc & Oleum à capite ſuo mortuo calcinato & ad albedinem reverberato aliqvoties cohoba & rectifica. Sicqve depurata tandem pro uſu mox indicando ſerva.

IV. A cohobiis his relictos cineres, igne, uti dictum, aperto, calcinatos ac reverberatos, aqvâ ſecundâ ſtillatitiâ numeri 2di ſolve, ſicqve ſalem ex iis fixum extrahe iteratis affuſionibus. Lixivium inde natum aqvæ illi ſecundæ deſtillationis, cujus aliqvotâ parte illud fuit extractum, redde & commiſce.

V. Ejusdem aqvæ,ante lixivii additamentum, ſufficienti qvantitate, gummi qvoqve Arabicum ſolve, ſuo tempore toti maſſæ reſtituendum.

VI. Gummi-reſinoſa claſſis ſecundæ, Maſtichen, Olibanum, Sandaracam, ut &Styracem,inSpiritu primæ extractionis ac deſtillationis rectificato, & ſpiritu tertiæ deſtillationis è retortâ prolecto, o ve, ac ſolutioni huic Eſſentiam Caſtorii, hoc ipſo ſpiritu, aut vini rectificato extractam, combina, tandemqve

TH.

ſpiritum ſuperfluum balneo roris leniſſimo ad melleam,aut paulo liquidiorem conſiſtentiam rurſùs abſtrahe.

VII. Reliqua ejusdem claſſis gummi, Myrrham, Sagapenum, Galbanum & Opopanacem, in aceto deſtillato ſolve, ac ad conſiſtentiam aliqualem denuò acetum revoca.

VIII. Aſphaltum in Spiritu Terebinthinæ, cui oleum ſtillatitium, per retortam prolectum, ſit maritatum, ſolve.

IX. Huic oleum ſtillatitium Caryophyllorum, Succini, Camphoræ additione & ſolutione camphoratum, oleum nucis Moſchatæ expreſſum, leni igne liquatum, ut & Liquidambram exactiſſimè commiſce.

Omnibus his ita comparatis ac præparatis, accipe magma, ſeu extractum melleum ab extractione primâ & ſecundâ ſuperſtes, illudqve cum pulpâ Scillæ & Alli exactè uni; his adde gummi numero ſeptimo aceto deſtillato ſoluta, Myrrham, Sagapenum, &c. Quibus omnibus optimè commixtis ac unitis gummi-reſinas, numero ſexto ſolutas, Maſtichen, Olibanum, Sandaracam, Styracem, tandem & Aſphaltum, cum Oleis & balſamis numeri octavi & noni unitam, conjnuge atqve exactiſſimè ſuper igne leni commiſce.

Huic Maſſæ probè commixtæ & ſubactæ tandem & Gelatinam Cornu Cervi, ſeorſim Aqvarum cordialium ac alexipharmacarum beneficio, non neglecto & Citri aut Limonum ſucco, ſollicitè & ex arte paratam, demùm pulveres carnis Viperarum & Colubrorum, Terræ item Lemniæ & ſigillatæ Strigenſis, Lapidis Bezoar Orientalis & Occidentalis, Salium Coralliorum rubrorum, Margaritarum & Matris Perlarum,Oculorum item Cancrorum, Bezoardici mineralis, Cornu Alcis, oſſium de Corde Cervi, Unicornu veri & foſſilis, Cinnabaris nativæ & Antimonii, Ambræ gryſeæ; Poſtremò, qvod vulgi, offucias amantis, opinioni dandum, ſolutiones lapidum qvinqve pretioſorum adde, ac qvâ fieri poteſt maximâ induſtriâ conjunge.

Omnia hæc dictâ ratione ac metho-

do, induſtriâ & indefeſſâ manu ritè ſucacta & intimè juncta & commixta in pilularis maſſæ aut paulò mollioris conſiſtentiam ſecundùm artem reducantur, ac in vaſe ad id apto, ſub titulo *Theriacæ cœleſtis*, aſſerventur.

Nota; 1. Spiritus à primâ extractione relictus, ut & aqua à ſecundâ extractione abundans, bezoardicâ virtute pollentes, pro vehiculis Theriacæ huic adminiſtrandæ valdè accommodis, aliisque uſibus, ubi bezoardica deſiderantur, aptis æſtimentur.

2. Quercetanus primus, uti dictum, hujus Medicamenti Author, qui potiorum ingredientium præparationem & præcipuè Menſtrui ad eam requiſiti, peplo ſilentii, ut vocant, Philoſophici involvit, nec niſi ænigmata hâc in parte, à quovis ſuo modo interpretanda, poſteris reliquit, maſſam illam à primâ extractione, cum adjunctis reliquis, præter poſtrema illa ultimo loco addenda, reſultantem, quam Theriacæ benedictæ titulo inſignit, denuò jubet ſpiritu Juniperino ac aqua typhorum Cervinorum extrahere, ac ſpiritum & aquam ab extractionibus conjunctis ad conſiſtentiam melleam balneo roris avocare, eamque ſervare. Reſiduo ab his extractionibus prioribus, aquam Theriacalem ſecundam, id eſt, à prioribus illis extractionibus, poſt ſeparatum ſpiritum primo aſcendentem, huic ſuccedentem, aut aliam quamcunque denuò affundere, & quicquid illa ſolvere & extrahere poteſt, deplere, & exhalatâ ad mellis conſiſtentiam aquâ, hanc pro aquâ bezoardica, extractum autem ulteriori uſui reſervare. Tandem & aceto, ſpiritu, quem balſamici ſalis vocat, quique menſtruum aliquod univerſale ſapere videtur, (veruntamen vix attingit, hoc enim ſocios non admittit,) imprægnato, reſiduum extrahere, extractiones omnes confundere & evaporato ad debitam conſiſtentiam menſtruo ſuperfluo, pulveres demum ac reliqua acceſſoria ultimo loco enumerata, interque ea Magiſteria Coralliorum, Margaritarum, Hyacinthorum &c. ſed menſtruo ſupradicto, ſibi inter myſteria reſervato, paranda, addere, ſicque Theriacam ſuam cœleſtem conſummare, cujus vires ac virtutes, utpote ſublimes & cœleſtes, ſuper aſtra evehit. Cum autem præcipuorum ingredientium præparationem veram, menſtrui ſui myſtici nebulâ velatam texerit, adeoque ſalivam poſteris tantùm moverit, plurimi in eruendo hoc myſterio occupati, quâ poterant, iverunt, quâ non poterant, ſubſtiterunt, & ne nihil egiſſe viderentur, ſuccedaneam, non planè aſpernandam, genuinæ ſubſtituerunt. Horum veſtigia legentes & nos præcedentem famoſi hujus medicamenti deſcriptionem dedimus, noſtræ intentioni, quæ proximi commodum & ſalus, ut ſperamus, ſi non omnium exſpectationi, ſatisfacturam. Iteratam autem Theriacæ, Authori benedictæ dictæ, per Spiritum Juniperi aut Theriacalem extractionem, exhalationem & inſpiſſationem, cum ut entia, ſic labores & impenſæ, non ſint multiplicanda præter neceſſitatem; præterea hæc iteratio vix absque aut Spiritus, aut reſidui virtutum exhalantium jacturâ contingat, & augendo tantùm medicamenti pretio ſerviat, non modo ſupervacaneam, ſed & inutilem duximus. Si quis tamen laborem illum & jacturam, ſpiritu & aquâ theriacalibus eximiis inde reſultantibus ex parte reparabilem, ſubterfugere noluerit, huic non reluctabimur.

3. Cui operoſa hæc cœleſtem parandi methodus diſplicet & compendioſiorem deſiderat, Dominorum Auguſtanorum ſatis ſuccinctam, editione noviſſimâ p. 308. deſcriptam, ſuâ laude non carentem, per nos licet, ſequatur.

THERIACA DIATESSARON.

Rec. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ electæ, ana uncias duas,
Mellis deſpumati, libras duas.
Fiat lege artis Electuarium.

THERIACA PRO FAMILIA.

Rec. Pulveris radicum Angelicæ,

Gen-

Tra Amara Condinens.

℞. rd. Gentiae ℥ij flavedinis Ctiorum ℥ij.

Cardamom. min. ℥ß.

Spiritus vini ℔iß

digerantur et post extractionem suffi-
cientem exprimantur et filtrentur.

Stomachica et tonica est

Dos. gtt. L. LX.

Tra ♁ii acris Hoffmanni

℞. Reguli ♁ii martialis

Vi purissimi à ℔j.

pulverisata et mixta detonentur in cru-
cibulo, et operculo tecta, fortites per horam
calcinentur, atque, dum adhuc calet ma-
teria, in mortario calefacto illico con-
fundatur, vitroque digestorio, itidem cale-
facto, immittatur.

Spirity vini rectificati ℔iß

affundatur atque ope caloris, tinctura ru-
bicunda extrahatur.

Est potentissimum resolvens, et in affectiby
lymphae rebelliby tumoriby hydro-
picis, suppressione urinae, et ve-
nerea lue datur.

Dos. XXX. XL. L. in vehiculo aquoso.

Ra ♁ii acris

vid. diss. D. D. Schulzii de Ra
♁ii Esta. [illegible] [illegible] ℥j in
copioso vehiculo. In gonorrh. [illegible]
cum bals. de copaiv. et [illegible] Succin

Testes equi praeparati

e vivo equo exemti, vino albo ab[l]u-
endi, exsiccentur cito et in pulverem [...]
terantur.

In epilepsia calculo, colica, foetu
mortuo pellendo, partu difficili [...]
Lochiis suppressis commendat.

Dos. ℈j. ad. ℈ij

Gentianæ,
Olſenichii,
Petaſitidis,
Zedoariæ, ana unciam unam,
Herbarum Carduibenedicti,
Fumariæ,
Scordii, ana drachmas ſex,
Baccarum Lauri, unciam ſemis,
Rob Juniperi libram unam,
Sambuci,
Ebuli, ana libram ſemis,
Mellis deſpumati, qvantùm ſufficit.
Miſce fiat lege artis Electuarium.

TINCTURA ANODINA.

℞. Extracti Opii, ſimplici aqvâ parati, unciam unam,
Aqvæ Apoplecticæ,
Roris Vitrioli, ana uncias qvatuor.

Miſce & digere, donec Opium omne ſit ſolutum, tum liqvorem probè tinctum per chartam bibulam cola.

Nota: *Quod ſuprà de aquis compoſitis ac Eſſentiis monitum, hic quoque applicandum, ac notandum de Spiritu Vini venit, illum nimirùm ſincerum, non abſtractitium aut phlegmate adhuc abundantem, ad Tincturas extrahendas adhibendum, multò minus illi Spiritum frumenti ſubſtituendum.*

TINCTURA ANTEPILEPTICA.

℞. Salis volatilis Succini,
Cranii humani, ana ſcrupulum unum,
Caſtorii, drachmas duas.

Infunde in ſufficiente qvantitate Spiritûs Liliorum convallium & Ceraſorum nigrorum optimi, digerantur & circulentur, donec fiat Tinctura.

TINCTURA ANTIFEBRILIS.

Rec. Corticum Chinæ Chinæ optimæ, uncias tres,
Radicum Gentianæ, uncias duas,
Imperatoriæ,
Serpentariæ Virginianæ,
ana unciam unam,
Herbæ Abſinthii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris, ana uncias qvatuor,
Aloës ſuccotrinæ,
Myrrhæ electæ, ana unciam ſemis,
Baccarum Lauri, unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Salis Abſinthii, ana drachmas duas.
In pulverem redactis omnibus, affunde
Vini Hiſpanici optimi uncias qvinqvaginta.
Stent infuſa in digeſtione octiduum, poſt per emporeticam cola pro Tinctura.

TINCTURA ANTIMONII ACRIS SIMPLEX.

Rec. Scorias à Regulo Martiali tertiâ detonatione factas, Succinum colore æmulantes, aut regulum ulteriùs in ſcorias reductum; qvibus ſcoriis, à fuſione adhuc calentibus, Spiritum vini affunde, ac digerendo Tincturam extrahe.

TINCTURA ANTIMONII REGULINA.

℞. Reguli Antimonii martialis puriſſimi,
Nitri depurati optimi, ana.

Pulveriſata & mixta detonentur in crucibulo ignito ac cæmententur horæ ſpatio: Cæmentatum pulveriſetur in mortario calido & tunc Tinctura extrahatur in cucurbitâ, cum ſufficienti qvantitate Spiritûs Vini rectificatiſſimi.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

℞. Antimonii optimi, libram ſemis,
Salis Tartari, libram unam.

Pulveriſata miſce exactè, & igne ſatis

validido liqva, liqvata in fluore per horam fortè ſerva, ſed proſpice, ne crucibulum perforetur & jacturam patiaris. Tum effuſam, in mortarium ferreum calefactum, maſſam adhuc calentem in pulverem reduc ſubtilem, hunc illicò, anteqvam ex aëre humiditatem attrahat, vitro commodo inde, ac Spiritûs Vini rectificatiſſimi, qvantùm ſufficit, affunde, ut qvatuor aut qvinqve digitos ſupereminea, digere, donec optimè tingatur. Poſſunt etiam Scoriæ à Regulo martiali, vel ſimplici, cum Tartaro & Nitro factæ, adhuc candentes contundi, Spiritui Vini rectificatiſſimo immergi & digeri ad ſufficientem Tincturæ extractionem. Spiritus Vini ad hoc negotium debet eſſe optimè dephlegmatus, minimè ſupra Sal Tartari vel cineres clavellatos abſtractus.

TINCTURA ANTIPHTHISICA.

℞. Cryſtallorum Sacchari Saturni, aceto deſtillato ſimplici parati,
Vitrioli Martis arte facti, ana unciam ſemis,
Spiritûs Vini rectificati, uncias duas.

Mixta in vaſe apto optimè clauſo digere in Tincturam rubicundam, chartâ emporeticâ à fæcibus ſeparandam.

Nota: WEDELIUS, cui hanc Tincturam quidam, alii D. GARMANNO, tribuunt, monet 1. Illam meliùs in frigido loco, quàm calido, parari.
2. In minori potiùs, quam majori doſi præparandam eſſe, facilè aliàs, particulis ad fundum ſecedentibus, corruptioni obnoxiam. Alii tamen cauſam vitii illius aceto, quod ille Spiritui Vini proportione anaticâ addi jubet, tribuentes, majorem ſibi conſtantiam, ſi modo præſcripto absque aceto paretur, pollicentur.

TINCTURA AQUILEGIÆ FLORUM.

℞. Florum Aqvilegiæ in umbrâ marceſcentium, manipulum unum,
Aqvæ florum Aqvilegiæ, Spiritûs Vitrioli drachma circiter ſemis acidulatæ, libram ſemis.

Digerantur loco calido, donec ſaturatè tincta ſit aqva, qvæ exprimatur validè & filtretur.

Nota: Quidam aquæ Aquilegiæ, Betulinam fermentatam, juſto tempore collectam, ſubſtituunt, arcanum inde ſibi in Variolis remedium promittentes.

TINCTURA BALSAMI SULPHURIS.

℞. Balſami Sulphuris Terebinthinati, qvantùm vis.

Affunde illi in retortâ aut cucurbitâ humili duplùm aqvæ ſimplicis, ac calore convenienti moderato Spiritum Aqvæ maritatum, ad aliqvalem balſami remanentis conſiſtentiam, avoca, reſiduo balſami Spiritûs Vini rectificati (ſi vis etiam Tartariſati) qvantùm ſufficit ad aliqvam, digiti fortè unius aut alterius transverſi, eminentiam affunde, atqve Tincturam extrahe.

TINCTURA BELLIDIS FLORUM.

℞. Foliorum, ſeparitas cupellis, Bellidum rubrorum minorum campeſtrium, aut eorum defectu hortenſium, in umbra aliqvousqve ſiccatorum, manipulum unum,
Roris Vitrioli, ſi adſit, uncias qvinqve.

Sin minus, Aqvæ Florum Bellidis tantundem, drachmâ ſemis Spiritûs Vitrioli imprægnatæ, digerantur horis viginti qvatuor, tum validè expreſſa filtrentur.

TIN-

Aqua anti phthiſ.

Es iſt eine ungeſchickte Compoſition: vid. Stahl. Colleg. pract. p. 944.

Junoker dixit de hac Aqua: multa damna infert, quia nihil aliud eſt, quam ſolutio quaedam Olei martis; et ſi quid forte de Saccharo Saturni in ea remanſerit, etiam hujus uſum nemo peritus adprobare ſuſtinebit.

In fluxibus ſanguinis cohibendis wird ſie noch recommendiret.

Ra benzoes
in der medicin hat ſie keinen
Nutzen man bra. ſie zum
ſchmiden u. parfumiren

Ra bezoardica
Es iſt nichts anders als eine Miſchung
Simpl. compoſ. doſ. v. 15 – 20 gr.

TI.

TINCTURA BENZOES.

℞. Gummi Benzoës ſelecti, qvantùm vis.

Solve in ſufficienti qvantitate Spiritûs Vini rectificatisſimi & extrahe Eſſentiam colore rubicundo commendabilem, qvæ, emporeticâ à fæcibus ſeparata, Tincturæ nomine venit.

Nota: Si huic aquam affuderis Roſarum, lacteſcit, & præcipitatur Magiſterium Benzoës, florum ejus vices, majori tum ſaporis, fortasſis & virtutis gratiâ ſupplens, prouti in deſcriptione hujus Magiſterii Benzoës ſupra monitum.

TINCTURA BEZOARDICA.

℞. Radicum Angelicæ,
Calami aromatici,
Carlinæ,
Dictamni albi,
Enulæ,
Pimpinellæ,
Valerianæ,
Vincetoxici, ana unciam unam,
Herbarum Scordii noſtratis, manipulos tres,
Cardui benedicti,
Meliſſæ,
Millefolii,
Rutæ, ana manipulum unum,
Baccarum Juniperi,
Cinnamomi electi,
Corticum Citri, ana unciam unam,
Theriacæ optimæ, libram unam.

Infunde in Spiritûs Vini rectificati menſuris duabus, ſtent in digeſtione per octiduum, poſteà abſtrahantur in arenâ libræ circiter duæ, qvæ Spiritûs bezoardici nomine venire poſſunt.

Huic Spiritui bezoardico adde:
Spiritûs Tartari, è Tartaro depurato igne moderato ritè deſtillati, aut ſaltem vulgaris rectificati, libram unam,
Spiritûs Vitrioli volatilis, libram ſemis.

TI.

Miſce, digere aliqvantiſper.

Hujus Spiritûs in qvantitate ſufficiente ſolve ſeorſim qvodlibet ſeqventium, & leni calore digerendo extrahe, nimirùm:
Opii optimè depurati, uncias duas,
Carnis Viperinæ præparatæ, uncias tres,
Pulveris nucis Moſchatæ, unciam unam,
Baccarum Uvæ verſæ, ſeu Herbæ Paris,
Croci Orientalis optimi,
Ligni Santali rubri, ana uncias duas.

Solutiones & extractiones omnes Spiritui ſupradicto adde, tandem in partes duas divide, cujus alterutri Camphoræ, in qvantitate convenienti Spiritûs Vini rectificatiſſimi diſſolutæ, unciam ſemis adde, atqve digerendo aliqvantiſper, donec exactè uniantur, miſce.

Nota: Si cui ad evitandum odorem ac ſaporem Spiritûs Tartari gravem & ingratum, Spiritum Salis Armoniaci, juxtà Domini Doct. Ludovici methodum, ſubſtituere libuerit, huic, ob non enervatas, ſed emendatas potiùs hâc ratione medicamenti virtutes, non repugnabimus.

TINCTURA BEZOARDICA CUM SPIRITU CORNU CERVI.

Rec. Corticis Citri exterioris, ſcrupulos duos,
Baccarum Herbæ Paris, drachmas tres,
Juniperi,
Radicis Serpentariæ Virginianæ,
Contrayervæ, ana drachmam ſemis,
Helenii, drachmam unam,
Tormentillæ,
Scorzoneræ, ana drachmam unam ſemis.

Inciſa & contuſa, extrahe loco calido cum Spiritûs Vini unciis qvatuordecim. Colaturæ cum expreſſione adde:

TI.

Rob Juniperi,
Sambuci optimi, ana unciam ſemis.

Seorſim

Rec. Myrrhæ rubræ ſelectæ, drachmas duas,
Spiritûs Vini, uncias qvatuor,
Mixturæ ſimplicis, uncias ſex;

digerantur loco calido, ultimo adde:

Spiritûs Cornu Cervi rectificati, drachmas duas;

Colentur, & colaturam immiſce extractioni primæ.

TINCTURA CATHARTICA.

℞. Radicis Jalappæ reſinoſæ, uncias duas,
Hellebori nigri, unciam ſemis,
Mechoacannæ albæ, drachmas tres,
Cinnamomi, acuti, drachmas duas,
Macis, drachmam unam,

Fiat omnium pulvis, cui in phialâ affunde Spiritûs Vini rectificati, uncias decem, digerantur in arenâ dies aliqvot, Tincturam extractam leniter decanta, ac Spiritûs Vini denuo uncias ſex affunde, rurſus digere, & in Tincturam ultimò extractam infunde Scammonii pulveriſati uncias ſex, poſt digeſtionem & expreſſionem miſce cum Extractione priori.

TINCTURA CATECHU.

E pulvere ſubtiliſſimo Succi compoſiti, Terræ nempè ſic dictæ Japonicæ, cum ſufficienti qvantitate Spiritûs Vini parari ſolet.

Pro Medici intentione etiam cum menſtruo variari, & loco Spiritûs Vini, Spiritus Nitri dulcis, aut Spiritus Salis Ammoniaci vinoſus, adhiberi poteſt.

TINCTURA CONFORTATIVA.

1. ℞. Balſami Peruviani optimi, grana duodecim,

TI.

Extrahe cum Spiritûs Rubi Idæi rectificati unciâ ſemis.

2. Seorſim ℞. Ambræ gryſeæ, ſcrupulum ſemis,
Solve bulliendo cum Spiritûs Rubi Idæi rectificati, unciâ unâ.

3. ℞. Moſchi, ſcrupulum ſemis,
Extrahe cum Spiritûs Rubi Idæi rectificati, unciâ ſemis.

4. ℞. Sacchari Canarienſis pulveriſati, drachmam unam,
Olei Cinnamomi deſtillati, guttas qvatuor,
Caryophyllorum, guttas tres,
Ligni Rhodii, guttas duas,
Zibethi, grana qvinqve.

Miſce exactè, & extrahe cum Spiritûs Rubi Idæi rectificati, unciâ unâ. Tandem Extractiones confunde, & Tincturam per inclinationem ſeparatam vaſe probè clauſo ſerva.

TINCTURA CORALLIORUM.

Harum infinitus ferè numerus, ſed inter has paucæ admodùm genuinæ, pleræqve ſolutiones potiùs, qvam Tincturæ, nec rarò adulterinæ, ad ſpeciem magis & oſtentationem atqve emolumentum authoris, qvàm commodum utentis elaboratæ ac comparatæ. In hâc copiâ ac varietate delectus difficilis, uſus dubius, effectus incertus, ſæpiùs fruſtraneus. Verùm cum & hic mori parendum ac opinioni, vulgi præſertim, aliqvatenùs ſerviendum, pro ſcopi & intentionis diverſitate unâ aut alterâ acqvieſcemus, & qvidem

Pro adſtringente in hæmorrhagiis.

Rec. Coralliorum rubrorum groſſè contuſorum, qvantùm vis.

Affunde Spiritûs viridis æris rectificati, aut modo Zwelfferiano è cryſtallis ejusdem cum Spiritu Vini digeſtis parati, ad trium circiter digitorum eminentiam, ſolve leni calore digerendo, horas ad minimùm viginti qvatuor. Si non-

Ra Hyperici fl.

in sananda Mania Melanchol. epilepsia, ist solche viel davon dos. 40. 50. gtt. wenn nur dann hitze u. wallung im Blute ist, wan den sie auch [illegible] ad vulnera in tet Balsama vulneraria.

Ra Gingivalis Balsamica

Terrae Japonicae Myrrh. elect. à ℥j.
[illegible] trita irrorentur balsami Peruviani ℥j.
superfundantur.
Spiritus Cochleariae
Vini rectif. à ℥iij
[dig]erantur, et per chartam filtrata Ra servetur.

Commendatur ad stomacacem, seu scorbutum oris, laxitatem, et purulentam affectionem gingivarum, atque cum melle rosato mixta applicari solet.

Ra. G. Laccae

adhibetur ubi in gingivis est laxitas. Man pflegt es mit dem melle rosarum zu vermischen, und das Maul damit oft zu pinseln, wenn man salivirt hat.

TI.

nondum ſint ſoluta omnia, recentem affunde Spiritum, ſed parciori manu, ſicqve continua, donec omnia ferè ſint ſoluta, ac nil niſi fæces ſuperſint. Tinctas hâc ratione ſolutiones, & à fæcibus bibulâ ſeparatas, retortæ vitreæ infunde, ac igne convenienti blando menſtrûum à coralliis ſolutis ad mellaginem lentè abſtrahe. Huic Spiritum Vini, qvantùm ſufficit, affunde, ac digerendo rurſus dilue; Spiritum ſubſtantiâ Coralliorum ſolutâ impregnatum ac tinctum per chartam emporeticam cola, ac à ſedimento ſepara. Si dilutior tibi appareat, aliqvotam, ſed leniſſimo balnei calore, partem abſtrahe, reliqvum ſerva. Qvòd ſi ſapore fortè auſteriori non ſatis grato ſe commendet, Syrupo Violarum, aut Rubi Idæi, proportione commodâ addito, illam emendare poteris.

Pro ſanguine emendando.

Rec. Coralliorum rubrorum groſſè contuſorum,
Sacchari Candi albi, ana qvantitatem moderatam, uniùs alteriùsve unciæ.

E retortâ vitreâ, igne arenæ blando, evoca Tincturam rubicundam ſpiſſam, butyri inſtar Antimonii, qvam Aqvâ cordiali gratâ aliqvousqve dilutam filtra per chartam, ac, ſi vis, Syrupo cordiali edulcora.

Nota: Quæ Ceræ flavæ liquatæ beneficio è fragmentis Coralliorum rubrornm extrahitur, ac Sacchari albi admixti adminiculo, atque Aquarum cordialium aſperſarum ope à Cerâ recuperatur & à quibusdam pro genuinâ venditatur, ab aliis, ut fucatâ, traducitur, blanda eſt, & aliquod, ſobrium tamen, meretur encomium.

TINCTURA GRANORUM ACTES.

Rec. Granorum è baccis Sambuci, uncias octo,

TI.

Conqvaſſatis affunde,
Spiritûs Vini Gallici rectificati, libras duas;
Additis Vitrioli, drachmis duabus.
Stent infuſa octiduum, tum per emporeticam filtra & ſerva.

TINCTURA GRANORUM KERMES.

Rec. Granorum Kermes ſelectorum, qvantùm placet,
Aqvæ florum Tunicæ, pauxillo,
Spiritus Vitrioli acidulatæ, qvantùm ſufficit, paululùm digerendo extrahe Tincturam, ac vaſe probè obturato ſerva.

TINCTURA HÆMATO-CATHARTICA.

Vid. Eſſentiam Fuliginis.

TINCTURA HYPERICI FLORUM.

Rec. Florum Hyperici circa ſolſtitium æſtivum collectorum, qvantitatem ſufficientem.

Affunde iis, in vaſe commodo, Spiritûs eorundem Florum abſtractitii, ad eminentiam qvatuor digitorum, digere vaſe exactè clauſo, loco tepido, tridûum aut qvatridûum & tingetur colore ſaturatè rubro, qvi, ſi non ſit ſatis ſaturatus, novis Floribus additis acqviri poteſt, poſteà per emporeticam filtretur.

TINCTURA LACCÆ GUMMI.

Rec. Gummi Laccæ ſelecti & in pulverem redacti, unciam unam,
Aluminis crudi, unciam ſemis.
Miſce, & affunde Aqvæ pluviæ deſtillatæ, uncias ſex;
Bulliendo parùm ſolve Gummi & Alumen, qvibus refrigeratis adde
Aqvæ Salviæ,
Roſarum, ana uncias duas,
ac per bibulam colata ſerva.

TI.

TINCTURA MARTIS HELLEBORATA.

Rec. Limaturæ Martis,
Pulveris Tartari, ana libram ſemis:
Affunde Aqvæ pluviæ, libras viginti octo,
In ollâ novâ coqve, ſemper agitando rudiculâ, donec exhalando in magma qvaſi reducatur, cui adde:
Fibrarum Hellebori nigri, unciam unam,
Radicum Pimpinellæ majoris, drachmas ſex,
Aqvæ pluviæ, libras tredecim.

Coqvantur denuò, ſæpiùs agitando, donec ad remanentiam librarum octo exhalârint, tunc filtra, &, melioris conſervationis ergò, Spiritûs Cochleariæ qvantitatem ſufficientem adde, ſicqve ſerva.

TINCTURA MARTIS MYNSICHTI.

Rec. Limaturæ Chalybis, partem unam,
Salis Armoniaci, partes duas.

Miſce & ex retortâ per gradûs deſtilla, igne primùm lento, dein fortiori, ſic Martis Eſſentia in fundo remanebit. Hanc exemtam optimè edulcora, edulcoratam cucurbitulæ inde, & affuſo Spiritu Vini, digerendo Tincturam extrahe, donec non ampliùs tingatur Vini Spiritus. Tinctos Spiritus junctos è cucurbitâ igne lento ad medietatem avoca, reſidûum per chartam bibulam cola & pro Martis Tincturâ ſerva.

TINCTURA MARTIS CUM ARCANO TARTARI.

Rec. Arcani, ſive Terræ foliatæ Tartari nigri, uncias tres,
Vitrioli Martis puri, uncias duas ſemis;

Solve cum ſufficienti qvantitate aqvæ communis in vaſe ferreo, poſteà aqva

TI.

rurſus exhaletur leni calore, agitando ſpatulâ; Sub refrigeratione Spiritûs Vini menſura ſemis immiſceatur, atqve indatur filtro tota mixtura, filtratumqve reaffundatur aliqvoties, donec Tinctura optimè ſaturata eſſe videatur.

TINCTURA MARTIS CUM VINO MALVATICO.

Rec. Vitrioli Martis, è limaturâ, modo infra docendo, Oleo aut Spiritu Vitrioli parati,
Tartari optimè depurati, aut Cryſtallorum ejus, ana libram ſemis.

Coqvantur in aqvâ ſimplici, qvantùm ſufficit, ac agitando continuè ſenſim exhalent, ad mellis ſpiſſioris conſiſtentiam, cui affundantur vini Malvatici, aut Canarienſis, libræ ſex. Miſce optimè, ac digere bidûum aut tridûum, tandem per chartam emporeticam deſtilla.

Nota: Qui loco Tartari aut Cryſtallorum ejus, terram illius foliatam, Sal Eſſentiale vini ZWELFFERO P. I. c. 3. p. 337. *dictam, acceperit, ac cum Vitriolo Martis prædicto, exactâ in mortario vitreo aut lapideo triturâ combinaverit, atque in patellâ vitreâ ſparſim diſtributa aprico aliquamdiu expoſuerit, donec efflorescant, ac rubicundo colore imbuantur, tum Spiritum Vini Cinnamomiſatum, aut Aquam ſaltem Cinnamomi vinoſam ſpirituoſam affuderit, Tincturam elegantem Martis, pro verâ à ZWELFFERO agnitam, nanciſcetur, quæ optimo jure audiet*

TINCTURA MARTIS ZWELFFERI.

TINCTURA MARTIS CUM SUCCO POMORUM BORSDORFFIORUM.

Affunde magmati prædicto loco vini, ſucci pomorum Borsdorffiorum expreſſi,

TI.

preſſi, per reſidentiam depurati & clarificati, dictam qvantitatem. Mixta digere dies aliqvot, tum filtra & aliqvotam ſucci qvantitatem, ſextam fortè, abſtrahe maris balneo, reſiduo durationis ergo tantundem Spiritûs Vini rectificati reſtitue.

TINCTURA MARTIS EX CROCO ZWELFFERI.

Hunc in finem præparandus primo Zwelfferi ille Crocus Martis, ſeqventi modo:

Rec. Nitri puriſſimi, libram unam.

Qvam in crucibulo igne convenienti liqva, liqvato injice ferri limaturam calefactam ſucceſſivè, donec Nitrum illâ ſaturetur ac qvaſi ſicceſcat, nec qvicqvam limaturæ ſuperaddi poſſit. Tùm aliqvantulùm adaucto igne, ſpontè Nitrum accendetur ac totum qvaſi deflagrabit. Qvo facto maſſam crucibulo exemtam aqvâ calidâ affusâ digere, & aqvam colore rubicundo tinctam deple, atqve per filtrum trajectam loco qvieto ſepone, ſic ſubſidebit pulvis rubicundus, qvem ab aqvâ, majorem partem decantatâ, per bibulam ſepara, & probe ſiccatum recipe, affunde illi Spiritum Veneris ê viridi æris deſtillatum & rectificatum, aut è Cryſtallis Æruginis, Zwelfferi modo, paratum, ad eminentiam trium aut qvatuor digitorum transverſorum, digere calore leni, qvousqve rubro tingatur colore, tinctum deple, alium reaffunde, effunde, idqve repete, donec non amplius tingatur Spiritus. Tinctos hos omnes conjunctos in Maris balneo fervente, ad Olei conſiſtentiam aut mellis liqvidioris abſtrahe. Reſiduo Spiritum Vini rectificatum affunde, digere, deple, idqve toties hîc qvoqve itera, qvoties Spiritus Vini colorem contrahit. Tincturas omnes confuſas in balneo Maris rurſus ad liqvoris ſpiſſiusculi, rubicundo colore ſemet commendantis, conſiſtentiam abſtrahe.

TI.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA D. LUDOVICI.

Rec. Vitrioli Martis,
Tartari depurati, ana libram ſemis.

Coqvantur, forti bulliente fervore, aqvæ ſimplicis libris ſex, agitando continuè, donec ad conſiſtentiam mellis exhalet; huic magmati affunde Spiritûs Vini gallici, libras ſex, filtra, & ſi vis, libram unam Spiritûs affuſi balneo Maris abſtrahe, aut absqve abſtractione, pro lubitu, Papaveris erratici eſſentiâ ulteriùs tingendam, acqvires Eſſentiam egregiam.

TINCTURA MARTIS VITRIOLATA ANTISCORBUTICA.

℞. Vitrioli Martis artificialis,
Florum Salis Ammoniaci martialium, ana unciam ſemis,
Spiritûs Cochleariæ, libram ſemis.

Mixta ſtent dies aliqvot in digeſtione caloris blandi, donec omnia extracta, tum per emporeticam colata, vaſe idoneo benè clauſa ſerventur.

TINCTURA METALLORUM.

℞. Reguli Antimonii martialis, uncias duas,
Jovis Anglici,
Veneris depuratæ, ana unciam unam.

Liqvefiant in crucibulo forti, igne ſatis valido, primo loco Venus optimè depurata & in bracteolas tenues exiguas diminuta, tum huic liqvefactæ & ſatis liqvidè fluenti Regulum Antimonii martialem ſuperadde, tandem & Jovem, qvæ probè liqvefacta miſceantur, tum infundantur in conum fuſorium, ac in pulverem ſubtiliſſimum redigantur.

Hujus pulveris recipe uncias duas,
Nitri optimè depurati ac ſicciſſimi, uncias duodecim.

Commiſceantur exactè, & paulatim injiciantur in crucibulum ſatis capax probè candens, qvo facto crucibulum tege & ignem auge, ut fluant inſtar aqvæ, qvò diutiùs eò meliùs; donec tota maſſa in ſcorias ſit redacta è cæruleo virideſcentes. Tunc in conum effuſa, qvàm primùm induruerit in mortario ferreo calefacta, in pulverem redigatur, & vitro commodo, dum adhuc calet pulvis, inditæ, Spiritûs Vini rectificatiſſimi libræ duæ, aut tres affundantur ac digerantur, donec Tinctura ſit extracta pulcherrimè rubens, ſalibus metallorum impregnata.

†. *Parum equidem differt hæc Tinctura ratione effectus medicamentoſi, à Tincturâ Antimonii acri dictâ, quæ nempe ex Regulo martiali & ex Nitro paratur, imò plurimum etiam ratione virtutis convenit cum illâ Tincturâ, quæ ex Coralliis & ex Nitro hâc ratione paratur; nihilo tamen minus egregium utique variis in morbis præſtat effectum, ſi legitimè adhibeatur, dum nempe humores acres corrigit & temperat, viſcidos incidit & attenuat, diureſin & diaphoreſin quadantenus promovet, adeoque in malo hypochondriaco, affectibus venereis & ſcorbuticis, aliisque hujus generis, egregium ordinariè præſtat uſum.*

Nota: Si loco Spiritûs Vini, Spiritum baccarum Juniperi rectificatum affuderis, exſurgit, quæ nonnullis placet.

TINCTURA METALLORUM JUNIPERATA.

TINCTURA OPII D. CRAANII.

℞. Opii in aqvâ pluviâ ſoluti, per emporeticam colati, ac ad mellaginem inſpiſſati, unciam unam.

Huic Salis Tartari puriſſimi, ſubtiliſſimè in mortario calido pulveriſati, drachmam unam miſce, ac viginti qvatuor horas digere, tum Spiritûs Vini rectificati uncias ſex affunde, atqve in loco tepido Opium ſolve & Tincturam ejus extrahe, decanta & filtra. Reſiduo unam adhuc atqve alteram Spiritûs Vini unciam affunde, digere, & filtratum priori extractioni adde, ac partem aliqvam, tertiam fortè vel qvartam Spiritûs, Maris balneo abſtrahe, reliqvum pro Tincturâ ſupradictâ ſerva.

TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

Paratur juxta modum Tincturæ florum Bellidis ſupra deſcriptæ, in defectu roris Vitrioli, Spiritum hujus, cum ſufficienti qvantitate aqvæ Florum Papaveris rhœados diſtemperatum, recipiendo.

TINCTURA PROPRIETATIS MYNSICHTI.

℞. Spiritus Vini aniſati, uncias ſedecim,
Elixir. Proprietatis, unciam unam,
Confectionis Alkermes, ſine Moſcho & Ambrâ, unciam ſemis,
Florum Tunicæ, drachmam unam.

Stent in digeſtione, donec Spiritus perfectè tingatur.

Nota: Moſchum & Ambram omiſimus, ut & iis, qui odora ferre nequeunt, uſui eſſe poſſit. Iis, qui talia amant, facilè pauxillo eorundem, aut Confectionis Alkermes completæ addito, ſatisfieri poteſt.

TINCTURA RHABARBARI.

Rec. Pulveris Rhabarbari optimi, unciam unam,
Salis Tartari, drachmas tres,
Aqvæ Cichorii,
Cinnamomi buglоſſatæ, ana uncias ſex.

Infu-

Autor eam laudat, in melancholia, hemicrania, vertigine, paralysi, catarrho asthmate, tussi, cardialgia, et cæteris morbis

Est a. stomachicum, carminativum et pectorale remedium non contemnendum

Crima Rhabar.

Non nisi in casu necessitatis parari debet, quod extempore in vase figulino, igne leni fieri pt.

Hypochondriacis et ictericis conducit resolvit, et majori dosi exhibita, alvum laxat, quo scopo ad ℥j. imo ℥ij dari pt. scopo alterante sufficiunt ʒij

℞ Essentia stomachica Lipsiensis

℞ Gum. ammoniaci vinosi ℥ij
Sp. vini rectificatissimi ℥j.
Ol. dest. veri absynthii ℥iij
Caryophyllorum aromaticorum ℥ß.
Misceantur et digerantur addatur.
Tinctura Santali rubri ℥j.

Efficacissima est in affectibus ventriculi, sic dictis frigidis, tonum restaurat, digestionem promovet, flatus discutit, et anthelmintica censetur.

TI.

Infuſa ſtent loco tepido horas viginti qvatuor, poſteà per bibulam colentur.

Nota: Cum Eſſentiâ ejusdem ſupra deſcriptâ coincidit. Tinctura Rhabarbari etiam absque aquâ & Sale Tartari, cum Spiritu Vini rectificato, vel ſi placet, rectificatisſimo, parari poteſt.

TINCTURA ROSARUM.

E foliis Roſarum ſaturatè rubrarum, qvæ aceto roſaceo parando deſtinari ſolent, in umbrâ ſiccatis, paratur methodo modo dictâ, ope roris Vitrioli, aut Spiritum ejusdem, aqvæ roſarum, qvantùm ſufficit largiter dilutum, illi ſubſtituendo.

TINCTURA SALIS VOLATILIS OLEOSA.

Rec. Olei Caryophyllorum, ſcrupulum unum,
Macis,
Nucis Moſchatæ, ana ſcrupulum ſemis,
Cinnamomi guttas ſex.
Corticum Citri,
Aurantiorum, ana guttas qvindecim,
Salis Tartari, unciam unam,
Cornu Cervi, unciam ſemis,
Spiritûs Vini Gallici rectificati, libram ſemis,
Cornu Cervi, uncias tres.
Infuſa digere aliqvamdiu.

TINCTURA SOLARIS.

Harum innumeræ occurrunt, ſed vera oppidò rara, nigroqve ſimillima cygno: Cum dentur adhuc, qvi eam inter non entia numerent, deqve ejus exiſtentiâ etiamnum, utut fortaſſe gratis, dubitent, qvia menſtrûum illud, Solem blandè & radicaliter, ut ajunt, ſolvens, non corroſivum & intimè illum ſibi ac indiſſolubili connubio copulans, in Democriti adhuc dum puteo profundè reconditum latere ſuſtinent. Succedaneæ admodùm variant: Nos, ut vulgi iterum opinioni & voto aliqvatenùs ſatisfiat, ſeqventem, ſi non Tincturam, ſaltem ſolutionem Tincturæ æmulam, non inconcinnam, nec uſu ſuo & effectu penitùs deſtitutam, dabimus:

Rec. Croci Solis, methodo ſupra deſcriptâ, cum Mercurio & Sulphure parati, aut, ejus defectu, Auri per Antimonium ritè purgati, ſeu obryzi & lamellati, in Aqvæ Regiæ qvantitate ſufficiente diſſoluti, ac Spiritu Salis Ammoniaci præcipitati, aliqvatenùs edulcorati, & absqve calore actuali ullo, ne Solis qvidem, cautè ſiccati, pulverem ſubtiliſſimum cautiſſimè, leni tantùm triturâ, comminutum. Qvorum alterutro affunde aut Spiritum Salis communis dulcem, aut Spiritum Salis Ammoniaci vinoſum rectificatum, ad trium digitorum eminentiam, in vaſe proportionato digere, calore leni, donec ſaturatâ Tincturâ Spiritus affuſus imbuatur, qvem decanta, alium affunde, digere & deple, idqve toties, donec nullum amplius colorem emergere deprehendas. Tincturas omnes conjunge, ac leniſſimo balnei roris calore aliqvotam Spiritûs partem abſtrahe, ad usqve Tincturæ, grato colore commendabilis, conſiſtentiam.

TINCTURA SULPHURIS.

℞. Sulphuris flavi communis, unciam unam,
Liqvefac igne leni in patinâ aut cacabo terreo vitreato; huic liqvefacto adde, paulatim:
Salis Tartari optimè ſiccati & pulveriſati, unciam ſemis.

Miſce, donec ebullitio Sulphuris ceſſet. Huic Sulphuri Sale Tartari nutrito, & anteqvàm planè refrigeretur, in pulverem contuſo, affunde in vaſe commodo Spiritûs Vini libram circiter unam, digere vaſe optimè clauſo, calore moderato, usqve dum Spiritus ſufficienter ſit tinctus.

TINCTURA TARTARI.

℞ec. Salis Tartari cauſtici bene calcinati, qvantùm vis, pulveriſato adhuc calido in mortario calefacto, ac phiolæ indito, affunde Spiritûs Vini rectificatiſſimi ad eminentiam trium qvatuorve digitorum, digerendo & aliqvando movendo Tincturam extrahe, qvam à reſiduo bibulâ ſeparatam in vaſe benè clauſo ſerva.

TINCTURA TARTARI ANISATA.

Eodem proceſſu producitur, ſed, loco Spiritus Vini, Spiritus Aniſi rectificatiſſimus, & adhuc Oleo Aniſi optimè ſaturatus, adhibetur: Unde colorem ſpiſſum plane contrahit, modò Sal alcali fuerit bene cauſticum.

TINCTURA VENERIS VIRIDIS.

℞. Vitrioli Veneris, unciam unam,
Salis Ammoniaci, drachmas duas.

In pulverem redacta funde in crucibulo igne moderato, & qvando materia incipit liqvari, agita ſpatulâ, & ex viridi nigreſcet, qvo ſigno apparente ê crucibulo exemtæ & in pulverem contritæ, in vitro commodo Spiritum Vini affunde rectificatiſſimum, ad digitorum duorum eminentiam, digere calore leni, ac viridem nanciſceris Tincturam, qvam per emporeticam cola & ſerva

ALIA CYANEI COLORIS.

Rec. Lunæ vulgaris non cupellatæ, qvantùm placet, ſolve eam in Aqvæ fortis, qvantùm ſufficit,

Solutam præcipita Aqvâ ſalſâ, calcem præcipitatam edulcora & ſicca, cui in vitro commodo affunde Spiritûs Salis Ammoniaci vinoſi, ad eminentiam duorum aut trium digitorum, digere, donec eleganti colore cœleſti imbuatur menſtrûum, ſolutionem tinctam decanta, ac recentem Spiritum affunde, digere, effunde, idqve itera, donec non ampliùs tingatur Spiritus. Tinctos omnes confunde, atqve menſtrui partem, pro lubitu, donec color ſatis tibi arrideat, leniſſimo balnei calore abſtrahe.

TRAGEA ALBA.

Rec. Zingiberis albi,
Cinnamomi acuti, ana unciam unam,
Nucum Moſchatarum,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum, ana unciam ſemis,
Galangæ, drachmas duas,
Seminis Coriandri, ſcrupulum unum,
Sacchari albiſſimi, libras tres.

Miſce, fiat omnium pulvis pro Trageâ.

TRAGEA OPHTHALMICA.

℞. Specierum Diapleris,
Seminis Fœniculi, ana drachmas ſex,
Macis,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Cinnamomi acuti,
Piperis longi, ana drachmam unam,
Radicum Valerianæ, drachmas duas,
Summitatum Euphraſiæ, uncias tres,
Sacchari albiſſimi, uncias qvinqve.
Miſce, fiat lege artis Tragea.

TROCHISCI DE ABSINTHIO.

Rec. Abſinthii noſtratis,
Roſarum rubrarum,
Seminis Aniſi, ana drachmas duas.
Apii,
Amygdalarum amararum decorticatarum,
Aſari radicum,
Folii, aut ejus loco, Macis,
Rhabarbari electi,
Spicæ Indicæ,
Succi Eupatorii Meſues inſpiſſati, ana drachmam unam,

Ci-

Tragea aromatica officinal. Phar. Wirt.

℞. Cinamomi acuti ℥j Caryophyllor.
N. Moschat. à ʒiij Macis ʒij Zinzib. ʒiij
Santal. rubr. ℥j. Sacchar. alb. ℥xxxii

Concoctionem adjuvat, et tam grato sapore
quam virtute roborante stomachica et
carminativa se commendat, sumitur
cum pane tosto et vino vel per se
ad ʒvj.

Trochiſci Alhandal.

Fructus Colocynthidis a corticibus exterioribus et ſeminibus mundatus, cum mucilaginis tragacanthae et Gummi arabici ſufficiente quantitate, in mortario contunditur; Poſtea maſſa, leni calore exſiccata, in pulverem teritur, et vel in forma pulveris ſervatur, vel in trochiſcos, ope mucilaginis tragacanthæ formatur, ſic enim melius vires integræ conſervari creduntur, quam ſi äer omnes pulveris atomos ſubire et vires auferre vel alterare poterit.

St. vehementer purgantes et pilulis pro ſtimulo adduntur Dos. gr. ij ad. v.

TR.

Cichorii depurati, quantùm ſufficit.

Miſce, fiant ſecundum artem Trochiſci.

TROCHISCI DE AGARICO.

℞. Agarici albi & levis, uncias tres,
Salis Gemmæ, unciam ſemis,
Zingiberis albi, drachmas tres,
Oxymellis ſimplicis, quantùm ſufficit, ut fiant ex arte Trochiſci.

TROCHISCI ALHANDAL.

℞. Pulpæ Colochynthicis, à ſeminibus liberatæ, minutimqve conciſæ, uncias decem.
Macerentur Mucilaginis è Gummi Arabici,
Bdellii,
Tragacanthi, ana drachmis duabus,
Aquâ roſaceâ extractæ modico, ut tantum madeſcant, tum ſiccentur exactè & pulveriſentur, atqve è pulvere cum reſiduo ejusdem mucilaginis impaſtato, ut artis eſt, Trochiſci efformentur.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ambræ gryſeæ, drachmam unam,
Camphoræ, drachmam ſemis,
Ladani, uncias quatuor,
Ligni Aloës veri, drachmas duas,
Moſchi Alexandrini, ſcrupulum ſemis,
Sacchari albiſſimi, uncias duas,
Styracis Calamitæ, uncias duas ſemis,
Aquæ Roſarum fragrantis & ſpirituoſæ, quantùm ſufficit.
Miſce lege artis, ut fiat paſta, indeque Trochiſci.

TROCHISCI ALKEKENGI, SEU DE HALICACABO CUM OPIO.

Rec. Amygdalarum amararum, decorticatarum,

TR.

Amyli,
Boli Armenæ,
Glycyrrhizæ ſucci depurati,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Olibani,
Pinearum mundatarum,
Sanguinis Draconis præparati,
Seminis Papaveris albi, ana drachmas ſex,
Citrulli decorticati,
Cucurbitæ noſtratis decorticati,
Melonum decorticati, ana drachmas tres, cum ſemiſſe,
Apii,
Hyoſcyami,
Succini albi,
Terræ ſigillatæ,
Opii depurati, ana drachmas duas,
Baccarum Alkekengi, drachmas tres.
Cum ſucco Halycacabi è recentibus baccis, aut ſiccis, aqvâ Roſaceâ maceratis, expreſſo, fiant lege artis Trochiſci.

TROCHISCI ALKEKENGI SINE OPIO.

Fiant modo prædicto, opio ſolùm omiſſo.

TROCHISCI BECHICI ALBI CUM MOSCHO.

Rec. Amyli, uncias tres,
Ambræ gryſeæ, ſcrupulum unum,
Moſchi Alexandrini, ſcrupulum ſemis,
Pulveris radicum Iridis Florentinæ ſubtiliſſimi, uncias duas,
Sacchari albiſſimi, libras duas.
Cum ſufficienti quantitate gummi Tragacanthi, aquâ roſaceâ ſoluti,
Fiant artis lege Trochiſci.
Dempto Moſcho, & Ambrâ fiunt:

TROCHISCI BECHICI ALBI SINE MOSCHO ET AMBRA.

TROCHISCI BECHICI MAJORES FRIDERICI WILHELMI ELECTORIS.

Rec. Succi Liquiritiæ inſpiſſati, quantùm vis.

Solve in quantitate ſufficiente aquæ Looch Sani, aut alterius cujusdam Pectoralis; Solutum per manicam Hippocratis cola; Colatum ad mellis conſiſtentiam rurſus inſpiſſa. Tandem admixto Saccharo candio aut ſaltem albo Canarienſi, fiat artis lege maſſa, è qvâ formentur juſtæ magnitudinis Trochiſci.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞. Pulver. Radic. Iridis Florentinæ, uncias tres,
Liqviritiæ,
Seminis Aniſi,
Fœniculi, ana uncias qvinqve,
Storacis Calamitæ depuratæ, drachmas duas,
Succi Liqviritiæ, in aqvâ Hyſſopi diſſoluti, uncias qvatuor,
Sacchari Melitæi, puriſſimi,
Mucilaginis Tragacanthi aqvâ Roſarum ſoluti, qvantùm ſufficit.
Miſce, fiant ex arte Trochiſci.

TROCHISCI DE BERBERIBUS.

Hi, ad Electuarium Roſatum Meſues tantùm reqviſiti, rariſſimi aliàs uſus, vix locum hîc merentur, cum & electuario illo commodè carere poſſemus, ſed cedendum & hâc in parte conſvetudini.

℞. Berberum, drachmas duas,
Galliæ Moſchatæ,
Ligni Aloës,
Maſtiches,
Nardi Indicæ,
Seminis Acetoſæ,
Spodii, ana drachmam unam,
Gummi Arabici, drachmas tres,
Roſarum rubrar. drachmas qvinqve,
Aqvæ earundem, qvantùm ſufficit.
Miſce, fiant ſecundùm artem Trochiſci.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS.

℞. Acori,
Ariſtolochiæ rotundæ veræ,
Ammoniaci,
Amygdalarum amararum,

Calaminthæ,
Foliorum Rutæ,
Succi Eupatorii Meſues,
Seminis Naſturtii,
Nigellæ, ana drachmas duas,
Agni caſti,
Corticum radicum Capparum, ana drachmas ſex,
Ceterach ſeu Scolopendrii veri,
Cyperi rotundi, ana drachmam unam,
Omnibus ſubtiliſſimè tritis, cum Ammoniaco in aceto diſſoluto, parentur, ut artis eſt, Trochiſci.

TROCHISCI DE CARABE SEU SUCCINO.

℞. Succini albi, drachmas ſex,
Balauſtiorum,
Coralliorum rubrorum,
Cornu Cervi uſti,
Gummi Arabici,
Laccæ,
Tragacanthi,
Maſtiches,
Papaveris nigri,
Succi Acaciæ,
Hypocyſtidis, ana drachmas duas,
Croci,
Olibani,
Opii, ana ſcrupulos qvatuor,
Mucilaginis Seminis Pſyllii, aqvâ Plantaginis extractæ, qvantùm ſufficit.
Miſce, fiant lege artis Trochiſci.

TROCHISCI DIARRHODON.

℞. Roſarum rubrarum recentium, drachmas tres,
Camphoræ, ſcrupulum ſemis,
Croci, ſcrupulos duos,
Santali albi,
rubri, ana drachmam unam ſemis,
Spodii, drachmas duas.

Roſis in mortario lapideo contuſis reliqva trita ſubtiliſſimè, tandem & camphoram adde, ac cum aqvæ roſarum

Trochisci Bechici citrini

℞. Sacchari alb. ℔j.
rd. ireos florent.
Liquiritiae ā ℥j.
Croci ℈ij
Mucilaginis tragacanthae q. s.
fiat massa et trochisci.

trochisci bechici tam albi, quam nigri et reliqui, ad tussim acrem, raucedinem, et defluxiones acres catharrhales inserviunt, et tam resolvendo quam demulcendo opem ferunt.

TR.

rum modico ſubacta, formentur in Trochiſcos, in umbrâ ſiccandos.

TROCHISCI DE EUPARIO MESUAE.

℞. Aniſi,
Aſari,
Rhabarbari, ana drachmas duas ſemis,
Roſarum, unciam ſemis,
Spicæ Indicæ, drachmas tres,
RaſuræEboris ſubtiliſſimæ,drachmas tres cum ſemiſſe.
Mannæ Calabrinæ depuratæ,
Succi Eupatorii, ana unciam unam.
Cum aquæ Cuſcutæ, quantùm ſufficit, formentur Trochiſci.

TROCHISCI PRO FUMO CONTRA PESTEM.

℞. Aſæ dulcis, ſcrupulos quatuor,
Camphoræ, ſcrupulum ſemis,
Foliorum Roſarum rubrarum, drachmam unam,
Ladani, unciam unam,
Macis,
Meliſſæ,
Radicum Valerianæ,
Zedoariæ,
Santali Citrini, ana drachmam unam,
Storacis Calamitæ, drachmas duas cum ſemiſſe,
Liqvidæ, ſcrupulos duos,
Moſchi optimi, grana duo,
Ambræ gryſeæ, grana tria,
Pulveriſentur pulveriſanda ſubtiliſſimè, & fiant cum mucilagine Tragacanthi aqvâ Roſarum factâ, lege artis, Trochiſci.

TROCHISCI GALLIÆ MOSCHATÆ.

Rec. Ambræ griſeæ, drachmas tres,
Ligni Aloës, drachmas qvinqve,
Moſchi, drachmam unam,
Mucilaginis Gummi Tragacanthi, aqvâ Roſarum fragrantiſſimâ extractæ, qvan ſufficit.
Miſce, fiant lege artis Trochiſci.

TR.

TROCHISCI GORDONII.

Rec. Amygdalarum dulcium,
Baccarum Myrtillorum,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Hordei mundati,
Liqviritiæ raſæ,
Pinearum mundatarum,
Piſtaciorum,
Seminis Bombacis,
Cydoniorum,
Malvæ,
Papaveris albi,
Portulacæ,
Seminum qvatuor frigidorum majorum excorticatorum,
Mucilaginis ſeminis Pſyllii, ana unciam unam,
Boli Armenæ,
Myrrhæ rubræ,
Sangvinis Draconis,
Sdodii, ana unciam ſemis,
Sacchari Candi, uncias duas.
Cum Hydromelle parentur Trochiſci.

TROCHISCI DE LACCA.

Rec. Laccæ mundatæ,
Succi Glyzyrrhizæ,
Eupatorii,
Abſinthii,
Berberum,
Rhabarbari,
Ariſtolochiæ longæ,
Coſti,
Aſari,
Amygdalarum amararum,
Rubiæ,
Aniſi,
Schœnanthi, ana drachmam unam.
Cum decocto Ariſtolochiæ & Schœnanthi aut ſucco Eupatorii fiant Trochiſci.

TROCHISCI MOSCHARDINI CUM AMBRA.

Rec. Ambræ gryſeæ, ſcrupulum unum,
Moſchi optimi, ſcrupulum ſemis,
Pulveris Ireos Florentinæ, drachmas duas,

TR. *.

Sacchari albiſſimi, libram unam,
Cum mucilagine Tragacanthi aqvâ Roſarum fragrante ſoluti, qvantùm ſatis, parentur juxta artem Trochiſci Moſchardini.

TROCHISCI DE MYRRHA.

Rec. Aſæ fœtidæ,
Cumini,
Menthaſtri,
Bulegii,
Rubiæ Tinctorum,
Rutæ,
Opopanacis,
Sagapeni, ana drachmas duas,
Lupinorum, drachmas qvinqve,
Myrrhæ, drachmas tres.

Gummi in aceto Scillitico ſolvantur, ac addito ſucco,
Artemiſiæ, qvantùm ejus reqviritur,
Parentur Trochiſci.

TROCHISCI RAMICH MESUÆ.

Rec. Gallorum, qvantùm fieri poteſt recentium ſubtiliſſimè tritarum, unciam unam ſemis,
Gummi Arabici, drachmas ſex,
Santali citrini, drachmas qvinqve,
Roſarum rubrarum, unciam unam,
Granorum Myrthi, uncias tres,
Sumach,
Spodii, ana unciam ſemis,
Caryophyllorum,
Ligni Aloës,
Macis,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas duas,
Camphoræ, drachmam unam,
Omphacii, drachmas tres,
Succi Acetoſæ, qvantùm ſufficit.
Miſcendo & exactè ſubigendo, fiant lege artis Trochiſci.

TROCHISCI DE RHABARBARO.

Rec. Rhabarbari optimi, unciam unam,
Amygdalarum amararum decorticatarum,
Succi Eupatorii, ana unciam ſemis,
Roſarum rubrarum, drachmas tres
Abſinthii,

TR.

Aniſi,
Aſari,
Radicum Rubiæ,
Seminis Apii,
Spicæ Indicæ, ana drachmam unam.
Cum mucilagine Tragacanthi aqvâ Cuſcutæ ſoluti fiant Trochiſci.

TROCHISCI DE ROSIS.

Rec. Abſinthii Pontici,
Caſſiæ ligneæ veræ,
Cinnamomi,
Nardi Indicæ,
Schœnanthi, ana drachmam unam,
Ligni Aloës, drachmas duas,
Maſtiches, drachmam unam ſemis,
Roſarum rubrarum, unciam ſemis.
Cum ſufficienti, decocti quinque radicum aperientium, quantitate ſubigantur, in ſubtiliſſimum redacta pulverem, ut fiat paſta, ex quâ formentur Trochiſci.

TROCHISCI DE SUCCO LIQUIRITIÆ CORRECTO.

Rec. Succi Liquiritiæ libram ſemis,
Lactis Sulphuris, uncias quatuor,
Opii citrati, drachmas tres,
Salis Tartari, drachmas quinque.
Miſce, fiant lege artis Trochiſci.
Opium citratum fiat opio depurato ante omnimodam inſpiſſationem ſucci Citri congruam quantitatem, fortè & ſyrupi Corticum Citri, addendo.

TROCHISCI DE TERRA SIGILLATA.

Rec. Acaciæ,
Amyli,
Balauſtiorum,
Boli Armenæ,
Carabes,
Coralliorum rubrorum,
Gummi Arabici,
Hypocyſtidis,
Lapidis Hæmatitæ,
Roſarum rubrarum,
Sanguinis Draconis,
Terræ ſigillatæ,
Trochiſcorum Ramich, ana drachmam unam,

Marga-

Trochiſci de cremore ♃i

℞. Cremoris ♃i ℥ß ✠ alb ℥i

Mucilaginis tragacanthae q.s.

f. maſſa, ex qua forment. trochiſci.

ad aeſtum febrilem temperandum

ſitim mitigandam commendatur.

TR.

Margaritarum præparatarum,
Spodii ex Ebore,
Tragacanthi,
Seminis Papaveris nigri, ana drachmam unam ſemis,
Roſarum, drachmam unam,
Portulacæ,
Conorum Cupreſſi,
Cornu Cervi uſti & præparati,
Croci,
Olibani, ana drachmas duas.

Cum ſufficiente quantitate aquæ Plantaginis fiat maſſa & ex illâ Trochiſci.

TROCHISCI DE VIPERA.

Rec. Viperarum exenteratarum ac detractis exuviis, capite ac caudâ truncatarum, carnem, qvantùm ejus ſufficit;
Coqve in qvantitate congruâ aqvæ fontanæ, Sale ac Anetho conditæ, donec â ſpinis ſecedat;

Qvam ſic ab illis ſeparatam paulùm exſicca, atqve uncias ejus octo cum panis triticei albiſſimi bis cocti, in pollinem ſubtiliſſimum redacti, ac cribrati unciis duabus, modico juris à decoctione earum reſidui & aliqvousqve inſpiſſati, in maſſam compinge, è qvâ trochiſcos forma tenues, in umbrâ ſiccandos & crebrò, ne ſitum contrahant, vertendos, tandemqve in vaſe vitreo aut vitreato optimè clauſo ſervandos.

TRYPHERA MAGNA.

℞. Radicum Calami aromatici,
Cyperi,
Galangæ majoris,
Iridis Florentinæ,
Peucedani,
Corticum Mandragoræ,
Foliorum Roſarum rubrarum,
Seminis Aniſi,
Apii,
Dauci,
Fœniculi,
Hyoſcyami,
Hyſſopi,
Naſturtii aqvatici,

TR.

Ocymi,
Petroſelini,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Coſti,
Galangæ minoris,
Nardi Celticæ,
Piperis,
Spicæ Indicæ,
Styracis Calamitæ,
Zedoariæ,
Zinziberis, ana drachmam unam,
Mellis deſpumati, uncias decem.
Miſce, fiat ſecundum artem Electuarium.

TRYPHERA MINOR.

℞. Myrobalanorum Belliricarum,
Chebularum,
Emblicarum,
Indarum,
Nucis Moſchatæ, ana drachmas qvinqve,
Aſari,
Cyperi,
Foliorum Tamariſci,
Nardi Indicæ,
Olibani,
Piperis,
Schœnanthi,
Zingiberis,
Seminis Ammeos,
Naſturtii,
Origani Cretici, ana unciam ſemis,
Chalybis, aceto vini per qvinqve dies macerati, drachmas viginti.

Myrobalani, butyro recenti non ſalito modicè frixæ & reliqva oleo amygdalarum dulcium imbuta, Mellis deſpumati triplo, libris circiter duabus, ſecundùm artem miſceantur, ac ſub finem addendo Moſchi drachmam unam, probè ſubigantur pro Electuario.

TRYPHERA SARACENICA.

Rec. Amygdalarum amararum,
dulcium,
Myrobalanorum qvinqve, ana drachmas qvinqve,

TU.

Radicum Apii,
Been utriusqve,
Cyperi,
Eryngii,
Herbarum Lepidii,
Rutæ,
Seminis Fraxini,
Cardamomi utriusqve,
Caryophyllorum,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Folii,
Ligni Aloës,
Spicæ Indicæ,
Trium Piperum,
Zingiberis,
Maſtiches,
Rhabarbari,
Seminis Fœniculi, ana drachmas duas,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Seſami excorticati, ana drachmas tres,
Menthæ criſpæ ſiccæ,
Ocimi caryophyllati,
Origani Cretici, ana drachmam unam ſemis.

Eôdem, qvo in præcedenti, modo præparata, commiſceantur cum triplo Mellis deſpumati in Electuarium.

TURPETHUM MINERALE.

℞. Mercurii optimè purgati, libram ſemis,
Olei Vitrioli puri & rectificati, libram unam.

In retortâ vitreâ loricatâ, Oleum Mercurio affunde, & per biduum in arenâ, orificio obturato, digere, poſteà igne auctiori Oleum Vitrioli avoca, ſub finem ignem augendo, ut retorta candeat, ſic præcipitabitur Mercurius in maſſam albam, qvam fractâ cautè retortâ, ne qvid vitri aut aulis peregrini accedat, exime & ſuper marmore tere, ac aqvâ pluviâ deſtillatâ calidâ, in vaſe ampli orificii, acrimoniam omnem repetitâ ſæpiùs affuſione & effuſione ablue,

VI.

pulverem qvâvis vice ſtrenuè agitando, & poſtqvàm per horas qvatuor ſibi relictus ſubſederit, decantando, idqve eò usqve continuando, donec nulla amplius in aqvâ decantatâ deprehendatur acrimonia, ſed pulvis ſubſidens flaviſſimum colorem acqviſiverit.

VITRIOLUM ALBUM VOMITIVUM.

Conſule ſuprà Gillam Theophraſti.

VITRIOLUM MARTIS.

Paratur communiſſimè & commodiſſimè ex Martis limaturâ, aliqvoties & ſufficienter ſulphuratâ ac ſubtiliſſimè pulveriſatâ, Aqvâ Vitriolum eluendo, filtrando & ad cuticulam evaporando demumqve, ut artis eſt, in loco frigido cryſtalliſando. Vel modo ſeqventi:

Rec. Limaturæ Martis puræ, qvantùm vis, affunde ei, qvantùm ſufficit, Menſtrui, è parte unâ Olei Vitrioli & partibus duabus aqvæ pluviæ mixti, aut ſaltem Spiritûs Vitrioli, ac in calore arenæ leni digerendo limaturam ſolve in liqvorem viridiusculum, qvi calidè filtratus & ad cuticulam evaporatus, Vitriolum Martis præbet ſatis elegans.

VITRIOLUM VENERIS.

Eodem ferè qvo Martis, modo fit, calcinatione cum Sulphure: Laminas nimirum Cupri tenues, in fruſta minora ſciſſas, cum Sulphure ſtratificando in crucibulo, ac igne circulari pedetentim admoto, donec Sulphur incendatur ac deflagret, laminas per horæ circiter ſpatium calcinando. Qvo facto & crucibulo refrigerato, exemtas & æris uſti inſtar nigricantes tere ac cribra, pulveremqve cacabo terreo, aut patinæ plani fundi non vitreatæ, committe, ac prunis impoſitum bacillo cupreo continuè move, ut in præparatione Vitri Antimonii, ſic Sulphur rurſus incenditur, ac penitùs

Tutia præparata

Aliquoties, vel ad minimum ter, in cru-
cibulo candefiat, singulis vicibus in
aqua extinguatur, tum demum trita
in marmore laevigetur

usus est in collyriis et emplastri[s]
exsiccantibus

Ventriculorum Gallinarum ppt[a]

Mundatae pelliculae vino laventur
et leni calore exsiccatae serventur

Commendatur, ob vim leniter adstrin-
gentem, ad ventriculum roborandum,
alvi fluxum, et vomitus compescen-
dos.

Datur in tragoeis à ℈ß. ad ℥j

Vinum Cydoniorum
Granatorum
rubi idaei.

adaequata proportio est, ut in ℔j. suc[ci]
dissolvantur ℥iij sacchari. Colentur
serventur

Julapiis et mixturis addicuntur

VI.

nitûs exhalat, ubi materia baculo adhærere incipit, ſatis pro primâ vice calcinatum. Refrigeſcat, iterum pulveriſetur, cribretur, ac denuò uncia una cum ſemiſſe ad qvamvis libram pulveris admiſceatur Sulphuris triti, ac cacabo rurſus impoſitum, prunis ſubſtratis, ut priùs, movendo Sulphur accendatur & deflagret, donec cacabi fundus candeſcat, tum cuprum inſtar paſtæ molleſcit ac bacillo adhæret. Refrigeretur cacabo exemtum denuò, teratur & cribretur, ac additâ ſingulis libris unciâ unâ ſemis Sulphuris, ut ante, in cacabo calcinetur, idqve qvartâ, qvintâ, imò ſextâ & ſeptimâ vice iteretur, tandem pulveri trito & cribrato, in patinâ vitreâ, aqvam ferventem limpidiſſimam affunde, qvâ calx ſolvetur, ac in ſolutionem cæruleam abibit, qvæ filtrata in vaſe commodo, qvod aqvam Vitrioli non imbibat, leni, ſufficienti tamen igne ad cuticulam exhalet, tum in frigido ad cryſtalliſandum reponatur. Aqvam, exemtis Cryſtallis, reliqvam ulterius exhala ad cuticulam, & cryſtalliſa, idqve toties repete, donec totum, pauco reſiduo excepto, qvod coagulari in cryſtallos renuit, in Vitriolum elegans cæruleum abierit. Cryſtallos ſuper emporeticâ ſicca. Sulphur, exhalando pulveris formâ fundum petens, ac in filtro reſiduum, ſeorſim collige, præparando Croco Vitrioli Veneris, calcinatione moderatâ, qvâ rubeſcit, aptum.

VITRIOLI COLCOTHAR.

Caput ejus eſt mortuum, ſeu reſiduum à deſtillatione Vitrioli cujuscunqve, de qvo vide in deſtillatione Spiritûs Vitrioli.

VITRIOLI ROS.

Phlegma eſt ſubacidum, in deſtillatione Spiritûs Vitrioli, qvam ſupra vide, primò leniſſimo igne balnei deſtillans, ſeorſim exceptum.

VITRIOLI TERRA DULCIS.

Suprà dictum eſt caput mortuum Vitrioli edulcoratum, & à Sale Vitrioli albo vomitivo liberatum. Qvod ſi Vitriolum fuerit Martis deſtillationi commiſſum, edulcoratum ejus caput mortûum

TERRA DULCIS VITRIOLI MARTIS dicitur.

VITRUM ANTIMONII.

Vide ſupra Antimonii Vitrum.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

Rec. Æruginis, drachmas ſex,
Mellis puri, uncias duas,
Aceti Vini acerrimi, unciam unam.

Ærugo trita aceto diluatur, ac per ſetaceum colata, melliqve permixta, igne ad ungventi molliuſculi, colore ſe purpureo commendantis, conſiſtentiam coqvatur.

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radicum Bryoniæ, libras duas,
Cucumeris aſinini, libram unam,
Ebuli,
Filicis,
Ireos noſtratis, ana uncias tres,
Scillæ, libram ſemis,
Tribulorum aqvaticorum, uncias duas.

Tribuli cum radicibus omnibus ſollicitè mundati & contuſi macerentur octidûum in

Olei recentis Olivarum, libris octo.

Poſteà ad conſumtionem humiditatis omnis, lento igne coctis & fortiter expreſſis, addantur & colliqventur

Ceræ flavæ, unciæ qvindecim;

Mixtisqve omnibus probè, fiat Ungventum.

UN.

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

Rec. Flor. recentium Chamomillæ, uncias duas cum ſemiſſe,
Roſarum Damaſcenarum,
Sambuci, ana uncias duas,
Herbarum recentium Betonicæ,
Rutæ, ana unciam unam ſemis,
Majoranæ, unciam unam,
Radicum recentium Altheæ, uncias duas.
Contundantur exactè & in Olei Roſacei, librâ unâ ſemis

Coqvantur ad humiditatis conſumtionem, tum exprimantur & colentur; Colato huic Oleo, Alabaſtri ſubtiliſſimè triti unciæ tres ſolicitè miſceantur, tandem & Ceræ albæ, qvantùm ſufficit, colliqvetur, ut ex omnibus, piſtillo ligneo continuè ac probè agitatis, donec refrixerint, fiat Ungventum juſtæ conſiſtentiæ.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

Rec. Albuminum Ovorum probè conqvaſſatorum, numero ſex,
Camphoræ, guttis aliqvot Olei ſeqventis Roſarum diſſolutæ, drachmas duas,
Ceræ albæ, uncias tres,
Ceruſſæ Venetæ albiſſimæ, ſubtiliſſimè tritæ,
Olei Roſacei, ana libram unam.
Miſce, lege artis, ut fiat Ungventum.

UNGUENTUM ALBUM RESOLVENS mammarum tumores.

Rec. Olei Amygdalarum dulcium, qvantùm vis, huic exactè miſce in mortario lapideo, aut vitreo, Spiritûs Salis Ammoniaci cum Calce vivâ parati, qvantùm ſufficit; pro componendo linimento debitæ conſiſtentiæ.

UN.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Ceruſſæ tritæ,
Ceræ albæ, ana libras duas,
Sevi Hircini,
Olei Olivarum,
Roſati, ana libram unam.

Ceræ Oleis colliqvatæ Sebum Hircinum, tandemque Ceruſſam exactè contritam miſce, & ſecundùm artem Ungventum para. Cui, ſi res exigit, ex tempore ovi albumen conqvaſſatum juſtâ proportione addi ac commiſceri poteſt, aliàs Ungventum minùs durabile reddens.

UNGUENTUM DE ALTHEA.

Rec. Radicum Altheæ recentium, minutim conciſarum & contuſarum, libram unam,
Seminis Fœnu Græci,
Lini, ana uncias ſex,
Pulveris radicum Curcumæ, unciam ſemis, aut quantum ſufficit, pro colore flavo grato,
Butyri Majalis recentis, non ſaliti, libras decem.

Coqvantur leni igne, ad conſumtionem humiditatis & conſiſtentiam decentem, poſteà per linteum colentur, & fiat lege artis Ungventum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA PRÆSENTISSIMI EFFECTUS D. D. STAHLII.

Rec. Butyri recentis non ſaliti, liqvetur in vaſe terreo vitreato, moderato fervore, donec portio caſeoſa, exhalante humiditate, ſubſederit. Clarum ſuperſtans decàntetur in aqvam frigidam ſuppoſitam. Eloto ponderato addatur medium pondus ceræ flavæ, liqvetur de novo; iterùm in aqvam frigidam effuſum ſervetur uſui.

Qvia verò ſenſim rancidum odorem contrahit, poteſt ſubinde in parvâ qvantitate renovari, aut in ipſo caſu recens

Ungtum de arthanita

ob multa, quae ad hoc ungtum concinnandum accedunt, purgantia fortissima, abdomini illitum alvum clausam reserandi virtutem accepit, tumores oedematosos discutit, aqua hydropicorum expellit menses retentos et suppressos provocat, vermes, abdomini applicitum expellit; sed cave ne pueris delicatioribus, sub emplastri specie, imponas, euphorbium enim rubefaciendi vim habet, ne excoriationem excitet.

sufficit, inunxisse abdomini ungtum semel in die

UN.

recens parari, qvia vix horæ ſpatio indiget.

UNGUENTUM ANODYNUM.

℞. Florum recentium Chamomillæ, libras duas,
Malvæ,
Meliloti,
Verbaſci,
Foliorum recentium Anethi,
Hyoſcyami, ana unciam ſemis,
Radicum Altheæ recentium, uncias duas,
Seminis Fœnu Græci,
Lini, ana drachmas tres.

Herbæ, radices ac ſemina, probè contuſa, unâ cum floribus macerentur in

Vini Rhenani, librâ ſemis,
Olei Cheirini, librâ unâ,
Liliorum alborum, librâ ſemis,
Amygdalarum, unciâ unâ,

diem & noctem, poſteà leni igne coqvantur ad humiditatis omnis conſumtionem; Colaturæ colliqva:

Ceræ flavæ recentis, uncias qvatuor, aut qvantùm ſufficit,
Fiat ſic lege artis Ungventum.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞. Gummi Aceto depuratorum,
Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis, ana drachmas duas,
Radicum Ariſtolochiæ longæ,
Bdellii,
Myrrhæ rubræ,
Thuris maſculi, ana drachmam unam ſemis,
Æruginis, drachmas duas cum ſemiſſe,
Lithargyrii, drachmas qvinqve,
Ceræ flavæ,
Reſinæ Pini,

UN.

Terebinthinæ claræ, ana uncias duas,
Olei communis, libram unam.

Lithargyrium ſubtiliſſimè tritum, cum Oleo, leni igne coqvatur, donec aliqvatenùs uniantur, tum Cera cum Reſinâ liqvefacta & per linteum colata iis miſceantur, mixtis & ab igne remotis atqve paululùm refrigeratis, Ammoniacum, Galbanum & Opopanax, Terebinthinæ colliqvata, paulatim addantur, demùm & pulveres reliqvi, ſubtiliſſimè triti, inſpergantur, ac probè cum prioribus ſubacti, exactè miſceantur, pro Ungvento juſtæ conſiſtentiæ, qvod à numero ingredientium, oleo excepto, duodenario, Apoſtolorum, ſatis ineptè, vulgò dictum.

UNGUENTUM AREGON.

Qvi illud minùs uſitatum parare voluerit, Pharmacopœam Dominorum Auguſtanorum renovatam pag. 235. aut noviſſimè editam p. 210. conſulat.

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

℞. Succi radicum Cyclaminis, Arthanitæ aliàs dictarum, libras tres,
Olei Irini, libras duas,
Butyri recentis, non ſaliti,
Succi Cucumeris agreſtis, ana libram unam,
Radicum Polypodii qverni, uncias ſex,
Pulpæ Colocynthidis, uncias qvatuor.

Tundenda tundantur in pulverem tenuiſſimum, poſteà in Oleo ac Succo macerentur, loco calido, in vaſe vitreo probè obturato, octiduum, tum leni igne bulliant, ad aqvoſitatis usqve conſumtionem, exprimantur & colentur. In Colaturâ fervente liqva ac miſce

Ceræ flavæ, uncias qvinqve,

Qvibus adhuc tepentibus adde ac commiſce,
Fellis Taurini, ad mellis ſpiſſitudinem in balneo evaporati,

Gummi Sagapeni, aceto depurati, ac rurſus inſpiſſati, ana unciam unam.

Tandem pulverem ſeqventem, ſubtiliſſimè tritum, paulatim inſperge ac probè ſubige:

Aloës Epaticæ,
Baccarum Mezerei,
Colocynthidis,
Scammonii,
Turbith gummoſi, ana unciam unam,
Euphorbii, drachmas ſeptem,
Salis gemmæ, unciam ſemis,
Florum Chamomillæ,
Myrrhæ,
Piperis longi,
Zingiberis, ana drachmas tres.

Fiat ex arte Unguentum.

UNGUENTUM AUREUM.

℞. Olei communis, libras duas ſemis,
Ceræ citrinæ, libram ſemis,
Terebinthinæ, uncias duas,
Colophoniæ,
Reſinæ Pini, ana unciam ſemis,
Maſtiches,
Thuris electi, ana unciam unam,
Croci optimi, drachmam unam.

Oleo Ceram, Therebinthinam, Colophonium ac Reſinam colliqva, deferventibus adde pulveres ſubtiliſſimè tritos Maſtiches ac Thuris, ſub finem Crocum inſperge, ac omnibus exactè juxtà artem mixtis, fac Ungventum debitæ conſiſtentiæ.

UNGUENTUM BASILICUM.

Rec. Ceræ flavæ, uncias duas,
Croci, ſcrupulos duos,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Picis navalis,
Sevi Vaccini,
Thuris, ana drachmas duas,
Reſinæ Pini,
Terebinthinæ claræ, ana unciam ſemis,
Olei communis, uncias tres.

Thus, Myrrha, Maſtiche & Crocus pulveriſata ſubtiliſſimè, cæteris ex arte liqvatis paulatim inſpergantur, ac exactè miſceantur, ut fiat Ungventum.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

Rec. Baccarum Lauri, unciam ſemis,
Florum recentium Chamomillæ, manipulos duos,
Meliloti,
Summitatum recentium,
Abrotani,
Hederæ terreſtris,
Menthæ criſpæ,
Tanaceti, ana manipulum unum,
Seminis Cumini,
Leviſtici, ana drachmas duas.

Contuſa & conqvaſſata omnia infundantur in

Olei Chamomelini, librâ unâ,
Anethi,
Rutæ, ana unciâ ſemis,
Adipis Porcini, recentis, librâ unâ.

Macerentur dies qvatuordecim, dein leniter ebulliant ad humiditatis conſumtionem, colaturæ expreſſæ adde

Ceræ citrinæ, uncias duas,
Styracis liqvidæ, drachmas ſex,
Olei ſtillatitii Aniſi,
Carvi,
Menthæ, ana drachmam unam.

Miſce lege artis pro Unguento.

UNGUENTUM CITRINUM.

Non à colore, ſed à Citri corticibus ac ſucco, præcipuo ejus ingrediente, ſic dictum, ſeqventi ratione componitur:

℞. Amianthi præparati, unciam unam,
Amyli,
Cryſtalli præparatæ,
Dentalorum præparatorum,
Entalorum præparatorum,
Nitri cryſtallini,
Thuris electi,
Tragacanthi albiſſimi,

Umbi-

UN.

Umbilici marini præparati, ana drachmas tres,
Alabaſtri candidiſſimi, ſubtiliſſimè triti,
Borracis Venetæ, ana drachmas duas,
Camphoræ, drachmam unam,
Coralliorum alborum, unciam ſemis,
Gerſæ ſerpentariæ, unciam unam,
Ceruſſæ ſubtiliſſimè tritæ, uncias ſex,
Pingvedinis Porci caſtrati, recentis ac mundæ, libram unam ſemis,
Sevi Hircini recentis, unciam ſemis,
Adipis Gallinæ, recens eliqvatæ, unciam unam.

Pingvedini Porcinæ & Gallinaceæ colliqvatæ, pomorum Citriorum, aut Limonum potiùs, ſucculentorum, in fruſta minora diſſectorum, impone numero tria, bulliant igne leni, donec Limonum ſuccus, coqvendo in vaporem reſolutus, maximam partem exhalaverit, qvo facto, exemptis illorum fruſtulis, ac pingvedine adhuc aliqvatenus fervente, Corticum aliqvam partem, libram fortè dimidiam, in fruſtula ſectorum, ei committe, inqve ea per menſem in loco tepido macera, poſteà & hos exime, ac addito atqve colliqvato igne leniſſimo ſevo hircino, pulveres reliqvos ſubtiliſſimè tritos paulatim inſperge, ac exactiſſimè ſubigendo miſce, tandem & Camphoram Spiritu Roſarum ſolutam junge, ſicqvè ex arte Ungventum para.

UNGUENTUM CLYSMATICUM.

℞. Radicum Altheæ recentium,
Liliorum alborum, ana uncias qvatuor,
Herbarum Bismalvæ,
Brancæ Urſinæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Parietariæ,
Violariæ, ana manipulos qvatuor,
Florum Chamomillæ,
Meliloti, ana manipulos tres,

UN.

Conqvaſſata omnia, cum Butyri recentis libris qvinqve,

optimè piſtentur, ſicqve per menſem loco tepido macerentur, tandem ebulliant leniter, exprimantur, colentur.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

℞. Corticum mediorum Caſtanearum,
Glandium,
Qvercuum juniorum,
Acinorum Uvarum,
Baccarum Myrti,
Balauſtiorum,
Corticum Fabarum,
Cupellarum Glandium qvernarum,
Eqviſeti,
Foliorum Capparis,
Plantaginis,
Pruni ſylveſtris,
Gallarum,
Meſpilorum ſiccatorum,
Radicum Biſtortæ,
Tormentillæ,
Sorborum immaturorum, ana uncias duas.

Contuſa & conqvaſſata coqvantur ſufficienti aqvæ qvantitate, libris circiter ſex, ad conſumtionem usqve medietatis. Colaturæ expreſſæ adde Olei Myrtillorum libras duas, cum illo coqve ad conſumtionem omnis humiditatis, cui tum adde

Olei Maſtichini, libram unam ſemis,
Ceræ recentis, uncias decem.

Qvibus ita colliqvatis inſperge paulatim pulverem ſubtiliſſimum

Corticum mediorum Caſtanearum,
Glandium,
Qvercûs,
Acinorum Uvarum immaturarum,
Baccarum Myrti,
Boli Armenæ,
Nucis Moſchatæ,
Sangvinis Draconis,
Sorborum immaturorum, ſiccatorum, ana unciam ſemis,
Trochiſcorum de Carabe, uncias duas,

Miſce

abdomini illitum alvum emollit, et [illegible] eodem ſcopo, addit ad ℥ß [illegible]

UN.

Miſce, fiat ſecundùm artem Ungventum probæ conſiſtentiæ.

UNGUENTUM CONTRA CALCULUM.

Rec. Olei Anethini,
Chamomillæ,
Seſamini,
Scorpionum,
Violarum, ana uncias tres,
Pingvedinis Anatis,
Anſeris,
Coturnicis,
Gallinæ, ana unciam unam ſemis,
Ceræ, qvantùm ſufficit.
Miſce, fiat ex arte Ungventum.

UNGUENTUM CONTRA RUPTURAM.

Rec. Butyri Majalis recentis, illoti, nec ſaliti, libram unam,
Pingvedinis humanæ, uncias tres,
Taxi, uncias qvatuor.

His colliqvatis immergantur ſucceſſivè minutim conciſa & conqvaſſata,

Radic. recentium Biſtortæ,
Tormentillæ, ana drachmæ ſex,
Bardanæ majoris,
Pentaphylli,
Ulmariæ, an uncia una,
Symphyti majoris, uncia una ſemis,
Herbar. recentium Conſolidæ, Saracenicæ,
Herniariæ,
Hyperici cum floribus,
Millefolii,
Perfoliatæ,
Plantaginis,
Pyrolæ,
Verbaſci,
Vincæ pervincæ,
Folior. recentium Hederæ arboreæ,
Qvercûs,

UN.

Florum Roſarum rubrarum,
Balauſtiorum, ana drachmæ ſex,
Baccarum Myrti,
Cupularum Glandium,
Nucum Cupreſſi, ana uncia una,
Seminis Plantaginis,
Sumach, ana uncia ſemis.

Macerentur, donec omnia collecta ſint, tum lento igne bulliant ad humiditatis omnis conſumtionem, tunc exprimantur fortiter, tandemqve admiſce pulveris ſubtiliſſimi

Olibani,
Sangvinis Draconis, ana unciam unam,
pro Ungvento debitæ conſiſtentiæ.

UNGUENTUM CONTRA SCABIEM.

Rec. Axungiæ Porcinæ, libras qvatuor,
Baccarum Lauri, uncias qvatuor,
Corticum mediorum recentium,
Frangulæ,
Sambuci, ana unciam unam,
Radic. recentium Enulæ, uncias duas,
Lapathi acuti, uncias qvatuor.

Conciſa & benè piſta in mortario lapideo, coqvantur lento igne, exprimantur & colentur; Colaturæ adhuc ferventi addantur:

Butyri recentis, unciæ duæ,
Succi Limonum, uncia una ſemis.

Coqvantur ad conſumtionem usqve humiditatis ſucci ſuperfluæ, tum addantur colliqvata:

Styracis liqvidæ, uncia una,
Terebinthinæ Venetæ, unciæ duæ.

Tandem his exactè mixtis inſpergantur pulveres ſubtiliſſimi

Ariſtolochiæ rotundæ veræ,
Iridis Florentinæ,
Ceruſſæ lotæ, ana unciæ duæ,
Mercurii præcipitati rubri, uncia una,
Sulphuris citrini, unciæ tres,
Olei Nicotianæ, qvantùm ſufficit,

pro

pro Ungvento juſtæ conſiſtentiæ parando.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. Herbar. recentium Abrotani,
Abſinthii,
Centaurii minoris,
Perſicariæ,
Scordii,
Tanaceti, ana manipulum unum,
Radicum Dictamni albi,
Gentianæ,
Ebuli, ana unciam ſemis,
Succi foliorum Perſicorum,
Allii, ana unciam unam,
Olei Abſinthii,
Rutæ, ana libram ſemis,
Butyri recentis, uncias tres.

Herbis conqvaſſatis ac radicibus probè contuſis affunde ſuccos & olea, addito butyro, macera per noctem, poſteà ad humiditatis conſumtionem coqve igne moderato, tum exprime & cola. Colaturæ ferventi adde:

Olei Spicæ, unciam unam ſemis,
Fellis Taurini, ad mellis conſiſtentiam inſpiſſati, uncias duas,
Aloës Epaticæ, unciam unam,
Ceræ flavæ, qvantùm ſufficit.

Tandem omnibus colliqvatis & mixtis ſub finem adde

Camphoræ in ſufficienti qvantitate Spiritûs Vini rectificati ſolutæ, drachmas duas.

Miſce, fiat artis lege Ungventum.

UNGUENTUM CORDIALE DE NYMPHÆA.

℞. Flor. recentium Aurantiorum,
Borraginis,
Bugloſſi,
Roſarum rubrarum,
Tunicæ, ana pugillum unum,
Seminis Acetoſæ,
Ocimi caryophyllati,

Agallochi, ana ſcrupulum unum,
Santali citrini,
rubri, ana ſcrupulos duos.

Contuſa & conqvaſſata macera paulùm

Olei è floribus Nymphææ albæ cocti, unciis ſex,

poſteà igne leni coqve ad exhalationem humiditatis. Qvo facto exprime, & cola, inqve colaturâ diſſolve

Olei deſtillati corticum Citri,
Meliſſæ,
Ligni Rhodii, ana guttas octo,
Camphoræ, ſcrupulum ſemis,
Ceræ albæ, in aqvâ Nymphææ lotæ, qvantùm ſufficit.

Miſce, fiat ex arte Unguentum.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

Rec. Terebinthinæ Venetæ, uncias duodecim,
Mellis Roſarum, uncias qvatuor,
Olei Hyperici, uncias tres,
Pulveris Aloës, unciam unam,
Vitelli Ovorum, numero duo.
Miſce optimè.

UNGUENTUM ENULATUM.

Rec. Radicum Enulæ recentium, libram unam,
Pingvedinis Porcinæ, uncias ſex,
Olei Olivarum puriſſimi, uncias qvatuor.

Piſtentur in mortario lapideo probè, tum igne ebulliant parum, ac fortiter expreſſa colentur; Colaturæ expreſſæ adde:

Ceræ flavæ,
Terebinthinæ puræ, ana uncias duas,

Optimè commixta fiant Unguentum.

UNGUENTUM FUSCUM COMMUNE.

Rec. Olei communis, libram unam ſemis,

Est vulnerarium emolliens et mundificans. digerit et carnem generat

UN.

In qvo diſſolve,
Ceræ flavæ recentis, uncias qvatuor,
Colophoniæ,
Picis navalis, ana uncias duas,
Maſtiches,
Terebinthinæ, ana unciam unam.

Colentur atqve colato aliqvatenùs refrigerato admiſce in vino diſſoluta, ſicqve depurata ac rurſus aliqvousqve inſpiſſata,

Gummi Galbani,
Sagapeni,
Thuris electi ſubtiliſſimè triti, ana unciam unam,
Pulveris Radicum Ariſtolochiæ rotundæ, unciam ſemis.

Miſce, fiat lege artis Ungventum.

UNGUENTUM FUSCUM FELICIS WURTZ.

Rec. Colcotharis, ſeu Terræ Vitrioli dulcis, uncias duas,
Florum Æris, drachmas decem,
Aceti Vini, in qvo folia Plantaginis ac Chelidonii majoris, recentium, ſufficienter per aliqvot dies macerata, ac poſteà expreſſa fuerint, uncias tres,
Phlegmatis Vitrioli, uncias duas,
Mellis deſpumati, uncias ſex.

Inſpiſſentur igne leni, continuè agitando, ad mellis conſiſtentiam.

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

Rec. Ceræ albæ, unciam unam,
Olei Roſati, uncias qvatuor.

Colliqventur leni igne & refrigeratis fere, continuè agitando, commiſce pauxillùm,

Aceti Roſacei aqvâ Roſarum diluti, ut fiat Ungventum.

UNGUENTUM DE LINARIA.

Rec. Foliorum & Florum viridium Linariæ veræ, manipulos duos,

UN.

Macerentur contuſa & conqvaſſata in liqvefacti,
Adipis Porcini recentis, aut
Butyri Majalis recentis non ſaliti, unciis ſex.

Coqvantur macerata ad humiditatis conſumtionem & exprimantur. Expreſſis recentia adde folia cum Floribus, macera, coqve & exprime, hiſce demùm expreſſis adde:

Olei è vitellis Ovorum, unciam ſemis,
Olei ſeminis Hyoſcyami expreſſi, drachmas duas,
Succi Sempervivi, drachmas tres.

Miſce exactè pro Ungvento.

Nota: Quantò plus foliorum & Florum adhibetur, adminimùm duplùm præſcripti, eò melius erit.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO, NUTRITUM alias dictum.

Rec. Lithargyrii tenuiſſimè triti, libram ſemis,
Aceti Vini acris, libram unam,
Olei Roſacei, libras duas.

Continuâ triturâ & agitatione nutriatur lithargyrium in mortario, ſi vis, & ad manus eſt, plumbeo, per vices affuſo alternatim pauxillo, modò olei, modò aceti, donec acetum diſpareat omne, ac ungventum debitam ſpiſſitudinem & candorem acqvirat.

UNGUENTUM DE MINIO.

Rec. Minii, uncias tres,
Lithargyrii, uncias duas,
Ceruſſæ, unciam unam ſemis,
Tutiæ præparatæ, drachmas tres,
Ceræ citrinæ, uncias duas,
Olei Roſarum, libram unam ſemis.

Ceræ Oleo lento igne colliqvatæ, reliqva in pulverem ſubtiliſſimum redacta in mortario, ſi vis, plumbeo exactiſſimè commiſce.

Nota: Cui volupe, Camphoræ in Oleo diſſolutæ drachmas tres addere poterit ſicque CAMPHORATUM audiet.

UN-

..pecificum creditur eſſe ad haemorrhoides dolentes, qbg plumaceolo, vitello ovi mixtum applicatur.

UN.

UNGUENTUM MUNDIFICATIVUM.

Dni. Archiatri STAHL.

Rec. Mercurii currentis,
Plumbi, ana,
Fiat Amalgama;

hujus partes duæ terantur ſubtiliſſimè cum Terræ Tripolenſis, parte unâ.

Rec. Amalgamatis hujus pulveriſati, drachmas tres,
Ungventi albi camphorati, unciam unam.

Miſce.

UNGUENTUM NERVINUM.

℞. Herb. recentium Betonicæ,
Chamæpityos,
Majoranæ,
Menthæ,
Paralyſeos cum Floribus,
Roriſmarini,
Rutæ,
Salviæ,
Foliorum recentium Lauri,
Flor. recentium, Chamomillæ,
Hyperici,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Meliloti,
Sambuci,
Summitatum Anethi recentium, ana manipulum unum,
Baccarum Juniperi,
Lauri, ana unciam unam,
Radicum Pyrethri, drachmas duas.

Conciſa & contuſa infundantur & macerentur unam alteramve ſeptimanam in

Olei Anethini,
Hyperici,
Lumbricorum terreſtrium,
Vulpini, ana unciis tribus, qvibus colliqvatæ ſint,
Medullæ Cervinæ,
Pingvedinis Caninæ,
Cati Sylveſtris,
Humanæ,
Urſinæ, ana uncia ſemis,
Terebinthinæ claræ, uncia una Poſteà igne leni bulliant ad humiditatis omnis conſumtionem, tum fortiter exprimantur & colentur; Colaturæ expreſſæ adde:

Benzoës in unciis duabus Spiritûs Vini rectificatiſſimi diſſoluti, drachmas ſex,
Ceræ, uncias tres,
Maſtiches electæ, pulveriſatæ, unciam ſemis,
Terebinthinæ, uncias quatuor.

Miſce exactè ſubigendo, absque ulteriori coctione in Unguentum.

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum Nicotianæ recentium, contuſorum, libras duas,
Pingvedinis Porci recentis, diligenter lotæ, libram unam,
Succi Nicotianæ depurati, libram ſemis.

Macerentur per noctem, poſteà coqvantur leni igne ad ſucci exhalationem; pingvedini colatæ & expreſſæ addantur & colliqventur:

Ceræ flavæ, unciæ duæ,
Reſinæ Abietis, unciæ tres,

Qvibus tandem colliquatis & paululùm deferventibus admiſceantur, continuè movendo, pulveris ſubtiliſſimi,

Ariſtolochiæ rotundæ veræ, unciæ duæ,
Myrrhæ,
Olibani, ana drachmæ duæ.

Miſce, fiat Ungventum.

UNGUENTUM NIHILI.

Rec. Camphoræ, drachmam ſemis,
Coralliorum rubrorum præparatorum, drachmas duas,
Lapidis Calaminaris præparati,
Nihili albi ſubtiliſſimè præparati, ana drachmas tres,
Adipis Porcini recentis, Aqvâ Roſarum ac Plantaginis ſolicitè loti, libram ſemis.

UN.

Miſce, ſecundùm artem exactè pro Ungvento.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. Radicum Acori,
Altheæ,
Imperatoriæ,
Ireos,
Pœoniæ, ana unciam unam,
Pyrethri, unciam ſemis,
Herbar. recentium Chamæpityos,
Majoranæ,
Primulæ veris cum Floribus,
Salviæ cum Floribus,
Serpilli,
Urticæ minoris urentis,
Summitatum Abietis arboris recentium,
Artemiſiæ,
Foliorum Lauri recentium, ana manipulum unum,
Flor. recentium Anthos,
Chamomillæ,
Cheiri,
Lavendulæ,
Sambuci, ana manibulum ſemis,
Stœchados Arabicæ,
Schœnanthi, ana drachmas duas,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Seminis Sinapi albi, ana unciam ſemis,
Lumbricorum terreſtrium, vino potorum & lotorum, libram ſemis.

Incidenda incidantur minutiſſimè & macerentur horis viginti quatuor, in
Vini Malvatici aut Hiſpanici ſaltem generoſi, librâ unâ,
Olei Amygdalarum dulcium,
Hyperici,
Liliorum alborum,
Rutæ, ana unciis quatuor.

Bulliant ad conſumtionem humiditatis & oleo inde expreſſo illiqua

UN.

Medullæ Cervinæ,
Sebi Hircini, ana uncias duas,

Miſce exactè, & ſub finem defervente jam unguento adde:
Olei deſtillati Juniperi è baccis,
Salviæ,
Succini, ana drachmam unam,
Petræ veri,
Pinguedinis Caſtorii, ana drachmas duas.

Sicque fiat ſecundum artem Unguentum.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Ceræ albæ, uncias tres,
Croci, drachmam ſemis,
Radicum Iridis Florentinæ, ſubtiliſſimè tritarum, drachmas duas,
Adipis Anatis,
Gallinæ, ana uncias duas,
Butyri recentis, aquâ Violarum loti, uncias ſex,
Olei Amygdalarum dulcium,
Chamomelini,
Violacei, ana uncias tres.

Miſce lege artis, ut fiat Ungventum.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

Rec. Radicum Hellebori albi, unciam unam,
Pyrethri,
Baccarum Lauri,
Seminis Sinapi,
Staphiſagriæ,
Tartari albi, ana drachmas ſex,
Olei Laurini, uncias qvatuor,
Nicotianæ, uncias duas,
Pingvedinis Porcinæ, libras qvatuor.

Pulveriſata omnia macerentur in pingvedine & Oleis colliqvatis horas viginti qvatuor, poſteà lento igne coqvantur, colentur & exprimantur validè; Colaturæ expreſſæ & penè refrigeratæ, immiſce exactè ſubigendo:

Ar-

UN. | UN.

Argenti vivi, uncias duas,
Olei deſtillati Spicæ, drachmam unam,

Sicqve paretur ex arte Ungventum.

UNGUENTUM POMATUM.

Rec. Caryophyllorum, drachmas duas,
Cinnamomi, drachmas tres,
Maceris, ſcrupulos duos,
Florum Lavendulæ, drachmam unam,
Gummi Benzoës electi,
Storacis Calamitæ, ana drachmas tres,
Ligni Aloës, drachmas duas,
Rhodii, drachmam unam,
Saſſafras, drachmam ſemis,
Radicum Ireos Florentinæ, unciam unam.

Contuſa ſacculo lineo mundo inſuantur, & vaſi terreo optimè vitreato imponantur, qvibus adde:

Aqvæ Roſarum fragrantiſſimæ, libram ſemis,
Pinguedinis Porcinæ recentis, bis terve aqvâ ſimplici lotæ, libram unam,
Pulpæ Pomorum dulcium odoratorum, uncias ſex,
Sevi Hircini recentis, mundi ac loti, uncias qvatuor.

Coqvantur igne leni aliqvantisper, tum ab igne ſemota, ſtent tres qvatuorve dies in digeſtione & maceratione, poſt iterùm ad humiditatis usqve evaporationem igne leni coqvantur, tunc colentur. Colatura refrigerata agitetur diligenter aqvâ roſaceâ fragranti, donec albeſcat; ſub finem adde, Olei Ligni Rhodii, guttas viginti, ac optimè miſce, ut fiat ex arte Ungventum.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Gemmarum Populi arboris recentium, libram unam ſemis;

Contuſæ macerentur in Pingvedinis Porcinæ recentis, inſulſæ, libris tribus, donec ſeqventes herbæ, ſuo tempore collectæ & contuſæ, ſucceſſivè addantur:

Bardanæ,
Lactucæ,
Sempervivi majoris,
minoris,
Solani,
Violariæ,
Umbilici Veneris, aut Herbæ Paris,
Foliorum Hyoſcyami,
Mandragoræ,
Papaveris albi,
Cymarum Rubi tenerarum, ana uncias tres.

Omnibus collectis, additis &
Succi Solani recens expreſſi, librâ ſemis,
Aqvæ Roſarum, unciis tribus,

Coqvantur leni igne, ad humiditatis plenam exhalationem, colentur ac exprimantur, ſicqve paretur, ut artis, Ungventum.

UNGUENTUM POTABILE RUBRUM.

℞. Pulv. Radic. Alkannæ, unciam unam ſemis,
Rubiæ tinctorum,
Tormentillæ, ana unciam unam,
Rhapontici,
Serpentariæ, ana unciam ſemis,
Baccarum Alkekengi, drachmam unam,
Vini rubri odorati, libram unam.

Macerentur dies aliqvot loco frigido cum

Butyri Majalis recentis non ſaliti, libris tribus;
Poſteà, additis Cancrorum fluviatilium contuſorum numero viginti,

Coqvantur leni igne, ad conſumtionem usqve humiditatis, colentur & exprimantur. Atqve Colaturæ adhuc dum

UN.

dum calenti adde Spermatis Ceti recentis, non rancidi, unciam unam ſemis,

Fiatqve ſecundùm artem Ungventum.

UNGUENTUM POTABILE VIRIDE.

℞. Herbæ Abrotani,
Agrimoniæ,
Alchimillæ,
Artemiſiæ,
Bellidis minoris,
Betonicæ,
Bugloſſæ,
Burſæ paſtoris,
Carduibenedicti,
Caryophyllatæ cum radice,
Centaurii minoris,
Chærefolii,
Cichorii,
Conſolidæ majoris cum floribus & radicibus,
Saracenicæ,
Epaticæ nobilis,
Fœniculi,
Fragariæ,
Hyperici cum floribus,
Hyſſopi,
Lavendulæ,
Leviſtici,
Marrubii albi,
Menthæ,
Millefolii,
Nummulariæ,
Origani,
Parietariæ,
Petroſelini,
Pimpinellæ,
Prunellæ,
Pulegii,
Pulmonariæ maculoſæ,
Pyrolæ,
Rorismarini,
Rutæ,
Salviæ,
Saniculæ,
Scolopendriæ,
Serpilli,
Tuſſilaginis,

UN.

Verbenæ,
Veronicæ,
Vincæ pervincæ, ana manipulos ſex,
Radicum Tormentillæ recentium, uncias tres.

Singula tempore ſuo balſamico curioſè collecta, conciſa & contuſa, indantur & macerentur butyri Majalis recentis inſulſi libris triginta, donec omnes herbæ collectæ & maceratæ fuerint.

Collecta tandem & macerata omnia coqvantur igne leni, ad humiditatis omnis evaporationem, poſteà cum aliqvali expreſſione colentur, cui Colaturæ adhuc calenti admiſce Spermatis Ceti recentis, non rancidi, uncias tres, fiatqve ſic juxta artem Ungventum.

UNGUENTUM RESUMTIVUM.

Rec. Pingvedinis Anatis,
Anſerinæ,
Gallinæ,
Suillæ, ana uncias duas,
Butyri Majalis recentis, Aqvâ Violarum loti, libram dimidiam.

Qvibus adde mucilaginem, aqvæ communis librâ ſemis lege artis extractam, è
Radicum Altheæ recentium, unciâ unâ,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Seminis Cydoniorum,
Fœnu Græci,
Seminis Lini,
Pſyllii, ana unciâ ſemis.

Coqvantur ad humidi conſumtionem: Colaturæ expreſſæ jungantur
Ceræ albæ,
Medullæ Vituli, ana libra ſemis,
Oeſypi ſuccidæ, uncia ſemis,
Olei Amygdalarum dulcium,
Chamomælini,
Violarum, ana unciæ duæ.
Miſce fiat Ungventum.

UN-

UNGUENTUM ROSATUM.

Rec. Roſarum albarum recentium à caliculis & ſtaminibus mundatarum, ac modicè in mortario marmoreo conqvaſſatarum, libras duas,
Adipis Porcini recentis, candidi, aqvâ ſimplici aliqvoties loti, libram unam.

Miſceantur probè in vaſe fictili optimè vitreato, & inſolentur aliqvot diebus, vaſe occluſo, poſteà igne moderato coqvantur ad humiditatis conſumtionem & colentur.

UNGUENTUM SANTALINUM.

℞. Boli Armenæ, drachmas ſex,
Florum Papaveris erratici recentium, unciam unam,
Roſarum rubrarum recentium, uncias duas,
Santali albi,
citrini, ana drachmas ſex,
rubri, drachmas decem.

In pulverem redacta omnia bulliant igne moderato in
Olei Roſacei, librâ unâ,
ad conſumtionem humiditatis usqve, exprimantur & colentur, expreſſis adde
Camphoræ, drachmas duas,
Ceræ albæ, qvantùm ſufficit,
ut fiat Ungventum probæ conſiſtentiæ.

UNGUENTUM SOMNIFERUM.

℞. Unguenti Alabaſtrini,
Roſacei, ana unciam ſemis,
Populei, uncias duas,
Olei Hyoſcyami, drachmam unam,
Nuciſtæ expreſſi, drachmam unam ſemis,
Nymphææ albæ,
Papaveris albi,
Violarum, ana drachmas duas,
Opii Thebaici, in Aqvâ Roſarum diſſoluti, drachmam unam,
Croci Orientalis, drachmam ſemis,
Ceræ albæ, qvantum ſufficit, ut fiat Ungventum mediocris conſiſtentiæ.

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. Corticum Capparum,
Frangulæ,
Tamariſci, ana drachmas duas,
Herbarum Ceterach,
Chamædryos,
Summitatum Anethi,
Florum Geniſtæ,
Sambuci, ana manipulum unum,
Radicum Ari, drachmas duas,
Bryoniæ,
Cyclaminis, ana drachmas tres,
Filicis, unciam ſemis.
Contuſis probè affunde Vini partes duas,
Aceti Vini, partem unam.
Macerentur infuſa duos dies, poſt colentur & exprimantur, magmati expreſſo junge
Foliorum recentium conqvaſſatorum Hyoſcyami, manipulum ſemis,
Cicutæ,
Cochleariæ, ana manipulos duos,
Nicotianæ veræ, uncias novem;
Reaffunde Vini illius expreſſi, qvantùm ſufficit;
Coqve ad mollitiem leni igne, contuſis tunc ac per cribrum denſum ſetaceum trans-adactis, adde
Olei Amygdalarum amararum, unciam unam ſemis,
Capparum, uncias tres cum ſemiſſe,
Hyperici, drachmas ſex,

UN.

Irini, drachmas decem.

Affunde aliqvid rurſus illius Vini, ac ulterius leni igne coqve ad conſumtionem aqvoſitatis, tumqve ſuperadde

Gummi aceto diſſoluti Ammoniaci, unciam unam ſemis,
Bdellii,
Galbani,
Opopanacis, ana unciam ſemis,
Pulv. radic. Aſari, drachmam unam ſemis,
Cicutæ,
Seminis Agni caſti, ana drachmam unam,
Cumini, drachmam ſemis,
Geniſtæ drachmas duas,
Ceterach,
Rutæ,
Tamariſci, ana drachmam unam,
Unguenti de Althea, unciam ſemis,
Ceræ flavæ, quantum ſufficit.

Fiat lege artis Unguentum, cui ſub finem adde

Olei deſtillati Anethi,
Ceræ, ana ſcrupulum ſemis.

Miſce.

UN.

UNGUENTUM STOMACHALE.

℞. Herbarum Abſinthii,
Menthæ criſpæ,
Flor. Chamomillæ recentium,
Roſarum rubrarum,
Spicæ Nardi Indicæ, ana unciam ſemis,
Radicum Calami aromatici,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Maſtiches,
Nucis Moſchatæ,
Santali citrini, ana drachmas duas,
Baccarum Lauri,
Ligni Aloës, ana drachmam unam ſemis.

In pulverem redactis redigendis, cæteris probe conqvaſſatis, affunde

Vini rubri optimi,
Olei Abſinthii,
Cydoniorum,
Maſtichini, ana uncias qvatuor.

Coqvantur igne leni, ad conſumtionem Vini, in Colatura expreſſa liqveſcant

Ceræ citrinæ, unciæ tres, vel qvantum ſufficit.

Miſcendo fiat Unguentum mediocris conſiſtentiæ.

F I N I S.



DESIGNATIO
MEDICAMENTORVM

Tam ſimplicium quàm præparatorum maximè neceſſariorum, quæ IN OFFICINIS MAGNARUM URBIUM ſemper, imprimis autem tempore Viſitationis, non ſolùm reperiri, ſed etiam reqviſitis facultatibus prædita exhiberi debent.

Aceta.

ACetum Bezoardicum.
Deſtillatum.
Lithargyrii.
Prophylacticum.
Roſarum.
Rubi idei.
Rutæ.
Sambuci florum.
Sqvilliticum.
Vini.

Ærugo.
Æs uſtum.
Æthiops mineralis.
Agaricus.
Album græcum.
Aloë depurata.
Epatica.
Roſata.
Succotrina.

Alumen crudum.
plumoſum.
uſtum.

Ambra gryſea.
Amygdalæ amaræ.
dulces.

Amylum.
Anacardia.
Antimonium crudum.
diaphoreticum.
martiale.

Antophylli.

Aqua ſimplicis.

Aqva Acaciæ florum.
Artemiſiæ.
Borraginis florum.
Bugloſſæ.
Burſæ Paſtoris.
Calcis vivæ.
Cardui benedicti.
Ceraſorum nigrorum.
Chamomillæ.
Chelidonii minoris.
Cinnamomi.
Citri è corticibus recentibus.
Cochleariæ.
Cyani florum.
Euphroſiæ.
Fabarum florum.
Fœniculi.
Fumariæ.
Hyſſopi.
Lavendulæ.
Liliorum alborum.
Majoranæ.
Meliloti.
Meliſſæ.
Menthæ.
Naphæ.
Nymphææ albæ.
Parietariæ.
Perſici foliorum.
Petroſelini.
Plantaginis.
Pœoniæ florum.

Aqua Primulæ Veris.
Prunellæ.
Pulegii.
Roſarum.
ſine Sale.
Salviæ.
Sambuci florum.
Scabioſæ.
Scordii.
Serpilli.
Sigilli Salomonis.
Spermatis Ranorum.
Tiliæ florum.
Tuſſilaginis.
Verbenæ.
Veronicæ.
Ulmariæ.
Aqvæ Diapnoicæ.

Aqvæ vinoſæ & compoſitæ.

Aqva Anhaltina.
Apoplectica.
Aſthmatica.
Aurantiorum corticum cum Vino.
Benedicto Rulandi.
Carbunculi.
Carminativa ſeu Phyſagona.
Cephalica Caroli Qvinti.
Cinnamomi cum Vino.
Citri corticum cum Vino.
Embryonum.
Epileptica Langii.
Fortis.
contra Gonorrhœam ſeu Agni caſti compoſita.
Hirundinum.
Hyſterica.
Liliorum convallium cum Vino.
Looch ſani & experti.
Maſtichina.
Meliſſæ cum Vino.
Menthæ cum Vino.
Ophthalmica.
Regia.
Sclopetaria cum Spiritu Vini, ſeu *Eau d' Arquebuſade.*
Sclopetaria cum Vino.
Theriacalis.
Travmatica.
Veronicæ cum Vino.
Vitæ Matthioli.
Zedoariæ cum Vino.

Arcanum duplicatum.
Argentum foliatum.
Arſenicum album.
rubrum.
Auripigmentum.
Aurum foliatum.
fulminans.

Axungiæ.

Axungia Aſchiæ.
Canis.
Caponis.
Caſtorei.
Cati ſylveſtris.
Humana.
Leporis.
Muris alpini.
Muſtelarum piſcium.
Porci.
Taxi.
Viperarum.
Urſi.
Vulpis.

Baccæ Alkekengi.
Ebuli.
Hederæ arboreæ.
Juniperi.
Lauri.

Balſama.

Balſamum apoplecticum.
Arcæi.
Cephalicum.
Copayvæ.
Lavendulæ.

Balſamum Nucis Moſchatæ.
Peruvianum nigrum.
Rutæ.
Sulphuris aniſatum.
terebinthinatum.
Vitæ.
Vulnerarium Stahlii.
Viride.

Bezoardicum minerale.
Bezoar orientale.
Bitumen judaicum.
Bolus alba.
Armena.
Rubra.
Borrax Veneta.

Butyrum Antimonii.
Clysmaticum.
Majoranæ.
Potabile rubrum.
Viride.

Camphora.
Candelæ fumales.
Cantharides.
Caput mortuum Vitrioli.
Cardamomum majus.
minus.
Caricæ ſeu Ficus.
Caryophylli aromatici.
Caſſia Caryophyllata.
Fiſtularis.
Lignea.
Caſtoreum.
Catechu compoſitum.

Cera alba.
arborea.
citrina.
nigra.
rubra.
viridis.

Ceruſſa alba.
citrina.
Cineres clavellati.

Cinnabaris Antimonii.
factitia.
nativa.
Cinnamomum.
Clyſſus Antimonii ſulphuratus.
Cochinella.
Colocynthis.
Colophonia.

Condita.

Conditum Berberum.
Calami aromatici.
Carnis Citri.
Ceraſorum acidorum.
Cichorii radicum.
Corticum Aurantiorum.
Citri.
Cydoniorum.
Helenii radicum.
Nucum Indicarum.
juglandium.
Ribium.
Zinziberis.

Confectio Alkermes incompleta.
de Hiacyntho.
Confectum ſaccharatum Aniſi.
Calami aromatici.
Cubebarum.
Fœniculi.
Seminis Cynæ.

Conſerva Cochleariæ.
Menthæ.
Millepedarum.
Roſarum.
Corallia alba.
rubra.
Corallina.
Cornu Alcis.
Cervi crudum.
raspatum.
uſtum.

Cortices.

Cortices Aurantiorum.
Betulæ.

Cortices Caſcarillæ.
Chinæ Chinæ.
Citri.
Granatorum.
Ligni Guajaci.
Radicum Capparum.
Tamariſci.
Thymiamatis.
Winterani.

Coſtus Arabicus uſualis.
Cranium humanum.
Cremor Tartari.
Creta alba.
Crocus Auſtriacus.
Martis Antimoniatus Stahlii.
Metallorum.
Cryſtalli Tartari.
Cubebæ.
Dactyli.
Dentes Apri.
Hippopotami.
Diagrydium ſulphuratum.

Electuaria.

Electuarium de Baccis Lauri.
Diacori.
Diaſcordii Fracaſtorii.
Purgans.
Salomonis, vulgò Opiata Salomonis.

Elixiria.

Elixir aperitivum.
Balſamicum, vel Laud. liqv. Syd.
Pectorale.
Proprietatis cum Rhabarbaro, ſine Acido.
Purgans.
Vitrioli Mynſichti.
Uterinum.

Emplaſtra.

Emplaſtrum de Baccis Lauri.
Camphoratum.
Cephalicum.
Citrinum.

Emplaſtrum Defenſivum viride.
Diachylon cum Gummi.
ſimplex.
Diaphoreticum.
Diapomphol.
Diaſulphuris Rulandi.
de Galbano crocatum.
ad Ganglia.
Gryſeum.
ad Hydropem Auguſtanorum.
de Meliloto.
Miraculoſum.
Opodeldoch.
Oxycroceum.
de Ranis cum Mercurio.
ſine Mercurio.
Sapone Barbette.
Spermate Ceti.
Ranarum.
Stipticum Crollii.
Stomachale.
Triapharmacon.
Veſicatorium.

Eſſentiæ ſimplices uſitatiores.

Eſſentia Ambræ.
Ariſtolochiæ longæ.
Arnicæ Plauenſis.
Aſæ fœtidæ.
Balſami Peruviani.
Cardui benedicti.
Caſtorei.
Centaurii minoris.
Corticum Aurantiorum.
Caſcarillæ.
Chinæ.
Citri.
Croci.
Fuliginis.
Fumariæ.
Galangæ.
Gentianæ radicum rubræ.
Helenii radicum.
Jalappæ radicum.
Leviſtici radicum.
Ligni Aloës.
Guajaci.
Saſſafras.

Eſſent.

Eſſentia Menthæ.
Millefolii.
Myrrhæ.
Opii.
Pareirabravæ radicum.
Petaſitidis radicum.
Pimpinellæ radicum albarum.
Pini cum Spiritu, Cochleariæ extracta.
Rhabarbari.
Roriſmarini.
Scordii.
Seminis Santonici.
Succini.
Trifolii fibrini.
Verbaſci.
Vincetoxici radicum.
Zedoariæ.

Eſſentia compoſita.

Eſſentia Abſinthii compoſita.
Alexipharmaca.
Aromatica.
Arthritica externa.
Calami compoſita.
Carminativa.
pro Dentibus, ſeu Odontalgica.
Lignorum.
Pilularum de Cynogloſſo.
Splenetica.
Stomachalis.
Theriacalis.
Travmatica, ſeu Vulneraria.

Extracta ſimplicia cum Aqua.

Extractum Abſinthii.
Agrimoniæ.
Artemiſiæ.
Bryoniæ.
Cardui benedicti.
Caſcarillæ.
Centaurii minoris.
Colocynthidis.
Cochleariæ.
Croci.
Ellebori nigri radicum.

Fxtractum Fumariæ.
Galeopſidis.
Hederæ terreſtris.
Lumbricorum terreſtrium.
Martis cum Succo Pomorum Borſtorfficorum.
Nicotianæ.
Opii.
Pyrolæ.
Rhabarbari.
Radicum Jreos noſtratis.
Rutæ murariæ.
Scabioſæ.
Scordii.
Valerianæ radicum.
Verbenæ.
Veronicæ.

Extracta ſimplicia cum Spiritu Vini.

Extractum Arnicæ Plauenſis.
Schwedenſis.
Caſcarillæ.
Caſtorei.
Corticum Chinæ.
Ellebori nigri.
Gentianæ rubræ.
Leviſtici.
Millefolii.
Pimpinellæ albæ.
Vincetoxici.
Zedoariæ.

Extracta compoſita.

Extractum Catholicon.
Marocoſtinum.
Panchymagogum Crollii.
Pimpinellæ compoſitum.

Fermentum anodynum.

Flores.

Flores Æruginis.

Flores Antimonii.
Anthos.
Arnicæ Plauenſis.
Balauſtiorum.
Bellidis minoris.
Benzoës.
Borraginis.
Bugloſſi.
Calendulæ.
Carthami.
Centaurii minoris.
Chamæmeli romani.
vulgaris.
Cheiri.
Geniſtæ.
Hepaticæ albæ.
Hyperici.
Lavendulæ.
Liliorum convallium.
Liguſtri.
Malvæ arboreæ.
Meliloti.
Nymphea.
Papaveris erratici.
Pœoniæ.
Primulæ Veris.
Roſarum incarnatarum.
rubrarum optimarum.
Salis Armoniaci, ſeu Sal volatile Salis armoniaci.
Armoniaci martiati.
Salviæ.
Sambuci.
Stœchados Arabicæ.
citrinæ.
Sulphuris.
Tanaceti.
Tiliæ.
Tunicæ.
Verbaſci.
Violarum.

Folia.

Folia Lauri.
Liguſtri.
Malabathri.
Qvercus tenelliora.
Sennæ.

Fungus Boleti cervini.
Chirurgorum.
Sambuci.

Galanga minor.
Gallæ Turcicæ.
Globuli moſchati.
Grana Chermes.
Paradiſi.

Gummi.

Gummi Ammoniacum.
depuratum.
Animæ.
Arabicum.
Aſæ fœtidæ.
Bdellii.
Benzoës.
Elemi.
Euphorbii.
Galbani.
Guajaci.
Guttæ.
Hederæ.
Laccæ.
Ladani.
Maſtichis.
Myrrhæ.
Olibani.
Opopanacis.
Sagapeni.
Sandaracæ.
Sarcocollæ.
Scammonii.
Styracis calamitæ.
Tacamahacæ.
Tragacanthi communis.
electi.

Hepar Anguillæ.

Herbæ.

Herba Abrotani.
Abſinthii pontici.
vulgaris.

Her-

Herba Acetoſæ.
Adianthi albi ſ. Rutæ murariæ,
aurei ſ. Polytrichi.
nigri ſ. Capilli Veneris.
Agerati ſ. Eupatorii Meſ.
Agrimoniæ.
Alchimillæ.
Altheæ.
Anagallidis, flore phœniceo.
Anethi.
Angelicæ.
Antirrhini.
Apii.
Ariſtolochiæ longæ.
Arnicæ Plauenſis.
Schwed. c. flore.
Artemiſiæ.
Aſari.
Auricul. muris ſ. Piloſellæ,
Baſiliconis.
Betonicæ.
Boni Henrici.
Borraginis.
Botryos.
Brancæ urſinæ,
Buglofſi.
Burſæ Paſtoris.
Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
Cerefolii.
Chamædryos.
Chamæpithyos.
Chelidonii majoris.
minoris.
Cichorei.
Cicutæ.
Cochleariæ.
Conſolidæ Sarac. ſ. Virgæ aureæ.
Conyzæ.
Cuscutæ.
Cynogloſſi.
Dictamni cretici.
Endiviæ.
Epithymi cret.
Eqviſeti.
Eryſimi.
Eupatorii cannabini.
Euphraſiæ.
Farfaræ ſ. Tuſſilaginis.
Fœniculi.

Herbæ Fragariæ.
Fumariæ.
Gratiolæ.
Hederæ arboreæ.
terreſtris.
Hepaticæ nobilis
Herniariæ.
Hyoſciami.
Hyperici.
Hyſſopi.
Leviſtici.
Linariæ.
Lupuli.
Lyſimachiæ.
Majoranæ.
Malvæ.
Mari veri.
Marrubii.
Matricariæ.
Natriſylvæ.
Meliloti.
Meliſſæ.
Menthæ crispæ.
Mercurialis.
Millefolii.
Nepethæ.
Ononidis.
Origani cretici.
vulgaris.
Paralyſeos.
Parietariæ.
Perfoliatæ.
Petroſelini.
Plantaginis acuti.
vulgaris.
Polii montani.
Polygoni majoris.
Polypodii.
Prunellæ.
Ptarmicæ.
Pulegii.
Pulmonariæ.
Pyrolæ.
Qvinqvefolii.
Rorismarini.
Roris Solis.
Rutæ hortenſis.
Sabinæ.
Salviæ major.
minor.
Saniculæ.
Saturejæ.

Herbæ Saxifragiæ.
Scabioſæ.
Schœnanthi.
Sclareæ ſ. Hormini.
Scolopendriæ.
Scordii.
Senecionis.
Serpilli.
Sideritidis.
Solani.
Sonchi lævis.
Tanaceti.
Taraxac.
Thée.
Thymi vulgaris.
Tormentillæ.
Trifolii aqvatici.
Verbaſci.
Verbenæ.
Veronicæ.
Vincæ per Vincæ.
Violariæ.
Urticæ.
Uvulariæ.

Jchthyocolla ſ. Collapiscium.
Jndigo.
Jujubæ ſ. Ziziphæ.
Julapium Roſarum.

Lacca Florentina.
in globulis.
Lac Lunæ.
Sulphuris.

Lapides.

Lapis Calaminaris.
Cancrorum.
Carpionum.
Cryſtalli.
Hæmatitæ.
Infernalis alcalicus.
lunaris.
Magnetis.
Medicamentoſus.
Oſteocollæ.
Percarum.
Prunellæ.
Pumicis.

Lapis Smiritis.
Specularis.
Spongiæ.

Laudanum Hyſtericum.
Liqvid. Sydenh. v. Elix. balſam.
Opiatum.

Ligna.

Lignum Aloës.
Braſilienſe luteum.
purpureum.
rubrum.
Cupreſſi.
Juniperi.
Nephriticum.
Rhodium.
Sanctum.
Santalum album.
citrinum.
rubrum.
raspat.
Saſſafras.

Limatura Martis.

Liquores.

Liqvor Cornu Cervi ſuccinatus.
Martialis.
Nitri fixi.
Salis Tartari per deliqu.
Terræ foliatæ Tartari.

Lithargyrium.
Looch de Pulmone Vulpis.
ſanum & expertum.
Lumbrici terreſtres exſiccati.

Macis.
Magiſterium Cordiale.
Epilepticum.

Magnes

Magnes arſenicalis.
Magneſia alba.
Malvaticum juniperinum.
Mandibulæ Lucii piſcis.
Manna Calabrina depurata.
electa.
ordinaria.
Materia perlata.
Mater Perlarum.
Mel Roſarum.
Virgineum.
Vulgare.
Mercurius currens.
dulcis.
præcipitatus albus.
ruber.
ſublimatus corroſivus.
Millepedæ.
Minium.
Mithridatium Damocratis.
Mixtura ſimplex.
Tonico-nervina.
Morſuli Antimoniales ſ. reſtaurantes.
contra Ardorem ſtomachi.
Imperatoris.
de Rhabarbaro.
Moſchus Alexandrinus.
Mumia.
Mures marini.
Myrobolani omnes.
Myrtilli exſiccati.
Myva Cydoniorum ſimplex.

Nihilum album.
Nitrum antimoniatum.
depuratum.
Nuces moſchatæ.
Vomicæ.
Nuclei Ceraſorum.
Malorum Perſicorum.

Ochra.
Oculi Cancrorum v. Lap. Cancror.
Populi arboris.

Olea cocta ſimplicia.

Oleum Abſinthii.
Anethi.
Bufonum.
Chamæmeli.
Hyperici.
Liliorum alborum.
Linariæ.
Lumbricorum terreſtrium.
Maſtichinum.
Menthæ.
Momordicæ.
Nymphææ.
Populeum.
Ranarum.
Roſarum.
Rutæ.
Sambuci florum.
Scorpionum.
Verbaſci florum.

Olea cocta compoſita.

Oleum Capparum.
Irinum.
Nardinum.
Stomachale.
Vulpinum.

Olea deſtillata empyrevmatica.

Oleum Ceræ.
Cornu cervi.
Fuliginis.
Petræ ordinarium.
Philoſophorum.
Saponis.
Succini.
Tartari.

Olea deſtillata eſſentialia.

Oleum Abſinthii.
Anethi.
Angelicæ.
Aniſi.
Carvi.
Caryophyllorum.
Chamæmeli vulgaris.
Cinnamomi.

Oleum Coriandri.
Corticum Citri.
Fœniculi.
Juniperi.
Lavendulæ.
Ligni Rhodii.
Macis.
Majoranæ.
Meliſſæ.
Menthæ.
Origani Cretici.
Pini.
Rorismarini.
Rutæ.
Saſſafras.
Spicæ.
Terebinthinæ.

Oleo expreſſa.

Oleum Amygdalarum dulcium.
amararum.
Diapalmæ.
Hyoſciami ſemis.
Laurinum.
Lini.
Nucis moſchatæ.
Nucum juglandium.
Olivarum.
Ovorum.
Papaveris ſeminis.
Raparum ſeminis.

Olea abuſivè ſic dicta.

Oleum Myrrhæ vel Liqvamen Myrrhæ.
Tartari per deliqv. v. Liqvor Sal. Tart.
Vitrioli.

Opiata Salomonis.
Opium.
Opobalſamus.
Oſſa Sepiæ.
Oxymel ſimplex.
ſqvilliticum.
Oxyſaccharum ſimplex.

Panis Cydoniorum.
Paſſulæ laxativæ.
Majores.
Minores.
Paſtilli pro fumo communes.
Philonium Romanum.

Pilulæ.

Pilulæ Aloëphanginæ.
de Ammoniaco.
Antimoniales.
Aperientes.
Catarrhales.
de Cynogloſſo.
Lucis majores.
Marocoſtinæ.
Mercuriales.
Peſtilentiales Ruffi.
Polychreſtæ.
Starckey.
de Styrace.
Succino Cratonis.
Terebinthina.
Tartareæ.
Vigani.

Pineæ.
Piper album.
Hiſpanicum ſ. Capſicum.
longum.
nigrum.
Piſtaciæ.
Pix navalis.
Plumbum uſtum.

Præparata.

Bolus Armena.
Chelæ Cancrorum.
Cinnabaris Antimonii.
factitia.
nativa.
Corallia alba.
rubra.
Cornu Alcis.
Cervi uſtum.

Cra-

Cranium humanum.
Creta alba.
Lapis Cryſtalli.
Hæmatitæ.
Hyacinthi.
Lazuli.
Percarum.
Sapphyri.
Smaragdi.
Margaritæ, orientales.
Mater Perlarum.
Oculi Cancrorum.
Raſura Eboris.
Spodium.
Succinum album.
Teſtæ Concharum.
Ovorum.
Tutia Alexandrina.
Unicornu verum.

Pruna laxativa.
Pulmones Vulpium.
Pulpa Caſſiæ.
Tamarindorum.

Pulveres ſimplices.

Pulvis Aloës.
Antimonii.
Baccarum Lauri.
Cantharidum.
Cardamomi minoris.
Caryophyllorum.
Ceruſſæ.
Cinnamomi.
Corallinæ.
Cornu Alcis.
Corticum Cascarillæ.
Chinæ Chinæ.
Cranii humani.
Croci.
Cubebarum.
Dentium Aprorum.
Hippopotami.
Eboris.
Foliorum Sennæ.
Gummi Arabici.
Guttae.

Pulvis Gummi Maſtichis.
Myrrhæ.
Olibani.
Tragacanthæ.
Hepatis Anguillæ.
Lapidis Calaminaris.
Pumicis.
Ligni Aloës.
Limaturæ Martis.
Lithargyrii.
Lumbricorum terreſtrium.
Lycopodii.
Macis.
Mandibulæ lucii piſcis.
Millepedarum.
Mumiæ.
Nihili albi.
Nucum Moſchatarum.
Vomicarum.
Oculorum Cancrorum.
Opii.
Oſſium Sepiæ.
Piperis albi.
nigri.
Radicis Ari.
Curcumæ.
Galangæ.
Jalappæ.
Jpecacoanhæ.
Jreos Florentinæ.
Rhabarbari.
toſti.
Sqvillæ.
Zedoariæ.
Raſuræ C. C.
Sanguinis Draconis.
Hirci.
Seminis Cinæ.
Fœnugræci.
Lini.
Succi Liqviritiæ.
Teſtarum Concharum.
Ovorum.
Viridis æris.
Ungularum Alcis.
Zinziberis.

Pulveres compoſiti interni & externi.

Pulvis Abſorbens antimoniatus ſ. pro Infant. D. Stahl.

Pulvis Abſorbens citratus.
nitratus.
cum conchis.
Antimonialis albus.
nitratus.
Carminativus.
pro Cataplaſmate.
contra Colicam.
Cornachinus.
Cordialis.
pro pauperibus.
Dentifricius.
Epilepticus Marchionis.
Officinalis.
ad Eryſipelas.
contra Febres.
pro Fumo communis.
Galactopœus.
Hypochondriacus laxativus.
Incidens.
Pannonicus rubeus.
Parturientium.
Pleuriticus.
Præcipitans.
Purificans D. D. Stahlii.
Reſolvens.
compoſitus.
Squillæ compoſitus.
Sternutatorius communis.
Stomachicus Birckmanni.
Temperans albus.
ruber.
contra Vermes.

Radices.

Radices Acetoſæ.
Altheæ.
Alcannæ.
Angelicæ.
Anthoræ.
Apii.
Ari.
Ariſtolochiæ longæ veræ.
vulgar.
Aſari.
Aſparagi.
Aſphodeli.
Bardanæ.
Radices Biſtortæ.
Bryoniæ.
Calami aromatici.
Carlinæ.
Caryophyllatæ.
Chelidonii majoris.
Chinæ.
Cichorei hortenſis.
ſylveſtris.
Conſolidæ majoris.
Contrayervæ.
Curcumæ.
Cynogloſſi.
Cyperi rotundi.
Dictamni albi.
Doronici.
Ellebori albi.
nigri.
Fœniculi.
Fragariæ.
Gentianæ.
Glycyrrhizæ.
Graminis.
Helenii.
Hermodactylorum.
Jalappæ.
Imperatoriæ ſ. Oſtrutii.
Jpecacoanhæ.
Jridis Florent.
noſtratis.
Lapathi acuti.
Leviſtici.
Liliorum alborum.
Malvæ.
Mechoacannæ albæ.
Meu.
Nymphææ albæ.
Pareiræbravæ.
Petaſitidis.
Petroſelini.
Pimpinellæ albæ.
nigræ.
Plantaginis aqvaticæ.
vulgaris.
Pœoniæ.
Polypodii.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Rhapontici.
Rubiæ tinctorum.
Ruſci.

Rad.

Radices Saponariæ.
Sarſaparillæ.
Scillæ.
Scorzoneræ.
Scrophulariæ.
Sigilli Salomonis.
Succiſæ.
Tormentillæ.
Turpethi.
Valerianæ majoris.
minoris.
Victorialis.
Vincetoxici.
Zedoariæ.
Zinziberis albi.
nigri.

Regulus Antimonii martialis.
Reſina abietina vel Pini.
Jalappæ.
præparata.
L. Sancti.

Rob.

Rob Ceraſorum.
Cynosbati.
Ebuli.
Juniperinum.
Mororum cum ſaccharo.
Nucum.
Prunorum.
Sambucinum.
de Spina cervina.

Rotulæ Diaireos ſimplices.
de Rhabarbaro.
Sacchari roſati ſimplices.

Sacchara varia.
Saccharum penidium.
Saturni.

Salia.

Sal Abſinthii.
Acetoſellæ eſſentiale.

Sal Armoniacum.
depuratum.
ſublimatum.
Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
Ebeshamenſe.
Gemmæ.
Geniſtæ.
Marinum.
Polychreſtum.
Tartari.
Univerſale herbarum.
Volatile Cornu Cervi.
Oleoſum.
Salis armoniaci ſ.
Flor. Sal. armon.
Succini.
Viperarum.

Sangvis Draconis.
Hirci.
Sapo Venetus.
Sebeſten ſ. Myxæ.
Sebum Cervinum.
Hircinum.

Semina.

Semen Acetoſæ.
Agnicaſti.
Ammeos.
Amomi.
Anethi.
Aniſi ſtellati.
vulgaris.
Apii.
Aqvilegiæ.
Aſparagi.
Baſilici.
Cannabis.
Cardui benedicti.
Mariæ.
Carthami.
Carvi.
Cinæ.
Citri.
Citrulli.
Coccognidii.
Cocculi.

Semen Cochleariæ.
Coriandri.
Cucumeris.
Cucurbitæ.
Cumini.
Cydoniorum.
Dauci Cretici.
Erucæ.
Fabarum.
Fœniculi.
Fœnugræci.
Hordei.
Hyoſciami.
Lactucæ.
Leviſtici.
Lini.
Malvæ.
Melonum.
Milii Solis.
Naſturtii.
Nigellæ.
Oryzæ.
Papaveris albi.
Petroſelini Macedonici.
Pœoniæ.
Portulacæ.
Pſyllii.
Raphani domeſtici.
Ruſci.
Rutæ.
Seſeleos Officinalis.
Sinapi nigri.
Staphidis agriæ.
Thlaspios.
Violarum.
Urticæ Romanæ.

Siliqvæ.
Smaltum.
Sotirella parva.

Species.

Species Aromaticæ roſatæ.
Cephalicæ pro Cucuphis.
Decocti carminativi.
pro Clyſteribus.
Florum & fructuum.
Lignorum.
Pectoralis.

Species Diaireos.
Diatragacanthæ frigidæ.
pro Epithemate capitis.
Fomentatione.
Gargariſmate.
Hieræ picræ.
pro Infuſo aperitivo.
loco Thée.
Morſulorum Imperatoris.
pro Pediluvio.
Plurium herbarum.
aliæ D. D. Stahlii.

Specificum Cephalicum.
Sperma Ceti.
Spica Celtica.
Indica.

Spiritus ſimplices inflammabiles.

Spiritus Aniſi.
Ceraſorum nigrorum.
Cochleariæ.
Fœniculi.
Formicarum.
Juniperi è baccis.
Lavendulæ.
Liliorum convallium.
Lumbricorum terreſtrium.
Menthæ.
Rorismarini.
Roſarum.
Sambuci è floribus.
Serpilli.
Vini Camphoratus.
Rectificatus.
Tartariſatus.

Spiritus ſimplices ſalini & empyreumatici.

Spiritus Æruginis.
Cornu Cervi.
Fuliginis.
Ligni Sancti.
Nitri rectificatus.
Salis armoniaci aqvoſus.
cum Calce viva.

Spi-

Spiritus Sal. Armon. c. Sale Alcali.
communis rectific.
Tartari.
Vitrioli.

Spiritus compoſiti inflammabiles & ſalini.

Spiritus Carminativus Sylvii.
de Tribus.
Matricalis.
Nitri dulcis.
Salis Armoniaci aniſatus.
vinoſus.
dulcis.
Theriacalis camphoratus.
Vitrioli dulcis.

Spongiæ marinæ.
Stincus marinus.
Styrax liqvida.
Succinum album.
citrinum.
Succolada.

Succi.

Succus condenſatus Acaciæ.
Glycyrrhizæ Bamb.
Hisp.
Hypociſtidis.
expreſſ. fluidus Berberum.
Citri.
Granator.
Granor.
Kerm.
Ribium.
Rubi Idæi.

Sulphur Antimonii auratum tertiæ præcipitationis.
Caballinum.
Citrinum.
Suppoſitoria.

Syrupi ſimplices.

Syrupus Acetoſitatis Citri.
Aqvilegiæ.
Aurantiorum corticum.
Berberum.
Capillorum Veneris.
Cardui benedicti.
Ceraſorum acidorum.
de Cinnamomo.
è toto Citro.
Cydoniorum.
de Menthâ.
Myrtillorum.
Papaveris albi.
erratici.
Pœoniæ florum.
Ribium.
Roſarum ſolutivus.
Rubi Idæi.
de Scordio.
Violarum.

Syrupi compoſiti.

Syrupus Abſinthii compoſitus.
Altheæ Fernelii.
Artemiſiæ compoſitus.
de Cichorio cum Rhabarbaro.
Diacodii Montani.
Domeſticus.
de Eryſimo Lobelii.
Glycyrrhiza.
Hyſſopi.
Jujubinus.
Lenitivus de Tribus Auguſtanor.
de Manna.
Qvinqve Radicibus aper.
Scelotyrbicus Foreſti.
de Symphyto Fernelii.

Talcum Venetum.
Tali Leporis.
Tamarindi.
Tartarus albus.
Emeticus.

Tartarus Ruber.
Tartariſatus.
Vitriolatus cryſtallinus Tachenii.

Terebinthina cocta.
communis.
Veneta.

Terra foliata Tartari.
Japonica.
Lemnia.
Sigillata Strigenſis.
Tripolis.
Vitrioli dulcis.

Teſtæ Concharum.
Oſtrearum.
Ovorum.

Theriaca Andromachi.
Cœleſtis.
pro Pecoribus.

Tincturæ.

Tinctura antifebrilis.
Antimonii acris.
Regulina.
Benzoës.
Bezoardica.
Catechu.
Cathartica.
Confortativa.
Gummi Ammoniaci.
Laccæ.
Martis tartariſata Ludovic.
Metallorum.
Papaveris erratici.
Proprietatis Mynſichti.
Eoſarum, l. 4. florum cord.
Tartari.

Tragea alba.

Trochiſci Alhandal.
Trochiſci Bechici nigri.
de Liqviritia.
Myrrha.
Vipera.

Turpethum minerale.

Tutia Alexandrina.

Vinum Emetic. vel Aqva Bened. R.

Viperæ Italicæ.

Viride montanum.

Viſcus qvercinus.

Vitriolum album.
Cyprium.
Goslarienſe.
Martis.

Vitrum Antimonii.

Umbra.

Ungventa.

Ungventum Ægyptiacum.
Album camphoratum.
de Altheâ.
ad Ambuſta.
de Arthanitâ.
Baſilicum.
Digeſtivum.
de Linariâ.
Lithargyrio.
Mundificativum.
Nervinum.
Nihili.
Pediculorum.
Pomatum.
Populeum.
contra Scabiem.
Stomachicum.

Ungulæ Alcis.

Zibethum.

DESIGNATIO ALTERA
Pro
PHARMACOPOLIIS URBIUM MINORUM.

Aceta.

Acetum Bezoardicum.
Deſtillatum.
Lithargyrii.
Sqvilliticum.
Vini.

Ærugo.
Agaricus.
Aloë hepatica.
Succotrina.
Alumen crudum.
uſtum.
Ambra gryſea.
Amygdalæ amaræ.
dulces.
Amylum.
Antimonium crudum.
diaphoreticum ſimplex.
Antophylli.

Aquæ ſimplices.

Aqva Artemiſiæ.
Burſæ Paſtoris.
Calcis vivæ.
Cardui benedicti.
Ceraſorum nigrorum.
Cinnamomi.
Euphraſiæ.
Fœniculi.
Majoranæ.
Menthæ.
Petroſelini.
Plantaginis.
Prunellæ.
Pulegii.
Roſarum.
Sambuci florum.
Scabioſæ.
Scordii.
Tiliæ florum.
Verbenæ.
Aqva Veronicæ.
Aqvæ Diapnoicæ.

Aqvæ Vinoſæ & Compoſitæ.

Aqva Anhaltina.
Apoplectica.
Benedicta Rulandi.
Carbunculi.
Carminativa.
Cephalica Caroli Vti.
Cinnamomi c. Vino.
Embryonum.
Epileptica Langii.
Fortis.
Hirundinum.
Hyſterica.
Maſtichina.
Menthæ cum Vino.
Ophthalmica.
Sclopetaria c. Sp. Vini.
Veronicæ cum Vino.
Vitæ Matthioli.
Zedoariæ cum Vino.

Arcanum duplicatum.
Argentum foliatum.
Arſenicum album.
rubrum.
Auripigmentum.
Aurum foliatum.

Axungiæ.

Axungia Canis.
Caſtorei.
Cari Sylveſtris.
Leporis.
Taxi.
Urſi.

Baccæ Alkekengi.
Juniperi.
Lauri.

Balſami.

Balſamus Apoplecticus.
Cephalicus.
Copayvæ.
Peruvianus niger.
Sulphuris aniſatus.
terebinthin.

Bolus alba.
Armena.
Rubra.

Borax Veneta.

Butyrum Majoranæ.
Potabile rubrum.
Viride.

Camphora.
Candelæ fumales.
Cantharides.
Cardamomum minus.
Caricæ.
Caryophylli aromatici.
Caſſia fiſtularis.
lignea.
Caſtoreum.
Cera alba.
arborea.
citrina.
Ceruſſa alba.
Cineres clavellati.
Cinnabaris Antimonii.
factitia.
pulveriſata.
Cinnamomum.
Colocynthis.
Colophonia.

Condita.

Conditum Berberum.
Calami aromatici.
Carnis Citri.
Ceraſorum acidorum.
Corticum Citri.
Cydoniorum.
Helenii radicis.
Nucum Indicarum.
Juglandium.

Conditum Ribium.
Zinziberis.

Confectio Alkermes incompleta.

Confectum ſaccharatum Aniſi.
Calami arom.
Cubebarum.
Fœniculi.
Semin. Cinæ.

Conſerva Roſarum.
Corallia rubra.
Corallina.
Cornu Cervi raſpatum.
uſtum.
Cortices Aurantiorum.
Cascarillæ.
Chinæ Chinæ.
Citri.
Coſtus Arabicus officinalis.
Creta alba.
Crocus Auſtriacus.
Martis antimoniatus Stahlii.
Metallorum.
Cryſtalli Tartari.
Cubebæ.

Dentes Apri.
Hippopotami.
Diagrydium ſulphuratum.

Electuarium de baccis Lauri.
Diascordii Fracaſtorii.
Elixir Proprietatis ſine acido.
Vitrioli Mynſichti.

Emplaſtra.

Emplaſtrum Camphoratum.
Cephalicum.
Citrinum.
Defenſivum viride.
Diachylon cum Gummi.
ſimplex.
Diapompholygos.
de Meliloto.
Ranis cum Mercurio.
Sapone Barbette.
Spermate Ceti.
Ranarum.

Empla-

Emplaſtrum Sticticum Crollii.
Stomachale.
Veſicatorium.

Eſſentiæ ſimplices.

Eſſentia Ariſtolochiæ longæ.
Cardui benedicti.
Caſtorei.
Centaurii minoris.
Corticum Aurantiorum.
Cascarillæ.
Chinæ.
Croci.
Gentianæ rubræ.
Jalappæ.
Millefolii.
Opii.
Pareiræ bravæ.
Pimpinellæ albæ.
Rhabarbari.
Scordii.
Seminis Santonici.
Succini.

Eſſentiæ compoſitæ.

Eſſentia Abſinthii compoſita.
Alexipharmaca.
Aromatica.
Carminativa.
Lignorum.
Splenetica.
Stomachialis.

Extracta ſimplicia cum Aqua.

Extractum Abſinthii.
Cardui benedicti.
Caſcarillæ.
Centaurii minoris.
Cochleariæ.
Croci.
Opii.
Rhabarbari.

Extracta ſimplicia cum Spiritu Vini.

Extractum Caſtorei.
Ellebori nigri.
Gentianæ rubræ.
Leviſtici radicis.
Vincetoxici radicis.

Extracta compoſita.

Extractum Marocoſtinum.
Panchymagogum Croll.
Fermentum Anodynum.

Flores.

Flores Æruginis.
Anthos.
Balauſtiorum.
Bellidis minoris.
Benzoës.
Borraginis.
Bugloſſi.
Calendulæ.
Chamæmeli Romani.
Vulgaris.
Cheiri.
Hyperici.
Lavendulæ.
Liliorum convallium.
Malvæ arboreæ.
Mymphææ.
Papaveris erratici.
Pœoniæ.
Primulæ Veris.
Roſarum incarnatum.
rubrarum optim.
Salis Armoniaci.
Salviæ.
Sambuci.
Stœchados Arabicæ.
Citrinæ.
Sulphuris.
Tanaceti.
Thiliæ.
Tunicæ.
Verbaſci.
Violarum.

Folia Lauri.
Malabathri.
Sennæ.

Fungus Boleti cervini.

Galanga minor.
Gallæ Turcicæ.
Grana Paradiſi.

Gummi.

Gummi Ammoniaci.
depuratum.
Arabicum.
Aſæ fœtidæ.
Bdellii.
Benzoës.
Elemi.
Euphorbii.
Galbani.
Guttæ
Hederæ.
Laccæ.
Ladani.
Maſtiches.
Myrrhæ.
Olibani.
Opopanacis.
Sagapeni.
Sandaracæ.
Sarcocollæ.
Scammonii.
Storacis calamitæ.
Tacamahacæ.
Tragacanthæ.

Herbæ.

Herba Abrotani.
Abſinthii.
Adianthi albi.
nigri.
Alchymillæ.
Altheæ.
Antirrhini.
Ariſtolochiæ longæ.
Arnicæ Plauenſis c. flore.
Artemiſiæ.
Baſiliconis.
Betonicæ.
Borraginis.

Herba Brancæ Urſinæ.
Burſæ Paſtoris.
Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
Cerefolii.
Chelidonii minoris.
Cicutæ.
Cochleariæ.
Conſolidæ Saracenicæ.
Conyzæ.
Cuſcutæ.
Dictamni Cretici.
Endiviæ.
Epithymi Cretici.
Eryſimi.
Euphraſiæ.
Farfaræ.
Fumariæ.
Gratiolæ.
Hederæ terreſtris.
Hepaticæ nobilis.
Hyſſopi.
Linariæ.
Lyſimachiæ.
Majoranæ.
Malvæ.
Marrubii.
Matricariæ.
Matriſylvæ.
Meliloti cum flore.
Meliſſæ.
Menthæ criſpæ.
Menthaſtri.
Mercurialis.
Millefolii.
Origani.
Parietariæ.
Plantaginis.
Prunellæ.
Pulegii.
Pulmonariæ.
Pyrolæ.
Roriſmarini.
Rutæ hortenſis.
Sabinæ.
Salviæ.
Saniculæ.
Saturejæ.
Scabioſæ.
Schœnanthi.
Scolopendriæ.

Herba

▽. bened. Rulandi.
▽ Carminativa Dornerellii
▽ Cephalica edum pharmacopeā
Argentoratensem
▽ Liliorum convallium
▽ Serpilli composita

Electuarium Antifebrile Argentoratensium vid. pharmacop. p 37.
Elexir. Antifebrile Wedelii, cũ de scriptionem vid in pharmacop. Argentorat. p. 64.
Elexir. pectoral.
Elexir. polychrestum Halens.
Ess. Amara edum Rothum p. 160

Ess. Ambrae
Ess. Cort. Citriorum.

Herba Scordii.
Serpilli.
Sideritidis.
Sonchi lævis.
Theé.
Thymi.
Verbaſci.
Verbenæ.
Veronicæ.
Vincæ pervincæ.

Ichthyocolla ſ. Collapiſcium.
Indigo.
Jujubæ, ſ. Ziziphæ.
Julapium Roſarum.

Lacca Florentina.
in globulis.

Lapides.

Lapis Bezoar orientalis.
Calaminaris.
Cryſtalli.
Hæmatitæ.
Magnetis.
Medicamentoſus.
Oſteocollæ.
Percarum.
Prunellæ.
Pumicis.

Laudanum Opiatum.
Lignum Aloës.
Rhodii.
Sanctum.
Santalum citrinum.
rubrarum.
Saſſafras.
Limatura Martis.
Liquor C. C. ſuccinatus.
Salis Tartari per deliqv.
Terræ foliatæ Tartari.
Lithargyrium.
Looch de Pulmone Vulpis.
Lumbrici terreſtres exſiccati.

Macis.
Magneſia alba.
Mandibuli Lucii piſcis.
Manna Calabrina.
Mater Perlarum.
Mel Roſarum.
Vulgare.
Mercurius currens.
dulcis.
præcipitatus ruber.
ſublimatus corroſivus.
Minium.
Mixtura ſimplex.
Morſuli Imperatoris.
Moſchus Alexandrinus.
Mumia Alexandrina.

Nihilum album.
Nitrum depuratum.
Nuces Moſchatæ.
Vomicæ.
Nuclei Perſicorum.

Ochra.
Oculi Cancrorum.

Olea cocta ſimplicia.

Oleum Chamæmeli.
Hyperici.
Liliorum alborum.
Lumbricorum terreſtrium.
Menthæ.
Scorpionum.

Olea deſtillata empyrevmatica.

Oleum Cornu Cervi.
Petræ.
Philoſophorum.
Succini.

Olea deſtillata eſſentialia.

Oleum Abſinthii.
Aniſi.
Caryophyllorum.
Chamomillæ.

Oleum Cinnamomi.
Cort. Citri Italicum, vulgo de Cedro.
Juniperi.
Lavendulæ.
Ligni Rhodii.
Macis.
Majoranæ.
Maſtichinum.
Menthæ.
Pini.
Rorismarini.
Rutæ.
Saſſafras.
Spicæ.
Terebinthinæ.

Olea expreſſa

Oleum Amygdalarum dulcium.
Laurinum.
Lini.
Nucis Moſchatæ.
Olivarum.
Raparum Semin.

Olea abuſivè, ſic dicta.

Oleum Tartari per deliqv. vid. Liqvor Salis Tartari.
Vitrioli.

Opium.
Oſſa Sepiæ.
Oxymel Sqvilliticum.

Panis Cydoniorum.
Paſſulæ majores.
minores.
Philonium Romanum.

Pilulæ.

Pilulæ Catarrhales.
Mercuriales.
Pilulæ Polychreſtæ.
de Styrace.
Terebinthina.

Piper album.
longum.
nigrum.
Pix navalis.

Præparata.

Cinnabaris factitia.
Corallia rubra.
Cornu Cervi uſtum.
Lapis Cryſtallorum.
Percarum.
Margaritæ Orientales.
Mater Perlarum.
Oculi Cancrorum.
Qvinqve Lapides pretioſi.
Spodium.
Succinum album.
Teſtæ Concharum.
Tutia Alexandrina.
Unicornu verum.

Pulmones Vulpium.
Pulpa Caſſiæ.

Pulveres ſimplices.

Pulvis Aloës.
Antimonii.
Baccarum lauri.
Cantharidum.
Cardamomi minoris.
Caryophyllorum.
Cinnamomi.
Corallinæ.
Corticis Caſcarillæ.
ChinæChinæ.
Croci.
Dentis Hippopotami.
Foliorum Sennæ.
Gummi Arabici.
Guttæ.

Pulvis

Pulvis Gummi Maſtichis.
Myrrhæ.
Olibani.
Tragacanthi.
Limaturæ Martis.
Lithargyrii.
Lumbricorum terreſtrium.
Lycopodii.
Macis.
Mandibularum Lucii piſc.
Oculorum Cancrorum.
Piperis nigri.
Radicis Ari.
Curcumæ.
Galangæ.
Jalappæ.
Ireos Florentinæ.
Ipecacoanhæ.
Rhabarbari.
toſti.
Zedoariæ.
Raſuræ Cornu Cervi.
Eboris.
Sangvinis Draconis.
Hirci.
Seminis Cinæ.
Teſtarum Concharum.
Viridis Æris.
Ungulæ Alcis.
Zinziberis.

Pulveres compoſiti interni & externi.

Pulvis Abſorbens antimoniatus ſ. pro infantibus D. Stahlii.
Citratus.
Nitratus.
Cordialis.
Epilepticus Marchionis.
pro Fumo communis.
Incidens.
Parturientium.
Pleuriticus.
Præcipitans.
Reſolvens.
compoſitus.
Sqvillæ compoſitus.
Sternutatorius communis.
Stomachicus Birckmanni.

Pulvis Temperans albus.
Ruber.
contra Vermes.

Radices.

Radices Altheæ.
Alcannæ.
Angelicæ.
Apii.
Ariſtolochiæ.
Ari.
Aſparagi.
Bardanæ.
Biſtortæ.
Bryoniæ.
Calami aromatici.
Carlinæ.
Caryophyllatæ.
Chinæ.
Cichorei ſylveſtris.
Conſolidæ majoris.
Contrayervæ.
Curcumæ.
Cyperi rotundi.
Dictamni albi.
Ebuli.
Ellebori albi.
nigri.
Fœniculi.
Gentianæ rubræ.
Glycyrrhizæ.
Graminis.
Helenii.
Hermodactylorum.
Jalappæ.
Imperatoriæ ſ. Oſtrutii.
Ipecacoanhæ.
Ireos Florentinæ.
Leviſtici.
Mechoacannæ albæ.
Pareiræ bravæ.
Petaſitidis.
Petroſelini Macedonici.
Pimpinellæ albæ.
nigræ.
Pœoniæ.
Polypodii.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Rhapontici.
Rubiæ tinctorum.

Radices Saponariæ.
Saſſæparillæ.
Scillæ.
Scorzoneræ.
Scrophulariæ.
Serpentariæ Virgin.
Succiſæ ſ. morſus Diaboli.
Taraxaci.
Tormentillæ.
Turpethi.
Valerianæ.
Vincetoxici.
Zedoariæ.
Zinziberis.

Reſina Abietina.
Jalappæ.
præparatæ.
Ligni Guajaci.

Rob. Juniperi.
Mororum.
Sambuci.
Rotulæ Diaireos ſimpl.

Sacchara varia.
Saccharum Penidium.
Saturni.

Salia.

Sal Acetoſellæ eſſent.
Armoniacum.
Tartari.
Univerſale herbarum.
Volatile C. C.
Oleoſum.
Succini.
Sangvis Draconis.
Hirci.
Sapo Venetus.
Sebum Cervinum.
Hircinum.

Semina.

Semen Acetoſæ.
Agnicaſti.
Ammeos.
Anethi.
Angelicæ.
Aniſi ſtellati.
vulgaris.
Apii.
Aqvilegiæ.
Artemiſiæ rubræ.
Cardui benedicti.
Mariæ.
Carthami.
Carvi.
Cinæ.
Citrulli.
Coccognidii.
Cocculi.
Coriandri.
Cucumeris.
Cucurbitæ.
Cumini.
Cydoniorum.
Dauci.
Erucæ.
Fœniculi.
Fœnugræci.
Hyoſciami.
Lactucæ.
Leviſtici.
Lini.
Malvæ.
Melonum.
Nigellæ.
Oryzæ.
Papaveris albi.
Pœoniæ.
Pſyllii.
Rutæ.
Sileris montani.
Sinapi.
Staphidis agriæ.

Siliqvæ.
Smaltum.

Species.

Species Aromaticæ roſatæ.
Cephalicæ pro Cucuphis.

Species

Species Decocti Carminativi.
pro Clyſteribus.
Lignorum.
Pectoralis.
Diaireos.
Diatragacanthi.
pro Epithemate capitis.
Gargariſmate.
Infuſo loco Thée.
Morſulorum Imperatoris.

Specificum Cephalicum.
Sperma Ceti.
Spica Indica.

Spiritus ſimplices inflammabiles.

Spiritus Aniſi.
Cochleariæ.
Fœniculi.
Formicarum.
Juniperi è baccis.
Lumbricorum terreſtrium.
Menthæ.
Rorismarini.
Vini Camphoratus.
Rectificatus.
Tartariſatus.

Spiritus ſimplices ſalini & empyreumatici.

Spiritus Cornu Cervi.
Fuliginis.
Nitri rectificatus.
Salis Armoniaci aqvoſus cum Sale Alcali.
Communis rectific.
Tartari.
Vitrioli.

Spiritus compoſiti inflammabiles & ſalini.

Spiritus Carminativus Sylvii.
de Tribus.
Nitri dulcis.
Spiritus Salis Armoniaci aniſatus.
vinoſus.
Theriacalis camphoratus.

Spongiæ marinæ.
Styrax liqvida.
Succinum album.
citrinum.
Succus condenſatus Glycyrrhizæ Bambergenſis.
Hiſpanicæ.
Sulphur Caballinum.
Citrinum.
Suppoſitoria.

Syrupi ſimplices.

Syrupus Acetoſitatis Citri.
Berberum.
Capillorum Veneris.
Cardui benedicti.
Ceraſorum acidorum.
è toto Citro.
Cydoniorum.
Menthæ.
Papaveris erratici.
Ribium.
Rubi idæi.
Violarum.

Syrupi compoſiti.

Syrupus Althææ Fernelii.
de Cichorio cum Rhabarb.
Eryſimo Lobelii.
Jujubinus.
Lenitivus de tribus Auguſt.
de Mannâ.

Tali Leporis.
Tamarindi.
Tartarus Albus.
Emeticus.
Ruber.
Tartariſatus.
Vitriolatus cryſtallin. Tach.

Terebinthina communis.
Veneta.
Terra foliata Tartari.
Japonica.
Sigillata.
Vitrioli dulcis.
Teſtæ Concharum ſ. Oſtrearum.
Theriaca Andromachi.
Cœleſtis.
pro Pecoribus.

Tincturæ.

Tinctura Antifebrilis.
Antimonii acris.
Benzoës.
Bezoardica.
Gummi Laccæ.
Martis Tartariſata Lud.
Tartari.

Trochiſci Alhandal.
Bechici nigri.
de Liqviritia.
Turpethum minerale.
Tutia Alexandrina.

Viſcus qvernus.
Vitriolum Album.
Cypreum.
Goslarienſe ſ. commune.
Martis.
Vitrum Antimonii.
Umbra.

Unguenta.

Unguentum Ægyptiacum.
Album camphorat.
de Althea.
ad Ambuſta.
Digeſtivum.
de Linaria.
Lithargyrio.
Nervinum.
Nihili.
Pediculorum.
Pomatum.
Populeum.
contra Scabiem.
Stomachicum.

Ungulæ Alcis.

Zibethum.

Hibernebrock ed. tract. de Peste.
Pechlini tract. de vomitoriis.

Lubeck ·g. 15 Mart. 1743

De Medicamento quodam ad puerperarum febres mali moris, in primis sic dictam purpuratam, Specifico Epistola a Jo. Gerar. Wagner. ½ bogen in großen 4to

Schultzii diss. de Lilio convallium Hall. 1742. pl. 4

Heister. Laur. diss. de Aurantiis eorumque eximio usu medico Helmstad. 1741 ·pl. 10

Junckers. diss. de calculi curatione nova nuper in Britannia publicata Hal. 1741. pl. 3¼

Hoffmans diss. de Caryophyllis Aromaticis

...h. Henr. Schulzii, Praelectiones de virib. et usu medicamentorum quae in officinis Pharmacopolarum parata prostant ad dispensatorium Regium et Electorale Borusso-Brandenburgicum, usibus illorum qui se artis operibus exercendis praeparant destinatae in 8t. constat. 40 Kr. in 4to ... 2 fl.

2. Febr 1717 conjux est nata

29. 8